ISUP GG1 as a proportion of all detected prostate cancers, by strategy

Trial (arm)	Events	N	%	95% CI
No screening / usual care				
ERSPC 2009 (C)	2360	4307	54.79	[53.29; 56.29]
PLCO 2009 (C)	1793	2974	60.29	[58.50; 62.05]
CAP 2018 (C)	2440	7853	31.07	[30.05; 32.11]
ProScreen 2024 (C)	65	355	18.31	[14.42; 22.73]
Random effects model		**15489**	**39.79**	**[23.76; 58.36]**
Heterogeneity: I^2 = 99.7%, τ^2 = 0.5830, χ^2_3 = 1110.86 (p < 0.0001)				
PSA + DRE				
PLCO 2009 (I)	2269	3452	65.73	[64.12; 67.31]
PSA				
ERSPC 2009 (I)	4325	5990	72.20	[71.05; 73.34]
CAP 2018 (I)	3263	8054	40.51	[39.44; 41.60]
PROBASE 2022 (I)	15	48	31.25	[18.66; 46.25]
PROBASE 2022 (C)	2	2	100.00	[15.81; 100.00]
STHLM3−MRI 2021 (C)	73	179	40.78	[33.51; 48.36]
MVP 2022 (C)	4	8	50.00	[15.70; 84.30]
Random effects model		**14281**	**49.44**	**[35.09; 63.87]**
Heterogeneity: I^2 = 99.6%, τ^2 = 0.3925, χ^2_5 = 1349.64 (p < 0.0001)				
PSA −> MRI				
GOTEBORG−2 2024 (I)	68	185	36.76	[29.80; 44.14]
GOTEBORG−2 2024 (C)	159	298	53.36	[47.51; 59.13]
PROSA 2026 (C)	4	11	36.36	[10.93; 69.21]
Random effects model		**494**	**44.31**	**[33.93; 55.21]**
Heterogeneity: I^2 = 84.6%, τ^2 = 0.0900, χ^2_2 = 12.97 (p = 0.0015)				
Biomarker −> MRI				
ProScreen 2024 (I)	39	219	17.81	[12.98; 23.53]
STHLM3−MRI 2021 (I)	34	226	15.04	[10.65; 20.38]
Random effects model		**445**	**16.40**	**[13.25; 20.14]**
Heterogeneity: I^2 = 0%, τ^2 = 0, χ^2_1 = 0.62 (p = 0.4317)				
MRI−first				
MVP 2022 (I)	4	15	26.67	[7.79; 55.10]
PROSA 2026 (I)	9	26	34.62	[17.21; 55.67]
Random effects model		**41**	**31.71**	**[19.39; 47.27]**
Heterogeneity: I^2 = 0%, τ^2 = 0, χ^2_1 = 0.28 (p = 0.5992)				
Random effects model		**34202**	**40.29**	**[31.50; 49.74]**
Heterogeneity: I^2 = 99.5%, τ^2 = 0.5867, χ^2_{17} = 3252.93 (p = 0)				
Test for subgroup differences: χ^2_5 = 324.99, df = 5 (p < 0.0001)