

CALI LISTA

Peritaje y activación de espacios públicos para emergencias

Propuesta de solución — Hackathon GovTech

RETO-01-CALI_ACTIVA

Eje temático SCEC26: Ciudades Resilientes Seguras y Saludables
Alcaldía de Santiago de Cali

1. RESUMEN DE LA IDEA

Cali Lista es una metodología y herramienta de **peritaje de espacios públicos** que evalúa parques, canchas y equipamientos urbanos de Cali, los clasifica según su aptitud para cumplir funciones temporales durante una emergencia (albergue, centro de acopio, punto de salud, etc.), genera un **plan de activación** específico por espacio y por tipo de emergencia, e identifica las **adecuaciones mínimas permanentes** —como un punto fijo de agua potable— que se instalan desde ya y sirven tanto en el uso cotidiano del espacio como en una futura crisis.

"¿Cómo podríamos transformar los espacios públicos de Cali en una red adaptable que, según el tipo de emergencia y las necesidades de la población, permita activar y operar de manera segura y coordinada funciones temporales de atención y recuperación, y facilite posteriormente el retorno del espacio a su uso cotidiano?"

2. FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN

Identificación general

Nombre de la solución	Cali Lista — Sistema de peritaje y activación de espacios públicos
Reto al que responde	RETO-01-CALI_ACTIVIA
Usuario institucional (owner)	Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres (líder funcional) / DATIC (líder técnico)

Formulación

Objetivo general	Diseñar y validar un prototipo que caracterice espacios públicos, determine su aptitud frente a distintos escenarios de emergencia, genere planes de activación trazables y recomiende adecuaciones físicas mínimas y permanentes que aporten valor tanto en operación cotidiana como en emergencia.
Impacto esperado / valor público	Reducir el tiempo de decisión sobre qué espacio activar y cómo, mejorar la trazabilidad entre necesidad-servicio-responsable, y dejar infraestructura de bajo costo instalada de forma preventiva en los espacios de mayor probabilidad de uso.

Solución y tecnología


Tipo de solución esperada	Prototipo de baja fidelidad (TRL 3): formulario de peritaje + motor de clasificación por reglas + dashboard/mapa de resultados. No incluye instalación física real durante la Hackathon.
Tecnologías sugeridas	Formulario digital (No-Code / Low-Code), sistema de información geográfica para visualizar espacios, motor de reglas para clasificación, tablero de seguimiento de brechas.
Requisitos técnicos mínimos	Sin reconocimiento facial ni identificación individual de personas. Datos personales tratados con criterios de privacidad y minimización (Ley 1581). Recomendaciones automatizadas explicables (criterios visibles, no caja negra).

Perfil del solucionador

TRL esperado	TRL 2 a 4 (principalmente TRL 3 al cierre de la Hackathon)
No se exige	Solución lista para despliegue institucional ni integración con sistemas legados


3. MODELO DEL SISTEMA — FLUJO DE USO

El sistema opera en cinco etapas continuas, alineadas con el ciclo que pide el reto: preparación, activación, operación, seguimiento y recuperación.



El flujo es cíclico: cada recuperación retroalimenta el siguiente peritaje, mejorando la precisión del sistema con el tiempo.

Rama paralela: adecuaciones preventivas



4. VARIABLES DEL PERITAJE (FORMULARIO BASE)

Categoría	Variables capturadas
Identificación	Nombre del espacio, tipo (parque, cancha, plazoleta, equipamiento), ubicación georreferenciada
Capacidad	Área en m², capacidad estimada de personas
Servicios existentes	Agua potable, baños, electricidad, cobertura de red / conectividad
Accesibilidad	Vías de acceso, condiciones para personas con discapacidad
Riesgos del entorno	Inundación, deslizamiento, cercanía a fallas u otros riesgos conocidos
Contexto poblacional	Densidad y características de la población circundante (niños, adultos mayores, etc.)

5. CLASIFICACIÓN DE FUNCIONES POSIBLES

Función	Condiciones mínimas orientativas
Albergue temporal	Buena accesibilidad, capacidad amplia, cercanía a servicios de salud
Centro de acopio / distribución	Acceso vehicular, espacio cubierto o adaptable
Punto de salud / triage	Conectividad, cercanía a vías principales
Punto de conectividad / información	Cobertura de red, ubicación central

* Estas condiciones son orientativas para el prototipo; el motor de reglas final se ajusta con la entidad owner durante la validación.

6. INDICADORES DE ÉXITO (KPIs)

- Número de espacios peritados y clasificados en el prototipo
- Tiempo promedio para generar un plan de activación por espacio (objetivo: minutos, no días)
- Porcentaje de brechas identificadas con entidad responsable asignada
- Trazabilidad completa: necesidad detectada → servicio requerido → entidad responsable
- Capacidad de representar el ciclo completo: preparación → activación → operación → recuperación