



HTML e CSS

AULA 6 | Prof. Marcelo

RECAPITULANDO - AULA 5 – HTML E CSS

- Resolução do Exercício 6
- Estilos de fontes
 - Família de fontes
 - Tamanho de fonte
 - Cor da fonte
- Tags para títulos
 - h1...h6



AULA 6 - HTML E CSS

- Resolução do exercício 8
- Propriedade Css: padding
- Propriedade Css: background




Propriedade CSS: Padding


A propriedade "padding" permite criar uma espécie de "**preenchimento no interior**" de box model. Este **box model** pode ser qualquer contêiner: um *header*, um *parágrafo*, uma *div* etc.

Enquanto a propriedade "margin" aplica um espaçamento entre os elementos externos, o padding atribui

este "espaçamento" no interior do elemento html.



padding



Propriedade CSS: Padding

declaração longa

padding-top: 2px;

padding-right: 2px;

padding-bottom: 2px;

padding-left: 2px;

padding: top right bottom left

padding: 2px 2px 2px 2px;

shorthand

padding: 2px;



Propriedade CSS: Background

A propriedade background do CSS é um atalho (shorthand) que define os valores de **fundo** (background).


Esta propriedade possui várias "possibilidades" aplicações de fundos, iremos aprende Algumas delas, a primeira será **background-color**: (cor) .

As cores em CSS podem ser referenciadas por seu nome ou por uma especificação hexadecimal, assim: #3F51B5.

background-color: #3F51B5

O site MATERIAL UI / COLOR (www.materialui.co/colors) fornece uma PALETA de cores que pode ser usada em diversos projetos.





TI M

п

HEX #HEX


HSL

CMYK

Color ID Click Counts Blank

v4.2.5

Exercício 9



Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Nihil magni reiciendis facere non officiis voluptates quam voluptate accusantium vel corporis minima, libero alias asperiores a sequi iste praesentium maiores blanditiis.



Exercício 10





MEU SITE



Próxima aula:

- Chamada do CSS em um arquivo externo
- Reset ou "zerar" propriedades margin e padding
- Css inline

