

Curso Git e Github Expert

Capítulo: Resolvendo problemas comuns

https://devsuperior.com.br

1

Como remover arquivos da área de stage

git status

git reset

Como desfazer modificações não salvas

```
git status
git reset
git clean -df
git checkout -- .
```

3

O que fazer quando abre o editor VIM

Estas ações podem abrir o editor VIM no terminal:

- Fazer um commit sem mensagem
- Fazer um merge de três vias

Habilitar o modo de edição:

```
i
```

Sair do VIM, salvando as alterações:

```
<ESC>
:wq
<ENTER>
```

Sair do VIM, descartando as alterações:

```
<ESC>
:q!
<ENTER>
```

Como desfazer o último commit

Desfazer último commit sem desfazer as modificações nos arquivos:

```
git status
git reset --soft HEAD~1
```

5

Como deletar commits e também modificações nos arquivos

Voltar o projeto ao estado de um dado commit (deletar commits e alterações posteriores a esse commit)

```
git status
git reset --hard <código do commit>
```

Voltar o projeto ao estado do penúltimo commit:

```
git status
git reset --hard HEAD~1
```

ATENÇÃO: ação destrutiva!

Como atualizar o repositório local em relação ao remoto

```
git status
git pull <nome do remote> <nome do branch>
```

7

Como resolver push rejeitado

Não é permitido enviar um push se seu repositório local está atrasado em relação ao histórico do repositório remoto! Por exemplo:



Você tem que atualizar o repositório local:

```
git pull <nome do remote> <nome do branch>
```

Resolvendo conflito

- Analise o código fonte
- Faça as edições necessárias
- Faça um novo commit

9

Como sobrescrever um histórico no Github



git push -f <nome do remote> <nome do branch>

ATENÇÃO: ação destrutiva!

Como apontar o projeto para outro repositório remoto

git remote set-url origin git@github.com:seuusuario/seurepositorio.git