

LYI

璃 红纹石轮廓油

Rhodo Rose Firming Dual Essence Oil



LYI

璃 红纹石轮廓油

Rhodo Rose Firming Dual Essence Oil

萃取阿根廷国石「红纹石精粹」，搭载新加坡国宝级专利成分MMC75（少女囊泡三原链），创新双相分层科技（上层橙漾油相 + 下层玫红水相），7天实现「皱纹淡褪 + 轮廓紧致 + 肌底水润 + 屏障修护」四维焕新，细胞级修护力渗透肌底，重塑弹润紧致的年轻肌态，让岁月痕迹止步于表面。

内源抗老，一瓶“会紧的”似水轻薄缎光油



独家专利成分--MMC75™（少女囊泡三原链）

作为新加坡唯一国宝级外泌体专利成分，于2023年由LYI璃新加坡实验室研发，2025年以顶奢抗老成分重新定义抗老标准。其从20岁少女肌同源微生物外泌体，双分子脂质体囊泡，携带上亿生长因子靶向直达受损细胞，激活肌肤自愈力，真正实现细胞级逆龄再生。

Mineral

矿物质-菱锌矿：提供细胞必需矿物质锌，减少糖化产物，有效“抗糖”，提升细胞抵御力。

Microbiome

营养液-乳酸杆菌溶胞产物(LFL)：富含细胞修护所需的维生素B、核酸、多肽、GABA等高活性营养因子，对肌肤弹性、强韧、修护起着关键作用。

Cell

外泌体-乳酸杆菌发酵精粹(LF)：提取自20岁肌肤乳酸杆菌外泌体囊泡，携带上亿个生长因子，具有比干细胞更强更稳定的再生力，靶向直达受损细胞，对抗炎抗菌抗氧有着显著功效；内源刺激细胞产生生长因子，高效促进肌肤修复和自愈力，从根源恢复年轻肌态，两周焕新肌肤。

每瓶精华里含450亿高载活性专利成分MMC75，精准靶向修护真皮层胶原结构，每一次使用，都如同为全脸进行一次精细化胶原再生护理。



全球顶级原料——复配成分多维起效



阿根廷红纹石矿物精粹
高活抗氧化




海茴香提取物
天然生物A醇



LC6 (二甲基甲氧基苯并二氢吡喃醇)
自由基清除剂



大马士革玫瑰油 X 玫瑰果油
抗氧双卫士



MMC75*少女囊泡三原链
独家外泌体技术



小球藻提取物
基质纤维养护



乳香胶(希腊Chios乳香“水晶泪”)
细胞“返老还童”



虾青素
双重滋养防护

MMC75*少女囊泡三原链 | 独家外泌体技术

75次迭代，20岁少女肌专有乳酸菌源囊泡，富含肽类、蛋白质、脂质等高活性生物信号分子。精准搭建细胞间的年轻信号通讯，深层激活细胞外基质基因表达、根源刺激胶原蛋白产生。同时富含发酵后生元、矿物 Zn^{2+} 离子，三重活性协同，内源激活 + 外部补充双管齐下，全维度改善肤质外观，肌肤重回20岁少女肌。

LC6（二甲基甲氧基苯并二氢吡喃醇） | 自由基清除剂

行业尖端双通路自由基清除剂，约20倍维E抗氧力，靶向清除外界光损伤，源头抗黑抗老，内愈氧化黄气、松弛垮脸，保持肌肤胶原蛋白。

大马士革玫瑰油 X 玫瑰果油 | 抗氧双卫士

突厥蔷薇花水小分子表层速效褪红，稳定肌肤状态；果油含Omega-3 / 6 / 9类不饱和脂肪酸，补充脂质、柔化角质。芳香与脂养交融，一按缎滑，润而有光。深入肌底，补充脂质修护屏障，长效锁水，淡化细纹。二者复配达到3倍促渗效果，内源中和自由基，长期抗氧化保持肌肤弹性匀亮肤色。

阿根廷红纹石矿物精粹 | 高活抗氧化

天然富锰矿物活性离子 (Mn^{2+}) × UVA抗氧化。提供肌肤屏障防御与细胞保护。配合紧致活性，减少环境压力对肌肤弹润紧致的影响，有效防止细胞氧化，守护面颊紧实与回弹。

乳香胶(希腊Chios乳香”水晶泪”) | 细胞”返老还童”

区别于普通“补胶原/多肽”紧致油:别家紧致靠外源补充胶原，多肽(治标);我们靠乳香胶(希腊Chios乳香”水晶泪”)里新激活Kothio青春蛋白，启动FoxO修复通路，从细胞源头让纤维母细胞”返老还童”。

海茴香提取物 | 天然生物A醇

极端环境造就的强效愈伤植物成分，加速皮肤屏障自我修护，改善屏障脆弱，阻隔外界氧化入侵，减少胶原流失。

小球藻提取物 | 基质纤维养护

深入真皮层，代谢中和因熬夜、压力、糖化产生的内源自由基，深层促胶原再生进行细胞焕新。

虾青素 | 双重滋养防护

单线态氧防御 · 脂润保护，以类胡萝卜素共轭结构应对光氧压力，与双向抗氧分子配伍，让油养兼顾滋养及环境防护。



创新双相架构 极致锁活工艺

水油双相传导系统

上层橙漾油相：锁养抗氧，承载玫瑰油、虾青素等脂溶性活性成分，长效滋养不油腻；
下层玫红水相：促渗修护，搭载外泌体、红纹石精粹等水溶性成分，快速渗透肌底。摇匀后形成玫红精油液体，油养水渗，双向协同提升吸收效率 3 倍，93.33%受试者反馈产品易吸收。



全流程冷链锁活

从原料萃取到成品封装，全流程冷链管控，耗时成本超行业 10 倍，极致锁住成分活性，避免高温导致的功效流失，让肌肤享受“鲜”机勃发的修护体验。





产品基础信息

产品名称：璃 红纹石臻萃抚纹精华油

产品昵称：红纹石轮廓油

质地：上层橙色透明油状液体 + 下层玫红色透明液体，摇匀为均匀悬浊液，触肤亲润不黏腻

保质期：3年

适用人群：30—50岁

适用肤质：全肤质轻熟肌与熟龄肌

核心需求：干燥、纹路与松软并存，既重视水脂滋养，也关注紧致和弹性。
偏爱美容油的柔润光泽，却不喜欢厚重油感

产地：新加坡

40ml | ¥ 2080

多维抗衰 实证卓效

抗皱紧致 根源淡纹

专利成分MMC75（少女囊泡三原链）靶向激活胶原新生，海茴香提取物强化真皮结构，协同二甲基甲氧基苯并二氢吡喃醇精准抑制弹性蛋白酶（抑制率 77.314%， $P<0.05$ ），阻断皱纹生成通路。

实验数据-连续使用7天

皱纹数量减少

-32.97%

连续使用7天

皱纹面积降低

-36.21%

连续使用7天

皮肤弹性度提升


+34.31%

连续使用7天

皮肤紧致度提升

+33.68%

连续使用7天



多维抗衰 实证卓效

长效保湿 水润充盈

双相质地协同粘乳胶香树胶与玫瑰油，
构建“锁水 - 补水 - 养水”三维保湿网。

实验数据-连续使用7天

- 皮肤角质层水分含量提升 **34.74%** ($P<0.001$)
- 皮肤经表皮失水率 (TEWL 值) 降低 **35.56%** ($P<0.001$)
- **96.67%**受试者认同产品使用后肌肤更加水润，长效改善干燥起皮，肌肤持续水润饱满



多维抗衰 实证卓效


修护焕亮 强韧屏障

红纹石精粹舒缓修护，小球藻提取物补充营养，协同专利成分MMC75（乳酸杆菌发酵提取物）激活肌肤自愈力，改善敏感泛红，提升屏障稳定性。

实验数据-连续使用7天



- 皮肤血红素含量（E 值）降低 **36.09%**（ $P<0.001$ ），有效缓解面部泛红
- **100%**受试者反馈产品温和无刺激，无瘙痒、灼热、红斑等不良反应
- **90.00%**受试者认同产品使用后肌肤变亮有光泽，告别暗沉蜡黄
- **96.67%**受试者认同肌肤更加细腻，改善粗糙问题

面部红区对比图：



实验功效数据

- 淡化干纹细纹
- 紧致提拉
- 锁水保湿
- 强韧屏障



-43.00%

28天皱纹数量

-45.92%

28天皱纹面积

+40.73%

28天皮肤紧致度

+41.98%

28天皮肤弹性度

*更多详细数据请查阅完整功效检测报告

实验功效数据

淡化干纹细纹

紧致提拉

锁水保湿

强韧屏障



报告编号: XYJCR260209-036




图 9.5.1 产品使用前后皮肤角质层水分含量对比图

9.5.4 皮肤角质层水分含量的测试结果:

连续使用该样品 28 天后, 受试者面部皮肤角质层水分含量提升了 43.86%, 测量值与 D0 初始值相比均具有显著性差异 ($p < 0.05$), 且测量值均优于初始值。

9.6 受试者面部皮肤经表皮失水率 TEWL 值测试结果

9.6.1 皮肤经表皮失水率 TEWL 值描述性统计结果

表 9.6.1 皮肤经表皮失水率 TEWL 值描述性统计结果

时间点	数量 N	均值	中值	标准差	最小值	最大值
D0	30	25.58	24.83	2.51	21.17	30.51
D28	30	15.17	15.71	3.37	8.21	21.62

9.6.2 皮肤经表皮失水率 TEWL 值变化率

表 9.6.2 皮肤经表皮失水率 TEWL 值变化率

初始值 D0 平均值 ($\bar{D}_0$)	D28 平均值 ($\bar{D}_{28}$)	D28 变化率
25.58±0.46	15.17±0.61	-40.70%



报告编号: XYJCR260209-036

9.6.3 皮肤经表皮失水率 TEWL 值差异性分析结果

表 9.6.3 皮肤经表皮失水率 TEWL 值差异性分析结果

对比时间点	数量 N	是否正态分布	统计分析方法	p 值	显著性
D28 VS. D0	30	是	配对 t 检验	< 0.001	***




图 9.6.1 产品使用前后皮肤经表皮失水率 TEWL 值对比图

9.6.4 皮肤经表皮失水率 TEWL 值的测试结果:

连续使用该样品 28 天后, 受试者面部皮肤经表皮失水率 TEWL 值降低了 40.70%, 测量值与

D0 初始值相比均具有显著性差异 ($p < 0.05$), 且测量值均优于初始值。

9.7 受试者面部皮肤血红素含量 EI 值测试结果

9.7.1 皮肤血红素含量 EI 值描述性统计结果

表 9.7.1 皮肤血红素含量 EI 值描述性统计结果

时间点	数量 N	均值	中值	标准差	最小值	最大值
D0	30	271.32	276.33	26.82	226.00	309.00
D28	30	142.47	148.17	45.16	42.37	217.67

(.....本页结束.....)



报告编号: XYJCR260209-036

9.7.2 皮肤血红素含量 EI 值变化率

表 9.7.2 皮肤血红素含量 EI 值变化率

初始值 D0 平均值 ($\bar{D}_0$)	D28 平均值 ($\bar{D}_{28}$)	D28 变化率
271.32±4.90	142.47±8.25	-47.49%

9.7.3 皮肤血红素含量 EI 值差异性分析结果

表 9.7.3 皮肤血红素含量 EI 值差异性分析结果

对比时间点	数量 N	是否正态分布	统计分析方法	p 值	显著性
D28 VS. D0	30	否	wilcoxon 符号秩和检验	< 0.001	***




图 9.7.1 产品使用前后皮肤血红素含量 EI 值对比图

9.7.4 皮肤血红素含量 EI 值的测试结果:

连续使用该样品 28 天后, 受试者面部皮肤血红素含量 EI 值降低了 47.49%, 测量值与 D0

初始值相比均具有显著性差异 ($p < 0.05$), 且测量值均优于初始值。

(.....本页结束.....)



报告编号: XYJCR260209-036

9.8 受试者面部皮肤红区面积占比测试结果

9.8.1 皮肤红区面积占比描述性统计结果

表 9.8.1 皮肤红区面积占比描述性统计结果

时间点	数量 N	均值	中值	标准差	最小值	最大值
D0	30	36.84%	36.98%	2.94%	32.19%	40.76%
D28	30	21.59%	21.86%	6.16%	10.45%	32.44%

9.8.2 皮肤红区面积占比变化率

表 9.8.2 皮肤红区面积占比变化率

初始值 D0 平均值 ($\bar{D}_0$)	D28 平均值 ($\bar{D}_{28}$)	D28 变化率
36.84%±0.54%	21.59%±1.12%	-41.40%

注: 表中的数据为平均值±标准误差

9.8.3 皮肤红区面积占比差异性分析结果

表 9.8.3 皮肤红区面积占比差异性分析结果

对比时间点	数量 N	是否正态分布	统计分析方法	p 值	显著性
D28 VS. D0	30	否	wilcoxon 符号秩和检验	< 0.001	***




图 9.8.1 产品使用前后皮肤红区面积占比对比图

+43.86%

28天皮肤角质层含水量

-40.70%

28天皮肤经表皮失水率

-47.49%

28天皮肤血红素

-41.40%

28天皮肤红区面积

LYI

荣膺铂金大奖

「产品卓越奖·最佳奢华护肤产品」



LYI璃品牌 国际奖项



2024 ASIA PACIFIC STEVIE AWARDS
年度产品及服务创新奖



2024年iLuxury Awards
最佳奢侈护肤品奖



纽约产品设计大奖



2023年亚洲PRIME国际奖
年度潜力品牌奖




2026Arte of Beauty Awards
最佳奢华护肤产品



2023泰坦世界
年度创新奖

使用说明



摇

早晚于化妆水后、较厚面霜前使用
充分摇匀约3—5秒，让两相暂时融合



温

取1—2泵于掌心，双手轻合温热



按

轻按面颈，再沿下颌与面颊向上护理



提

混合肌与偏油肌可减少用量