

API de integração

Introdução

Esta é a documentação da API. Ela descreve as funcionalidades e fornece exemplos com o objetivo de servir de guia para o desenvolvimento de integrações com a API, que utiliza o modelo de arquitetura REST.

Primeiros passos

Para utilização desta API, primeiramente é necessário obter o token de sua base. Para isso, siga os seguintes passos:

1. Acesse <https://app.pontomais.com.br/#/acessar>;
2. Utilize as credenciais de administrador da empresa para autenticar-se;
3. No menu de navegação no canto esquerdo, clique em Marketplace;
4. Clique em "Saiba mais" dentro da área da "API Pontomais";
5. Realize a contratação da API, caso não tenha feito;
6. Após a contratação, estará disponível o campo "Token público" que contém o token de acesso à API.

Tipos de dados

Instruções para o preenchimento conforme o tipo do campo:

- **Boolean:** preencha com **true** (para verdadeiro) e **false** (para falso).
- **String:** preencha com caracteres alfanuméricos e/ou especiais.
- **Date:** preencha com uma *String* no formato "YYYY-MM-DD".
- **Integer:** preencha somente com números.
- **Float:** preencha somente com números de ponto flutuante.
- **Code:** preencha com caracteres alfa numéricos (*String*) que sejam únicos no sistema de origem.
- **Phone:** preencha com uma *String* no formato "(DD) XXXX-XXXX" ou "(DD) XXXXX-XXXX".
- **Timestamp:** preencha com uma cadeia de caracteres numéricos que representem uma data e horário.
- **Object:** preencha com um objeto. Nesta documentação os dados do tipo *Object* possuem uma tabela específica que determina as características de cada atributo.

Hierarquia de alocação de colaboradores

- Unidade de Negócio
 - Departamento
 - Equipe
 - Colaborador

Unidades de Negócio

GET Listar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/business_units?page={{page_number}}&per_page=10

Lista as unidades de negócio do cliente.

Parâmetros na URL

Nome	Tipo	Descrição
page	Integer	Número da página atual
per_page	Integer	Quantidade de unidades de negócio por página
name	String	Nome da unidade de negócio
code	Integer	Código da unidade de negócio

Atributos disponíveis

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
created_at	Timestamp	Data e horário de criação da unidade de negócio
updated_at	Timestamp	Data e horário de atualização da unidade de negócio
code	Code (60)	Código identificador da unidade de negócio
name	String (100)	Nome da empresa ou pessoa
cpf	String (14)	CPF no caso de pessoa física
cnpj	String (18)	CNPJ no caso de pessoa jurídica
cei	String (13)	Matricula CEI ou o seu CNO (Cadastro Nacional de Obras)
state_inscription	String (18)	Inscrição Estadual
corporate_name	String (120)	Razão Social
is_employer	Boolean	É empregadora? Ou seja, é uma pessoa jurídica ou física que

Formato do objeto person_type

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
name	String	Tipo do registro

Formato do objeto coop_type

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
name	String	Tipo de cooperativa

Formato do objeto tax_classification

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
code	Code	Código da classificação tributária
name	String	Nome da classificação tributária

Formato do objeto juridical_nature

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
code	Code	Código da natureza jurídica
name	String	Nome da natureza jurídica

Formato do objeto address

Nome	Tipo	Descrição
street	String	Endereço
number	String	Número
complement	String	Complemento
district	String	Bairro
zip	String	Cep
address_type	Object	Tipo de endereço (verificar tabela descritiva do objeto e a tabela Tipo de endereço)
street_type	Object	Tipo de local (verificar tabela descritiva do objeto e a tabela Tipo de local)
city	Object	Cidade (verificar tabela descritiva do objeto)
state	Object	Estado (verificar tabela descritiva do objeto)

country	Object	País (verificar tabela descritiva do objeto)
---------	--------	--

Formato do objeto address_type

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
name	String	Tipo do endereço

Tipo de endereço

Valor	Nome
1	Unidade
2	Local do colaborador
3	Estrangeiro do colaborador
4	Cliente
5	Faturamento

Formato do objeto street_type

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
name	String	Tipo de local

Tipo de local

Valor	Nome
1	Alameda
2	Avenida
3	Balneário
4	Bloco
5	Chácara
7	Condomínio
6	Conjunto
8	Estrada
9	Fazenda
10	Galeria
11	Granja
12	Jardim
13	Largo
14	Loteamento

Formato do objeto city

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
name	String	Nome da cidade
state	String	ID do estado (verificar a tabela Lista de estados)

Formato do objeto state

Nome	Tipo	Descrição
id	String	Sigla de identificação do estado
name	String	Nome do estado

Formato do objeto country

Nome	Tipo	Descrição
id	String	Sigla de identificação do país
name	String	Nome do país

Lista de estados

ID	Estado
AC	Acre
AL	Alagoas
AM	Amazonas
AP	Amapá
BA	Bahia
CE	Ceará
DF	Distrito Federal
ES	Espírito Santo
GO	Goiás
MA	Maranhão
MG	Minas Gerais
MS	Mato Grosso do Sul
MT	Mato Grosso
PA	Pará

HEADERS

access-token

{{client_token}}

Token do cliente.

PARAMS

page

{{page_number}}

Número da página ex: 1

per_page

10

Quantidade por página ex: 10

GET Detalhar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/business_units/{{business_unit_id}}?attributes=id,code,name,corporate_name,is_employer,person_type

Exibe os atributos de uma unidade específica.

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
business_unit_id	Integer	Sim	ID da unidade de negócio

Atributos disponíveis

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
created_at	Timestamp	Data e horário de criação da unidade de negócio
updated_at	Timestamp	Data e horário de atualização da unidade de negócio
code	String (60)	Código identificador da unidade de negócio
name	String (100)	Nome da empresa ou pessoa
cpf	String (14)	CPF no caso de pessoa física
cnpj	String (18)	CNPJ no caso de pessoa jurídica
cei	String (13)	Matricula CEI ou o seu CNO (Cadastro Nacional de Obras)
state_inscription	String (18)	Inscrição Estadual
corporate_name	String (120)	Razão Social
is_employer	Boolean	É empregadora? Ou seja, é uma pessoa jurídica ou física?

Formato do objeto person_type

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
name	String	Tipo do registro

Formato do objeto coop_type

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
name	String	Tipo de cooperativa

Formato do objeto tax_classification

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
code	Code	Código da classificação tributária
name	String	Nome da classificação tributária

Formato do objeto juridical_nature

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
code	Code	Código da natureza jurídica
name	String	Nome da natureza jurídica

Formato do objeto address

Nome	Tipo	Descrição
street	String	Endereço
number	String	Número
complement	String	Complemento
district	String	Bairro
zip	String	Cep
address_type	Object	Tipo de endereço (verificar tabela descritiva do objeto e a tabela Tipo de endereço)
street_type	Object	Tipo de local (verificar tabela descritiva do objeto e a tabela Tipo de local)
city	Object	Cidade (verificar tabela descritiva do objeto)
state	Object	Estado (verificar tabela descritiva do objeto)
country	Object	País (verificar tabela descritiva do objeto)

Formato do objeto address_type

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema

name	String	Tipo do endereço
------	--------	------------------

Tipo de endereço

Valor	Nome
1	Unidade
2	Local do colaborador
3	Estrangeiro do colaborador
4	Cliente
5	Faturamento

Formato do objeto street_type

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
name	String	Tipo de local

Tipo de local

Valor	Nome
1	Alameda
2	Avenida
3	Balneário
4	Bloco
5	Chácara
7	Condomínio
6	Conjunto
8	Estrada
9	Fazenda
10	Galeria
11	Granja
12	Jardim
13	Largo
14	Loteamento

Formato do objeto city

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
name	String	Nome da cidade
state	String	ID do estado (verificar a tabela Lista de estados)

Formato do objeto state

Nome	Tipo	Descrição
id	String	Sigla de identificação do estado
name	String	Nome do estado

Formato do objeto country

Nome	Tipo	Descrição
id	String	Sigla de identificação do país
name	String	Nome do país

Lista de estados

ID	Estado
AC	Acre
AL	Alagoas
AM	Amazonas
AP	Amapá
BA	Bahia
CE	Ceará
DF	Distrito Federal
ES	Espírito Santo
GO	Goiás
MA	Maranhão
MG	Minas Gerais
MS	Mato Grosso do Sul
MT	Mato Grosso
PA	Pará

HEADERS

access-token {{client_token}}

Token do cliente.

PARAMS

attributes id,code,name,corporate_name,is_employer,person_type

Atributos (ver disponíveis acima)

POST Criar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/business_units

Cria uma unidade de negócio.

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
person_type	Integer	Sim	Tipo do registro (1 - Pessoa física, 2 - Pessoa Jurídica)
code	Code (60)	Não	Código identificador da unidade de negócio
observation	String	Não	Observação
name	String (100)	Sim	Nome da empresa ou pessoa
cpf ou cnpj	CPF: String (14), CNPJ: String (18)	Sim	CPF no caso de pessoa física, CNPJ no caso de pessoa jurídica
state_inscription	String (18)	Não	Inscrição Estadual
corporate_name	String (120)	Não	Razão Social
is_employer	Boolean	Não	É empregadora? Ou seja, é uma pessoa jurídica ou física que registra, administra e paga colaboradores?

Formato do objeto address

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
street	String	Sim	Endereço
number	String	Sim	Número
complement	String	Não	Complemento
district	String	Sim	Bairro
zip	String	Sim	CEP
street_type	Integer	Não	Tipo do endereço (veja a tabela Tipo de endereço)
city_id	Integer	Sim	ID da cidade (ver rota para pesquisar IDs das cidades)

Tipo de endereço

Valor	Nome
1	Alameda
2	Avenida
3	Balneário
4	Bloco
5	Chácara
7	Condomínio
6	Conjunto
8	Estrada
9	Fazenda
10	Galeria
11	Granja
12	Jardim
13	Largo
14	Loteamento

HEADERS

Content-Type	application/json
access-token	{{client_token}}

```
{
  "business_unit":
  {
    "person_type": 2,
    "code": "0002",
    "observation": "Lorem ipsum...",
    "name": "Empresa teste 2",
    "cnpj": "99.999.999/9999-99",
    "state_inscription": "isenta",
    "corporate_name": "Empresa Teste 2",
    "is_construction": false,
    "is_employer": true,
    "phone": "(99) 99999-9999",
    "timezone": 2,
    "coop_type": 0,
    "juridical_nature_id": 1,
    "tax_classification_id": 1,
    "client_preference_id": 1
  },
  "address":
  {
    "street": "Padre Anchieta",
    "number": "2310",
    "complement": "Condomínio",
    "district": "Bigorrrilho",
    "zip": "80730-000",
    "street_type": 19,
    "city_id": 4106902
  }
}
```

PUT Editar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/business_units/{{business_unit_id}}

Edita uma unidade de negócio.

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
business_unit_id	Integer	Sim	ID da unidade de negócio

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
person_type	Integer	Não	Tipo do registro (1 - Pessoa física, 2 - Pessoa Jurídica)
code	Code (60)	Não	Código identificador da unidade de negócio
observation	String	Não	Observação
name	String (100)	Não	Nome da empresa ou pessoa
cpf ou cnpj	CPF: String (14), CNPJ: String (18)	Não	CPF no caso de pessoa física, CNPJ no caso de pessoa jurídica
state_inscription	String (18)	Não	Inscrição Estadual
corporate_name	String (120)	Não	Razão Social
is_employer	Boolean	Não	É empregadora? Ou seja, é uma pessoa jurídica ou física que registra, administra e paga colaboradores?

Formato do objeto address

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
street	String	Não	Endereço
number	String	Não	Número
complement	String	Não	Complemento
district	String	Não	Bairro
zip	String	Não	CEP
street_type	Integer	Não	Tipo do endereço (veja a tabela Tipo de endereço)
city_id	Integer	Não	ID da cidade (ver rota para pesquisar IDs das cidades)

Tipo de endereço

Valor	Nome
1	Alameda
2	Avenida
3	Balneário
4	Bloco
5	Chácara
7	Condomínio
6	Conjunto
8	Estrada
9	Fazenda
10	Galeria
11	Granja
12	Jardim
13	Largo
14	Loteamento

HEADERS

Content-Type application/json

access-token {{client_token}}

Body raw (json)

```
json
{
  "business_unit":
  {
    "person_type": 2,
    "code": 201,
    "observation": "Lorem Ipsum",
    "name": "Empresa Teste",
    "cnpj": "99.999.999/9999-99",
    "state_inscription": "",
    "corporate_name": "Empresa Teste",
    "is_construction": true,
    "is_employer": true,
    "phone": "(99) 99999-9999"
  }
}
```

```
{
  "address": {
    "street": "Padre Anchieta",
    "number": "2310",
    "complement": "Condomínio",
    "district": "Bigorrrilho",
    "zip": "80730-000",
    "street_type": 19,
    "city_id": 4106902
  }
}
```

DELETE Inativar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/business_units/{{business_unit_id}}

Inativa uma unidade de negócio.

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
business_unit_id	Integer	Sim	ID da unidade de negócio

HEADERS

access-token `{{client_token}}`

Centro de Custos

GET Listar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/cost_centers

Lista os centros de custos.

Atributos disponíveis

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial único gerado pelo sistema
code	String	Código identificador do centro de custo
name	String	Nome do centro de custo
created_at	Timestamp	Data e horário de criação do centro de custo
updated_at	Timestamp	Data e horário de atualização do centro de custo

HEADERS

access-token	{{client_token}}
	Token do cliente.

GET Detalhar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/cost_centers/{{cost_center_id}}?attributes=id,name,code

Rota para obter os atributos de um centro de custo.

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
cost_center_id	Integer	Sim	ID do centro de custo

Atributos disponíveis

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial único gerado pelo sistema
code	String	Código identificador do centro de custo
name	String	Nome do centro de custo
created_at	Timestamp	Data e horário de criação do centro de custo
updated_at	Timestamp	Data e horário de atualização do

HEADERS

access-token {{client_token}}
Token do cliente

PARAMS

attributes id,name,code
Atributos (ver disponíveis acima)

POST Criar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/cost_centers

Cria um centro de custo.

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
name	String (60)	Sim	Nome do centro de custo
code	Code (60)	Não	Código identificador do centro de custo

HEADERS

Content-Type application/json

access-token {{client_token}}

Body raw

```
{
  "cost_center": {
    "code": "ES-21",
    "name": "Detraxis"
  }
}
```

PUT Editar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/cost_centers/{{cost_center_id}}

Edita um centro de custo.

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
cost_center_id	Integer	Sim	ID do centro de custo

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
name	String (60)	Sim	Nome do centro de custo
code	Code (60)	Não	Código identificador do centro de custo

HEADERS

Content-Type	application/json
access-token	{{client_token}}
	Token do cliente

Body raw

```
{
  "cost_center": {
    "code": "ES-21",
    "name": "Detraxit"
  }
}
```

DELETE Inativar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/cost_centers/{{cost_center_id}}

Inativa um centro de custo.

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
cost_center_id	Integer	Sim	ID do centro de custo

HEADERS

access-token	{{client_token}}
	Token do cliente

Departamentos

GET Listar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/departments

Lista os departamentos.

Atributos disponíveis

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
code	Code (60)	Código identificador do departamento
name	String (60)	Nome do departamento
business_unit	Objeto	Unidade de negócio à qual o departamento pertence
observation	String (255)	Observação
employees_count	Integer	Quantidade de colaboradores
created_at	Timestamp	Data e horário de criação do departamento
updated_at	Timestamp	Data e horário de atualização do departamento

Formato do objeto business_unit

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
code	Code (60)	Código identificador da unidade de negócio
name	String (100)	Nome da unidade de negócio

HEADERS

access-token	{{client_token}}
	Token do cliente

GET Detalhar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/departments/{{department_id}}?attributes=id,code,name,business_unit,observation,created_at

Exibe os atributos de um departamento.

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
department_id	Integer	Sim	ID do departamento

Atributos disponíveis

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
code	Code (60)	Código identificador do departamento
name	String (60)	Nome do departamento
business_unit	Objeto	Unidade de negócio à qual o departamento pertence
observation	String (255)	Observação
employees_count	Integer	Quantidade de colaboradores
created_at	Timestamp	Data e horário de criação do departamento

updated_at	Timestamp	Data e horário de atualização do departamento
------------	-----------	---

Formato do objeto business_unit

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
code	Code (60)	Código identificador da unidade de negócio
name	String (100)	Nome da unidade de negócio

HEADERS

access-token {{client_token}}

Token do cliente

PARAMS

attributes id,code,name,business_unit,observation,created_at

Atributos (ver disponíveis acima)

POST Criar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/departments

Cria um departamento.

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
name	String (60)	Sim	Nome do departamento
code	Code (60)	Não	Código identificador do departamento
observation	String (255)	Não	Observação
business_unit_id	Integer	Sim	ID da unidade de negócio à qual o departamento deve pertencer

HEADERS

Content-Type	application/json
access-token	{{client_token}}
	Token do cliente

Body raw

```
{
  "department":
  {
    "code": "ES-21",
    "name": "Detraxit",
    "observation": "Mussum Ipsum, cacilds vidis litro abertis. Paisis, filhis, espiritis san",
    "business_unit_id": {{business_unit_id}}
  }
}
```

PUT Editar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/{{department_id}}

Edita um departamento.

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
department_id	Integer	Sim	ID do departamento

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
name	String (60)	Não	Nome do departamento
code	Code (60)	Não	Código identificador do departamento
observation	String (255)	Não	Observação
business_unit_id	Integer	Não	ID da unidade de negócio à qual o departamento deve pertencer

HEADERS

Content-Type	application/json
access-token	{{client_token}}
	Token do cliente

Body raw

```
{
  "department":
  {
    "code": "ES-21",
    "name": "Detraxit",
    "observation": "Mussum Ipsum, cacilds vidis litro abertis. Paisis, filhis, espiritis san",
    "business_unit_id": {{business_unit_id}}
  }
}
```

DELETE Inativar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/departments/{{department_id}}

Inativa um departamento.

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
department_id	Integer	Sim	ID do departamento

HEADERS

access-token	{{client_token}}
	Token do cliente

Cargos

CBO

GET Listar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/job_titles/cbos?attributes=id,code,name

Lista os cargos.

Atributos disponíveis

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador único
code	Code (60)	Código identificador do cargo
name	String (60)	Nome do cargo
female_name	String (60)	Nome feminino do cargo
cbo	Object	CBO (Classificação Brasileira de Ocupações)

Formato do objeto cbo

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador único
code	String (6)	Código CBO (Classificação Brasileira de Ocupações). Esse código pode ser encontrado em http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTitulo.jsf
name	String	Nome da ocupação

HEADERS

access-token {{external_token}}

PARAMS

attributes id,code,name

GET Listar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/job_titles?attributes=id,code,name,female_name,cbo&count=true&page={{page number}}&per_page=10

Lista os cargos.

Atributos disponíveis

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador único
code	Code (60)	Código identificador do cargo
name	String (60)	Nome do cargo
female_name	String (60)	Nome feminino do cargo
cbo	Object	CBO (Classificação Brasileira de Ocupações)

Formato do objeto cbo

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador único
code	String (6)	Código CBO (Classificação Brasileira de Ocupações). Esse código pode ser encontrado em http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTitulo.jsf
name	String	Nome da ocupação

HEADERS

access-token {{external_token}}

PARAMS

attributes id,code,name,female_name,cbo

count true

page {{page_number}}

per_page 10

GET Detalhar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/job_titles/533813?attributes=id,code,name,cbo

Exibe os atributos de um cargo.

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
job_title_id	Integer	Sim	ID do cargo

Atributos disponíveis

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador único
code	Code (60)	Código identificador do cargo
name	String (60)	Nome do cargo
female_name	String (60)	Nome feminino do cargo
cbo	Object	CBO (Classificação Brasileira de Ocupações)

Formato do objeto cbo

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador único
code	String (6)	Código CBO (Classificação Brasileira de Ocupações). Esse código pode ser encontrado em http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTitulo.jsf
name	String	Nome da ocupação

HEADERS

access-token {{client_token}}

PARAMS

attributes id,code,name,cbo
Atributos (ver disponíveis acima)

Cria um cargo.

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
code	Code (60)	Não	código
name	String (60)	Sim	Nome do cargo
female_name	String (60)	Não	Nome feminino do cargo
cbo_code	String (6)	Não	Código CBO (Classificação Brasileira de Ocupações). Esse código pode ser encontrado em http://www.mtecbo.gov.br/cbsite/pages/pesquisas/BuscaPorTitulo.jsf

HEADERS

Content-Type	application/json
access-token	{{client_token}}

Body raw

```
{
  "job_title": {
    "code": "0055",
    "name": "Doctor",
    "female_name": "Doctor",
    "cbo_code": "{{cbo_code}}"
  }
}
```

PUT Editar

Edita um cargo.

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
job_title_id	Integer	Sim	ID do cargo

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
code	Code (60)	Não	código
name	String (60)	Sim	Nome do cargo
female_name	String (60)	Não	Nome feminino do cargo
cbo_code	String (6)	Não	Código CBO (Classificação Brasileira de Ocupações). Esse código pode ser encontrado em http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTitulo.jsf

HEADERS

Content-Type	application/json
access-token	{{client_token}}

Body raw

```
{
  "job_title":
  {
    "code": "ES-21",
    "name": "Detraxit",
    "female_name": "Detraxita",
    "cbo_code": "{{cbo_code}}"
  }
}
```

DELETE Inativar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/job_titles/{{job_title_id}}

Inativa um cargo.

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
job_title_id	Integer	Sim	ID do cargo

HEADERS

access-token {{client_token}}
Token do cliente

Feridos

API de integração de Criação e atualização de Feriados

V1

Documentação para cadastrar Feriados para Equipes, Unidade de Negócio, Centro de Custo, Departamento ou Turno.
Nessa versão, é possível cadastrar apenas para um único grupamento dos informados acima.

GET Listar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/holidays?attributes=id,name,fixed,date,active,team,department,business_unit,cost_center,shift&count=true&page={{page_number}}&per_page=10

Lista os feriados cadastrados.

Parâmetros na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
count	Boolean	Não	Contar total de registros (_true - sim)
page	Integer	Não	Número da página iniciando em 1
per_page	Integer	Não	Número de registros por página
attributes	String	Não	Lista de campos desejados separados por vírgula, ex: "id,code,name"
sort_property	String	Não	Campos que devem ser ordenados, separados por vírgula, ex1: "name", ex2: "name,date"
sort_direction	String	Não	Direção da ordenação dos campos a serem ordenados (<i>valores possíveis são asc ou desc</i>) ex1: "asc" ex2:

Atributos disponíveis

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
name	String (60)	Nome do feriado
date	String (5)	Dia e mês do feriado no formato DD/MM
fixed	Boolean	O feriado é recorrente? Ou seja, a data se repete em todos os anos? (_true - sim, se repete todos os anos)
active	Boolean	O feriado está ativo? (_true - sim)
team	Object	Equipe à qual o feriado se refere
department	Object	Departamento à qual o feriado se refere
business_unit	Object	Unidade de negócio à qual o feriado se refere
cost_center	Object	Centro de custo à qual o feriado se refere

Formato do objeto team

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
code	Code (60)	Código identificador da equipe
name	String (100)	Nome da equipe

Formato do objeto department

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
code	Code (60)	Código identificador da departamento
name	String (100)	Nome da departamento

Formato do objeto business_unit

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
code	Code (60)	Código identificador da unidade de negócio
name	String (100)	Nome da unidade de negócio

Formato do objeto cost_center

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
code	Code (60)	Código identificador da centro de custos
name	String (100)	Nome da centro de custos

Formato do objeto shift

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
code	Code (60)	Código identificador da turno
name	String (100)	Nome da turno
main_parent_id	Integer	Identificador sequencial do histórico de alterações do turno gerado automaticamente pelo sistema

HEADERS

access-token {{external_api_token_local}}

Token do cliente

PARAMS

attributes id,name,fixed,date,active,team,department,business_unit,cost_center,shift
Atributos (ver disponíveis acima)

sort_property date

sort_direction desc

year 2018

count true

page {{page_number}}

per_page 10

GET Detalhar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/holidays/4

Exibe os atributos de um feriado.

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
holiday_id	Integer	Sim	ID do feriado a ser

holiday_id	integer	Sim	ID do feriado a ser detalhado
------------	---------	-----	-------------------------------

Parâmetros na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
attributes	String	Não	Lista de campos desejados separados por vírgula, ex: "id,code,name"

Atributos disponíveis

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
name	String (60)	Nome do feriado
date	String (5)	Dia e mês do feriado no formato DD/MM
fixed	Boolean	O feriado é recorrente? Ou seja, a data se repete em todos os anos? (<i>true - sim, se repete todos os anos / false - não, a data se aplica apenas ao ano corrente</i>)
active	Boolean	O feriado está ativo? (<i>true - sim / false - não</i>)
team	Object	Equipe à qual o feriado se refere
department	Object	Departamento à qual o feriado se refere
business_unit	Object	Unidade de negócio à qual o feriado se refere

Formato do objeto team

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
code	Code (60)	Código identificador da equipe
name	String (100)	Nome da equipe

Formato do objeto department

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
code	Code (60)	Código identificador da departamento
name	String (100)	Nome da departamento

Formato do objeto business_unit

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
code	Code (60)	Código identificador da unidade de negócio
name	String (100)	Nome da unidade de negócio

Formato do objeto cost_center

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
code	Code (60)	Código identificador da centro de custos
name	String (100)	Nome da centro de custos

Formato do objeto shift

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
code	Code (60)	Código identificador da turno
name	String (100)	Nome da turno
main_parent_id	Integer	Identificador sequencial do histórico de alterações do turno gerado automaticamente pelo sistema

HEADERS

access-token {{external_api_token}}

POST Criar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/holidays

Cria um feriado.

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
name	String (60)	Sim	Nome do feriado
date	String (5)	Sim	Dia e mês do feriado no formato DD/MM
fixed	Boolean	Não	O feriado é fixo? Ou seja, deve se repetir em todos os anos? (<i>true</i> - sim, todos os anos / <i>false</i> - não, apenas no ano corrente)
active	Boolean	Não	O feriado está ativo? (<i>true</i> - sim / <i>false</i> - não)
team_id	Integer	Não	ID da equipe à qual o feriado se refere. Se um ID não for informado o sistema aplicará a todas as equipes
department_id	Integer	Não	ID do departamento à

HEADERS

Content-Type	application/json
access-token	{{external_api_token_local}}
	Token do cliente

Body raw

```
{  
  "holiday": {
```

```
{
  "name": "Novo Feriado Departamento",
  "fixed": false,
  "date": "2026-02-22",

  "team_id": null,
  "department_id": null,
  "business_unit_id": 1,
  "cost_center_id": null,
  "shift_id": null
}
```

PUT Editar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/holidays/4

Edita um Feriado.

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
holiday_id	Integer	Sim	ID do feriado

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
name	String (60)	Sim	Nome do feriado
date	String (5)	Sim	Dia e mês do feriado no formato DD/MM
fixed	Boolean	Não	O feriado é fixo? Ou seja, deve se repetir em todos os anos? (<i>true</i> - sim, todos os anos / <i>false</i> - não, apenas no ano corrente)
active	Boolean	Não	O feriado está ativo? (<i>true</i> - sim / <i>false</i> - não)
team_id	Integer	Não	ID da equipe à qual o feriado se refere. Se um ID não for informado o sistema aplicará a todas as equipes
department_id	Integer	Não	ID do departamento à

HEADERS

Content-Type	application/json
access-token	{{client_token}}
	Token do cliente

Body raw

```
{
  "holiday": {
    "name": "Detraxit",
    "fixed": true,
    "date": "2020-01-20",
    "team_id": {{team_id}},
    "department_id": {{department_id}},
    "business_unit_id": {{business_unit_id}},
    "cost_center_id": {{cost_center_id}},
    "shift_id": {{shift_id}}
  }
}
```

DELETE Excluir

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/holidays/321

Exclui um cargo.

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
holiday_id	Integer	Sim	ID do feriado a ser excluído

HEADERS

access-token	\$2a\$12\$fU/nJh74nnjTzLN9rp1/HeT5VRv3p2iT1X180mPeFi0oKizTmmSUS
--------------	---

Documentação para cadastrar Feriados para Equipes, Unidade de Negócio, Centro de Custo, Departamento ou Turno.

Nessa versão, é possível fazer o cadastro de um Feriado para diversos Turnos de uma vez(Ou Unidade de Negócio ou Centro de Custo ou Departamento ou Turno).

Você precisará saber os ids dos Turnos que deseja cadastrar, criar uma lista e enviar a requisição.

GET Listar

`https://api.pontomais.com.br/external_api/v2/holidays?attributes=id,name,fixed,date,active,team,department,business_unit,cost_center,shift&count=true&page={{page_number}}&per_page=10`

Lista os feriados cadastrados.

Parâmetros na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
count	Boolean	Não	Contar total de registros (_true - sim
page	Integer	Não	Número da página iniciando em 1
per_page	Integer	Não	Número de registros por página
attributes	String	Não	Lista de campos desejados separados por vírgula, ex: "id,code,name"
sort_property	String	Não	Campos que devem ser ordenados, separados por vírgula, ex1: "name", ex2: "name,date"
sort_direction	String	Não	Direção da ordenação dos campos a serem ordenados (<i>valores possíveis são asc ou desc</i>) ex1: "asc" ex2:

Atributos disponíveis

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
name	String (60)	Nome do feriado
date	String (5)	Dia e mês do feriado no formato DD/MM
fixed	Boolean	O feriado é recorrente? Ou seja, a data se repete em todos os anos? (_true - sim, se repete todos os anos
active	Boolean	O feriado está ativo? (_true - sim
team	Object	Equipe à qual o feriado se refere
department	Object	Departamento à qual o feriado se refere
business_unit	Object	Unidade de negócio à qual o feriado se refere
cost_center	Object	Centro de custo à qual o feriado se refere

Formato do objeto retornado

Nome	Tipo	Descrição
holidays	lista	id: ID do feriado name: Nome do Feriado date: Data do Feriado can_be_edited: Informa se o feriado pode ser editado pelo usuário que fez a requisição grupamento: Informa se o feriado é para uma Equipe, BU, Centro de Custo, Departamento. O valor retornado dentro dele é uma lista de id, name, code do grupamento informado
meta	hash	now: Hora da requisição ip: IP de origem da requisição obfuscated: Informa se os dados foram ofuscados count: Quantidade de objetos retornados.

HEADERS

access-token

{{external_api_token}}

Token da API externa do cliente

PARAMS

attributes	id,name,fixed,date,active,team,department,business_unit,cost_center,shift Atributos (ver disponíveis acima)
sort_property	date
sort_direction	desc
year	2018
count	true
page	{{page_number}}
per_page	10

GET Detalhar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v2/holidays/4

Exibe os atributos de um feriado.

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
holiday_id	Integer	Sim	ID do feriado a ser detalhado

Parâmetros na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
attributes	String	Não	Lista de campos desejados separados por vírgula, ex: "id,code,name"

Atributos disponíveis

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
name	String (60)	Nome do feriado
date	String (5)	Dia e mês do feriado no formato DD/MM
fixed	Boolean	O feriado é recorrente? Ou seja, a data se repete em todos os anos? (_true - sim, se repete todos os anos
active	Boolean	O feriado está ativo? (_true - sim
team	Object	Equipe à qual o feriado se refere
department	Object	Departamento à qual o feriado se refere
business_unit	Object	Unidade de negócio à qual o feriado se refere
cost_center	Object	Centro de custo à qual o feriado se refere

Formato do objeto retornado

Nome	Tipo	Descrição
holidays	hash	id: ID do feriado name: Nome do Feriado date: Data do Feriado can_be_edited: Informa se o feriado pode ser editado pelo usuário que fez a requisição grupamento: Informa se o feriado é para uma Equipe, BU, Centro de Custo, Departamento. O valor retornado dentro dele é uma lista de id, name, code do grupamento informado
meta	hash	now: Hora da requisição ip: IP de origem da requisição obfuscated: Informa se os dados foram ofuscados count: Quantidade de objetos retornados.

HEADERS

access-token

Token do cliente

{{external_api_token}}

POST Criar

https://api.pontomais.com.br /external_api/v2/holidays

Cria um feriado.

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
name	String (60)	Sim	Nome do feriado
date	String (5)	Sim	Dia e mês do feriado no formato DD/MM
fixed	Boolean	Não	O feriado é fixo? Ou seja, deve se repetir em todos os anos? (_true - sim, todos os anos
active	Boolean	Não	O feriado está ativo? (_true - sim
team_id	Integer	Não	ID da equipe à qual o feriado se refere. Se um ID não for informado o sistema aplicará a todas as equipes
department_id	Integer	Não	ID do departamento à qual o feriado se refere. Se um ID não for informado o

HEADERS

Content-Type

application/json

access-token

Token do cliente

{{external_api_token}}

Body raw

```
{
  "name": "Meu Feriado Favorito",
  "fixed": true,
  "date": "14/10/2026",
  "teams": [
    1,
    2
  ],
  "departments": [],
  "business_units": [],
  "cost_centres": [],
  "shifts": []
}
```

PUT Editar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v2/holidays/4

Edita um Feriado.

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
holiday_id	Integer	Sim	ID do feriado

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
name	String (60)	Sim	Nome do feriado
date	String (5)	Sim	Dia e mês do feriado no formato DD/MM
fixed	Boolean	Não	O feriado é fixo? Ou seja, deve se repetir em todos os anos? (_true - sim, todos os anos
active	Boolean	Não	O feriado está ativo? (_true - sim
teams	List	Não	Lista de ID's das equipes à qual o feriado se refere. Se um ID não for informado o sistema aplicará a todas as equipes
departments	List	Não	Lista de ID's dos quais departamento à qual o feriado se refere. Se

HEADERS

Content-Type	application/json
access-token	{{external_api_token}}
	Token do cliente

Body raw

```
{
  "name": "Meu Novo Nome",
  "fixed": true,
  "date": "18/02/2026",
  "teams": [1,2],
  "departments": [],
  "business_units": [],
  "cost_centers": [],
  "shifts": []
}
```

Exclui um cargo.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
holiday_id	Integer	Sim	ID do feriado a ser excluído

access-token	<code>{{external_api_token}}</code> Token do cliente
---------------------	---

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/cities?attributes=id,name&name=curitiba&page={{page_number}}&per_page=10&sort_direction=asc&count=true

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
name	String (255)	Nome da cidade
state	String (2)	Sigla do estado

access-token	{{client_token}}
	Token do cliente

PARAMS

attributes	id,name
name	curitiba
page	{{page_number}}
per_page	10
sort_direction	asc
count	true

Equipes

Gestores

GET Listar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/possible_leaders?count=true&page={{page_number}}&per_page=10

Lista colaboradores que possuem configurações para um perfil gestor.

Formato do retorno

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
name	String (60)	Nome do colaborador

HEADERS

Content-Type	application/json
access-token	{{client_token}}

PARAMS

count	true
Se "true" retorna a quantidade de registros encontrados.	

page	{{page_number}}
	Número da página. Ex: 1
per_page	10
	Número de itens por página. Ex: 10

POST Adicionar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/teams/{{team_id}}/leaders

Adiciona gestor à equipe

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
team_id	Integer	Sim	ID da equipe

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
leader_ids	Array	Sim	Array de ids dos colaboradores que serão adicionados como gestores da equipe

HEADERS

Content-Type	application/json
access-token	{{client_token}}

PARAMS

content

Body raw

```
{  
  "team":
```



```
{
  "employee_ids": [2]
}
```

DELETE Remove

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/teams/{{team_id}}/leaders/{{employee_id}}

Remove gestor de uma equipe

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
team_id	Integer	Sim	ID da equipe
leader_id	Integer	Sim	ID do gestor

HEADERS

Content-Type application/json

access-token {{client_token}}

GET Listar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/teams?attributes=id,code,name,department,leaders&count=true
&page={{page_number}}&per_page=10

Lista as equipes.

Atributos disponíveis

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
name	String (60)	Nome da equipe
code	Code (60)	Código identificador da equipe
department	Object	Departamento ao qual a equipe pertence (Verificar tabela descritiva do objeto)
leaders	Array	Lista de gestores da equipe

leaders	Array	Lista de gestores da equipe (Verificar tabela descritiva do objeto)
---------	-------	--

Formato do objeto department

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
code	Code (60)	Código identificador do departamento
name	String (60)	Tipo de registro

Formato do objeto no array leaders

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial do código do colaborador gerado automaticamente pelo sistema
name	String	Nome completo do colaborador/gestor
picture	Object	Foto do colaborador/gestor

HEADERS

access-token {{client_token}}

Token do cliente

PARAMS

attributes id,code,name,department,leaders

count true

Se "true" retorna a quantidade de registros encontrados.

page {{page_number}}

Número da página. Ex: 1

per_page 10

Número de itens por página. Ex: 10

GET Detalhar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/teams/{{team_id}}?attributes=id,code,name,department,leaders

Exibe os atributos de uma equipe.

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
team_id	Integer	Sim	ID da equipe a ser detalhada

Atributos disponíveis

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
name	String (60)	Nome da equipe
code	Code (60)	Código identificador da equipe
department	Object	Departamento ao qual a equipe pertence (Verificar tabela descritiva do objeto)
leaders	Array	Lista de gestores da equipe (Verificar tabela descritiva do objeto)

Formato do objeto department

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
code	Code (60)	Código identificador do departamento
name	String (60)	Tipo de registro

Formato do objeto no array leaders

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial do código do colaborador gerado automaticamente pelo sistema
name	String	Nome completo do colaborador/gestor
picture	Object	Foto do colaborador/gestor

HEADERS

access-token

{{client_token}}

Token do cliente

PARAMS

attributes

id,code,name,department,leaders

Atributos (ver disponíveis acima)

POST Criar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/teams

Cria uma equipe.

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
name	String (60)	Sim	Nome da equipe
code	Code (60)	Não	Código identificador da equipe
observation	String (255)	Não	Observação
department_id	Integer	Sim	ID do departamento ao qual a equipe deve pertencer
leader_ids	Array	Não	Array de ids de colaboradores a serem cadastrados como gestores

HEADERS

Content-Type

application/json

access-token

{{client_token}}

Token do cliente

Body raw

```
{
  "team": {
    "code": "ES-21",
    "name": "Detraxit",
    "observation": "Mussum Ipsum, cacilds vidis litro abertis. Pasis, filhis, espiritis san",
    "department_id": {{department_id}},
    "leader_ids": []
  }
}
```

PUT Editar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/teams/{{team_id}}

Edita uma equipe.

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
team_id	Integer	Sim	ID da equipe

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
name	String (60)	Sim	Nome da equipe
code	Code (60)	Não	Código identificador da equipe
observation	String (255)	Não	Observação
department_id	Integer	Sim	ID do departamento ao qual a equipe deve pertencer
leader_ids *	Array	Não	Array de ids de colaboradores a serem cadastrados como gestores. Irá remover todos os gestores e adicionar a listagem enviada

*** leader_ids**

Ação	Como passar o atributo
Excluir todos os gestores da equipe	{ "team": { "leader_ids":[] } }
Manter todos os gestores	não enviar o atributo
Manter todos os gestores	{ "team": { "leader_ids":null } }
Alterar os gestores	{ "team": { "leader_ids":[1, 2, n] } }

HEADERS

Content-Type	application/json
access-token	{{client_token}}
	Token do cliente.

Body raw

```
{
  "team":
  {
    "code": "ES-21",
    "name": "Detraxit",
    "observation": "Mussum Ipsum, cacilds vidis litro abertis. Pasis, filhis, espiritis san",
    "department_id": {{department_id}},
    "leader_ids": null
  }
}
```

DELETE Excluir

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/teams/{{team_id}}

Inativa uma equipe.

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
team_id	Integer	Sim	ID da equipe

HEADERS

access-token

{{client_token}}

Token do cliente

PUT

Desfazer exclusão

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/teams/{{team_id}}/recover

Inativa uma equipe.

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
team_id	Integer	Sim	ID da equipe

HEADERS

access-token

{{client_token}}

Token do cliente

Colaboradores

Movimentações

Equipe

GET

Listar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/employees/{{employee_id}}/team_changes?attributes=id,team,date&count=true&page={{page_number}}&per_page=10&sort_direction=asc&sort_property=first_name

Lista as movimentações do colaborador.

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
employee_id	Integer	Sim	ID do colaborador

employee_id	integer	Sim	ID do colaborador
-------------	---------	-----	-------------------

Atributos disponíveis

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
date	String	Data de início na equipe
team	Object	Equipe da movimentação

Formato do objeto team

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
name	String (60)	Nome da equipe

HEADERS

access-token	{{client_token}}
	Token do cliente

PARAMS

attributes	id,team,date
	Atributos (ver disponíveis acima)
count	true
	Retorna a quantidade de registros encontrados
page	{{page_number}}
	Número da página
per_page	10
	Número de itens por página
sort_direction	asc
	Direção da ordenação, pode ser 'asc' (crescente) ou 'des' decrescente
sort_property	first_name
	Atributo para ordenação

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/employees/{{employee_id}}/team_changes/7?attributes=id,team,date

Detalha a movimentação do colaborador

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
employee_id	Integer	Sim	ID do colaborador
team_change_id	Integer	Sim	ID da movimentação

Atributos disponíveis

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
date	String	Data de início na equipe
team	Object	equipe da movimentação

Formato do objeto team

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
name	String (60)	Nome da equipe

HEADERS

access-token {{client_token}}

Token do cliente.

PARAMS

attributes id,team,date

Atributos (ver disponíveis acima)

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/employees/{{employee_id}}/team_changes

Cria uma movimentação de equipe para o colaborador

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
employee_id	Integer	Sim	ID do colaborador

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
date	Date	Sim	Data de início na equipe
team_id	Integer	Sim	ID do turno a ser movimentado

HEADERS

Content-Type	application/json
access-token	{{client_token}}
	Token do cliente

Body raw

```
{
  "team_change": {
    "date": "2020-03-10",
    "team_id": {{team_id}}
  }
}
```

DELETE Excluir

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/employees/{{employee_id}}/team_changes/7

Exclui uma movimentação de equipe do colaborador

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
employee_id	Integer	Sim	ID do colaborador a ser excluído a movimentação
team_change_id	Integer	Sim	ID da movimentação de equipe a ser excluída

HEADERS

access-token {{client_token}}

Cargo

GET Listar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/employees/28/job_title_changes?attributes=id,job_title,date,effective_date,motive&count=true&page={{page_number}}&per_page=10

Lista as movimentações de cargo colaborador.

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
employee_id	Integer	Sim	ID do colaborador a ser mostrada as movimentações

Atributos disponíveis

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
date	String	Data de início na equipe
effective_date	String	Data de notificação da demissão
job_title	Object	Cargo da movimentação (Verificar tabela descritiva do objeto)
motive	Object	Motivo da movimentação (Verificar tabela descritiva da

GET Detalhar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/employees/{{employee_id}}/job_title_changes/{{job_title_change_id}}?attributes=id,job_title,date

Detalha a movimentação do colaborador

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
employee_id	Integer	Sim	ID do colaborador
job_title_change_id	Integer	Sim	ID da movimentação

Atributos disponíveis

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
date	String	Data de início na equipe
job_title	Object	Cargo da movimentação (Verificar tabela descritiva do objeto)

Formato do objeto job_title

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
name	String (60)	Nome do cargo

HEADERS

access-token	{{client_token}}
	Token do cliente

PARAMS

attributes	id,job_title,date
	Atributos (ver disponíveis acima)

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/employees/{{employee_id}}/job_title_changes

Rota para criar uma movimentação de cargo para o colaborador.

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
employee_id	Integer	Sim	ID do colaborador

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
date	Date	Sim	Data de início na equipe
job_title_id	Integer	Sim	ID do cargo a ser movimentado
motive	Integer	Sim	Índice do motivo da movimentação (veja a tabela Legenda de motivos de movimentação)

Legenda de motivos de movimentação

Índice do motivo	Motivo
1	Admissão
2	Demissão
3	Alteração de cargo

HEADERS

Content-Type	application/json
access-token	{{client_token}}
	Token do cliente

Body raw

{

```
"job_title_change":{
  "date":"2020-01-20",
  "motive": 1,

  "job_title_id":{{job_title_id}}
}
```

PUT Editar admissão

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/employees/{{employee_id}}/job_title_changes/update_admission

Edição de data e/ou cargo de uma admissão de um colaborador. ATENÇÃO: você somente conseguirá alterar uma admissão se não houver alterações de cargo. Caso já exista alterações de cargo, o indicado é utilizar o endpoint de Criação, onde você conseguirá incluir uma nova alteração de cargo.

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
employee_id	Integer	Sim	ID do colaborador

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
date	Date	Sim	Data de início na equipe
job_title_id	Integer	Sim	ID do cargo a ser movimentado

HEADERS

Content-Type application/json

access-token {{client_token}}
Token do cliente

Body raw

```
{
  "job_title_change":{
    "date":"2020-01-20",
    "job_title_id":{{job_title_id}}
  }
}
```

DELETE Excluir

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/employees/{{employee_id}}/job_title_changes/{{job_title_change_id}}

Exclui uma movimentação de cargo do colaborador.

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
employee_id	Integer	Sim	ID do colaborador
job_title_change_id	Integer	Sim	ID da movimentação

HEADERS

access-token {{client_token}}

Turno

GET Listar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/employees/{{employee_id}}/shift_changes?attributes=id,shift,date,shift_day&count=true&page={{page_number}}&per_page=10

Lista as movimentações de turno colaborador.

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
employee_id	Integer	Sim	ID do colaborador

Atributos disponíveis

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
date	String	Data de início no turno
shift	Object	Turno da movimentação (Verifique a tabela descritiva do objeto)
shift_day	Object	Dia de início no turno (Verifique a tabela descritiva do objeto)

Formato do objeto shift

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
name	String (60)	Nome do turno
code	String (60)	Código identificador do turno

Formato do objeto shift_day

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
cyclic_day	Integer	Número do dia
shift_id	Integer	ID do turno
periods	Array	Conjuntos de períodos do dia (Verifique a tabela descritiva dos objetos do array periods)

Formato dos objetos do array periods

Nome	Tipo	Descrição
enter_time	String	Horário de início do período
leave_time	String	Horário de fim do período
main_interval_after	Boolean	Após o intervalo principal da jornada?

HEADERS

access-token

{{client_token}}

PARAMS

attributes	id,shift,date,shift_day Atributos (ver disponíveis acima)
count	true Retorna a quantidade de registros encontrados
page	{{page_number}} Número da página
per_page	10 Número de itens por página

GET Detalhar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/employees/{{employee_id}}/shift_changes/{{shift_change_id}}?attributes=id,shift,date,shift_day

Rota para detalhar a movimentação de turno do colaborador

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
employee_id	Integer	Sim	ID do colaborador
shift_change_id	Integer	Sim	ID da movimentação

Atributos disponíveis

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
date	String	Data de início no turno
shift	Object	Turno da movimentação (Verificar tabela descritiva do objeto)
shift_day	Object	Dia de início no turno (Verifique a tabela descritiva do objeto)

Formato do objeto shift

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
name	String (60)	Nome do turno
code	String (60)	Código identificador do turno

Formato do objeto shift_day

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
cyclic_day	Integer	Número do dia
shift_id	Integer	ID do turno
periods	Array	Conjuntos de períodos do dia (Verifique a tabela descritiva dos objetos do array periods)

Formato dos objetos do array periods

Nome	Tipo	Descrição
enter_time	String	Horário de início do período
leave_time	String	Horário de fim do período
main_interval_after	Boolean	Após o intervalo principal da jornada?

HEADERS

access-token {{client_token}}

Token do cliente

PARAMS

attributes id,shift,date,shift_day

Atributos (ver disponíveis acima)

POST Criar

Cria uma movimentação de turno para o colaborador.

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
employee_id	Integer	Sim	ID do colaborador

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
date	Date	Sim	Data de início no turno
shift_id	Integer	Sim	ID do turno a ser movimentado
shift_day_id	Integer	Não	ID do dia inicial, somente para os turnos (12h/36h, 24h/72h, 5d/1d). Consultar os dias do turno.

HEADERS

Content-Type	application/json
access-token	{{client_token}}
	Token do cliente

Body raw

```
{
  "shift_change": {
    "date": "2020-01-20",
    "shift_id": {{shift_id}},
    "shift_day_id": 1
  }
}
```

DELETE Excluir

Exclui uma movimentação de turno do colaborador.

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
employee_id	Integer	Sim	ID do colaborador
shift_change_id	Integer	Sim	ID da movimentação

HEADERS

access-token {{client_token}}

Afastamento e Férias

GET Listar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/employees/{{employee_id}}/absences?attributes=id,observation, start_date,end_date,total_days&count=true&page={{page_number}}&per_page=10

Lista os afastamentos e férias de um colaborador

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
employee_id	Integer	Sim	ID do colaborador

Atributos disponíveis

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
start_date	Date	Data de início
end_date	Date	Data de término
observation	String	Descrição do afastamento ou férias
total_days	Integer	Total de dias afastado
is_medical_certificate	Boolean	É atestado médico?
crm	String	Número do CRM
cid	String	Número do CID
medical_name	String	Nome do médico
clinic_name	String	Nome da clinica
file	Object	Objeto do arquivo (Verificar tabela descritiva do objeto)
employee	Object	Objeto do colaborador (Verificar tabela descritiva do objeto)

Formato do objeto file

Nome	Tipo	Descrição
url	String	URL do arquivo anexado
content_type	String	Formato do arquivo anexado

Formato do objeto employee

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
picture	Object	Objeto da imagem de perfil do colaborador
name	String	Tipo de registro

Formato do objeto picture

Nome	Tipo	Descrição
url	String	URL da imagem em tamanho padrão
medium_url	String	URL da imagem redimensionada para tamanho médio
small_url	String	URL da imagem redimensionada para tamanho pequeno

Formato do objeto absence_type

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
name	String	Nome do tipo do afastamento

Opções do absence_type

Valor	Descrição
1	Afastamento
2	Férias
3	Afastamento ou férias (indefinido)

HEADERS

access-token {{client_token}}

PARAMS

attributes id,observation,start_date,end_date,total_days

count true

page {{page_number}}

per_page 10

GET Detalhar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/employees/{{employee_id}}/absences/{{absence_id}}?attributes=id,start_date,end_date,observation,total_days

Exibe o afastamento ou férias de um colaborador

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
employee_id	Integer	Sim	ID do colaborador
absence_id	Integer	Sim	ID do afastamento ou férias

Atributos disponíveis

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
start_date	Date	Data de início
end_date	Date	Data de término
observation	String	Descrição do afastamento ou férias
total_days	Integer	Total de dias afastado
is_medical_certificate	Boolean	É atestado médico?
crm	String	Número do CRM
cid	String	Número do CID
medical_name	String	Nome do médico
clinic_name	String	Nome da clinica
file	Object	Objeto do arquivo (Verificar tabela descritiva do objeto)
employee	Object	Objeto do colaborador (Verificar tabela descritiva do objeto)

Formato do objeto file

Nome	Tipo	Descrição
url	String	URL do arquivo anexado
content_type	String	Formato do arquivo anexado

Formato do objeto employee

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
picture	Object	Objeto da imagem de perfil do

		colaborador
name	String	Tipo de registro

Formato do objeto picture

Nome	Tipo	Descrição
url	String	URL da imagem em tamanho padrão
medium_url	String	URL da imagem redimensionada para tamanho médio
small_url	String	URL da imagem redimensionada para tamanho pequeno

Formato do objeto absence_type

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
name	String	Nome do tipo do afastamento

Opções do absence_type

Valor	Descrição
1	Afastamento
2	Férias
3	Afastamento ou férias (indefinido)

HEADERS

access-token {{client_token}}

Token do cliente

PARAMS

attributes id,start_date,end_date,observation,total_days

Atributos (ver disponíveis acima)

POST Criar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/employees/{{employee_id}}/absences

Cria um afastamento ou férias para um colaborador.

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
employee_id	Integer	Sim	ID do colaborador

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
start_date	Date	Sim	Data de início
end_date	Date	Sim	Data de término
observation	String	Sim	Descrição do afastamento ou férias
absence_type	Inteiro	Sim	Tipo de afastamento (Verificar tabela de opções do absence_type)
is_medical_certificate	Boolean	Sim	É atestado médico?
crm	String	Não	Número do CRM (É obrigatório caso seja atestado médico)
cid	String	Não	Número do CID (É obrigatório caso seja atestado médico)
medical_name	Não	String	Nome do médico (É obrigatório caso seja atestado médico)

Opções do absence_type

Valor	Descrição
1	Afastamento
2	Férias

HEADERS

Content-Type	application/json
access-token	{{client_token}}
	Token do cliente

```
{
  "absence": {
    "start_date": "2023-07-01",
    "end_date": "2023-07-07",
    "observation": "Lic.Maternidade",
    "absence_type": 1,
    "is_medical_certificate": true,
    "crm": "Lançado pela API",
    "cid": "Lançado pela API",
    "medical_name": "Lançado pela API",
    "clinic_name": "Lançado pela API",
    "file": ""
  }
}
```

PUT Editar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/employees/{{employee_id}}/absences/{{absence_id}}

Edita um afastamento ou férias para o colaborador.

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
employee_id	Integer	Sim	ID do colaborador
absence_id	Integer	Sim	ID do afastamento ou férias

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
start_date	Date	Sim	Data de início
end_date	Date	Sim	Data de término
observation	String	Sim	Descrição do afastamento ou férias
absence_type	Inteiro	Sim	Tipo de afastamento (Verificar tabela de opções do absence_type)
is_medical_certificate	Boolean	Sim	É atestado médico?
crm	String	Não	Número do CRM (É obrigatório caso seja atestado médico)
cid	String	Não	Número do CID (É obrigatório caso seja atestado médico)
medical_name	Não	String	Nome do médico (É obrigatório caso seja atestado médico)

Opções do absence_type

Valor	Descrição
1	Afastamento
2	Férias

HEADERS

Content-Type	application/json
access-token	{{client_token}}
	Token do cliente

Body raw

```
{
  "absence": {
    "start_date": "2023-07-08",
    "end_date": "2023-07-09",
    "observation": "Lic.Maternidade",
  }
}
```

```
{
  "absence_type": 1,
  "is_medical_certificate": true,
  "crm": "Lançado pela API",
  "cid": "Lançado pela API",
  "medical_name": "Lançado pela API",
  "clinic_name": "Lançado pela API",
  "file": ""
}
```

DELETE Excluir

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/employees/{{employee_id}}/absences/{{absence_id}}

Exclui o afastamento ou férias de um colaborador

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
employee_id	Integer	Sim	ID do colaborador
absence_id	Integer	Sim	ID do afastamento ou férias

HEADERS

access-token {{client_token}}

Pausas

GET Listar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/employees/{{employee_id}}/breaks?attributes=id,first_break_start_time,second_break_start_time,date&sort_direction=asc&sort_property=date

Detalha uma pausa do colaborador

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
employee_id	Integer	Sim	ID do colaborador
team_change_id	Integer	Sim	ID da movimentação

Atributos disponíveis

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
date	String	Data de início na pausa
first_break_start_time	String	Horário inicial da primeira pausa
second_break_start_time	String	Horário inicial da segunda pausa
main_interval_start_time	String	Horário inicial do intervalo principal
main_interval_end_time	String	Horário final do intervalo principal

HEADERS

access-token {{client_token}}

PARAMS

attributes id,first_break_start_time,second_break_start_time,date

count true

page {{page_number}}

per_page 10

sort_direction asc

sort_property date

GET Detalhar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/employees/{{employee_id}}/breaks/{{break_id}}?attributes=id,first_break_start_time,second_break_start_time,date

Detalha uma pausa do colaborador

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
employee_id	Integer	Sim	ID do colaborador
team_change_id	Integer	Sim	ID da movimentação

team_change_id	integer	Sim	ID da movimentação
----------------	---------	-----	--------------------

Atributos disponíveis

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
date	String	Data de início na pausa
first_break_start_time	String	Horário inicial da primeira pausa
second_break_start_time	String	Horário inicial da segunda pausa
main_interval_start_time	String	Horário inicial do intervalo principal
main_interval_end_time	String	Horário final do intervalo principal

HEADERS

access-token {{client_token}}

PARAMS

attributes id,first_break_start_time,second_break_start_time,date

POST Criar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/employees/{{employee_id}}/breaks

Cria uma pausa para um colaborador

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
employee_id	Integer	Sim	ID do colaborador

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
date	Date	Sim	Data de início na equipe
first_break_start_time	String	Sim	Horário inicial da primeira pausa do colaborador (HH:MM)
second_break_start_time	String	Sim	Horário inicial da segunda pausa do colaborador (HH:MM)
main_interval_start_time	String	Não	Horário inicial do intervalo principal (HH:MM)
main_interval_end_time	String	Não	Horário final do intervalo principal (HH:MM)

HEADERS

access-token	{{client_token}}
Content-Type	application/json

Body raw (json)

```
json

{
  "break": {
    "date": "2020-01-20",
    "first_break_start_time": "{{first_break_start_time}}",
    "second_break_start_time": "{{second_break_start_time}}"
  }
}
```

DELETE Excluir

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/employees/{{employee_id}}/breaks/{{break_id}}

Exclui uma pausa de um colaborador

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
employee_id	Integer	Sim	ID do colaborador a ser excluído a pausa
break_id	Integer	Sim	ID da pausa a ser excluída

HEADERS

access-token {{client_token}}

Sobreavisos

GET Listar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/employees/{{employee_id}}/standbys

Lista todos os sobreavisos cadastrado para um colaborador.

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
employee_id	Integer	Sim	ID do colaborador

Atributos disponíveis

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
start_date	String	Data de início do sobreaviso
start_time	String	Horário de início do sobreaviso
end_date	String	Data de fim do sobreaviso
end_time	String	Horário de fim do sobreaviso
all_day	Boolean	O sobreaviso abrange o dia todo? (true - sim, false - não)
subject	String	Assunto do sobreaviso
created_at	Integer	Data de criação do sobreaviso

updated_at	Integer	Data de atualização do sobreaviso
------------	---------	-----------------------------------

HEADERS

access-token	{{client_token}}
Content-Type	application/json

GET Detalhar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/employees/{{employee_id}}/standbys/{{standby_id}}

Exibe os atributos de um sobreaviso.

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
employee_id	Integer	Sim	ID do colaborador
standby_id	Integer	Sim	ID do sobreaviso

Atributos disponíveis

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
start_date	String	Data de início do sobreaviso
start_time	String	Horário de início do sobreaviso
end_date	String	Data de fim do sobreaviso
end_time	String	Horário de fim do sobreaviso
all_day	Boolean	O sobreaviso abrange o dia todo? (true - sim, false - não)
subject	String	Assunto do sobreaviso
created_at	Integer	Data de criação do sobreaviso
updated_at	Integer	Data de atualização do sobreaviso

HEADERS

access-token	{{client_token}}
--------------	------------------

access-token

{{client_token}}

Content-Type

application/json

POST Criar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/employees/{{employee_id}}/standbys

Cria sobreaviso para um colaborador.

Estrutura do array JSON `employee_standbys` a ser enviado

Cada objeto, referente a um sobreaviso, deve obedecer o seguinte formato:

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
<code>start_date</code>	Date	Não	Data de início do sobreaviso
<code>start_time</code>	String	Não	Horário de início do sobreaviso
<code>end_date</code>	Date	Não	Data de fim do sobreaviso
<code>end_time</code>	String	Não	Horário de fim do sobreaviso
<code>all_day</code>	Boolean	Não	Caso true , indica que o sobreaviso compreenderá o dia inteiro e, portanto, os atributos start_time e end_time serão ignorados. Caso false , os atributos start_time e end_time devem ser preenchidos.
<code>subject</code>	String	Não	Assunto do sobreaviso

HEADERS

access-token

{{client_token}}

Content-Type

application/json

Body raw (json)

json

```
{
  "employee_standbys": [
    {
      "start_date": "2024-01-14",
      "start_time": "00:01:00",
      "end_date": "2024-01-15",
      "end_time": "05:29:00",
      "all_day": true,
      "subject": "Sobreaviso Adilso H12"
    }
  ]
}
```

DELETE Excluir

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/employees/{employee_id}/standbys/{standby_id}

Remove um sobreaviso de um colaborador.

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
employee_id	Integer	Sim	ID do colaborador
standby_id	Integer	Sim	ID do sobreaviso

HEADERS

access-token	{{client_token}}
Content-Type	application/json

Dias de jornada

POST Justificar falta

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/employees/{employee_id}/justify_missing_day

Endpoint para lançamento de um ajuste do Tipo "Falta com desconto" e "Suspensão" em um dia de Falta

Variáveis na URL

variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
employee_id	Integer	Sim	ID do colaborador

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
status_id	Integer	Sim	Motivo do ajuste obter através do endpoint 'Motivo dos ajustes'
date	String (60)	Sim	Dia do lançamento
motive	String (60)	Sim	Descrição do ajuste

OBS: **status_id deve ser do tipo "Falta com desconto" ou "Suspensão" **

HEADERS

access-token {{client_token}}

Content-Type application/json

Body raw

```
{
  "proposal": {
    "status_id": 34,
    "date": "2020-09-26",
    "motive": "teste"
  }
}
```

GET Motivo dos ajustes

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/time_cards/proposals/status?attributes=id,observation,status_type

Lista os motivos de ajustes

Atributos disponíveis

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
observation	String (15)	Observação
status_type	Object	Tipo do motivo (id, name)

HEADERS

access-token	{{client_token}}
Content-Type	application/json

PARAMS

attributes	id,observation,status_type
-------------------	----------------------------

Documentos

GET Listar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/employees/{{employee_id}}/documents?

Lista os documentos de um colaborador.

Atributos disponíveis

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
created_at	Timestamp	Data e horário de cadastro do documento no sistema
updated_at	Timestamp	Data e horário de atualização do documento no sistema
number	String (20)	Número do documento
document_type	Object (2)	Tipo do documento
issuing_agency	String (20)	Órgão expedidor
expedition_date	String (10)	Data de expedição
expiration_date	String (10)	Data de expiração
first_expedition_date	String (10)	Data da primeira expedição
state	Object (2)	Estado (id, name)
driver_license_category	Object (2)	Categoria da CNH (id, name)
serial_number	String (11)	Número de série

Formato do objeto document_type

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
name	String	Tipo de documento

Formato do objeto state

Nome	Tipo	Descrição
id	String (2)	Sigla do estado
name	String	Nome do estado

Formato do objeto driver_license_category

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial
name	String (2)	Categoria da CNH

HEADERS

access-token

{{client_token}}

Token do cliente

PARAMS

cpf

873.416.870-29

GET Listar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/employees?active=true&attributes=id,first_name,last_name,email,pin,is_clt,cpf,nis,registration_number,time_card_source,has_time_cards,use_qrcode,enable_geolocation,work_hours,cost_center,user,enable_offline_time_cards,login&count=true&page={{page_number}}&per_page=10&sort_direction=asc&sort_property=first_name&incluirAnexos=false

Lista os colaboradores.

Atributos disponíveis

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
registration_number	String (15)	Matrícula
first_name	String (50)	Primeiro nome
last_name	String (50)	Sobrenome
cpf	String (14)	CPF
birthdate	Date	Data de nascimento
is_clt	Boolean	É CLT? (_true - sim
is_retired	Boolean	É aposentado? (_true - sim
main_phone_number	String (16)	Telefone principal
nis	String (14)	PIS
user	Integer	ID do usuário
team	Integer	ID da equipe
cost_center	Integer	ID do centro de custo

Parâmetros na URL

Todos os parâmetros são opcionais.

Nome	Tipo	Descrição
incluirAnexos	Boolean	Anexos do colaborador (true or false)

Opções do time_card_source

Valor	Descrição
1	Registra ponto pelo Relógio Ponto
2	Registra ponto pela Pontomais

Filtros disponíveis

Nome	Tipo	Descrição
name	String (50)	Filtra por nome
cpf	String (14)	Filtra por CPF
id	Integer	filtra por ID
nis	String (14)	Filtra por PIS
registration_number	String (15)	Filtra por matrícula
email	String (60)	Filtra por e-mail
business_unit_id	Integer	Filtra por ID da unidade à qual o colaborador pertence
department_id	Integer	Filtra pelo ID do departamento ao qual o colaborador pertence
team_id	Integer	Filtra pelo ID da equipe à qual o colaborador pertence
cost_center_id	Integer	Filtra pelo ID do centro de custos ao qual o colaborador pertence

HEADERS

access-token {{client_token}}

PARAMS

active true
Se true retorna apenas ativos caso contrário os inativos

attributes id,first_name,last_name,email,pin,is_clt,cpf,nis,registration_number,time_card

_source,has_time_cards,use_qrcode,enable_geolocation,work_hours,cost_center,user,enable_offline_time_cards,login

Atributos (ver disponíveis acima)

count	true	Retorna a quantidade de registros encontrados
page	{{page_number}}	Número da página
per_page	10	Número de itens por página
sort_direction	asc	Direção da ordenação, pode ser 'asc' (crescente) ou 'des' decrescente
sort_property	first_name	Atributo para ordenação
cpf	873.416.870-29	
incluirAnexos	false	

GET Detalhar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/employees/{{employee_id}}?attributes=id,first_name,last_name,email,pin,is_clt,cpf,nis,registration_number,time_card_source,has_time_cards,use_qrcode,enable_geolocation,work_hours,cost_center,user,enable_offline_time_cards

Exibe os atributos de um colaborador.

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
employee_id	Integer	Sim	ID do colaborador

Atributos disponíveis

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
registration_number	String (15)	Matrícula
first_name	String (50)	Primeiro nome
last_name	String (50)	Sobrenome
cpf	String (14)	CPF
birthdate	Date	Data de nascimento
is_clt	Boolean	É CLT? (<i>true - sim / false - não</i>)
is_retired	Boolean	É aposentado? (<i>true - sim / false - não</i>)
main_phone_number	Phone (16)	Telefone principal
nis	String (14)	PIS
user	Integer	ID do usuário
team	Integer	ID da equipe
cost_center	Integer	ID do centro de custo

Opções do time_card_source

Valor	Descrição
1	Registra ponto pelo Relógio Ponto
2	Registra ponto pela Pontomais

Filtros disponíveis

Nome	Tipo	Descrição
name	String (50)	Filtra por nome
cpf	String (14)	Filtra por CPF
id	Integer	filtra por ID
nis	String (14)	Filtra por PIS
registration_number	String (15)	Filtra por matrícula
email	String (60)	Filtra por e-mail
business_unit_id	Integer	Filtra por ID da unidade à qual o colaborador pertence
department_id	Integer	Filtra pelo ID do departamento ao qual o colaborador pertence
team_id	Integer	Filtra pelo ID da equipe à qual o colaborador pertence
cost_center_id	Integer	Filtra pelo ID do centro de custos ao qual o colaborador pertence

HEADERS

access-token {{client_token}}

PARAMS

attributes id,first_name,last_name,email,pin,is_clt,cpf,nis,registration_number,time_card_source,has_time_cards,use_qrcode,enable_geolocation,work_hours,cost_center,user,enable_offline_time_cards

POST Criar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/employees

Inclui um Colaborador.

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
registration_number	String (15)	Não	Matrícula
name	String (100)	Sim	Nome e sobrenome
cpf	String (14)	Sim	CPF
initial_date	Date	Sim	Data de início no Controle de ponto
is_clt	Boolean	Não	É CLT? (true - sim/false - não)
live_abroad	Boolean	Não	É Estrangeiro? (true - sim/false - não)
nis	String (14)	Não	PIS - Obrigatório quando a configuração "Coletar PIS no cadastro de colaboradores" (Configurações > Relógios ponto) estiver marcada como "Sim")
team_id	Integer	Sim	ID da equipe

Estrutura do campo `attachments`

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
name	String	Sim	Nome do anexo
attachment_type	Integer	Sim	Tipo do anexo (ver tabela abaixo)
file	String	Sim	Arquivo em Base64

Opções de `attachment_type`

Valor	Descrição
1	RG
2	RIC
3	RNE
4	OC
5	CNH
6	Carteira de Trabalho

7	Outros
---	--------

Opções do time_card_source

Valor	Descrição
0	Caso o colaborador não registre ponto
1	Relógio Ponto
2	Registro Simples
3	QR Code
4	Reconhecimento Facial
5	Registro Simples com Foto

Opções do address_type

Valor	Descrição
1	Unidade
2	Local do colaborador
3	Estrangeiro do colaborador
4	Cliente
5	Faturamento

Opções do street_type

Valor	Descrição
1	Alameda
2	Avenida
3	Balneário
4	Bloco
5	Chácara
6	Conjunto
7	Condomínio
8	Estrada
9	Fazenda
10	Galeria
11	Granja
12	Jardim

13	Largo
14	Loteamento

Opções de 'gender'

Valor	Descrição
1	Masculino
2	Feminino

Opções de 'enable_geolocation'

Valor	Descrição
0	Usar configuração da conta
1	Permitir
2	Não permitir

Opções de 'enable_offline_time_cards'

Valor	Descrição
0	Usar configuração da conta
1	Permitir
2	Não permitir

Opções de 'contract_type'

Valor	Descrição
0	Mensalista
1	Comissionista

Opções de 'race' (Etina)

Valor	Descrição
1	Branca
2	Negra
3	Parda (parda ou declarada como mulata, cabocla, cafuza, mameluca ou mestiça de negro com pessoa de outra cor ou raça)
4	Amarela (de origem japonesa, chinesa, coreana etc)
5	Indígena
6	Não informado

Opções de 'marital_status' (Estado Civil)

Valor	Descrição
1	Solteiro
2	Casado
3	Divorciado
4	Separado
5	Viúvo

Opções de 'instruction_level' (Escolaridade)

Valor	Descrição
1	Analfabeto, inclusive o que, embora tenha recebido instrução, não se alfabetizou
2	Até o 5º ano incompleto do Ensino Fundamental (antiga 4ª série) ou que se tenha alfabetizado sem ter frequentado escola regular
3	5º ano completo do Ensino Fundamental
4	Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5ª a 8ª série)
5	Ensino Fundamental Completo
6	Ensino Médio incompleto
7	Ensino Médio completo
8	Educação Superior incompleta
9	Educação Superior completa
10	Pós-Graduação completa
11	Mestrado completo
12	Doutorado completo

Opções de 'foreign_visa_type'

Valor	Descrição
1	Visto permanente
2	Visto temporário
3	Asilado
4	Refugiado
5	Solicitante de Refúgio
6	Residente em país fronteiro ao Brasil
7	Deficiente físico e com mais de 51 anos
8	Com residência provisória e anistiado, em situação irregular
9	Permanência no Brasil em razão de filhos ou cônjuge brasileiros
10	Beneficiado pelo acordo entre países do Mercosul
11	Dependente de agente diplomático e/ou consular de países que mantém convênio de reciprocidade para o exercício de atividade remunerada no Brasil
12	Beneficiado pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Reciprocidade

HEADERS

Content-Type	application/json
access-token	{{client_token}}
	Token do cliente.

Body raw

```
{
  "employee": {
    "registration_number": "112234",
    "cpf": "111.222.333-44",
    "birthdate": "2000/01/01",
    "name": "Maria Aparecida",
    "is_clt": true,
    "is_retired": false,
    "main_phone_number": "(99) 99999-9999",
    "nis": "123.4567.89-00",
    "team_id": 1,
    "cost_center_id": 1,
    "job_title_id": 1,
    "shift_id": 1,
  }
}
```

```
"client_preference_id": 1,
"gender": 1,
"mothers_name": "Alice Fonseca",

"email": "email.colaborador@empresa.com.br",
"address": {
  "address_type": {{address_type}},
  "street_type": 3,
  "street": {{street}},
  "number": {{number}},
  "complement": {{complement}},
  "district": {{district}},
  "zip": {{zip}},
  "city_id": 1000,
  "city_name": {{city_name}},
  "state_id": {{state_id}},
  "country_id": {{country_id}},
  "latitude": {{latitude}},
  "longitude": {{longitude}},
  "default_client_address_to_billing": {{default_client_address_to_billing}}
},
"active": true,
"has_time_cards": {{employee_has_time_cards}},
"time_card_source": {{time_card_source}},
"work_hours": {{employee_work_hours}},
"pin": {{employee_pin}},
"qrcode": {{employee_qr_code}},
"use_qrcode": false,
"geolocation_enabled": {{employee_geolocation_enabled}},
"hourly_rate": {{employee_hourly_rate}},
"login": johndoe@email.com,
"integrated_with_feedz": {{integrated_with_feedz}},
"live_abroad": {{live_abroad}},
"esocial": {{esocial}},
"whats_app_number": "(99) 99999-9999",
"department_id": {{department_id}},
"business_unit_id": {{business_unit_id}},
"enable_geolocation": {{enable_geolocation}},
"enable_offline_time_cards": {{enable_offline_time_cards}},
"face_id": {{face_id}},
"contract_type": {{contract_type}},
"race": {{race}},
"marital_status": {{marital_status}},
"instruction_level": {{instruction_level}},
"fathers_name": {{fathers_name}},
"alternative_phone_number": {{alternative_phone_number}},
"alternative_email": {{alternative_email}},
"birth_city_id": {{birth_city_id}},
"birth_state_id": {{birth_state_id}},
"birth_country_id": {{birth_country_id}},
"is_foreign": {{is_foreign}},
"foreign_arrival_date": {{foreign_arrival_date}},
"foreign_visa_type": {{foreign_visa_type}},
"foreign_is_married_brazilian": {{foreign_is_married_brazilian}},
"foreign_has_brazilian_children": {{foreign_has_brazilian_children}},
"is_physical_disabled": {{is_physical_disabled}},
"is_blind": {{is_blind}},
"is_deaf": {{is_deaf}},
"is_mental_disabled": {{is_mental_disabled}},
"is_poor_intellectual": {{is_poor_intellectual}},
"is_rehabilitated": {{is_rehabilitated}},
"disabilities_observation": {{disabilities_observation}}
```

```
    "disabilities_observation": {{disabilities_observation}},
    "observation": Mussum Ipsum, cacilds vidis litro abertis. Paisis, filhis, espiritis
    "business_unit_cnpj_cpf": [
        "{{bu_cnpj}}"
    ],
    "vacation_configuration_id": {{vacation_configuration_id}},
    "admission_date": false
}
}
```

PUT Editar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/employees/{{employee_id}}

Edita um colaborador.

Para alterar o turno (shift_id) do colaborador, use o endpoint Colaboradores / Movimentações / Turno / Criar.

Para alterar a equipe (team_id) do colaborador (e por consequencia, seu Departamento e Unidade de Negócio), use o endpoint Colaboradores / Movimentações / Equipe / Criar.

Para alterar o cargo (job_title_id), use o endpoint Colaboradores / Movimentações / Cargo / Criar.

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
employee_id	Integer	Sim	ID do colaborador

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
registration_number	String (15)	Não	Matrícula
name	String (100)	Sim	Nome e sobrenome
cpf	String (14)	Não	CPF
is_clt	Boolean	Não	É CLT? (_true - sim
live_abroad	Boolean	Não	É Estrangeiro? (_true - sim
nis	String (14)	Não	PIS - Obrigatório quando a configuração "Coletar PIS no cadastro de colaboradores" (Configurações > Relógios ponto) estiver marcada como "Sim"
client_preference_id	Integer	Não	ID da configuração de controle de ponto
email	String (60)	Não	E-mail
phone	String (15)	Não	Telefone para Contato

Estrutura do campo **attachments**

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
name	String	Sim	Nome do anexo
attachment_type	Integer	Sim	Tipo do anexo (ver tabela abaixo)
file	String	Sim	Arquivo em Base64

Opções de **attachment_type**

Valor	Descrição
1	RG
2	RIC
3	RNE
4	OC
5	CNH
6	Carteira de Trabalho

Opções do time_card_source

Valor	Descrição
0	Caso o colaborador não registre ponto
1	Relógio Ponto
2	Registro Simples
3	QR Code
4	Reconhecimento Facial

HEADERS

Content-Type application/json

access-token {{client_token}}

Body raw

```
{
  "employee": {
    "registration_number": "006",
    "cpf": "{{cpf}}",
    "birthdate": {{birthdate}},
    "name": "Detraxit",
    "is_clt": {{employee_is_clt}},
    "is_retired": {{employee_is_retired}},
    "main_phone_number": {{phone_number}},
    "nis": "999.99999.99-9",
    "cost_center_id": {{cost_center_id}},
    "gender": {{gender_id}},
    "email": "johndoe@email.com",
    "active": true,
    "has_time_cards": {{employee_has_time_cards}},
    "time_card_source": {{time_card_source}},
    "work_hours": {{employee_work_hours}},
    "pin": {{employee_pin}},
    "qrcode": {{employee_qr_code}},
    "use_qrcode": false,
    "geolocation_enabled": {{employee_geolocation_enabled}},
    "hourly_rate": {{employee_hourly_rate}},
    "login": johndoe@email.com,
    "integrated_with_feedz": {{integrated_with_feedz}},
    "live_abroad": {{live_abroad}},
    "esocial": {{esocial}},
    "whats_app_number": {{whats_app_number}},
    "department_id": {{department_id}},
    "business unit id": {{business unit id}}.
  }
}
```

```
"enable_geolocation": {{enable_geolocation}},
"enable_offline_time_cards": {{enable_offline_time_cards}},
"face_id": {{face_id}},
"contract_type": {{contract_type}},
"race": {{race}},
"marital_status": {{marital_status}},
"instruction_level": {{instruction_level}},
"mothers_name": {{mothers_name}},
"fathers_name": {{fathers_name}},
"alternative_phone_number": {{alternative_phone_number}},
"alternative_email": {{alternative_email}},
"birth_city_id": {{birth_city_id}},
"birth_state_id": {{birth_state_id}},
"birth_country_id": {{birth_country_id}},
"is_foreign": {{is_foreign}},
"foreign_arrival_date": {{foreign_arrival_date}},
"foreign_visa_type": {{foreign_visa_type}},
"foreign_is_married_brazilian": {{foreign_is_married_brazilian}},
"foreign_has_brazilian_children": {{foreign_has_brazilian_children}},
"is_physical_disabled": {{is_physical_disabled}},
"is_blind": {{is_blind}},
"is_deaf": {{is_deaf}},
"is_mental_disabled": {{is_mental_disabled}},
"is_poor_intellectual": {{is_poor_intellectual}},
"is_rehabilitated": {{is_rehabilitated}},
"disabilities_observation": {{disabilities_observation}},
"observation": Mussum Ipsum, cacilds vidis litro abertis. Paisis, filhis, espiritis san
"business_unit_cnpj_cpf": ["{{bu_cnpj}}"],
"vacation_configuration_id": {{vacation_configuration_id}}
}
}
```

PUT Demitir

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/employees/{{employee_id}}/dismiss

Demite um Colaborador.

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
employee_id	Integer	Sim	ID do colaborador

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
date	Date	Sim	Data da demissão
effective_date	Date	Não	Data efetiva da demissão (Caso não seja enviado, é considerado o campo

		date
--	--	------

HEADERS

Content-Type	application/json
access-token	{{client_token}}
	Token do cliente.

Body raw

```
{
  "employee":
  {
    "date": "2021-02-01"
  }
}
```

POST Verifica se existe

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/employees/exists

Verifica se um colaborador já existe na base com o mesmo CPF ou PIS(nis)

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Descrição
cpf	String (14)	CPF
nis	String (14)	PIS

Retorno

Retorna uma lista de unidades de negócio onde o colaborador encontra-se cadastrado, ativo ou não. O id se refere ao ID do colaborador.

```
{ "employees": [ { "id": 1, "business_unit_id": 573, "business_unit_name": "Matriz", "active": false }, { "id": 1, "business_unit_id": 43, "business_unit_name": "Filial", "active": true } ] }
```

HEADERS

Content-Type	application/json
access-token	{{client_token}}

Token do cliente

hcm-token

{{hcm-token}}

Token do cliente

Body raw

```
{
  "employee":
  {
    "cpf": "99999999999",
    "nis": "38266910278"
  }
}
```

GET Verifica status do colaborador

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/employees/{{employee_id}}/status

Exibe o status atual do colaborador.

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
employee_id	Integer	Sim	ID do colaborador

Legenda da resposta

Status	Nome	Descrição
1	Em jornada	Quando o colaborador está trabalhando (nº ímpar de pontos)
2	Intervalo	Quando o colaborador saiu para almoço nº par de pontos e menor que o nº de pontos que deve ter na jornada)
3	Ausente	Quando é dia de trabalho e o colaborador ainda não registrou pontos, mas o horário de entrada dele ainda não chegou. Ex: (agora são 6h e ele entra as 8h)
5	Expediente encerrado	Quando o colaborador tem nº par de pontos e já registrou o total de pontos que deveria ter no turno. Ex: Colaborador registrou o 4º ponto do dia e no cadastro do turno tem 2 entradas e 2 saídas.
6	De folga	Quando o dia atual não é dia de trabalho e o colaborador não

HEADERS

access-token

{{client_token}}

Token do cliente

GET Verifica se existe

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/employees/exists

Verifica se um colaborador já existe na base com o mesmo CPF ou PIS(nis)

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Descrição
cpf	String (14)	CPF
nis	String (14)	PIS

Retorno

Retorna uma lista de unidades de negócio onde o colaborador encontra-se cadastrado, ativo ou não. O id se refere ao ID do colaborador.

```
{ "employees": [ { "id": 1, "business_unit_id": 573, "business_unit_name": "Matriz", "active": false }, { "id": 1, "business_unit_id": 43, "business_unit_name": "Filial", "active": true } ] }
```

HEADERS

Content-Type	application/json
hcm-token	{{client_token}}
	Token do cliente

Body raw

```
{
  "employee":
  {
    "cpf": "99999999999",
    "nis": "38266910278"
  }
}
```

Banco de horas

GET Listar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/time_balance_entries?employee_id={{employee_id}}&withdraw=true&count=true&page=1&per_page=10&sort_property=date&sort_direction=desc&attributes=id,date,withdraw,amount,employee_id,observation,updated_by

Lista os lançamentos manuais do banco de horas.

Parâmetros na URL

Nome	Tipo	Descrição
employee_id	Integer	ID do colaborador a ser filtrado
withdraw	Boolean	Filtragem de lançamentos por tipo de operação, crédito e débito. (__true - lista apenas débitos / false - lista apenas créditos)
page	Integer	Número da página atual
per_page	Integer	Quantidade de unidades de negócio por página
count	Boolean	Total de lançamentos retornados na listagem. (__true - exibe contador / false - oculta contador)
sort_property	String	Atributo que a listagem deve considerar para ordenar os lançamentos
sort_direction	String	Direção em que a listagem deve classificar os lançamentos. (__asc - ascendente / desc -

Atributos disponíveis

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
created_at	Timestamp	Data e horário de criação do lançamento
updated_at	Timestamp	Data e horário de atualização do lançamento
date	Date	Data a qual o lançamento se refere
withdraw	Boolean	Indica se a operação é débito. (__true - débito / false - crédito)
amount	Float	Valor do lançamento em segundos
signed_amount	Float	Valor do lançamento em segundos e com sinalização
signed_amount_humanized	String	Valor do lançamento em formato de horário e com sinalização
work_day_id	Integer	ID da consolidação
employee_id	Integer	ID do colaborador

Formato do objeto updated_by

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
name	String	Nome do colaborador

HEADERS

access-token	{{client_token}}
	Token do cliente

PARAMS

employee_id	{{employee_id}}
withdraw	true
count	true
page	1
per_page	10
sort_property	date
sort_direction	desc
attributes	id,date,withdraw,amount,employee_id,observation,updated_by

GET Detalhar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/time_balance_entries/{{time_balance_entry_id}}?attributes=id,da
te,withdraw,amount,employee_id,observation,updated_by

Exibe os atributos de um lançamento de banco de horas.

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
time_balance_entry_id	Integer	Sim	ID do lançamento

Parâmetros na URL

Todos os parâmetros são opcionais.

Nome	Tipo	Descrição
attributes	String	Atributos, separados por vírgula, a serem exibidos em cada lançamento. Veja abaixo os atributos disponíveis

Atributos disponíveis

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
created_at	Timestamp	Data e horário de criação do lançamento
updated_at	Timestamp	Data e horário de atualização do lançamento
date	Date	Data a qual o lançamento se refere
withdraw	Boolean	Indica se a operação é débito. (<i>__true</i> - débito / <i>false</i> - crédito)
amount	Float	Valor do lançamento em segundos
signed_amount	Float	Valor do lançamento em segundos e com sinalização
signed_amount_humanized	String	Valor do lançamento em formato de horário e com sinalização
work_day_id	Integer	ID da consolidação
employee_id	Integer	ID do colaborador

Formato do objeto updated_by

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
name	String	Nome do colaborador

HEADERS

access-token	{{client_token}}
	Token do cliente

PARAMS

attributes

id,date,withdraw,amount,employee_id,observation,updated_by

POST Criar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/time_balance_entries

Cria um lançamento de banco de horas.

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
amount	Float	Sim	Valor do lançamento em segundos
date	Date	Sim	Data a qual o lançamento se refere
employee_id	Integer	Sim	ID do colaborador
observation	String	Sim	Motivo do lançamento
withdraw	Boolean	Não	Indica se a operação é débito. Se o atributo não estiver presente, o lançamento será do tipo crédito. (true - débito / false - crédito)

HEADERS

Content-Type

application/json

access-token

{{client_token}}

Token do cliente

Body raw

```
{
  "time_balance_entry":
  {
    "amount": {{amount}},
    "date": "2020-01-20",
    "employee_id": {{employee_id}},
    "observation": "Mussum Ipsum, cacilds vidis litro abertis. Paisis, filhis, espiritis sa
```

```
"withdraw": {{withdraw}}
```

```
}  
}
```

PUT Editar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/time_balance_entries/59

Edita um lançamento de banco de horas.

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
time_balance_entry_id	Integer	Sim	ID do lançamento

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
amount	Float	Não	Valor do lançamento em segundos
date	Date	Não	Data a qual o lançamento se refere
employee_id	Integer	Não	ID do colaborador
observation	String	Não	Motivo do lançamento
withdraw	Boolean	Não	Indica se a operação é débito. Se o atributo não estiver presente, o lançamento será do tipo crédito. (<i>true</i> - débito / <i>false</i> - crédito)

HEADERS

Content-Type	application/json
access-token	{{client_token}}
	Token do cliente

Body raw

```
{
  "time_balance_entry":

  {
    "amount": {{amount}},
    "date": "2020-01-20",
    "observation": "Mussum Ipsum, cacilds vidis litro abertis. Pasis, filhis, espiritis sai
    "withdraw": {{withdraw}}
  }
}
```

DELETE Excluir

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/time_balance_entries/{{time_balance_entry_id}}

Exclui um lançamento de banco de horas.

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
time_balance_entry_id	Integer	Sim	ID do lançamento

HEADERS

access-token {{client_token}}

Token do cliente

Turnos

Atributos disponíveis:

Nome	Tipo	Descrição
id	number	identificador único
code	string	código
name	string	nome
active	boolean	ativo
shift_type	number	tipo do turno, ver tabela tipo do turno
without_holidays	boolean	ignora feriados
flexible	boolean	jornada flexível
flexible_interval	boolean	intervalo flexível
auto_interval	boolean	intervalo pré-assinalado

V2

POST Criar Turno com horários - Semanal

https://api.pontomais.com.br/external_api/v2/shifts

Cadastra um turno semanal (quando os dias de descanso são em dias fixos da semana).

Atributos disponíveis

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
code	String (60)	Sim (Não pode se repetir)	Código identificador do turno
name	String (60)	Sim	Nome do turno
shift_type	Integer	Sim	Fixo 1 (Semanal)
days	Array of objects	Sim	Definição dos horários de trabalho para cada dia da semana (ver tabela abaixo)

Atributo "days"

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
day_change_time	String (5)	Não	O horário de virada do dia ("HH:MM"). Pontos batidos após esse horário serão considerados como pertencentes ao dia seguinte. Quando não preenchido, o sistema calculará um valor automaticamente. Uma explicação mais detalhada desse campo se encontra na seção "Virada de turno" nesse artigo da central de ajuda.
extra_time_50_percent	String (5)	Não	A quantidade de horas extras ("HH:MM") que serão contabilizadas no fator 1. Horas que

Atributo "periods"

Informe quantos períodos forem necessários no dia.
Dias diferentes podem ter uma quantidade de períodos diferentes.

Caso seja um dia de descanso, deixe o array vazio.

	Tipo	Obrigatório	Descrição
enter_time	String (5)	Sim	Horário de entrada ("HH:MM")
leave_time	String (5)	Sim	Horário de saída ("HH:MM")
main_interval_after	Boolean	Não	Se o intervalo principal do colaborador ocorre imediatamente após esse período, informe <i>true</i> . Caso contrário informe <i>false</i> .

Dias da Semana

Código	Dia da Semana
1	Domingo
2	Segunda-Feira
3	Terça-Feira
4	Quarta-Feira
5	Quinta-Feira
6	Sexta-Feira
7	Sábado

HEADERS

access-token {{client_token}}

Body raw (json)

```
json

{
  "shift": {
    "code": "0123",
    "shift_type": 1,
    "name": "Semanal",
    "days": [
      {
        "day_change_time": "23:59",
        "extra_time_50_percent": null,
        "week_day": 1,
        "week_index": 0,
        "periods": []
      },
      {
        "day_change_time": "23:59",
        "extra_time_50_percent": null,
        "week_day": 2,
        "week_index": 0,
        "periods": [
          { "enter_time": "08:00", "leave_time": "12:00", "main_interval_after": true },
          { "enter_time": "14:00", "leave_time": "18:00", "main_interval_after": false }
        ]
      },
      {
        "day_change_time": "23:59",
        "extra_time_50_percent": null,
        "week_day": 3,
        "week_index": 0,
```

```

    "periods": [
      { "enter_time": "08:00", "leave_time": "12:00", "main_interval_after": true },
      { "enter_time": "14:00", "leave_time": "18:00", "main_interval_after": false }
    ]
  },
  {
    "day_change_time": "23:59",
    "extra_time_50_percent": null,
    "week_day": 4,
    "week_index": 0,
    "periods": [
      { "enter_time": "08:00", "leave_time": "12:00", "main_interval_after": true },
      { "enter_time": "14:00", "leave_time": "18:00", "main_interval_after": false }
    ]
  },
  {
    "day_change_time": "23:59",
    "extra_time_50_percent": null,
    "week_day": 5,
    "week_index": 0,
    "periods": [
      { "enter_time": "08:00", "leave_time": "12:00", "main_interval_after": true },
      { "enter_time": "14:00", "leave_time": "18:00", "main_interval_after": false }
    ]
  },
  {
    "day_change_time": "23:59",
    "extra_time_50_percent": null,
    "week_day": 6,
    "week_index": 0,
    "periods": [
      { "enter_time": "08:00", "leave_time": "12:00", "main_interval_after": true },
      { "enter_time": "14:00", "leave_time": "18:00", "main_interval_after": false }
    ]
  },
  {
    "day_change_time": "23:59",
    "extra_time_50_percent": null,
    "week_day": 7,
    "week_index": 0,
    "periods": [
      { "enter_time": "08:00", "leave_time": "12:00", "main_interval_after": false }
    ]
  }
]
}
}

```

POST Criar Turno com horários - 12h/36h

https://api.pontomais.com.br/external_api/v2/shifts

Cadastra um turno 12h/36h (quando se trabalha 12 horas e descansa nas 36 horas seguintes).

Atributos disponíveis

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
code	String (60)	Sim (Não pode se repetir)	Código identificador do turno
name	String (60)	Sim	Nome do turno
shift_type	Integer	Sim	Fixo 2 (12h/36h)
days	Array of objects	Sim	Definição dos horários de trabalho (ver tabela abaixo)

Atributo "days"

Nota: o dia de descanso pode ser omitido. Nesse caso, ele terá o mesmo Limite de Hora Extra (atributo 'extra_time_50_percent') do dia de trabalho.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
day_change_time	String (5)	Não	O horário de virada do dia ("HH:MM"). Pontos batidos após esse horário serão considerados como pertencentes ao dia seguinte. Quando não preenchido, o sistema calculará um valor automaticamente. Uma explicação mais detalhada desse campo se encontra na seção "Virada de turno" nesse artigo da central de ajuda.
extra_time_50_percent	String (5)	Não	A quantidade de horas extras ("HH:MM") que serão contabilizadas no fator 1. Horas que

Atributo "periods"

Informe quantos períodos forem necessários no dia.

Caso seja o dia de descanso, deixe o array vazio.

	Tipo	Obrigatório	Descrição
enter_time	String (5)	Sim	Horário de entrada ("HH:MM")
leave_time	String (5)	Sim	Horário de saída ("HH:MM")
main_interval_after	Boolean	Não	Se o intervalo principal do colaborador ocorre imediatamente após esse período, informe <i>true</i> . Caso contrário informe <i>false</i> .

HEADERS

access-token {{client_token}}

Body raw (json)

```
json

{
  "shift": {
    "code": "0124",
    "shift_type": 2,
    "name": "12h/36h",
    "days": [
      {
        "day_change_time": "23:59",
        "extra_time_50_percent": null,
        "cyclic_day": 1,
        "periods": [
          { "enter_time": "08:00", "leave_time": "12:00", "main_interval_after": true },
          { "enter_time": "14:00", "leave_time": "18:00", "main_interval_after": false }
        ]
      },
      {
        "day_change_time": "23:59",
        "extra_time_50_percent": null,
        "cyclic_day": 2,
        "periods": []
      }
    ]
  }
}
```

https://api.pontomais.com.br/external_api/v2/shifts

Cadastra um turno 24h/72h (quando se trabalha 24 horas seguidas e descansa nas 72 horas seguintes).

Atributos disponíveis

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
code	String (60)	Sim (Não pode se repetir)	Código identificador do turno
name	String (60)	Sim	Nome do turno
shift_type	Integer	Sim	Fixo 3 (24h/72h)
days	Array of objects	Sim	Definição dos horários de trabalho (ver tabela abaixo)

Atributo "days"

Nota: os dias de descanso podem ser omitidos. Nesse caso, eles terão o mesmo Limite de Hora Extra (atributo 'extra_time_50_percent') do dia de trabalho.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
cyclic_day	Integer	Sim	Fixo: - 1 para o dia de trabalho - 2 para o primeiro dia de descanso - 3 para o segundo dia de descanso - 4 para o terceiro dia de descanso
duration	Integer	Não	O tamanho da jornada, em horas. Informar apenas para o dia de trabalho. Quando não preenchido, o sistema atribuirá uma duração de 24 horas. Um explicação mais detalhada desse campo se encontra na nessa artigo da central de ajuda .

Atributo "periods"

Informe quantos períodos forem necessários no dia.

Caso seja o dia de descanso, deixe o array vazio ou não informe o atributo.

	Tipo	Obrigatório	Descrição
enter_time	String (5)	Sim	Horário de entrada ("HH:MM")
leave_time	String (5)	Sim	Horário de saída ("HH:MM")
main_interval_after	Boolean	Não	Se o intervalo principal do colaborador ocorre imediatamente após esse período, informe <i>true</i> . Caso contrário informe <i>false</i> .

HEADERS

access-token {{client_token}}

Body raw (json)

```
json

{
  "shift": {
    "code": "0125",
    "shift_type": 3,
    "name": "24h/72h",
    "days": [
      {
        "cyclic_day": 1,
        "duration": 26,
        "extra_time_50_percent": "02:00",
        "periods": [
          { "enter_time": "08:00", "leave_time": "12:00", "main_interval_after": true },
          { "enter_time": "14:00", "leave_time": "18:00", "main_interval_after": false },
          { "enter_time": "20:00", "leave_time": "01:00", "main_interval_after": false },
          { "enter_time": "02:00", "leave_time": "08:00", "main_interval_after": false }
        ]
      },
      {
        "cyclic_day": 2,
        "extra_time_50_percent": "12:00"
      },
      {
        "cyclic_day": 3,
        "extra_time_50_percent": "12:00"
      },
      {
        "cyclic_day": 4,
```



```
{
  "extra_time_50_percent": "12:00"
}
]
```

POST Criar Turno com horários - 5d/1d

https://api.pontomais.com.br/external_api/v2/shifts

Cadastra um turno 5d/1d (quando se trabalha 5 dias seguidos e descansa no sexto dia).

Atributos disponíveis

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
code	String (60)	Sim (Não pode se repetir)	Código identificador do turno
name	String (60)	Sim	Nome do turno
shift_type	Integer	Sim	Fixo 4 (5d/1d)
days	Array of objects	Sim	Definição dos horários de trabalho (ver tabela abaixo)

Atributo "days"

Nota: os dias de descanso podem ser omitidos. Nesse caso, eles terão o mesmo Limite de Hora Extra (atributo 'extra_time_50_percent') do dia de trabalho.

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
cyclic_day	Integer	Sim	Fixo: - 1 para o primeiro dia de trabalho - 2 para o segundo dia de trabalho - 3 para o terceiro dia de trabalho - 4 para o quarto dia de trabalho - 5 para o quinto dia de trabalho - 6 para o dia de descanso
day_change_time	String (5)	Não	O horário de virada do dia ("HH:MM"). Pontos batidos após esse horário serão considerados como pertencentes ao dia seguinte. Quando não preenchido, o sistema

Atributo "periods"

Informe quantos períodos forem necessários no dia.

Caso seja o dia de descanso, deixe o array vazio ou não informe o atributo.

	Tipo	Obrigatório	Descrição
enter_time	String (5)	Sim	Horário de entrada ("HH:MM")
leave_time	String (5)	Sim	Horário de saída ("HH:MM")
main_interval_after	Boolean	Não	Se o intervalo principal do colaborador ocorre imediatamente após esse período, informe <i>true</i> . Caso contrário informe <i>false</i> .

HEADERS

access-token {{client_token}}

Body: row (icon)

json

```

{
  "shift": {
    "code": "0456",
    "shift_type": 4,
    "name": "5d/1d",
    "days": [
      {
        "cyclic_day": 1,
        "day_change_time": "23:59",
        "extra_time_50_percent": "02:00",
        "periods": [
          { "enter_time": "08:00", "leave_time": "12:00", "main_interval_after": true },
          { "enter_time": "14:00", "leave_time": "18:00", "main_interval_after": false }
        ]
      },
      {
        "cyclic_day": 2,
        "day_change_time": "23:59",
        "extra_time_50_percent": "02:00",
        "periods": [
          { "enter_time": "08:00", "leave_time": "12:00", "main_interval_after": true },
          { "enter_time": "14:00", "leave_time": "18:00", "main_interval_after": false }
        ]
      },
      {
        "cyclic_day": 3,
        "day_change_time": "23:59",
        "extra_time_50_percent": "02:00",
        "periods": [
          { "enter_time": "08:00", "leave_time": "12:00", "main_interval_after": true },
          { "enter_time": "14:00", "leave_time": "18:00", "main_interval_after": false }
        ]
      },
      {
        "cyclic_day": 4,
        "day_change_time": "23:59",
        "extra_time_50_percent": "02:00",
        "periods": [
          { "enter_time": "08:00", "leave_time": "12:00", "main_interval_after": true },
          { "enter_time": "14:00", "leave_time": "18:00", "main_interval_after": false }
        ]
      },
      {
        "cyclic_day": 5,
        "day_change_time": "23:59",
        "extra_time_50_percent": "02:00",
        "periods": [
          { "enter_time": "08:00", "leave_time": "12:00", "main_interval_after": true },
          { "enter_time": "14:00", "leave_time": "18:00", "main_interval_after": false }
        ]
      },
      {
        "cyclic_day": 6,
        "extra_time_50_percent": "2:00"
      }
    ]
  }
}

```

```
    {  
    }  
  ]  
  
  }  
}
```

GET Listar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/shifts?attributes=id,code,name,shift_type,advanced,flexible,flexible_interval,auto_interval,without_holidays,holiday&count=true&page={{page_number}}&per_page=10

Lista os turnos.

Atributos disponíveis

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
code	String (60)	Código identificador do turno
name	String (60)	Nome do turno
enabled	Boolean	Ativo? (true - sim / false - Indisponíveis)
shift_type	Integer	Tipo de turno (veja a tabela Tipo de turno abaixo)
without_holidays	Boolean	Ignora feriados? (true - ativos
flexible	Boolean	Jornada flexível? (_true - sim
flexible_interval	Boolean	Intervalo flexível? (_true - sim
auto_interval	Boolean	Intervalo pré-assinalado? (_true - sim
ignore_absences_in_cyclical_shift	Boolean	Ignorar afastamento em turno cíclico? (_true - sim

Tipos de turno

Código	Nome
1	Semanal
2	12h/36h
3	24h/72h
4	5d/1d
5	Customizado
6	...

HEADERS

access-token {{client_token}}

PARAMS

attributes id,code,name,shift_type,advanced,flexible,flexible_interval,auto_interval,with
out_holidays,holiday

Atributos (ver disponíveis acima)

count true

Se "true" retorna a quantidade de registros encontrados.

page {{page_number}}

Número da página. Ex: 1

per_page 10

Número de itens por página. Ex: 10

GET Detalhes

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/shifts/{{shift_id}}

Exibe os dias do ciclo, usado quando o turno é 12h/36h, 24h/72h, 5d/1d.

HEADERS

access-token {{client_token}}

POST Criar Turno

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/shifts

Lista os turnos.

Atributos disponíveis

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
code	String (60)	Sim (Não pode se repetir)	Código identificador do turno
name	String (60)	Sim	Nome do turno
shift_type	Integer	Sim	Tipo de turno (veja a tabela Tipo de turno abaixo)
week_days	Array of integer	Sim (para shift_type 1 não informar domingo. shift_type 2 e 3 deve ser informado [1] shift_type = 4 deve ser informado = [1,2,3,4,5])	Dias da Semana (veja a tabela Dias da Semana abaixo)
hours_per_day	Integer	Sim	Quantidade de horas de trabalho diário
weekly_hours	Integer	Sim (> 0 se shift_type = 1)	Quantidade de horas de trabalho Semanal
interval_start_time	String	Sim	Horário do Inicio do Intervalo formato

Tipos de turno

Código	Nome
1	Semanal
2	12h/36h
3	24h/72h
4	5d/1d

Dias da Semana

Código	Dia da Semana
1	Domingo
2	Segunda-Feira
3	Terça-Feira
4	Quarta-Feira
5	Quinta-Feira
6	Sexta-Feira
7	Sábado

HEADERS

access-token {{client_token}}

Body raw (json)

json

```
{
  "shift": {
    "code": "021",
    "name": "Turno teste semanal",
    "shift_type": 1,
    "week_days": [2,3,4,5,6],
    "hours_per_day": 8,
    "weekly_hours": 40,
    "interval_start_time": "12:00",
    "interval_end_time": "13:00"
  }
}
```

GET Listar dias

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/shifts/{{shift_id}}/days?

Exibe os dias do ciclo, usado quando o turno é 12h/36h, 24h/72h, 5d/1d.

HEADERS

access-token {{client_token}}

PARAMS

attributes id,code,name,shift_type,advanced,flexible,flexible_interval,auto_interval,with
out_holidays,holiday

DELETE Excluir

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/shifts/{{shift_id}}

Exibe os dias do ciclo, usado quando o turno é 12h/36h, 24h/72h, 5d/1d.

HEADERS

access-token {{client_token}}

PUT Desfazer exclusão

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/shifts/{{shift_id}}/recover

Exibe os dias do ciclo, usado quando o turno é 12h/36h, 24h/72h, 5d/1d.

HEADERS

access-token {{client_token}}

Usuários

Grupos de Acesso

GET Listar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/users/groups?attributes=id,name

Lista os grupos de acesso.

Atributos disponíveis

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
name	String (60)	Nome do grupo

HEADERS

access-token {{client_token}}
Token do cliente

PARAMS

attributes	id,name
	Atributos (ver disponíveis acima)

Notificações

GET Listar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/notifications?count=true&page={{page_number}}&per_page=10

Lista as notificações.

Objeto de retorno

Nome	Tipo	Descrição
title	String (60)	Título da Notificação
message	String	Mensagem da Notificação
visualized	Boolean	Visualizado
notification_type	Object	Objeto do tipo da notificação
work_day	Object	Objeto do dia de trabalho
exemption	Object	Objeto da Solicitação de Abono
proposal	Object	Objeto da Solicitação de Ajuste
employee	Object	Objeto do Colaborador

Formato do objeto notification_type

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
name	String (60)	Nome do Tipo da Notificação

Formato do objeto work_day

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
status	Object	Status do dia de trabalho

date	Date	Data do dia de trabalho
------	------	-------------------------

Formato do objeto exemption

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
status	Object	Status do dia de trabalho
date	Date	Data do dia de trabalho
exemption	Object	Tipo do Abono
employee	Object	Objeto do Colaborador
answered_by	Object	Objeto do Gestor que respondeu a solicitação

Formato do objeto exemption_type

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
name	String (60)	Nome do Tipo do Abono

Formato do objeto solicitation_status

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
name	String (60)	Nome do Status da Solicitação

Formato do objeto proposal

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
status	Object	Status do dia de trabalho
date	Date	Data do dia de trabalho
employee	Object	Objeto do Colaborador
answered_by	Object	Objeto do Gestor que respondeu a solicitação

Formato do objeto employee

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
name	String (60)	Nome do Colaborador
picture	Object	Objeto da foto

Formato do objeto answered_by

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
name	String (60)	Nome do Gestor
picture	Object	Objeto da foto

Formato do objeto picture

Nome	Tipo	Descrição
url	String	Url da foto
medium_url	String	Url da foto redimensionada para tamanho médio
small_url	String	Url da foto redimensionada para tamanho pequeno

Formato do objeto tipo do status

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
observation	String (60)	Observação do status
active	Boolean	Ativo ou desativado para novas inserções
status_type	Object	Tipo do Status

Formato do objeto status_type

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
name	String (60)	Nome do Tipo do Status

HEADERS

access-token

{{client_token}}

Token do cliente

PARAMS

count

true

Se "true" retorna a quantidade de registros encontrados.

page

{{page_number}}

Número da página. Ex: 1

per_page

10

Número de itens por página. Ex: 10

GET Listar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/users?attributes=id,group,employee

Lista os usuários.

Atributos disponíveis

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
employee	Object	Colaborador ao qual o usuário pertence (id,name)
group	Object	Grupo ao qual o usuário pertence (id,name)
sign_in_count	String	Contagem de acessos
last_sign_in_at	Timestamp	Data do último acesso
last_sign_in_ip	String	IP do último acesso
confirmed_at	String	Data de confirmação do usuário
active	String	Ativo? (<i>true - sim / false - não</i>)
admin	String	É administrador? (<i>true - sim / false - não</i>)

HEADERS

access-token {{client_token}}

PARAMS

attributes id,group,employee

GET Detalhar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/users/{{user_id}}?attributes=id,employee,group

Exibe os atributos de um usuário.

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
user_id	Integer	Sim	ID do usuário

Atributos disponíveis

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
employee	Object	Colaborador ao qual o usuário pertence (id,name)
group	Object	Grupo ao qual o usuário pertence (id,name)
sign_in_count	String	Contagem de acessos
last_sign_in_at	Timestamp	Data do último acesso
last_sign_in_ip	String	IP do último acesso
confirmed_at	String	Data de confirmação do usuário
active	String	Ativo? (true - sim / false - não)
admin	String	É administrador? (true - sim / false - não)

HEADERS

access-token {{client_token}}
Token do cliente

PARAMS

attributes	id,employee,group Atributos (ver disponíveis acima)
------------	--

POST Criar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/employees/{{employee_id}}/user

Cria um usuário para o colaborador.

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
employee_id	Integer	Sim	id do colaborador a ser criado o usuário

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
send_confirmation_email	Boolean	Sim	Envia email de confirmação para colaborador? (<i>true - sim / false - não</i>)
group_id	Integer	Sim	ID do grupo de acesso do qual o usuário fará parte. Verificar grupos aqui.
password	String	Sim	Senha
password_confirmation	String	Sim	Confirmação da senha

HEADERS

Content-Type	application/json
access-token	{{client_token}}

Body raw

```
{
  "user": {
    "send_confirmation_email": false,
    "group_id": 2,
    "password": "23123123",
    "password_confirmation": "23123123"
  }
}
```

PUT Editar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/employees/{{employee_id}}/user

Edita o usuário de um colaborador.

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
employee_id	Integer	Sim	id do colaborador

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
active	Boolean	Não	Acesso liberado (true = sim, false = não)
send_confirmation_email	Boolean	Não	Envia email de confirmação para colaborador? (true = sim, false = não)
group_id	Integer	Não	ID do grupo de acesso no qual o usuário fará parte
password	String	Não	Senha
password_confirmation	String	Não	Confirmação da senha

HEADERS

Content-Type application/json

access-token {{client_token}}

Body raw

```
{
  "user": {
    "active": true,

    "send_confirmation_email": false,
    "group_id": 1,
    "password": "123123123" ,
    "password_confirmation": "123123123"
  }
}
```

AFD

POST Exportar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/afd/export

Gera o arquivo AFD por período.

OBS: Só serão incluídas no arquivo as marcações que foram batidas diretamente pela Pontomais, as batidas realizadas pelo relógio, devem ser retiradas do AFD do mesmo.

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
start_date	String	Sim	Data inicial (AAAA-MM-DD ou DD/MM/AAAA)
end_date	String	Sim	Data final (AAAA-MM-DD ou DD/MM/AAAA)
business_unit_id	Integer	Ao menos um dos parâmetros de filtro (business_unit_id, department_id, team_id) deve ser informado.	ID da unidade de negócio
department_id	Integer	Ao menos um dos parâmetros de filtro (business_unit_id, department_id, team_id) deve ser informado.	ID do departamento
team_id	Integer	Ao menos um dos parâmetros de filtro (business_unit_id,	ID da equipe

HEADERS

Content-Type application/json

access-token {{client_token}}

Body raw

```
{
  "afd_export": {
    "start_date": "2021-05-01",
    "end_date": "2021-05-07",
    "business_unit_id": 43899,
    "inmetro": false,
    "local_date_time": true
  }
}
```

AFD-671

POST Exportar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/afd_mpt_671/export

Gera o arquivo AFD por período.

OBS: Só serão incluídas no arquivo as marcações que foram batidas diretamente pela Pontomais, as batidas realizadas pelo relógio, devem ser retiradas do AFD do mesmo.

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
start_date	String	Sim	Data inicial (AAAA-MM-DD ou DD/MM/AAAA)
end_date	String	Sim	Data final (AAAA-MM-DD ou DD/MM/AAAA)
business_unit_id	Integer	Ao menos um dos parâmetros de filtro (business_unit_id, department_id, team_id) deve ser informado.	ID da unidade de negócio
local_date_time	Boolean	Não	Se true exporta as batidas no fuso horário local de onde foram realizadas, se false contrário não aplica fuso
employee_change	Boolean	Sim	Se true exportará as movimentações dos colaboradores.

HEADERS

Content-Type application/json

access-token {{client_token}}

Body raw

```
{
  "afd_mpt671": {
    "start_date": "2025-01-01",
    "end_date": "2025-02-02",
    "business_unit_id": 123456,
    "local_date_time": true,
    "employee_change": false
  }
}
```

AFDT

POST Exportar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/afdt/export

Gera o arquivo AFDT por período.

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
start_date	String	Sim	Data inicial (AAAA-MM-DD ou DD/MM/AAAA)
end_date	String	Sim	Data final (AAAA-MM-DD ou DD/MM/AAAA)
business_unit_id	Sim	Integer	ID da unidade de negócio

HEADERS

Content-Type	application/json
access-token	{{client_token}}

Body raw

```
{
  "afd_export": {
    "start_date": "2026-07-01",
    "end_date": "2026-07-03",
    "business_unit_id": 943872
  }
}
```

AEJ

Exportação de arquivo AEJ.

Estrutura do objeto JSON a ser recebido

Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório
start_date	Date	Data inicial para geração do arquivo	Sim
end_date	Date	Data final para geração do arquivo	Sim
business_unit_cnpj_cpf	Array	Array de CNPJ/CPF das unidades de negócios que deseja exportar os arquivos AEJ	Sim

POST AEJ Export

{{base_url}}/external_api/v1/aej/export

HEADERS

access-token {{external_token}}

Body raw (json)

json

```
{
  "aej_export": {
    "start_date": "2024-01-01",
    "end_date": "2024-01-31",
    "business_unit_cnpj_cpf": [
      "00.005.152/0001-87",
      "99.990.040/0000-04"
    ]
  }
}
```

Relatórios

POST Jornada

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/reports/work_days

Rota para extração do relatório de jornada

Variáveis na URL

Nome	Descrição
csv_token	Token do cliente

Estrutura do objeto JSON a ser enviado:

Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório
start_date	string	Data inicial do período	Sim
end_date	string	Data final do período	Sim
group_by	string	Tipo do agrupamento ver disponíveis abaixo	Sim
row_filters	string	Filtros adicionais, ver disponíveis abaixo, para mais de um utilizar ',' como separador	Não
columns	string	Colunas, ver disponíveis abaixo	para multiplas, separar por virgula
format	string	formato do relatório, ver disponíveis abaixo	Sim
business_unit_id	number	Filtra pelo ID da Unidade de negócio	Não
team_id	number	number	Filtra pelo ID da equipe
employee_id	number	Filtra pelo ID do colaborador	

Nota per page

Quando informado na 1 request no retorno vai trazer o total de paginas no heading na propriedade page sendo page/total de página com a informação de total de página pode ser fazer o loop para obter todos os registros

Agrupamentos disponíveis:

Nome	Obrigatório	Descrição
employee	Sim	Agrupamento por colaborador

Colunas disponíveis:

Nome	Obrigatório	Descrição
overnight_time	Não	Adicional noturno
job_title_name	Não	Cargo (Nome do cargo)
employee_id	Não	ID do colaborador
employee_name	Não	Nome do colaborador
date	Sim	Data
team_name	Não	Nome da equipe
time_balance_factors	Não	Fatores acumulativos
holiday	Não	Feriado
managers_names	Não	Nome dos gestores da equipe
reduced_overnight_time	Não	Hora noturna reduzida
over_limit	Não	Horas excedentes
custom_interval_time	Não	Horas intrajornada
shift_time	Não	Horas previstas
total_time	Não	Horas totais

Filtros adicionais disponíveis:

Nome	Obrigatório	Descrição
with_inactives	Não	Inclui colaboradores inativos
has_time_cards	Não	Inclui colaboradores que não registram ponto
holidays_only	Não	Lista somente jornadas em dias de feriado

HEADERS

Content-Type	application/json, text/plain, */*
access-token	TOKEN_API_EXTERNA
	Configurações>Extensões contratadas>API e Webhooks

Body raw

```
{
  "report": {
```

```
    "start_date": "2026-04-01",
    "end_date": "2026-04-10",
    "group_by": "employee",

    "row_filters": "with_inactives,has_time_cards",
    "columns": "date,shift_name,time_breaks,shift_appointments,time_cards,summary,extra",
    "format": "json"
  }
}
```

POST Fechamento

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/reports/closing_mirrors

Generated from cURL: curl 'http://localhost:5000/api/html_reports/closing_mirrors'

-H 'Accept: application/json, text/plain, /'

-H 'Accept-Language: pt-BR;q=0.9,en;q=0.8,en-GB;q=0.7,en-US;q=0.6'

-H 'Connection: keep-alive'

-H 'Content-Type: application/json'

-H 'Origin: http://localhost:4200'

-H 'Referer: http://localhost:4200/'

-H 'Sec-Fetch-Dest: empty'

-H 'Sec-Fetch-Mode: cors'

-H 'Sec-Fetch-Site: same-site'

-H 'User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0'

-H 'access-token: 77bObTtgF1UcerN-ExT03A'

-H 'api-version: 2'

-H 'client: q71N6f0OS9FU3gwk_GU4YQ'

-H 'sec-ch-ua: "Microsoft Edge";v="147", "Not.A/Brand";v="8", "Chromium";v="147"'

-H 'sec-ch-ua-mobile: ?0'

-H 'sec-ch-ua-platform: "Linux"'

-H 'token: 77bObTtgF1UcerN-ExT03A'

-H 'uid: tarcisioroot@email.com'

-H 'uuid: 33d361f7-aeac-4ae7-8731-487312f38e82'

--data-raw '{"report":{"report_id":"closing_mirrors","start_date":"2026-03-01","end_date":"2026-04-17","columns":"","row_filters":"with_inactives","additional_row_filters":"","proposal_status":"","format":"html","fabrication_number":"","initial_nsr":"","group_columns":""}}'

HEADERS

Accept	application/json, text/plain, */*
access-token	TOKEN_API_EXTERNA
	Configurações>Extensões contratadas>API e Webhooks

Body raw (json)

json

```
{
  "report": {
    "report_id": "closing_mirrors",
    "start_date": "2026-04-12",
    "end_date": "2026-04-13",
    "columns": "planned_schedule",
    "row_filters": "with_inactives",
    "additional_row_filters": "",
    "proposal_status": "",
    "group_columns": "",
    "format": "csv"
  }
}
```

POST Modelo AFD Portaria 1510

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/reports/afd_1510

Rota para extração do relatório Modelo AFD Portaria 1510

Variáveis na URL

Nome	Descrição
access-token	Token do cliente

Estrutura do objeto JSON a ser enviado:

Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório
start_date	string	Data inicial do período	Sim
end_date	string	Data final do período	Sim
group_by	string	formato do relatório, ver disponíveis abaixo	Sim
filter_br	string	O filtro sempre será business_unit_id	sim
business_unit_id	number	Filtra pelo ID da Unidade de negócio	Sim
filter_value	string	Nome da unidade de negócio	sim
inmetro	boolean	Cria o arquivo de acordo com layout do INMETRO.	sim
local_date_time	boolean	Exporta as batidas no fuso horário local de onde foram realizadas.	sim

initial_nsr	string	No layout AFD seria o número sequencial da	não
-------------	--------	--	-----

Nota per page

Quando informado na 1 request no retorno vai trazer o total de paginas no heading na propriedade page sendo page/total de página com a informação de total de página pode ser fazer o loop para obter todos os registros

HEADERS

Content-Type	application/json
access-token	TOKEN_API_EXTERNA
	Configurações>Extensões contratadas>API e Webhooks

Body raw

```
{
  "report": {
    "start_date": "2025-09-10",
    "end_date": "2025-10-09",
    "format": "txt",
    "filter_by": "business_unit_id",
    "business_unit_id": 26,
    "filter_value": "BUSINESS UNIT NAME",
    "inmetro": true,
    "local_date_time": true,
    "fabrication_number": 123
  }
}
```

POST Abonos

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/reports/exemptions

Exibe o relatório de abonos.

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
start_date	String	Sim	Data inicial do período
end_date	String	Sim	Data final do período
group_by	String	Sim	Tipo do agrupamento ver disponíveis abaixo
row_filters	String	Não	Filtros adicionais, ver disponíveis abaixo, para mais de um utilizar ',' como separador
columns	String	Sim	Colunas, ver disponíveis abaixo, para múltiplas, separar por vírgula
format	String	Sim	Formato do relatório, ver disponíveis abaixo
business_unit_id	Integer	Não	Filtra pelo ID da Unidade de negócio
team_id	Integer	Não	Filtra pelo ID da equipe
employee_id	Integer	Não	Filtra pelo ID do

Agrupamentos disponíveis

Nome	Obrigatório	Descrição
employee	Não	Agrupamento por colaborador
team	Não	Agrupamento por equipe

Filtros adicionais disponíveis

Indisponíveis.

Colunas disponíveis

Separe com uma vírgula as colunas desejadas.

Nome	Obrigatório	Descrição
employee_name	Sim	Nome
date	Sim	Data
all_day	Não	Dia todo
start_time	Não	Hora de início
end_time	Não	Hora de término
exemption_type	Não	Origem
solicitation_status	Não	Status
observation	Não	Observação
answered_by	Não	Quem ajustou
updated_at	Não	Data da alteração
status	Não	Motivo
answer_motive	Não	Motivo de reprovação
has_attachment	Não	Possui anexo?
team_name	Não	Nome da equipe

HEADERS

Content-Type	application/json
access-token	TOKEN_API_EXTERNA Configurações>Extensões contratadas>API e Webhooks

Body raw

```
{
  "report": {
    "start_date": "2020-01-02",
    "end_date": "2020-02-05",
    "group_by": "team",
    "row_filters": "with_inactives,has_time_cards, file",
    "columns": "employee_name, file",
    "format": "json"
  }
}
```

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/reports/absenteeism

Rota para extração do relatório de absenteísmo

Variáveis na URL

Nome	Descrição
access-token	Token do cliente

Estrutura do objeto JSON a ser enviado:

Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório
start_date	string	Data inicial do período	Sim
end_date	string	Data final do período	Sim
group_by	string	Tipo do agrupamento ver disponíveis abaixo	Sim
row_filters	string	Filtros adicionais, ver disponíveis abaixo, para mais de um utilizar ',' como separador	Não
columns	string	Colunas, ver disponíveis abaixo, para múltiplas, separar por vírgula	Sim
format	string	formato do relatório, ver disponíveis abaixo	Sim
business_unit_id	number	Filtra pelo ID da Unidade de negócio	Não
team_id	number	Filtra pelo ID da equipe	Não
employee_id	number	Filtra pelo ID do	Não

Agrupamentos disponíveis:

Nome	Obrigatório	Descrição
employee	Não	Agrupamento por colaborador
team	Não	Agrupamento por equipe

Filtros adicionais disponíveis:

Nome	Obrigatório	Descrição
absense_with_permission	Não	Incluir faltas justificadas (considerar abonos)
positive_time_balance	Não	Não incluir falta quando há saldo positivo de banco de horas
compensatory	Não	Utilizar compensação de tempo diária (H.E - H.F)
missing_time_1h	Não	Incluir até 1 H.F/dia
missing_time_2h	Não	Incluir de 1 a 2 H.F/dia
missing_time_3h	Não	Incluir de 2 a 3 H.F/dia
missing_time_4h	Não	Incluir de 3 a 4 H.F/dia
missing_time_5h	Não	Incluir de 4 a 5 H.F/dia
missing_time_6h	Não	Incluir de 5 a 6 H.F/dia
missing_time_7h	Não	Incluir de 6 a 7 H.F/dia
missing_time_8h	Não	Incluir de 7 ou mais H.F/dia
with_inactives	Não	Incluir colaboradores inativos?

Colunas disponíveis:

Nome	Obrigatório	Descrição
total_missing_time	Sim	Ausência
percent_abs	Sim	ABS
cost_center	Não	Centro de custos
leaders	Não	Gestores
registration_number	Não	Matrícula
name	Sim	Nome
total_working_time	Sim	Previsto
total_worked_time	Sim	Presença
team_name	Não	Nome da equipe
job_title_name	Não	Nome do cargo

HEADERS

Content-Type

application/json

access-token

TOKEN_API_EXTERNA

Body raw

```
{
  "report": {
    "start_date": "2024-08-20",
    "end_date": "2024-09-19",
    "group_by": "team",
    "row_filters": "compensatory,missing_time_1h,missing_time_2h,missing_time_3h,missing_time_4h",
    "columns": "name,cost_center,leaders,total_working_time,total_missing_time,total_worked_hours",
    "format": "json"
  }
}
```

POST Afastamentos e férias

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/reports/absences

Rota para extração do relatório de Afastamento e férias

Variáveis na URL

Nome	Descrição
access-token	Token do cliente

Estrutura do objeto JSON a ser enviado:

Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório
start_date	string	Data inicial do período	Sim
end_date	string	Data final do período	Sim
group_by	string	Tipo do agrupamento ver disponíveis abaixo	Sim
row_filters	string	Filtros adicionais, ver disponíveis abaixo, para mais de um utilizar ',' como separador	Não
columns	string	Colunas, ver disponíveis abaixo, para múltiplas, separar por vírgula	Sim
format	string	formato do relatório, ver disponíveis abaixo	Sim
business_unit_id	number	Filtra pelo ID da Unidade de negócio	Não
team_id	number	Filtra pelo ID da equipe	Não
employee_id	number	Filtra pelo ID do	Não

Agrupamentos disponíveis:

Nome	Obrigatório	Descrição
employee	Não	Agrupamento por colaborador
team	Não	Agrupamento por equipe

Filtros adicionais disponíveis:

Nome	Obrigatório	Descrição
with_inactives	Não	Incluí colaboradores inativos
has_time_cards	Não	Incluí colaboradores que não registram ponto
with_absences	Não	Incluí lançamentos do tipo afastamento
with_vacations	Não	Incluí lançamentos do tipo férias

Colunas disponíveis:

Nome	Obrigatório	Descrição
employee_name	Sim	Nome
registration_number	Não	Matrícula
team_name	Não	Nome da equipe
shift_name	Não	Turno
department_name	Não	Departamento
start_date	Sim	Data de início
end_date	Sim	Data de término
observation	Sim	Notas
absence_type	Não	Tipo do afastamento
total_days	Não	Quant. de dias
is_medical_certificate	Não	É atestado?
crm	Não	CRM
medical_name	Não	Nome do médico?
clinic_name	Não	Local de atendimento

HEADERS

Content-Type	application/json
access-token	TOKEN_API_EXTERNA Configurações>Extensões contratadas>API e Webhooks

Body raw

```
{
  "report": {
    "start_date": "2020-10-20",
    "end_date": "2020-12-19",
    "group_by": "team",
    "row_filters": "",
    "columns": "employee_name,job_title_name,team_name,start_date,end_date,observation",
    "format": "json"
  }
}
```


https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/reports/proposals

Exibe o relatório de afastamento e férias.

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
start_date	Date	Sim	Data inicial do período
end_date	Date	Sim	Data final do período
group_by	String (8)	Sim	Tipo do agrupamento (consulte a tabela Agrupamentos disponíveis)
row_filters	String	Não	Filtros adicionais (consulte a tabela Filtros adicionais disponíveis)
columns	String	Sim	Colunas (consulte a tabela Colunas disponíveis)
format	String	Sim	Formato do relatório (json, csv ou html)
business_unit_id	Integer	Não	Filtra pelo ID da Unidade de negócio
team_id	Integer	Não	Filtra pelo ID da equipe

Agrupamentos disponíveis

Nome	Descrição
employee	Agrupamento por colaborador
team	Agrupamento por equipe

Filtros adicionais disponíveis

É possível utilizar mais de um filtro, separando-os com uma vírgula.

Nome	Obrigatório	Descrição
all_changes	Não	Incluí todas as alterações
with_inactives	Não	Incluí colaboradores inativos
has_time_cards	Não	Incluí colaboradores que não registram ponto

Colunas disponíveis

É possível utilizar mais de um filtro, separando-os com uma vírgula.

Nome	Obrigatório	Descrição
employee_name	Sim	Nome
registration_number	Não	Matrícula
team_name	Não	Nome da equipe
job_title_name	Não	Nome do cargo
date	Sim	Data
time_cards	Sim	Pontos
answered_by	Não	Quem ajustou/aprovou
updated_at	Não	Data da alteração
status	Sim	Motivo
is_solicitation	Não	É solicitação

HEADERS

Content-Type	application/json
access-token	TOKEN_API_EXTERNA Configurações>Extensões contratadas>API e Webhooks

Body raw

```
{
  "report": {
    "start_date": "2020-01-01",
    "end_date": "2020-02-01",
    "group_by": "team",
    "row_filters": "",
    "columns": "employee_name,registration_number,team_name,date,time_cards,answered_by,updated_at",
    "format": "json"
  }
}
```

POST Assinaturas

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/reports/signatures

Variáveis na URL

Nome	Descrição
access_token	Token do cliente

Estrutura do objeto JSON a ser enviado:

Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório
start_date	string	Data inicial do período	Sim
end_date	string	Data final do período	Sim
group_by	string	Tipo do agrupamento ver disponíveis abaixo	Sim
row_filters	string	Filtros adicionais, ver disponíveis abaixo, para mais de um utilizar ',' como separador	Não
columns	string	Colunas, ver disponíveis abaixo, para múltiplas, separar por vírgula	Sim
format	string	formato do relatório, ver disponíveis abaixo	Sim
business_unit_id	number	Filtra pelo ID da Unidade de negócio	Não
team_id	number	Filtra pelo ID da equipe	Não
employee_id	number	Filtra pelo ID do	Não

*Agrupamentos disponíveis:

Nome	Obrigatório	Descrição
employee	Não	Agrupamento por colaborador
team	Não	Agrupamento por equipe

Filtros adicionais disponíveis:

Nome	Obrigatório	Descrição
with_inactives	Não	Inclui colaboradores inativos
has_time_cards	Não	Incluir colaboradores que não registram ponto?

Colunas disponíveis:

Nome	Obrigatório	Descrição
employee_name	Sim	Nome
employee_code	Não	Matrícula
team_name	Não	Time
closing_number	Não	Número do Fechamento
closing_period	Não	Período (Fechamento)
signed	Não	Assinado?
signature_protocol	Não	Protocolo da Assinatura
signature_ip	Não	IP da Assinatura
signature_date	Não	Data da Assinatura
signature_platform	Não	Plataforma da Assinatura
signature_image	Não	URL da Imagem da Assinatura
manager_name	Não	Nome do Gestor
validated	Não	Validado?
validation_protocol	Não	Protocolo da Validacão

HEADERS

Content-Type	application/json
access-token	TOKEN_API_EXTERNA Configurações>Extensões contratadas>API e Webhooks

Body raw

```
{
  "report": {
    "start_date": "2020-05-15",
    "end_date": "2020-07-15",
    "columns": "employee_code,team_name,closing_number,closing_period,signed,signed_date",
    "row_filters": "",
    "format": "json"
  }
}
```

Exibe o relatório de Atrasos.

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
start_date	String	Sim	Data inicial do período
end_date	String	Sim	Data final do período
group_by	String	Sim	Tipo do agrupamento ver disponíveis abaixo
row_filters	String	Não	Filtros adicionais, ver disponíveis abaixo, para mais de um utilizar ',' como separador
columns	String	Sim	Colunas, ver disponíveis abaixo, para múltiplas, separar por vírgula
format	String	Sim	Formato do relatório, ver disponíveis abaixo
business_unit_id	Integer	Não	Filtra pelo ID da Unidade de negócio
team_id	Integer	Não	Filtra pelo ID da equipe
employee_id	Integer	Não	Filtra pelo ID do

Filtros adicionais disponíveis

Indisponíveis.

Agrupamentos disponíveis

Nome	Obrigatório	Descrição
employee	Não	Agrupamento por colaborador
team	Não	Agrupamento por equipe

Colunas disponíveis

Separe com uma vírgula as colunas desejadas.

Nome	Obrigatório	Descrição
employee_name	sim	Nome
registration_number	não	Matrícula
team_name	Não	Nome da equipe
job_title_name	Não	Nome do cargo
cpf	não	CPF
date	não	Data
cost_center	não	Centro de custos
department	não	Departamento
business_unit	não	Unidade de negócio
shift	não	Turno
time_card_expected	não	Primeiro ponto previsto
time_card_done	não	Primeiro ponto realizado
delay_time	não	Tempo de atraso
tolerance time	não	Tempo de tolerância considerado

HEADERS

Content-Type	application/json
access-token	TOKEN_API_EXTERNA Configurações>Extensões contratadas>API e Webhooks

Body raw

```
{
  "report": {
    "start_date": "2020-10-02",
    "end_date": "2020-11-05",
    "group_by": "",
    "row_filters": "employee_name, cpf, shift, time_card_expect, time_card_done, delays_time",
    "columns": "",
    "format": "json"
  }
}
```

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/reports/audit

Rota para extração do relatório de Auditoria

Variáveis na URL

Nome	Descrição
csv_token	Token do cliente

Estrutura do objeto JSON a ser enviado:

Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório
start_date	string	Data inicial do período	Sim
end_date	string	Data final do período	Sim
group_by	string	Tipo do agrupamento ver disponíveis abaixo	Sim
row_filters	string	Filtros adicionais, ver disponíveis abaixo, para mais de um utilizar ',' como separador	Não
columns	string	Colunas, ver disponíveis abaixo, para múltiplas, separar por vírgula	Sim
format	string	formato do relatório, ver disponíveis abaixo	Sim
business_unit_id	number	Filtra pelo ID da Unidade de negócio	Não
team_id	number	Filtra pelo ID da equipe	Não
employee_id	number	Filtra pelo ID do	Não

Agrupamentos disponíveis:

Nome	Obrigatório	Descrição
employee	Não	Agrupamento por colaborador
team	Não	Agrupamento por equipe

Filtros adicionais disponíveis:

Nome	Obrigatório	Descrição
less_than_one_hour	Não	-1 hora de intervalo
less_than_thirtye_minutes	Não	-30 minutos de intervalo
more_than_ten_hours	Não	+10 horas de jornada
more_than_two_extra	Não	+2 Horas Extras
consecutives_work_days	Não	+6 dias de trabalho
uninterrupteds_work_hours	Não	+6 horas ininterruptas de trabalho
overnight_time	Não	Adicional Noturno
missing_work_days	Não	Falta
night_extra_time	Não	Hora extra Noturna
extra_time	Não	Horas Extras
missing_time	Não	Horas Faltantes
missing_rest_time	Não	Interjornada insuficiente
missing_interval_time	Não	Intrajornada insuficiente

Colunas disponíveis:

Nome	Obrigatório	Descrição
date	Sim	Data
worked_hours	Não	Horas trabalhadas
employee_id	Não	ID do colaborador
registration_number	Não	Matrícula
name	Sim	Nome do colaborador
occurrence	Sim	Ocorrência
value	Sim	Valor
team_name	Não	Nome da equipe
job_title_name	Não	Nome do cargo

HEADERS

Content-Type

application/json

access-token

TOKEN_API_EXTERNA

Configurações>Extensões contratadas>API e Webhooks

Body raw

```
{
  "report": {
    "start_date": "2020-08-01",
    "end_date": "2020-09-10",
    "group_by": "team",
    "additional_row_filters": "without_allowances",
    "row_filters": "consecutives_work_days,more_then_ten_hours,less_then_one_hour,missing_w",
    "columns": "name,date,occurrence,value,worked_hours,employee_id",
    "format": "json"
  }
}
```

POST Banco de horas

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/reports/time_balances

Rota para extração do relatório de Banco de Horas

Variáveis na URL

Nome	Descrição
csv_token	Token do cliente

Estrutura do objeto JSON a ser enviado:

Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório
start_date	string	Data inicial do período	Sim
end_date	string	Data final do período	Sim
group_by	string	Tipo do agrupamento ver disponíveis abaixo	Sim
row_filters	string	Filtros adicionais, ver disponíveis abaixo, para mais de um utilizar ',' como separador	Não
columns	string	Colunas, ver disponíveis abaixo,para multiplas, separar por vírgula	Sim
format	string	formato do relatório, ver disponíveis abaixo	Sim
business_unit_id	number	Filtra pelo ID da Unidade de negócio	Não
team_id	number	Filtra pelo ID da equipe	Não

employee_id	number	Filtra pelo ID do	Não

Agrupamentos disponíveis:

Nome	Obrigatório	Descrição
employee	Não	Agrupamento por colaborador
team	Não	Agrupamento por equipe

Filtros adicionais disponíveis:

Nome	Obrigatório	Descrição
with_inactives	Não	Incluí colaboradores inativos
has_time_cards	Não	Incluí colaboradores que não registram ponto

Colunas disponíveis:

Nome	Obrigatório	Descrição
name	Sim	Nome
registration_number	Não	Matrícula
job_title_name	Não	Nome do cargo
team_name	Não	Nome da equipe
date	Sim	Data
extra_time	Não	Total de horas extras
overnight_extra_time	Não	Total de horas extras noturnas
missing_time	Não	Horas faltantes
interval_time	Não	Horas em intervalo
regular_time	Não	Horas normais
time_balance_resume	Não	Resumo de banco de horas
time_balance	Sim	Saldo
overtime_missing_hours	Não	Saldo de banco de horas negativo

HEADERS

Content-Type

application/json

access-token

TOKEN_API_EXTERNA

Configurações>Extensões contratadas>API e Webhooks

```
{
  "report": {
    "start_date": "2018-09-01",
    "end_date": "2018-09-05",
    "group_by": "team",
    "row_filters": "",
    "columns": "name,registration_number,date,extra_time,missing_time,interval_time,regular.
    "format": "json"
  }
}
```

POST Benefícios

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/reports/benefits

Rota para extração do relatório de benefícios

Variáveis na URL

Nome	Descrição
access-token	Token do cliente

Estrutura do objeto JSON a ser enviado:

Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório
start_date	string	Data inicial do período	Sim
end_date	string	Data final do período	Sim
group_by	string	Tipo do agrupamento ver disponíveis abaixo	Sim
row_filters	string	Filtros adicionais, ver disponíveis abaixo, para mais de um utilizar ',' como separador	Não
columns	string	Colunas, ver dispoíveis abaixo,para multiplas, separar por virgula	Sim
format	string	formato do relatório, ver disponíveis abaixo	Sim
business_unit_id	number	Filtra pelo ID da Unidade de negócio	Não
team_id	number	Filtra pelo ID da equipe	Não

employee_id	number	Filtra pelo ID do	Não
-------------	--------	-------------------	-----

**Agrupamentos disponíveis:*

Nome	Obrigatório	Descrição
employee	Não	Agrupamento por colaborador
team	Não	Agrupamento por equipe

Filtros adicionais disponíveis:

Nome	Obrigatório	Descrição
with_inactives	Não	Incluí colaboradores inativos
has_time_cards	Não	Incluir colaboradores que não registram ponto?
worked_more_than_total_time_1h	Não	Considerar igual ou mais de 1 H.T/dia como dia de trabalho
worked_more_than_total_time_2h	Não	Considerar igual ou mais de 2 H.T/dia como dia de trabalho
worked_more_than_total_time_3h	Não	Considerar igual ou mais de 3 H.T/dia como dia de trabalho
worked_more_than_total_time_4h	Não	Considerar igual ou mais de 4 H.T/dia como dia de trabalho
worked_more_than_total_time_5h	Não	Considerar igual ou mais de 5 H.T/dia como dia de trabalho
worked_more_than_total_time_6h	Não	Considerar igual ou mais de 6 H.T/dia como dia de trabalho
worked_more_than_total_time_7h	Não	Considerar igual ou mais de 7 H.T/dia como dia de trabalho
worked_more_than_total_time_8h	Não	Considerar igual ou mais de 8 H.T/dia como dia de trabalho

Colunas disponíveis:

Nome	Obrigatório	Descrição
employee_name	Sim	Nome do Colaborador
team_name	Não	Nome da equipe
job_title_name	Não	Nome do cargo
registration_number	Sim	Matrícula
foreseen_days	Sim	Dias previstos
discounted_days	Sim	Dias descontados
total_working_days	Sim	Dias trabalhados
total	Sim	Total de benefícios
days_with_exemption	Não	Dias com abono
days_with_proposals	Não	Dias com ajustes

days_with_absence	Não	Dias com férias/afastamento
-------------------	-----	-----------------------------

HEADERS

Content-Type application/json

access-token TOKEN_API_EXTERNA

Configurações>Extensões contratadas>API e Webhooks

Body raw

```
{
  "report": {
    "start_date": "2020-07-08",
    "end_date": "2020-09-08",
    "columns": "employee_name,team_name,registration_number,foreseen_days,discounted_days",
    "row_filters": "",
    "format": "json"
  }
}
```

POST Colaboradores

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/reports/employees

Exibe o relatório de colaboradores.

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
group_by	String	Tipo do agrupamento ver disponíveis abaixo	Sim
row_filters	String	Filtros adicionais, ver disponíveis abaixo, para mais de um utilizar ',' como separador	Não
columns	String	Colunas, ver disponíveis abaixo, para múltiplas, separar por vírgula	Sim
format	String	formato do relatório, ver disponíveis abaixo	Sim
business_unit_id	Integer	Filtra pelo ID da Unidade de negócio	Não
team_id	Integer	Filtra pelo ID da equipe	Não
employee_id	Integer	Filtra pelo ID do colaborador	Não
cost_center_id	Integer	Filtra pelo ID do centro de custos	Não

Agrupamentos disponíveis

Nome	Obrigatório	Descrição
employee	Não	Agrupamento por colaborador
team	Não	Agrupamento por equipe

Filtros adicionais disponíveis

Nome	Obrigatório	Descrição
with_inactives	Não	Inclui colaboradores inativos

Colunas disponíveis

Nome	Obrigatório	Descrição
id	Não	Identificador único do colaborador
client_preference	Não	Configuração de controle de ponto
business_unit	Não	Unidade de Negócio
name	Sim	Nome
pis	Não	PIS
registration_number	Não	Matricula
job_title	Não	Cargo
team	Não	Equipe
shift	Não	Turno
is_clt	Não	É CLT
has_time_cards	Não	Registra ponto
use_qrcode	Não	Usa QR Ponto
time_card_source	Não	Método de ponto

Nota per page

Quando informado na 1 request no retorno vai trazer o total de paginas no heading na propriedade page sendo page/total de página com a informação de total de página pode ser fazer o loop para obter todos os registros

HEADERS

Content-Type	application/json
access-token	TOKEN_API_EXTERNA Configurações>Extensões contratadas>API e Webhooks

Body raw

```
{
  "report": {
    "group_by": "",
    "row_filters": "with_inactives,has_time_cards",
    "columns": "id,client_preference,business_unit,resignation_date,name,pis,registration_number,job_title,team,shift,is_clt,has_time_cards,use_qrcode,time_card_source",
    "format": "json",
    "filter_by": "business_unit_id",
    "business_unit_id": 1234
  }
}
```

```
}
```

POST Equipes

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/reports/teams

Rota para extração do relatório de equipes

Variáveis na URL

Nome	Descrição
csv_token	Token do cliente

Estrutura do objeto JSON a ser enviado:

Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório
start_date	string	Data inicial do período	Sim
end_date	string	Data final do período	Sim
group_by	string	Tipo do agrupamento ver disponíveis abaixo	Sim
row_filters	string	Filtros adicionais, ver disponíveis abaixo, para mais de um utilizar ',' como separador	Não
columns	string	Colunas, ver disponíveis abaixo, para múltiplas, separar por vírgula	Sim
format	string	formato do relatório, ver disponíveis abaixo	Sim
team_id	number	Filtra pelo ID da equipe	Não
business_unit_id	number	Filtra pelo ID da unidade de negócio	Não
leader_id	number	Filtra pelo ID da gestor	Não

**Agrupamentos disponíveis:*

Indisponível

Filtros adicionais disponíveis:

Indisponível

Colunas disponíveis:

Nome	Obrigatório	Descrição
name	Sim	Nome
business_unit	Não	Unidade de negócio
leaders	Não	Gestores

HEADERS

Content-Type	application/json
access-token	TOKEN_API_EXTERNA Configurações>Extensões contratadas>API e Webhooks

Body raw

```
{
  "report": {
    "group_by": "",
    "row_filters": "",
    "columns": "name,business_unit,leaders",
    "format": "json"
  }
}
```

POST Faltas

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/reports/missing_days

Rota para extração do relatório de equipes

Variáveis na URL

Nome	Descrição
csv_token	Token do cliente

Estrutura do objeto JSON a ser enviado:

Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório
start_date	string	Data inicial do período	Sim
end_date	string	Data final do período	Sim
group_by	string	Tipo do agrupamento ver disponíveis abaixo	Sim
row_filters	string	Filtros adicionais, ver disponíveis abaixo, para mais de um utilizar ',' como separador	Não
columns	string	Colunas, ver disponíveis abaixo, para múltiplas, separar por vírgula	Sim
format	string	formato do relatório, ver disponíveis abaixo	Sim
business_unit_id	number	Filtra pelo ID da Unidade de negócio	Não
team_id	number	Filtra pelo ID da equipe	Não
employee_id	number	Filtra pelo ID do	Não

**Agrupamentos disponíveis:*

Nome	Obrigatório	Descrição
employee	Não	Agrupamento por colaborador
team	Não	Agrupamento por equipe

Filtros adicionais disponíveis:

Nome	Obrigatório	Descrição
with_inactives	Não	Inclui colaboradores inativos
has_time_cards	Não	Inclui colaboradores que não registram ponto

Colunas disponíveis:

Nome	Obrigatório	Descrição
name	Sim	Nome
nis	Não	PIS
registration_number	Não	Matrícula
job_title	Não	Cargo
team	Não	Equipe
shift	Não	Turno
date	Sim	Data
missing_type	Não	É abono ?
missing_motive	Não	Motivo

HEADERS

Content-Type	application/json
access-token	TOKEN_API_EXTERNA Configurações>Extensões contratadas>API e Webhooks

Body raw

```
{
  "report": {
    "start_date": "2018-09-01",
    "end_date": "2018-09-05",
    "group_by": "team",
    "row_filters": "",
    "columns": "name,nis,registration_number,job_title,team,shift,date,missing_type,missing_motive",
    "format": "json"
  }
}
```

POST Horas Extras

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/reports/extra_times

Rota para extração do relatório de horas extras

Variáveis na URL

Nome	Descrição
csv_token	Token do cliente

Estrutura do objeto JSON a ser enviado:

Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório
start_date	string	Data inicial do período	Sim
end_date	string	Data final do período	Sim
group_by	string	Tipo do agrupamento ver disponíveis abaixo	Sim
row_filters	string	Filtros adicionais, ver disponíveis abaixo, para mais de um utilizar ',' como separador	Não
columns	string	Colunas, ver disponíveis abaixo, para múltiplas, separar por vírgula	Sim
format	string	formato do relatório, ver disponíveis abaixo	Sim
business_unit_id	number	Filtra pelo ID da Unidade de negócio	Não
team_id	number	Filtra pelo ID da equipe	Não
employee_id	number	Filtra pelo ID do	Não

***Agrupamentos disponíveis:**

Nome	Obrigatório	Descrição
employee	Não	Agrupamento por colaborador
team	Não	Agrupamento por equipe

Filtros adicionais disponíveis:

Nome	Obrigatório	Descrição
with_inactives	Não	Inclui colaboradores inativos

Colunas disponíveis:

Nome	Obrigatório	Descrição
employee_name	Sim	Nome
registration_number	Não	Matrícula
team_name	Não	Nome da equipe
job_title_name	Não	Nome do cargo
date	Sim	Data
time_cards	Não	Pontos
regular_time	Sim	Horas normais
extra_time	Sim	Total de H.extras
motive	Sim	Motivo

HEADERS

Content-Type	application/json
access-token	TOKEN_API_EXTERNA Configurações>Extensões contratadas>API e Webhooks

Body raw

```
{
  "report": {
    "start_date": "2018-09-01",
    "end_date": "2018-09-10",
    "group_by": "team",
    "row_filters": "",
    "columns": "employee_name,registration_number,team_name,date,time_cards,regular_time,extra_time",
    "format": "json"
  }
}
```

POST Horista

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/reports/hourly

Exibe o relatório de Horista

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
group_by	String	Tipo do agrupamento ver disponíveis abaixo	Sim
row_filters	String	Filtros adicionais, ver disponíveis abaixo, para mais de um utilizar ',' como separador	Não
columns	String	Colunas, ver disponíveis abaixo, para múltiplas, separar por vírgula	Sim
format	String	formato do relatório, ver disponíveis abaixo	Sim
business_unit_id	Integer	Filtra pelo ID da Unidade de negócio	Não
team_id	Integer	Filtra pelo ID da equipe	Não
employee_id	Integer	Filtra pelo ID do colaborador	Não
cost_center_id	Integer	Filtra pelo ID do centro de custo	Não

Agrupamentos disponíveis

Nome	Obrigatório	Descrição
team	Não	Agrupamento por equipe

Filtros adicionais disponíveis

Nome	Obrigatório	Descrição
with_inactives	Não	Inclui colaboradores inativos
has_time_cards	Não	Inclui colaboradores que não registram ponto?
only_days_with_time_cards	Não	Incluir somente dias com registro de ponto?
exceeded_limits	Não	Mostrar apenas registros com limite excedido?

Colunas disponíveis

Nome	Obrigatório	Descrição
registration_number	Não	Matrícula
employee_name	Sim	Nome
start_date	Não	Data inicial
end_date	Não	Data final
limit_type	Não	Tipo de limite
limit_amount	Não	Limite Contratado (L.C)
shift_time	Não	Horas previstas (H.P)
total_time	Não	Horas totais
working_delta	Não	Horas Totais (H.T - H.P)
delta	Não	Delta (H.T - L.C)
summary	Não	Totais da jornada
extra_time	Não	Total de H. Extras
overnight_time	Não	Adicional noturno
team_name	Não	Nome da equipe

HEADERS

Content-Type	application/json
access-token	TOKEN_API_EXTERNA Configurações>Extensões contratadas>API e Webhooks

Body raw

```
{
  "report": {
    "start_date": "2018-09-01",
    "end_date": "2018-09-10",
    "group_by": "team",
    "row_filters": "",
    "columns": "end_date,start_date,delta,shift_time,working_delta,total_time,limit_amount,extra_time,overnight_time",
    "format": "json"
  }
}
```

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/reports/occurrences

Rota para extração do relatório de ocorrências

Variáveis na URL

Nome	Descrição
csv_token	Token do cliente

Estrutura do objeto JSON a ser enviado:

Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório
start_date	string	Data inicial do período	Sim
end_date	string	Data final do período	Sim
group_by	string	Tipo do agrupamento ver disponíveis abaixo	Sim
row_filters	string	Filtros adicionais, ver disponíveis abaixo, para mais de um utilizar ',' como separador	Não
columns	string	Colunas, ver disponíveis abaixo, para múltiplas, separar por vírgula	Sim
format	string	formato do relatório, ver disponíveis abaixo	Sim
business_unit_id	number	Filtra pelo ID da Unidade de negócio	Não
team_id	number	Filtra pelo ID da equipe	Não
employee_id	number	Filtra pelo ID do	Não

**Agrupamentos disponíveis:*

Nome	Obrigatório	Descrição
employee	Não	Agrupamento por colaborador
team	Não	Agrupamento por equipe

Filtros adicionais disponíveis:

Nome	Obrigatório	Descrição
with_inactives	Não	Incluí colaboradores inativos
has_time_cards	Não	Incluir colaboradores que não registram ponto
less_than_expected_number_of_times_cards	Não	Incluir número de pontos menor do que o previsto

Colunas disponíveis:

Nome	Obrigatório	Descrição
employee_name	Sim	Nome
registration_number	Não	Matrícula
pis	Sim	Nome
team_name	Não	Equipe
team_leader	Não	Gestor responsável
date	Sim	Data
status	Sim	Motivo
last_solicitation_proposal_status	Sim	Ação pendente
leader_name	Não	Gestores
job_title_name	Não	Nome do cargo

HEADERS

Content-Type	application/json
access-token	TOKEN_API_EXTERNA
	Configurações>Extensões contratadas>API e Webhooks

PARAMS

group_by	employee
row_filters	with_inactives
columns	employee_name,registration_number,team_name,date,status,last_solicitation_proposal_status"

Body raw

```
{
  "report": {
    "start_date": "2026-04-01",
    "end_date": "2026-04-10",
    "columns": "employee_name,date,job_title_name",
    "row_filters": "with_inactives",
    "format": "json"
  }
}
```

POST Pendências

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/reports/pendencies

Exibe o relatório de pendências.

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
start_date	String	Sim	Data inicial do período
end_date	String	Sim	Data final do período
group_by	String	Sim	Tipo do agrupamento ver disponíveis abaixo
row_filters	String	Não	Filtros opcionais, ver disponíveis abaixo, para mais de um utilizar ',' como separador
additional_row_filters	String	Sim	Filtros adicionais, ver disponíveis abaixo, para mais de um utilizar ',' como separador
columns	String	Sim	Colunas, ver disponíveis abaixo, para múltiplas, separar por vírgula
format	String	Sim	Formato do relatório, ver disponíveis abaixo

Agrupamentos disponíveis

Nome	Obrigatório	Descrição
employee	Não	Agrupamento por colaborador
...	...	...

team	Nao	Agrupamento por equipe
------	-----	------------------------

Filtros opcionais disponíveis

Nome	Obrigatório	Descrição
with_inactives	Não	Incluir colaboradores inativos?
has_time_balance	Não	Incluir colaboradores que possuem banco de horas?
has_time_cards	Não	Incluir colaboradores que não registram ponto?
decimal_time	Não	Horas em formato decimal?

Filtros adicionais disponíveis

Nome	Obrigatório	Descrição
allowance	Sim	Abono
wrong_number_of_time_cards	Sim	Número errado de registro de ponto
proposal	Sim	Ajuste
unjustified_missing_day	Sim	Falta não justificada
extra_time	Não	Horas extras
consecutives_work_days	Não	Mais de 6 dias de trabalho consecutivos
uninterrupteds_work_hours	Não	Mais de 6 horas de trabalho ininterruptas
insufficient_pause	Não	Quantidade de pausas menor do que o previsto
less_pauses_time	Não	Tempo de pausas menor do que o previsto
more_then_ten_hours	Não	Mais de 10 horas de jornada
less_then_one_hour	Não	Menos de 1 hora de intervalo

Colunas disponíveis

Separe com uma vírgula as colunas desejadas.

Nome	Obrigatório	Descrição
employee_name	Sim	Nome
registration_number	Não	Matrícula
date	Sim	Data
observation	Não	Observação
answered_by	Não	Quem ajustou
status	Não	Status da pendência
team_name	Não	Nome da equipe
job_title_name	Não	Nome do cargo
is_medical_certificate	Não	É atestado médico?
pendencies	Não	Pendência
answered_at	Não	Data e hora Aprovou/Reprovou

HEADERS

access-token	TOKEN_API_EXTERNA
	Configurações>Extensões contratadas>API e Webhooks
Content-Type	application/json, text/plain, */*

Body raw (json)

```
json

{
  "report": {
    "start_date": "2024-10-16",
    "end_date": "2024-11-14",
    "columns": "job_title_name,employee_name,date,observation,is_medical_certificate,pe
    "row_filters": "with_inactives,has_time_balance,has_time_cards,decimal_time",
    "additional_row_filters": "allowance,proposal,wrong_number_of_time_cards,unjustifie
    "group_by": "employee",
    "proposal_status": "",
    "format": "json"
  }
}
```

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/reports/provisions

Rota para extração do relatório de provisionamento

Variáveis na URL

Nome	Descrição
access-token	Token do cliente

Estrutura do objeto JSON a ser enviado:

Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório
start_date	string	Data inicial do período	Sim
end_date	string	Data final do período	Sim
group_by	string	Tipo do agrupamento ver disponíveis abaixo	Sim
row_filters	string	Filtros adicionais, ver disponíveis abaixo, para mais de um utilizar ',' como separador	Não
columns	string	Colunas, ver disponíveis abaixo, para múltiplas, separar por vírgula	Sim
format	string	formato do relatório, ver disponíveis abaixo	Sim
business_unit_id	number	Filtra pelo ID da Unidade de negócio	Não
team_id	number	Filtra pelo ID da equipe	Não
employee_id	number	Filtra pelo ID do	Não

*Agrupamentos disponíveis:

Nome	Obrigatório	Descrição
employee	Não	Agrupamento por colaborador
team	Não	Agrupamento por equipe

Filtros adicionais disponíveis:

Nome	Obrigatório	Descrição
with_inactives	Não	Incluir colaboradores inativos
has_time_cards	Não	Incluir colaboradores que não registram ponto?
only_employees_diff_zero	Não	Apenas colaboradores com valor hora diferente de zero?
only_days_diff_zero	Não	Apenas dias com valor total diferente de zero?
format_time_in_centesimal	Não	Formatar em centesimal?
include_codes	Não	Incluir códigos?
extra_time_total	Não	Total de horas extras?
extra_time_total_factors	Não	Total de horas extras por fator?
missing_time_total	Não	Total de horas faltantes?
provision_total	Não	Total de provisionamento?
provision_total_factors	Não	Total de provisionamento por fator?

Colunas disponíveis:

Nome	Obrigatório	Descrição
job_title	Não	Cargo
employee_name	Sim	Colaborador
cpf	Não	CPF
date	Sim	Data
department_name	Não	Departamento
team_name	Não	Time
registration_number	Não	Matrícula
shift_name	Não	Turno
business_unit_name	Não	Unidade de negócio
missing_value	Não	Valor faltantes
hourly_rate	Sim	Valor Hora
extra_time	Não	Valor por fator
total_value	Não	Valor total
expiration	Não	Vencimento do banco

HEADERS

Content-Type	application/json
access-token	TOKEN_API_EXTERNA
	Configurações>Extensões contratadas>API e Webhooks

Body raw

```
{
  "report": {
    "start_date": "2020-11-01",
    "end_date": "2020-12-05",
    "row_filters": "",
    "columns": "employee_name,date,team_name,hourly_rate,total_value,extra_time",
    "format": "json"
  }
}
```

POST Registros de ponto

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/reports/time_cards

Rota para extração do relatório de registros de ponto

Variáveis na URL

Nome	Descrição
csv_token	Token do cliente

Estrutura do objeto JSON a ser enviado:

Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório
start_date	string	Data inicial do período	Sim
end_date	string	Data final do período	Sim
group_by	string	Tipo do agrupamento ver disponíveis abaixo	Sim
row_filters	string	Filtros adicionais, ver disponíveis abaixo, para mais de um utilizar ',' como separador	Não
columns	string	Colunas, ver disponíveis abaixo, para múltiplas, separar por vírgula	Sim
format	string	formato do relatório, ver disponíveis abaixo	Sim
business_unit_id	number	Filtra pelo ID da Unidade de negócio	Não
team_id	number	Filtra pelo ID da equipe	Não
employee_id	number	Filtra pelo ID do	Não

Nome	Obrigatório	Descrição
employee	Não	Agrupamento por colaborador
team	Não	Agrupamento por equipe

Filtros adicionais disponíveis:

Nome	Obrigatório	Descrição
with_inactives	Não	Inclui colaboradores inativos
has_time_cards	Não	Incluir colaboradores que não registram ponto?

Colunas disponíveis:

Nome	Obrigatório	Descrição
employee_name	Sim	Nome
pis	Não	PIS
registration_number	Não	Matrícula
job_title_name	Não	Cargo
team_name	Não	Equipe
shift_name	Não	Turno
date	Sim	Data
time	Sim	Hora
source	Não	Método
original_address	Não	Endereço aprox. detectado
edited_address	Não	Endereço aprox. editado
manually_changed	Não	Ajustado
motive	Não	Motivo do ajuste
updated by	Não	Quem ajustou

HEADERS

Content-Type	application/json
access-token	TOKEN_API_EXTERNA Configurações>Extensões contratadas>API e Webhooks

Body raw

```
{
  "report": {
    "start_date": "2023-01-01",
    "end_date": "2023-01-10",
    "group_by": "team",
    "row_filters": "",
    "columns": "employee_name,pis,registration_number,job_title_name,team_name,shift_na
    "format": "json"
  }
}
```

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/reports/time_breaks

Rota para extração do relatório de registros de pausa

Variáveis na URL

Nome	Descrição
access-token	Token do cliente

Estrutura do objeto JSON a ser enviado:

Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório
start_date	string	Data inicial do período	Sim
end_date	string	Data final do período	Sim
group_by	string	Tipo do agrupamento ver disponíveis abaixo	Sim
row_filters	string	Filtros adicionais, ver disponíveis abaixo, para mais de um utilizar ',' como separador	Não
columns	string	Colunas, ver disponíveis abaixo, para múltiplas, separar por vírgula	Sim
format	string	formato do relatório, ver disponíveis abaixo	Sim
business_unit_id	number	Filtra pelo ID da Unidade de negócio	Não
team_id	number	Filtra pelo ID da equipe	Não
employee_id	number	Filtra pelo ID do	Não

*Agrupamentos disponíveis:

Nome	Obrigatório	Descrição
employee	Não	Agrupamento por colaborador
team	Não	Agrupamento por equipe

Filtros adicionais disponíveis:

Nome	Obrigatório	Descrição
with_inactives	Não	Inclui colaboradores inativos
has_time_cards	Não	Incluir colaboradores que não

		registram ponto?
--	--	------------------

Colunas disponíveis:

Nome	Obrigatório	Descrição
employee_name	Sim	Nome
registration_number	Não	Matrícula
team_name	Não	Nome da equipe
job_title_name	Não	Nome do cargo
shift_name	Não	Turno
date	Sim	Data da pausa
shift_appointments	Não	Turno previsto
time_cards	Não	Pontos registrados
employee_breaks	Não	Pausas previstas
time_breaks	Sim	Pausas registradas
occurrences	Não	Ocorrências
main_interval	Não	Intervalo Principal previsto

HEADERS

Content-Type	application/json
access-token	TOKEN_API_EXTERNA
	Configurações>Extensões contratadas>API e Webhooks

Body raw

```
{
  "report": {
    "start_date": "2020-07-01",
    "end_date": "2020-09-01",
    "columns": "employee_name,date,shift_appointments,occurrences,time_breaks",
    "row_filters": "",
    "format": "json"
  }
}
```

POST Resumo de jornada

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/reports/period_summaries

Variáveis na URL

Nome	Descrição
csv_token	Token do cliente

Estrutura do objeto JSON a ser enviado:

Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório
start_date	string	Data inicial do período	Sim
end_date	string	Data final do período	Sim
group_by	string	Tipo do agrupamento ver disponíveis abaixo	Sim
row_filters	string	Filtros adicionais, ver disponíveis abaixo, para mais de um utilizar ',' como separador	Não
columns	string	Colunas, ver disponíveis abaixo,para multiplas, separar por virgula	Sim
format	string	formato do relatório, ver disponíveis abaixo	Sim
business_unit_id	number	Filtra pelo ID da Unidade de negócio	Não
team_id	number	Filtra pelo ID da equipe	Não
employee_id	number	Filtra pelo ID do	Não

*Agrupamentos disponíveis:

Nome	Obrigatório	Descrição
team	Não	Agrupamento por equipe

Filtros adicionais disponíveis:

Nome	Obrigatório	Descrição
with_inactives	Não	Incluí colaboradores inativos
has_time_cards	Não	Incluir colaboradores que não registram ponto?

Colunas disponíveis:

Nome	Obrigatório	Descrição
registration_number	Não	Matrícula
employee_name	Sim	Nome
shift_time	Não	Horas previstas
summary	Não	Totais da jornada
extra_time	Não	Total de H. extras
total_time	Não	Horas totais
initial_time_balance	Não	Saldo inicial
final_time_balance	Não	Saldo final
custom_interval_time	Não	Horas intrajornada
overnight_time	Não	Adicional noturno
exemptions	Não	Quantidade de abonos
missing_days	Não	Quantidade de faltas
proposals	Não	Quantidade de ajustes
team_name	Não	Nome da equipe

HEADERS

Content-Type	application/json
access-token	TOKEN_API_EXTERNA Configurações>Extensões contratadas>API e Webhooks

Body raw

```
{
  "report": {
    "start_date": "2018-09-01",
    "end_date": "2018-09-05",
    "group_by": "team",
    "row_filters": "",
    "columns": "registration_number,employee_name,shift_time,summary,extra_time,total_time,",
    "format": "json"
  }
}
```

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/reports/standby

Exibe o relatório de **Sobreaviso**.

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
start_date	Date	Sim	Data inicial do período
end_date	Date	Sim	Data final do período
group_by	String (8)	Sim	Tipo do agrupamento (consulte a tabela Agrupamentos disponíveis)
row_filters	String	Não	Filtros adicionais (consulte a tabela Filtros adicionais disponíveis)
columns	String	Sim	Colunas (consulte a tabela Colunas disponíveis)
format	String	Sim	Formato do relatório (json, csv ou html)
business_unit_id	Integer	Não	Filtra pelo ID da Unidade de negócio
team_id	Integer	Não	Filtra pelo ID da equipe

Agrupamentos disponíveis

Nome	Descrição
employee	Agrupamento por colaborador
team	Agrupamento por equipe

Colunas disponíveis

Separe com uma vírgula as colunas desejadas.

Nome	Obrigatório	Descrição
subject	Não	Assunto
start_date	Sim	Data da inicial
end_date	Sim	Data final
all_day	Sim	Dia inteiro?
team_name	Não	Nome da equipe
job_title_name	Não	Nome do cargo
start_time	Sim	Hora inicial
end_time	Sim	Hora final
standby_hours	Não	Horas em sobreaviso
planned_hours	Não	Horas planejadas (em sobreaviso)
created_at	Não	Data da criação
worked_hours	Não	Horas trabalhadas (em sobreaviso)
registration_number	Não	Matrícula

HEADERS

Content-Type	application/json
access-token	TOKEN_API_EXTERNA Configurações>Extensões contratadas>API e Webhooks

Body raw (json)

```
json

{
  "report": {
    "start_date": "2020-01-01",
    "end_date": "2020-02-01",
    "group_by": "team",
    "row_filters": "",
    "columns": "employee_name,registration_number,team_name,date,time_cards,solicitation_status",
    "format": "json"
  }
}
```

POST Solicitações

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/reports/solicitations

Exibe o relatório de solicitações.

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
start_date	Date	Sim	Data inicial do período
end_date	Date	Sim	Data final do período
group_by	String (8)	Sim	Tipo do agrupamento (consulte a tabela Agrupamentos disponíveis)
row_filters	String	Não	Filtros adicionais (consulte a tabela Filtros adicionais disponíveis)
columns	String	Sim	Colunas (consulte a tabela Colunas disponíveis)
format	String	Sim	Formato do relatório (json, csv ou html)
business_unit_id	Integer	Não	Filtra pelo ID da Unidade de negócio
team_id	Integer	Não	Filtra pelo ID da equipe

Agrupamentos disponíveis

Nome	Descrição
employee	Agrupamento por colaborador
team	Agrupamento por equipe

Filtros adicionais disponíveis

É possível utilizar mais de um filtro, separando-os com uma vírgula.

Nome	Obrigatório	Descrição
with_inactives	Não	Incluí colaboradores inativos
with_refuseds	Não	Incluir solicitações reprovadas?
has_time_cards	Não	Incluir colaboradores que não registram ponto?

Colunas disponíveis

Separe com uma vírgula as colunas desejadas.

Nome	Obrigatório	Descrição
employee_name	Sim	Nome
file	Não	Arquivo anexado à solicitação
registration_number	Não	Matrícula
team_name	Não	Nome da equipe
job_title_name	Não	Nome do cargo
date	Sim	Data
time_cards	Não	Pontos
solicitation_status	Sim	Status
solicitation_type	Não	Tipo de solicitação
answered_by	Não	Quem aprovou/reprovou
created_at	Não	Data da criação
updated_at	Não	Data da alteração
observation	Não	Observação
status	Sim	Motivo

HEADERS

Content-Type	application/json
access-token	TOKEN_API_EXTERNA
	Configurações>Extensões contratadas>API e Webhooks

Body raw

```
{
  "report": {
    "start_date": "2020-01-01",
    "end_date": "2020-02-01",
    "group_by": "team",
    "row_filters": "",
    "columns": "employee_name,registration_number,team_name,date,time_cards,solicitation_status",
    "format": "json"
  }
}
```

POST Turnos

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/reports/shifts

Exibe o relatório de Turnos.

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
group_by	String	Tipo do agrupamento. Veja disponíveis abaixo	Sim
row_filters	String	Filtros adicionais. Para mais de um utilizar ',' como separador. Veja disponíveis abaixo	Não
columns	String	Colunas. Para multiplas, separe por virgula. Veja disponíveis abaixo	Sim
format	String	Formato do relatório. Veja os disponíveis abaixo	Sim
employee_id	Integer	Filtra pelo ID do colaborador	Não
shift_type_id	Integer	Filtra pelo ID do tipo de turno. Ver disponíveis abaixo	Não

Agrupamentos disponíveis

Nome	Obrigatório	Descrição
shift	Não	Agrupamento por turno

Filtros adicionais disponíveis

Nome	Obrigatório	Descrição
with_inactives	Não	Incluir turnos indisponíveis?

Colunas disponíveis

Nome	Obrigatório	Descrição
code	Sim	Código
description	Não	Descrição
shift_day	Não	Dia
schedules	Não	Horários
ignore_holidays	Não	Ignora feriados
flexible_interval	Não	Intervalo flexível
auto_interval	Não	Intervalo pré-assinalado
main_interval	Não	Intervalo principal
flexible	Não	Jornada flexível
overtime_limit	Não	Limite de horas extras
status	Não	Status
type	Não	Tipo
flexible_allowance	Não	Tolerância em jornada flexível
advanced_shift	Não	Turno avançado

HEADERS

Content-Type	application/json
access-token	TOKEN_API_EXTERNA Configurações>Extensões contratadas>API e Webhooks

Body raw

```
{
  "report": {
    "group_by": "shift",
    "row_filters": "with_inactives",
    "columns": "code,description,schedules,main_interval",
    "format": "json"
  }
}
```

Exibe o relatório de Vigencia de Banco de Horas.

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
group_by	String	Tipo do agrupamento ver disponíveis abaixo	Sim
row_filters	String	Filtros adicionais, ver disponíveis abaixo, para mais de um utilizar ',' como separador	Não
columns	String	Colunas, ver dispoíveis abaixo,para multiplas, separar por virgula	Sim
format	String	formato do relatório, ver disponíveis abaixo	Sim
business_unit_id	Integer	Filtra pelo ID da Unidade de negócio	Não
team_id	Integer	Filtra pelo ID da equipe	Não
employee_id	Integer	Filtra pelo ID do colaborador	Não
cost_center_id	Integer	Filtra pelo ID do centro de custo	Não

Agrupamentos disponíveis

Nome	Obrigatório	Descrição
employee	Não	Agrupamento por colaborador
team	Não	Agrupamento por equipe

Filtros adicionais disponíveis

Nome	Obrigatório	Descrição
with_inactives	Não	Inclui colaboradores inativos
has_time_cards	Não	Inclui colaboradores que não registram ponto?

Colunas disponíveis

Nome	Obrigatório	Descrição
employee_name	Sim	Nome do colaborador
first_time_card	Sim	Data de início
closing_period	Sim	Data referente a ultima quitação de horas do banco
time_balance_closing	Sim	Saldo de Horas, podendo ser positivo ou negativo
expiration	Sim	Vencimento
team_name	Não	Nome da equipe
job_title_name	Não	Nome do cargo
registration_number	Não	Matrícula

HEADERS

Content-Type	application/json
access-token	TOKEN_API_EXTERNA
	Configurações>Extensões contratadas>API e Webhooks

Body raw

```
{
  "report": {
    "start_date": "2020-01-01",
    "end_date": "2020-02-01",
    "group_by": "team",
    "row_filters": "",
    "columns": "first_time_card,closing_period,employee_name,time_balance_closing,expiration",
    "format": "json"
  }
}
```

Afastamentos

GET Listar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/absences

Lista os afastamentos.

Atributos

Nome	Tipo	Descrição
start_date	Date	Data de início
employee	Object	Colaborador (id, name, picture)
end_date	Date	Data de término
observation	String (255)	Observação
total_days	Integer	Total de dias afastado
is_medical_certificate	Boolean	É atestado médico?
crm	String	Número do CRM
cid	String	Número do CID
medical_name	String	Nome do médico
clinic_name	String	Nome da clinica
file	Object	Objeto do arquivo (Verificar tabela descritiva do objeto)
employee	Object	Objeto do colaborador (Verificar tabela descritiva do objeto)
absence_type	Object	Objeto do tipo de afastamento

Formato do objeto file

Nome	Tipo	Descrição
url	String	URL do arquivo anexado
content_type	String	Formato do arquivo anexado

Formato do objeto employee

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
picture	Object	Objeto da imagem de perfil do colaborador
name	String	Tipo de registro

Formato do objeto picture

Nome	Tipo	Descrição
url	String	URL da imagem em tamanho padrão
medium_url	String	URL da imagem redimensionada para tamanho médio
small_url	String	URL da imagem redimensionada para tamanho pequeno

Formato do objeto absence_type

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
name	String	Nome do tipo do afastamento

Opções do absence_type

Valor	Descrição
1	Afastamento
2	Férias
3	Afastamento ou férias (indefinido)

HEADERS

access-token {{client_token}}

Token do cliente.

Content-Type application/json

Preferências (Configurações de Controle de Ponto)

Configurações de controle de ponto que serão utilizadas. As mesmas devem ser cadastradas via plataforma web.

GET Listar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/preferences?attributes=id,code,name

Lista as preferências.

Atributos disponíveis

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
code	String (60)	Código identificador da preferência
name	String (60)	Nome da preferência

HEADERS

access-token{{client_token}}

PARAMS

attributesid,code,name

Preferências (Configurações de férias)

Configurações de férias que serão utilizadas. As mesmas devem ser cadastradas via plataforma web.

GET Listar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/vacation_configurations?page=1&per_page=10

Lista as configurações de férias.

Atributos disponíveis

Nome	Tipo	Descrição
page	Integer	A página desejada da lista
per_page	Integer	A quantidade de registros por página

HEADERS

access-token {{client_token}}

PARAMS

page	1
per_page	10

Exportação Folha

POST Gerar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/custom_exports

Exibe a exportação folha em formato JSON.

OBS: Os colaboradores da unidade devem possuir fechamento no período solicitado, caso contrário não será retornado nenhum dado.

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
token	String	Sim	token do layout
business_unit_code	Code (60)	Sim	Código da unidade
start_date	Date	Sim	Data inicial
end_date	Date	Sim	Data final
use_layout_software	Boolean	Não	Envie true para exportar no formato do software do layout, false para exportar no formato padrão da API

Parametros adicionais

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
registration_number	String/Array	Não	Registro de Matrícula, pode ser enviado um array
cpf	String	Não	Cpf

Onde obter o token esperado pelo Header:

Acesse: Configurações > Configurações de extensões contratadas > API e Webhooks > Configurações.

Copie o valor do campo Token público.

Como enviar:

Inclua o token no header como valor do parâmetro access-token da requisição conforme abaixo é orientado.

HEADERS

Content-Type	application/json
access-token	{{external_token}}

PARAMS

layout_token	\$2a\$10\$fsXq0BxhIndfW8tgVNLTo.VFKbY5VN4PoH0UxtIKoBaTWRGZgs6Se
start_date	2020-01-10
end_date	2020-01-11

Body raw

```
{
  "custom_export": {
    "token": "{{layout_token}}",
    "use_layout_software": false,
    "cpf": "{{cpf}}",
    "start_date": "2020-08-10",
    "end_date": "2020-08-14"
  }
}
```

Exceções de jornada

Para tratar situações como troca de escala entre colaboradores deverá ser realizado o seguinte processo:

1. Incluir exceção como se fosse uma folga para o novo colaborador que irá folgar
2. Excluir a exceção do colaborador que já tinha a folga programada
3. Excluir a folga do colaborador que iria ter a folga
4. Incluir a exceção para colaborador que iria ter a folga.

GET Listar

`https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/exemptions?start_date=2020-01-01&end_date=2020-01-02&medical_certificate=false&employee_business_unit_id={{employee_business_unit_id}}&page=1&per_page=10&sort_property={{sort_property}}&sort_direction={{sort_direction}}`

Lista todos os abonos, independentemente de colaborador

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
start_date	Date	Sim	data de início do período
end_date	Date	Sim	Data de término do período
medical_certificate	Boolean	Sim	Atestado médico? (_true - sim)
employee_id	Integer	Não	Filtra pelo ID do colaborador
employee_business_unit_id	Integer	Não	ID da unidade negócio. Filtra por abonos cujos colaboradores estejam vinculados ao ID da unidade de negócio fornecida por este parâmetro.
page	Integer	Não	Página atual
per_page	Integer	Não	Quantidade de registros por página (padrão: 10, máximo:

Atributos disponíveis

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador único
employee	Object	Dados do colaborador (id, nome, picture)
date	Date	Data do abono
start_time	String	hora de início
end_time	String	hora de término
solicitation_status	Object	Status da solicitação
group_id	Integer	ID do primeiro abono criado por intervalo de dias. Caso o abono tenha sido criado individualmente, será preenchido o ID do próprio abono.
answered_by	Object	Dados de quem respondeu a solicitação
answered_at	Timestamp	Data e hora da resposta
observation	string	Descrição do afastamento ou férias

HEADERS

access-token	{{client_token}} Token do cliente.
Content-Type	application/json

PARAMS

start_date	2020-01-01
end_date	2020-01-02
medical_certificate	false
employee_business_unit_id	{{employee_business_unit_id}}
page	1
per_page	10
sort_property	{{sort_property}}
sort_direction	{{sort_direction}}

POST Criar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/exemptions

Cria uma exceção de jornada.

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
employee_id	Integer	Não	ID do colaborador
date	Date	Não	Data da exceção
days	Object	Não	Dias em que a exceção deve ser aplicada. Veja a Estrutura do objeto days
start_time	String	Não	hora de início
end_time	String	Não	hora de término
all_day	Boolean	Não	Caso true , indica que a exceção de jornada compreenderá o dia inteiro e, portanto, os atributos start_time e end_time serão ignorados.
observation	String	Sim	Descrição do afastamento ou férias
file	String	Não	Imagem do atestado

Estrutura do objeto days

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
date	Date	Sim	Data da exceção
all_day	Boolean	Sim	Exceção se aplica ao dia todo? (<i>true - sim / false - não</i>)
period_type	Integer	Sim	Período do abono (1 - Dia todo, 2 - Específico, 3 - Do início, 4 - Do fim)
start_time	String	Não	hora de início
end_time	String	Não	hora de término

Atenção: Caso o objeto **days** seja enviado, os atributos **date**, **start_time**, **end_time** e **all_day**, localizados no nível mais externo, serão ignorados. **Atenção:** O **end_time** deve ser enviado com um minuto antes do tempo desejado. Exemplo deseja abonar das 08:00 ao 12:00, deve ser enviado o **** { start_time: 08:00, end_time: 11:59} ****.

HEADERS

Content-Type	application/json
access-token	{{client_token}}
	Token do cliente

Body raw

```
{
  "exemption": {
    "date": "2024-01-04",
    "start_time": null,
    "end_time": null,
    "all_day": true,
    "employee_id": 1,
    "observation": "Lorem ipsum",
    "status_id": 21274,
    "file": ""
  }
}
```

DELETE Excluir

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/exemptions/{{exemption_id}}

Exclui uma exceção de jornada.

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
exemption_id	Integer	Sim	ID da exceção

HEADERS

access-token	{{client_token}}
	Token do cliente.
Content-Type	application/json

Abonos

GET Listar

`https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/allowances?start_date=2020-01-01&end_date=2020-01-02&medical_certificate=false&employee_business_unit_id={{employee_business_unit_id}}&sort_property={{sort_property}}&sort_direction={{sort_direction}}`

Lista todos os abonos, independentemente de colaborador

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
start_date	Date	Sim	data de início do período
end_date	Date	Sim	Data de término do período
medical_certificate	Boolean	Sim	Atestado médico? (_true - sim)
employee_business_unit_id	Integer	Não	ID da unidade negócio. Filtra por abonos cujos colaboradores estejam vinculados ao ID da unidade de negócio fornecida por este parâmetro.
sort_property	String	Não	Campos que devem ser ordenados, separados por vírgula, ex1: "employee_id", ex2: "employee_id,date"
sort_direction	String	Não	Direção da ordenação dos campos a serem

Atributos disponíveis

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador único
employee	Object	Dados do colaborador (id, nome, picture)
date	Date	Data do abono
start_time	String	hora de início
end_time	String	hora de término
solicitation_status	Object	Status da solicitação
group_id	Integer	ID do primeiro abono criado por intervalo de dias. Caso o abono tenha sido criado individualmente, será preenchido o ID do próprio abono.
answered_by	Object	Dados de quem respondeu a solicitação
answered_at	Timestamp	Data e hora da resposta
observation	string	Descrição do afastamento ou férias

HEADERS

access-token	{{client_token}} Token do cliente.
Content-Type	application/json

PARAMS

start_date	2020-01-01
end_date	2020-01-02
medical_certificate	false
employee_business_unit_id	{{employee_business_unit_id}}
sort_property	{{sort_property}}
sort_direction	{{sort_direction}}

Cria um abono para um colaborador.

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
employee_id	Integer	Sim	ID do colaborador
date	Date	Sim	Data do abono
start_time	String	Não	hora de início
end_time	String	Não	hora de término
observation	String	Sim	Descrição do abono
is_medical_certificate	Boolean	Não	Atestado médico? (<i>true</i> - <i>sim</i> / <i>false</i> - <i>não</i>)
cid	String	Não	CID
crm	String	Não	CRM do médico
medical_name	String	Não	Nome do médico
clinic_name	String	Não	Local de atendimento
file	String	Não	Imagem do atestado médico em Base64
status_id	Integer	Sim	ID do motivo cadastrado nos

HEADERS

Content-Type	application/json
access-token	{{client_token}}
	Token do cliente

Body raw

```
{
  "exemption": {
    "cid": "999999",
    "clinic_name": "Clínica Teste",
    "crm": "{{crm}}",
    "medical_name": "Frodo Baggins",
    "is_medical_certificate": true,
    "date": "2020-06-08",
    "employee_id": {{employee_id}},
    "start_time": "00:00"
```

```
    "start_time": "00:00",  
    "end_time": "14:00",  
    "all_day": false,  
    "observation": "Lorem ipsum",  
    "status_id": {{status_id}},  
    "file": "  
  }  
}
```

Webhooks

Webhook é uma forma de recebimento de informações, passadas quando um evento acontece. Dessa forma, o webhook na prática, é a forma de receber informações entre dois sistemas de uma forma passiva.

OBS: Quando utilizar token ele será enviado no header da request no seguinte parâmetro: {"token": "your_token"}

Evento Registro de Ponto

Evento que ocorre quando o colaborador registra a sua jornada.

Estrutura do objeto JSON a ser recebido

Nome	Tipo	Descrição
date	Date	Data do registro
time	Time	Hora do registro (HH:MM)
address	String	Local do Registro do Ponto
employee	Object	Colaborador

Formato do objeto Employee

Nome	Tipo	Descrição
ID	Integer	ID do colaborador
name	String (100)	Nome completo
nis	String (14)	Número de Identificação Social (NIS)
email	String (60)	E-mail
cpf	String (14)	CPF
registration_number	String (15)	Matrícula
team	Object	Equipe

Formato do objeto Team

Nome	Tipo	Descrição
ID	Integer	ID da Equipe
code	String (60)	Código da Equipe
name	String (60)	Nome da Equipe

Exemplo:

```
json

{
  "date": "2022-07-27",
  "time": "15:07",
  "address": "Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 1118 - Jardim Paulista, São Paulo - SP, 014
  "employee": {
    "id": 1,
    "name": "Colaborador",
    "nis": "333.92337.63-9",
    "email": "teste@pontomais.com.br",
    "cpf": "125.634.410-09",
    "registration number": "1234567890".
```

Evento Registro de Pausa

Evento que ocorre quando o colaborador registra uma pausa em sua jornada.

Estrutura de objeto PONTO - pausa - final

Estrutura do objeto JSON a ser recebido

Nome	Tipo	Descrição
ID	Integer	ID do ponto registrado
date	Date	Data do registro
time	Time	Hora do registro (HH:MM)
break_type	String	(Original / Incluído / Alterado / Intervalo Automático)
time_card_work_day_index	Integer	Identificador único do registro de ponto
employee	Object	Colaborador

Formato do objeto Employee

Nome	Tipo	Descrição
ID	Integer	ID do colaborador
name	String (100)	Nome completo
nis	String (14)	Número de Identificação Social (NIS)
email	String (60)	E-mail
cpf	String (14)	CPF
registration_number	String (15)	Matrícula
team	Object	Equipe

Exemplo:

json

```
{
  "id": 1,
  "date": "2022-07-27",
  "time": "2000-01-01T15:08:06.000Z",
  "break_type": "Original",
  "time_card_work_day_index": 123456,
  "employee": {
    "id": 1,
    "name": "Colaborador",
    "nis": "333.92337.63-9",
    "email": "teste@pontomais.com.br",
```

Evento Criação do Colaborador

Evento que ocorre quando um colaborador é criado.

Estrutura do objeto JSON a ser recebido

Nome	Tipo	Descrição
ID	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
name	String (100)	Nome completo
first_name	String (50)	Primeiro nome
last_name	String (50)	Sobrenome
cpf	String (14)	CPF
nis	String (14)	Número de Identificação Social (NIS)
registration_number	String (15)	Matrícula
birthdate	Date	Data de nascimento
initial_date	Date	Data de início no Controle de ponto
admission_date	Date	Data de admissão

Formato do objeto job_title

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
code	String	Código do cargo
name	String (60)	Nome do cargo

Formato do objeto team

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
code	String	Código da equipe
name	String (60)	Nome da equipe

Formato do objeto shift

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
code	String	Código do Turno
name	String (60)	Nome do Turno

Formato do objeto cost_center

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
code	String	Código do Centro de Custo
name	String (60)	Nome do Centro de Custo

Formato do objeto address

Nome	Tipo	Descrição
street	String	Endereço
number	String	Número
complement	String	Complemento
district	String	Bairro
zip	String	CEP
created_at	Timestamp	Data e horário de criação do endereço
updated_at	Timestamp	Data e horário da atualização do endereço
city	Object	Cidade (verificar tabela descritiva do objeto)
state	Object	Estado (verificar tabela descritiva do objeto)

Formato do objeto city

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
name	String	Nome da cidade

Formato do objeto state

Nome	Tipo	Descrição
id	String	Sigla de identificação do estado
name	String	Nome do estado

Exemplo:

```
json
{
  "id": 1,
```

```
"name": "First Name Last Name",
"first_name": "First Name",
"last_name": "Last Name",

"cpf": "935.419.720-50",
"nis": "333.63440.47-6",
"registration_number": "1234567890",
"birthdate": "1997-08-11",
"initial_date": "2021-10-22",
```

Evento Demissão do Colaborador

Evento que ocorre quando o colaborador é demitido.

Estrutura do objeto JSON a ser recebido

Nome	Tipo	Descrição
ID	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
date	Date	Data da demissão
effective_date	Date	Date efetiva da demissão
created_at	Timestamp	Data e horário de criação da demissão
updated_at	Timestamp	Data e horário da atualização da demissão
employee	Object	Colaborador

Formato do objeto Employee

Nome	Tipo	Descrição
ID	Integer	ID do colaborador
name	String (100)	Nome completo
nis	String (14)	Número de Identificação Social (NIS)
email	String (60)	E-mail
cpf	String (14)	CPF
registration_number	String (15)	Matrícula

Exemplo:

Exemplo.

json

```
{
  "id": 1,
  "date": "2022-07-25",
  "effective_date": "2022-07-27",
  "created_at": 1658490976,
  "updated_at": 1658490976,
  "employee": {
    "id": 1,
    "name": "Colaborador",
    "nis": "131.91111.31-6",
    "email": "teste@pontomais.com.br",
```

Banco cascata

Diferente do banco convencional, o banco cascata acumula saldos de forma periódica para compensação futura. Importante destacar, que a modalidade de compensação do banco de horas no formato “cascata” é uma prática utilizada por algumas empresas de acordo com as especificações da convenção coletiva de cada atividade.

Lançamento do banco de horas

GET Listar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/cascading_compensations/employees/time_balance_entries?attributes=id,name,picture,team&count=true&page=1&per_page=10&sort_direction=desc&sort_property=updated_at&only_actives=true

Lista de colaboradores para lançamento no banco cascata

Parâmetros na URL

Nome	Tipo	Descrição
page	Integer	Número da página atual
per_page	Integer	Quantidade de unidades de negócio por página
count	Boolean	Total de lançamentos retornados na listagem. <code>_(**____true**</code> - <i>exibe contador</i> / false - <i>oculta contador</i>)
sort_property	String	Atributo que a listagem deve considerar para ordenar os colaboradores
sort_direction	String	Direção em que a listagem deve classificar os lançamentos. <code>_(**____asc**</code> - <i>ascendente</i> / desc - <i>descendente</i>)
attributes	String	Atributos, separados por vírgula, a serem exibidos em cada lançamento. Veja abaixo os atributos disponíveis
only_actives	boolean	Filtrar colaboradores

Atributos disponíveis

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
name	Timestamp	Nome do colaborador
picture	Timestamp	imagem do colaborador
team	Object	Equipe ao qual colaborador pertence (Verificar tabela descritiva do objeto)

Formato do objeto team

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
name	String	Nome da equipe

HEADERS

access-token	{{client_token}}
	Token do cliente

PARAMS

attributes	id,name,picture,team
count	true
page	1
per_page	10
sort_direction	desc
sort_property	updated_at
only_actives	true

GET Detalhar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/cascading_compensations/time_balance_entries?sort_direction=desc&sort_property=updated_at&attributes=id,date,amount,withdraw,observation,month,year,updated_at,updated_by&employee_id=3

Exibe os lançamentos e quitações por colaboradores.

Parâmetros na URL

Todos os parâmetros são opcionais.

Nome	Tipo	Descrição
attributes	String	Atributos, separados por vírgula, a serem exibidos em cada lançamento. Veja abaixo os atributos disponíveis
employee_id	Integer	Identificador do colaborador

Atributos disponíveis

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
updated_at	Timestamp	Data e horário de atualização do lançamento
date	Date	Data a qual o lançamento se refere
withdraw	Boolean	Indica se a operação é débito. (__true - débito / false - crédito)
amount	Float	Valor do lançamento em segundos
month	Integer	Número identificador do mês iniciando em 1 (Janeiro) 12(Dezembro)
year	Integer	Ano correspondente do lançamento
updated_by	Object	Colaborador que realizou o lançamento. Veja abaixo o formato do objeto

Formato do objeto updated_by

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
name	String	Nome do colaborador

HEADERS

access-token {{client_token}}

Token do cliente

PARAMS

sort_direction desc

sort_property updated_at

attributes id,date,amount,withdraw,observation,month,year,updated_at,updated_by

employee_id 3

POST Criar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/cascading_compensations/time_balance_entries

Cria um lançamento de banco de horas.

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
amount	Float	Sim	Valor do lançamento em segundos
date	Date	Sim	Data a qual o lançamento se refere
employee_id	Integer	Sim	ID do colaborador
month	Integer	Sim	Mês correspondente ao lançamento
year	Integer	Sim	Ano correspondente ao lançamento
observation	String	Sim	Motivo do lançamento
withdraw	Boolean	Não	Indica se a operação é débito. Se o atributo não estiver presente, o lançamento será do tipo crédito. _(**__true** - débito / false - crédito)

HEADERS

Content-Type	application/json
access-token	{{client_token}}
	Token do cliente

Body raw (json)

json

```
{
  "time_balance_entry":
  {
    "amount": {{amount}},
    "date": "2020-01-20",
    "employee_id": {{employee_id}},
```

```
"observation": "Mussum Ipsum, cacilds vidis litro abertis. Pasis, filhis, espiritis sai  
"withdraw": {{withdraw}},  
"month": {{month}},  
"year": {{year}}  
}  
}
```

PUT Editar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/cascading_compensations/time_balance_entries/{{time_balance_entry_id}}

Edita um lançamento de banco de horas.

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
time_balance_entry_id	Integer	Sim	ID do lançamento

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
amount	Float	Não	Valor do lançamento em segundos
month	Integer	Não	Mês ao qual o lançamento se refere
year	Integer	Não	Ano ao qual o lançamento se refere
employee_id	Integer	Não	ID do colaborador
observation	String	Não	Motivo do lançamento
withdraw	Boolean	Não	Indica se a operação é débito. Se o atributo não estiver presente, o lançamento será do tipo crédito. (<i>true</i> - débito / <i>false</i> - crédito)

HEADERS

access-token	{{client_token}}
	Token do cliente
Content-Type	application/json

Body raw (json)

```
json

{
  "time_balance_entry":
    {
      "employee_id": {{employee_id}},
      "amount": {{amount}},
      "withdraw": {{withdraw}},
      "observation": Mussum Ipsum, cacilds vidis litro abertis. Paises, filhis, espiritis
      "month": {{month}},
      "year": {{year}}
    }
}
```

DELETE Excluir

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/cascading_compensations/time_balance_entries/{{time_balance_entry_id}}

Exclui um lançamento de banco de horas.

Variáveis na URL

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
time_balance_entry_id	Integer	Sim	ID do lançamento

HEADERS

access-token	{{client_token}}
Content-Type	application/json

Quitação do banco de horas

GET Listar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/cascading_compensations/employees/time_balance_settleds?at_tributes=id,name,picture,period_format,last_closing_date,time_balance,employee_id&count=true&page=1&per_page=10&sort_direction=desc&sort_property=updated_at&only_actives=true&date=2025-09-01&month=9&year=2025

Parâmetros na URL e Filtros disponíveis

Nome	Tipo	Descrição
page	Integer	Número da página atual
per_page	Integer	Quantidade de unidades de negócio por página
count	Boolean	Total de lançamentos retornados na listagem. (****_****_true - <i>exibe contador</i> / false - <i>oculta contador</i>)
sort_property	String	Atributo que a listagem deve considerar para ordenar os colaboradores
sort_direction	String	Direção em que a listagem deve classificar os lançamentos. (****_****_asc - <i>ascendente</i> / desc - <i>descendente</i>)
attributes	String	Atributos, separados por vírgula, a serem exibidos em cada lançamento. Veja abaixo os atributos disponíveis
only_actives	boolean	Filtrar colaboradores

Atributos disponíveis

Nome	Tipo	Descrição
id	Integer	Identificador sequencial gerado automaticamente pelo sistema
name	Timestamp	Nome do colaborador
picture	Object	imagem do colaborador
period_format	String	Periodo formatado com nome do mês/ano
last_closing_date	String	Ultimo fechamento para o colaborador
time_balance	String	Saldo do colaborador no periodo filtrado
employee_id	Integer	Identificador do colaborador

HEADERS

PARAMS

attributes	id,name,picture,period_format,last_closing_date,time_balance,employee_id
count	true
page	1
per_page	10
sort_direction	desc
sort_property	updated_at
only_actives	true
date	2025-09-01
month	9
year	2025

POST Criar

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/cascading_compensations/time_balance_entries/create_settle

Criar quitação.

- Ao realizar a criação da quitação, caso o parâmetro `period\_id` seja informado, não é necessário enviar os parâmetros `year`, `month` e `employee\_id`. A quitação será efetuada com base no `period\_id` informado.
- Caso o `period\_id` não seja informado, será obrigatório enviar os parâmetros `employee\_id`, `month` e `year` para que o período correspondente seja identificado.

Atributos disponíveis

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
employee_id	Integer	Não*	Identificador do colaborador a ser quitado
year	Integer	Não*	Ano a ser quitado
month	Integer	Não*	Mês a ser quitado
time_balance	Float	Sim	Valor das horas em segundos que vai ser quitato
data	Date	Sim	Data em que ocorrerá a quitação

period_id	Não	Não*	Identificador do período a ser quitado
-----------	-----	------	--

HEADERS

access-token	{{client_token}} Token do cliente
Content-Type	application/json

PARAMS

Body raw (json)

```
json

{
  "time_balance_entry":
  {
    "employee_id": {{employee_id}},
    "year": {{year}},
    "month": {{month}},
    "time_balance": {{time_balance}},
    "date": 2020-01-20,
    "period_id": {{period_id}}
  }
}
```

Relatórios

POST Analítico

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/reports/cascading_compensations

Exibe o relatório de banco cascata analítico.

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
start_date	String	Sim	Data inicial do período
end_date	String	Sim	Data final do período
group_by	String	Sim	Tipo do agrupamento ver disponíveis abaixo
row_filters	String	Não	Filtros opcionais, ver disponíveis abaixo, para mais de um utilizar ',' como separador
additional_row_filters	String	Sim	Filtros adicionais, ver disponíveis abaixo, para mais de um utilizar ',' como separador
columns	String	Sim	Colunas, ver dispoíveis abaixo,para multiplas, separar por virgula
format	String	Sim	Formato do relatório, ver disponíveis abaixo

Agrupamentos disponíveis

Nome	Obrigatório	Descrição
employee	Não	Agrupamento por colaborador
team	Não	Agrupamento por equipe

Filtros opcionais disponíveis

Nome	Obrigatório	Descrição
with_inactives	Não	Incluir colaboradores inativos?
has_time_cards	Não	Incluir colaboradores que não registram ponto?
decimal_time	Não	Horas em formato decimal?

Colunas disponíveis

Separe com uma vírgula as colunas desejadas.

Nome	Obrigatório	Descrição
name	Sim	Nome
registration_number	Não	Matrícula
date	Sim	Data
positive_time_balance	Sim	Horas extras
negative_time_balance	Sim	Horas faltantes
time_balance	Não	Saldo
time_balance_settled	Sim	Horas quitadas
time_balance_entries	Sim	Lançamento de banco de horas
expiration_period	Não	Vencimento do período
business_unit_name	Não	Unidade de negócio
regular_time	Não	Horas normais
period	Sim	Período
team	Não	Nome da equipe
job_title	Não	Nome do cargo

HEADERS

Content-Type	application/json
access-token	{{client_token}}

PARAMS

Content-Type	a
--------------	---

Body raw (json)

```
json

{
  "report": {
    "report_type": 1,
    "report_id": "cascading_compensations",
    "start_date": "2025-08-25",
    "end_date": "2025-09-23",
    "columns": "time_balance_settled,time_balance_entries,name,time_balance,negative_ti
```

```
    "row_filters": "",
    "format": "json"
  }
}
```

POST Sintético

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/reports/cascading_compensations

Exibe o relatório de banco cascata analítico.

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
start_date	String	Sim	Data inicial do período
end_date	String	Sim	Data final do período
group_by	String	Sim	Tipo do agrupamento ver disponíveis abaixo
row_filters	String	Não	Filtros opcionais, ver disponíveis abaixo, para mais de um utilizar ',' como separador
additional_row_filters	String	Sim	Filtros adicionais, ver disponíveis abaixo, para mais de um utilizar ',' como separador
columns	String	Sim	Colunas, ver dispoíveis abaixo,para multiplas, separar por vírgula
format	String	Sim	Formato do relatório, ver disponíveis abaixo

Agrupamentos disponíveis

Nome	Obrigatório	Descrição
employee	Não	Agrupamento por colaborador
team	Não	Agrupamento por equipe

Filtros opcionais disponíveis

Nome	Obrigatório	Descrição
with_inactives	Não	Incluir colaboradores inativos?
has_time_cards	Não	Incluir colaboradores que não registram ponto?
decimal_time	Não	Horas em formato decimal?

Colunas disponíveis

Separe com uma vírgula as colunas desejadas.

Nome	Obrigatório	Descrição
name	Sim	Nome
registration_number	Não	Matrícula
date	Sim	Data
positive_time_balance	Sim	Horas extras
negative_time_balance	Sim	Horas faltantes
time_balance	Não	Saldo
time_balance_settled	Sim	Horas quitadas
time_balance_entries	Sim	Lançamento de banco de horas
expiration_period	Não	Vencimento do período
business_unit_name	Não	Unidade de negócio
regular_time	Não	Horas normais
period	Sim	Período
team	Não	Nome da equipe
job_title	Não	Nome do cargo

HEADERS

Content-Type	application/json
access-token	{{client_token}}

PARAMS

Content-Type	a
--------------	---

Body raw (json)

json

```
{
  "report": {
    "report_type": 2,
    "report_id": "cascading_compensations",
    "start_date": "2025-08-25",
    "end_date": "2025-09-23",
    "columns": "time_balance_settled,time_balance_entries,name,time_balance,negative_time_balance",
    "row_filters": "",
    "format": "json"
  }
}
```

POST Período

https://api.pontomais.com.br/external_api/v1/reports/cascading_compensations_period

Exibe o relatório de banco cascata analítico.

Estrutura do objeto JSON a ser enviado

Nome	Tipo	Obrigatório	Descrição
start_date	String	Sim	Data inicial do período
end_date	String	Sim	Data final do período
group_by	String	Sim	Tipo do agrupamento ver disponíveis abaixo
row_filters	String	Não	Filtros opcionais, ver disponíveis abaixo, para mais de um utilizar ',' como separador
additional_row_filters	String	Sim	Filtros adicionais, ver disponíveis abaixo, para mais de um utilizar ',' como separador
columns	String	Sim	Colunas, ver disponíveis abaixo, para múltiplas, separar por vírgula
format	String	Sim	Formato do relatório, ver disponíveis abaixo

Agrupamentos disponíveis

Nome	Obrigatório	Descrição
employee	Sim	Agrupamento por colaborador

Filtros opicionais disponíveis

Nome	Obrigatório	Descrição
with_inactives	Não	Incluir colaboradores inativos?
has_time_cards	Não	Incluir colaboradores que não registram ponto?
decimal_time	Não	Horas em formato decimal?

Colunas disponíveis

Separe com uma vírgula as colunas desejadas.

Nome	Obrigatório	Descrição
Período	Sim	Nome
extra_time	Sim	Horas extras
date	Sim	Data
positive_time_balance	Sim	Horas extras
negative_time_balance	Sim	Horas faltantes
compensation	Sim	Compensação
time_balance	Sim	Saldo
extra_time_compensation	Sim	Horas extras fator
registration_number	Não	Matrícula
business_unit_name	Não	Unidade de negócio
regular_time	Não	Horas normais
overnight_extra_time	Não	Horas noturnas
team_name	Não	Nome da equipe
job_title_name	Não	Nome do cargo