BEHAVIOR 2026

6-task 개발 파일럿 · 3-task 부분 제출

- 파일럿: 000 · 001 · 002 · 003 · 005 · 007 / A0 vs RT / 총 36회
- 최종 평가: 002 → 001 → 005 / public 0-3 / 완료 12/12회
- 평가 12회 후 추가 연구 실험 종료 · 제출과 자료 분석으로 전환
- 발표 및 논문 초안 · 저자/소속 확인 전 · 포털 미제출

실험 범위

개발 연구와 공식 제출을 구분한다

- 파일럿: task별 3개 instance × A0/RT 2조건 = 6회
- 개발 instance: public 0에 해당하는 native 301, train 23·24
- 최종: task별 public 0-3 × 1회 = 4회, 3개 task 총 12회
- 최종 평가에 A0 대조군이 없으므로 인과적 개선 효과를 주장하지 않는다

정책 구성


원본 actor를 동결하고 action editing을 적용

- task별 released actor + 독립 보조망, 20 demo·1,000 updates
- 30-step chunk · 15-step 실행 · RT carry 4
- EXPO 2 original + 1 edited proposal · edit step 1 · scale 0.01
- 최종 평가 중 정책·seed 0은 동결 · CPU quota 변경은 별도 기록

파일럿 결과

task 001의 Q 개선이 전체 성공 개선을 뜻하지 않는다


- A0 평균 Q 0.455 → RT 0.329
- 공식 성공: A0 5/18 → RT 1/18
- task 001 Q +0.222, task 007 Q -0.500
- 작은 개발 panel이며 일반화된 RT 우위의 증거는 없다



6개 task

다양한 장기 household manipulation

- 000 라디오 · 001 쓰레기 캔 옮기기 · 002 할로윈 정리
- 003 테이블 정리 · 005 쥐덫 배치 · 007 장난감 수납
- task별 초기 장면·BDDL·ending·영상은 docs/tasks에 보존



최종 12회

진행 중 결과는 pending으로 표시

- 완료 12/12 · 아래 숫자는 완료 trial의 최종 Q만 표시
- 실패도 그대로 포함 · 반복 평가에서 좋은 결과를 선택하지 않는다
- 이번 평가 제외: 000·003·007 / public 4-9
- 미제출 instance는 공식 집계에서 0점 처리

Task	Public 0	Public 1	Public 2	Public 3
002	0.571	0.714	0.571	0.000
001	0.000	0.000	0.000	0.000
005	0.000	0.500	0.000	0.333

측정 환경

wrapper와 병렬 자원 차이를 함께 기록

- 파일럿 DefaultWrapper 224 RGB / 최종 RGBDFullResWrapper RGBD
- 최종 4 × L40S 병렬 · GPU별 policy + simulator
- 서버 46 vCPU · simulator quota 7 → 10 → 10.5
- CPU 변경은 실행 중 적용 · FPS 비교에 startup과 측정 구간 구분 필요

해석의 한계

부분 점수와 완전 성공을 구분한다

- Q_final과 Q_max는 서로 다르다 · goal 유지가 중요하다
- 파일럿은 개발 자료이며 held-out test 성과로 주장하지 않는다
- 최종 고해상도 환경과 파일럿의 FPS는 직접 비교하기 어렵다
- L40S 측정만으로 단일 24GB GPU 적합성을 입증할 수 없다

연구 자료 보존

HF 저장소를 용도별로 구분

- pilot6: 개인 연구 결과·보고서·고정 백업 색인
- submission12: 최종 12회의 원본 metrics·MP4·제출 ZIP
- 기존 대용량 백업 경로·revision·해시 유지
- 원본 내용/파일명 유지 · key와 token은 제출 자료에서 제외

제출 마무리

평가 완료와 포털 접수는 별도 단계

- 12회 완료 → 원본 검증 → ZIP·전체 영상 링크 정리
- Docker registry digest·주최 측 접근·재현 명령 확인
- 실제24GB GPU 검증은 생략 · private 링크 접근 상태 확인
- 사용자 팀/연락처/동의 확인 후 제출 · main에 주의사항 유지

후속 분석

새로운 실험 대신 보존한 증거를 분석

- 웹 ChatGPT로 instance별 영상·JSON·inference 로그 교차 분석
- 목표 진행·실패 시점·goal 유지·속도 병목을 구분
- 주장마다 원본 파일·고정 revision·SHA256을 연결
- preparation: 과거 준비/복원/계획 변경 이력 · main: 결과/제출 안내