

MEMORIAL DE CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

RX MIX

Empreendimento:

RC MIX ARGAMASSAS E CONCRETO LTDA

Local do Empreendimento:

R DALVA PASSI SILVERIO, 895 – LOTE 1 – QUADRA 2 – ESTANCIA DELLAVILLE - LONDRINA/PR

Responsável Técnico do Empreendimento:

TIAGO MAURO BARBIERI – ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR-175880/D

Responsável Técnica pelo Diagnóstico Ambiental da Situação Atual:

IBIKATU ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL: ARLETE ALVES PEREIRA ENGENHEIRA AMBIENTAL - CREA PR-185882/D

Elaboração:

NOVEMBRO DE 2024

SUMÁRIO

1	INFORMAÇÕES CADASTRAIS	2
1.1	EMPREENHIMENTO	2
1.2	RESPONSÁVEL LEGAL	2
1.3	CONSULTORIA AMBIENTAL RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO	2
2	CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENHIMENTO	3
3	DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA.....	4
4	CROQUI DE LOCALIZAÇÃO.....	5
5	ATIVIDADES	6
6	ÁGUA UTILIZADA	9
7	EFLUENTES LÍQUIDOS.....	9
8	RESÍDUOS SÓLIDOS.....	9
9	MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS E DESASTRES	10
10	REGISTROS FOTOGRÁFICOS	11
11	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART	12

1 INFORMAÇÕES CADASTRAIS

1.1 EMPREENDIMENTO

Razão Social: RC MIX ARGAMASSAS E CONCRETO LTDA

Nome Fantasia: RC MIX ARGAMASSAS

CNPJ: 58.180.815/0001-80

Endereço: R DALVA PASSI SILVERIO, 895 – LOTE 1 – QUADRA 2 – ESTANCIA DELLAVILLE - LONDRINA/PR

Coordenadas Geográficas UTM 22S - SIRGAS 2000: Long. UTM 475764.00 m E; Lat. UTM 7426950.00 m S

1.2 RESPONSÁVEL LEGAL

Responsável Legal: CARLOS HENRIQUE FRANÇA DA COSTA

Documentos - Responsável Legal: RG: 13.520.348-3 | **CPF:** 102.526.239-59

Contato: 43 9961-3892

E-mail: robertok2200@gmail.com

1.3 CONSULTORIA AMBIENTAL RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO

Razão Social: Ibikatu Serviços de Engenharia e Consultoria Ltda.

CNPJ: 43.059.841/0001-87

Registro CREA/PR (Pessoa Jurídica): 77973

Endereço: Rua Frederico Balan, 130 - São Vicente CEP 86.046.-470 - Londrina/PR

Telefone: (43) 99835-9966 | **E-mail:** arlete@ibikatu.eng.br

Responsável Técnica: Arlete Alves Pereira

Profissão: Engenheira Ambiental, Sanitarista e de Segurança do Trabalho

Registro CREA/PR (Pessoa Física): 185882-D

ART: 172025712147

2 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Atividade: Preparação de massa de concreto e argamassa para construção

CNAE – Atividades Econômicas: 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção; 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico; 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

Porte: ME

Matrícula do imóvel: RC MIX - Matrícula 98221 - Lote 1 Quadra 2

Área total do imóvel: 3.681,33 m²

Pavimento térreo: 151,89m²

Pavimento superior: 20,29m²

Área a ser construída do imóvel: 172,18m²

Área permeável (natural): 78,77% - 2.900,00m²

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado – 08h00 às 18h00

Número de Funcionários: 02

Frota: 2 caminhões carroceria; 1 saveiro; 2 caminhões betoneira (8m³); 2 caminhões basculantes; 1 veículo de passeio (Onix)

3 DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA

DOCUMENTO	NÚMERO	ORGÃO/EMPRESA	EMIÇÃO	VALIDADE
CNPJ – MATRIZ	58.180.815/0001-80	Receita Federal	21/11/2024	-
Inscrição Municipal	3621537	Prefeitura de Londrina	26/11/2024	-
Contrato Social	-	RC Mix Argamassas E Concreto Ltda	21/11/2024	-
Contrato de Locação do Imóvel	-	Veneza Imóveis	-	-
Matrícula Do Imóvel	98.221 – Lote 1 Quadra 2	2º Ofício de Registro de Imóveis Livro 2 – Ficha 1	-	-
Inscrição Imobiliária	05030686102570001	Prefeitura de Londrina	-	-
Certidão Narrativa De Endereço	Nº 357644	Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação	-	-
Consulta Prévia Deferida	PRP2524678308	Empresa Fácil	-	-
Documentos Responsável Legal	Carlos Henrique França da Costa RG: 13.520.348-3 CPF: 102.526.239-59	SESP/PR	-	-
Projetos Arquitetônicos	Tiago Mauro Barbieri RG: 8.435.000-1 CPF: 042.344.379-80	CREA PR ART Nº 1720251322622	-	-
ART Responsável Técnico	Tiago Mauro Barbieri RG: 8.435.000-1 CPF: 042.344.379-80	CREA PR ART Nº 1720256536981	-	-
ART Consultoria Ambiental	Arlene Alves Pereira RG: 46.138.351-2 CPF: 379.479.858-98	CREA PR ART Nº 1720257121475	-	-
CLCB – Corpo De Bombeiros	3.9.01.25.0001804021-46	CORPO DE BOMBEIROS 3BBM 1CIA LONDRINA	-	25/11/2026
Cadastro Técnico Federal CTF	9004394	IBAMA	-	-
Certificado De Regularidade	9004394	IBAMA	-	03/03/2026
PGRS	6680	SINIR	01/01/2024	01/01/2030
Publicação Diário Oficial	36746/2025	DOE – PR	10/04/2025	

4 CROQUI DE LOCALIZAÇÃO



Figura 1 - Localização do empreendimento.

Fonte: Google Earth Pro



Figura 2 - Localização do empreendimento.

Fonte: Google Earth Pro

5 ATIVIDADES

A RC MIX Argamassas e Concreto Ltda, inscrita no CNPJ 58.180.815/0001-80, é uma empresa MATRIZ, constituída em 21/11/2024, atuando no município de Londrina/PR. Sua sede está localizada na Rua Dalva Passi Silvério, nº 895, Centro, CEP 86.001-970.

A empresa possui como atividade econômica principal o comércio varejista de materiais de construção em geral (CNAE 47.44-0-99), e como atividades secundárias a preparação de massa de concreto e argamassa para construção (CNAE 23.30-3-05), comércio varejista de material elétrico e hidráulico, serviços especializados para a construção e confecção de armações metálicas.

Atualmente, a RC MIX dedica-se principalmente à produção e comercialização de concreto usinado e argamassa industrializada, com processo produtivo que envolve recepção, estocagem e dosagem de matérias-primas, mistura em equipamentos apropriados e expedição para atendimento às demandas do setor da construção civil.

O processo produtivo do empreendimento segue o fluxograma apresentado a seguir contemplando as etapas de entrada de insumos, dosagem, mistura, carregamento e entrega dos produtos.

FLUXOGRAMA



DESCRIÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO

1. Início
2. Chegada de matéria prima. As matérias primas necessárias para produção do concreto e argamassa para construção são areia, cimento, cal e pedra. Esses materiais são adquiridos de fornecedores locais.
3. Descarga nas baías de armazenamento localizadas no pátio. Os materiais são recebidos por caminhões basculantes ou outros tipos caminhões e são descarregados e armazenados, com auxílio de pá-carregadeira, em baías separadas distribuídas no pátio.
4. Transporte até a balança. O transporte dos agregados (areia e pedra) é realizado pela pá carregadeira, que busca no pátio e leva até a balança para dosagem.
5. Dosagem dos agregados. A pá carregadeira busca material e deposita na balança até atingir a dosagem ideal para a produção do matéria encomendado pelo cliente.
6. Transporte até o misturador. O transporte dos agregados até o misturador (caminhão betoneira) é realizado pela esteira que os encaminham para entrada superior do caminhão betoneira. Nesse local há uma cobertura para minimizar a emissão de poeiras.
7. Mistura. Após a adição de agregados e água, o caminhão betoneira realiza a mistura.
8. Checagem do produto. Antes de sair para o cliente o concreto ou argamassa produzidos passa por uma checagem de qualidade e umidade.
9. Limpeza do veículo sobre o decantador. Antes de sair para entrega do produto, é realizada uma limpeza superficial do caminhão sobre o decantador para remoção de areia e cal da sua superfície. A água cai sobre o decantador e passa para uma caixa decantadora secundária. Nesse local fica depositado no fundo o excesso de sólidos (sedimentos de areia, brita e cimento) e a água é separada e encaminhada para evaporação natural e/ou descarte. O excesso de sólidos é removido e armazenado para reutilização no pátio ou destinação adequada posterior.
10. Concreto: entrada para o cliente. Após a limpeza superficial do caminhão, este se encaminha para entrega para o cliente. O produto é entrega diretamente onde será utilizado.
11. Sobre de concreto. Quando há sobra de concreto em alguma entrega, o mesmo retorna para a usina e é armazenado para descarte ou reutilização na própria usina para benfeitorias, como calçamento e melhorias do pátio.
12. Argamassa. Após a produção de argamassa, a mesma é ensacada e armazenada para venda ou entrega de encomenda.

6 ÁGUA UTILIZADA

A água utilizada pelo empreendimento é proveniente de poço tubular profundo, destinada para consumo do empreendimento e humano.

7 EFLUENTES LÍQUIDOS

Os efluentes gerados na área da usina de concreto e argamassa são encaminhados para tanque decantador, instalado no imóvel. No decantador a água é separada dos sólidos (sedimentos de areia, brita e cimento) e é encaminhada para evaporação natural, reaproveitamento e/ou descarte.

8 RESÍDUOS SÓLIDOS

Os resíduos sólidos gerados são encaminhados para coleta municipal, reciclagem, reaproveitamento interno ou externos e destinação adequadas, de acordo com a sua classificação:

ETAPA DO PROCESSO	RESÍDUOS GERADOS	DESCRIÇÃO	CÓDIGO IBAMA	CLASSIFICAÇÃO	TRATAMENTO
Administração	Papel e cartão	Resíduos comuns de escritório	20 01 01	Não perigoso	Reciclagem
Administração	Plásticos	Resíduos comuns de escritório	20 01 39	Não perigoso	Reciclagem
Dosagem de Materiais	Resíduos de cimento	Pequenas sobras das etapas de dosagem	17 01 01	Não perigoso	Reciclagem
Esgoto	Resíduos de limpeza de esgotos	Fossa séptica	20 03 06	Não perigoso	Tratamento de Efluentes
Lavagem de caminhões betoneira e equipamentos	Resíduos de cimento e de lodos de cimento		10 13 14	Não perigoso	Tratamento de Efluentes
Recebimento de Matérias-Primas e Insumos	Embalagens de aditivos	Plástico rígido ou IBC contendo traços de aditivos químicos	15 01 10	Perigoso	Reciclagem
Recebimento de Matérias-Primas e Insumos	Embalagens de papel e cartão		15 01 01	Não perigoso	Reciclagem
Recebimento de Matérias-Primas e Insumos	Embalagens de plástico		15 01 02	Não perigoso	Reciclagem
Recebimento de Matérias-Primas e Insumos	Embalagens de madeira		15 01 03	Não perigoso	Reciclagem
Refeitório e Áreas Comuns	Resíduos orgânicos	Restos de alimentos	20 01 08	Não perigoso	Aterro Sanitário
Sanitários	Rejeitos	Resíduos de sanitários	20 03 99	Não perigoso	Aterro Sanitário

9 MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS E DESASTRES

CLCB - CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB 3.9.01.25.0001804021-46

Ocupação: C-1 - COMÉRCIO COM BAIXA CARGA DE INCÊNDIO (ATÉ 300MJ/M²)

Capacidade de Público: 20 PESSOAS

As medidas que deverão ser implementadas no empreendimento em conformidade são:

- Saídas de Emergência
- Iluminação de Emergência
- Extintores de Incêndio
- Sinalização de Emergência
- Acesso de viatura na edificação e áreas de risco

10 REGISTROS FOTOGRÁFICOS



Foto 1 – RC MIX ARGAMASSAS E CONCRETO LTDA



Foto 2 – RC MIX ARGAMASSAS E CONCRETO LTDA



Foto 3 – RC MIX ARGAMASSAS E CONCRETO LTDA



Foto 4 - RC MIX ARGAMASSAS E CONCRETO LTDA



Foto 5 - RC MIX ARGAMASSAS E CONCRETO LTDA



Foto 6 – RC MIX ARGAMASSAS E CONCRETO LTDA



Foto 7 – RC MIX ARGAMASSAS E CONCRETO LTDA



Foto 8 – RC MIX ARGAMASSAS E CONCRETO LTDA

11 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Página 1/1

ART de Obra ou Serviço
1720257121475

1. Responsável Técnico

ARLETE ALVES PEREIRA

Título profissional:

ENGENHEIRA AMBIENTAL

Empresa Contratada: **IBIKATU SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

RNP: **1719230579**

Carteira: **PR-185882/D**

Registro/Visto: **77973**

2. Dados do Contrato

Contratante: **RC MIX ARGAMASSA E CONCRETO LTDA**

CNPJ: **58.180.815/0001-80**

RUA DALVA PASSI SILVERIO, 895

LOTE 1 QUADRA 2 ESTANCIA DELAVILLE - LONDRINA/PR 86068-228

Contrato: (Sem número)

Celebrado em: 02/01/2025

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DALVA PASSI SILVERIO, 895

LOTE 1 QUADRA 2 ESTANCIA DELAVILLE - LONDRINA/PR 86068-228

Data de Início: 02/01/2025

Previsão de término: 02/01/2027

Coordenadas Geográficas: -23,266594 x -51,236823

Finalidade: Ambiental

Proprietário: **RC MIX ARGAMASSA E CONCRETO LTDA**

CNPJ: **58.180.815/0001-80**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
[Execução de serviço técnico] de estudos ambientais	1,00	SERV
[Execução de serviço técnico] de planejamento ambiental	1,00	SERV
[Execução de serviço técnico] de levantamento topográfico planimétrico	1,00	SERV
[Execução de serviço técnico] de diagnóstico e caracterização ambiental diagnóstico ambiental	1,00	SERV
[Execução de serviço técnico] de sistema de esgoto/resíduos sólidos plano de gerenciamento de resíduos	1,00	SERV
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART		

5. Observações

Licenciamento Ambiental (Diagnóstico, PGRS, Mapeamento, Memorial de Caracterização do Empreendimento-MCE)

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações registradas nesta Anotação de Responsabilidade Técnica.

Documento assinado eletronicamente por ARLETE ALVES PEREIRA, registro Crea-PR PR-185882/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 01/12/2025 e hora 21h35.

RC MIX ARGAMASSA E CONCRETO LTDA - CNPJ: 58.180.815/0001-80

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confex.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R\$ 103,03

Registrada em : 01/12/2025

Valor Pago: R\$ 103,03

A autenticidade desta ART pode ser verificada em <https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art>
Impresso em: 01/12/2025 21:36:01



www.crea-pr.org.br

