

1 - INFORMAÇÕES GERAIS DO EMPREENDIMENTO

Período	Tipo de Plano		
Período de :01/01/2024 até 01/01/2030	Individual		
Dados do Declarante			
Razão Social: RC MIX ARGAMASSAS E CONCRETO LTDA - 627670		CNPJ: 58180815000180	
Endereço: Rua Dalva Passi Silverio, 895			
Município: Londrina		Estado: PR	
Responsável Técnico			
Nome: Arlete Alves Pereira		CPF: 37947985898	
Nome do Conselho de Classe: CREA PR		Número do Conselho de Classe: PR-185882/D	
Profissão: Engenheira Ambiental, Sanitarista e de Segurança do Trabalho		Cargo: Engenheira Ambiental	
E-mail: arlete@ibikatu.eng.br		Telefone: 43998359966	
Endereço para Correspondência			
Endereço: Rua Dalva Passi Silverio, 895 - Lote 1 - Quadra 2 Perobinha/Centro			
CEP: 86028228 Cidade: Londrina/PR			
Atividade Principal do Empreendimento			
CNAE: 2330305 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção			
Número da Licença: null		Data Validade da Licença: null	
Regime de Produção			
Hora/Dias: 08:00		Dias/Mês: 22	Meses/Ano: 12
Número Total de Funcionários			
Operação/Produção: 2		Administração: 1	Outras Áreas: 0
Área Útil (ha)	Coordenadas UTM (SIRGAS 2000) do Empreendimento		
0,3681	X: 475764.00 m E Y: 7426950.00 m S		

2 - INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE PRODUÇÃO DESENVOLVIDO PELO EMPREENDIMENTO

2.1 – LISTAR AS MATÉRIAS-PRIMAS E INSUMOS UTILIZADOS

Matéria Prima	Quantidade (Ano)	Unidade
Brita	4.151,98	Tonelada
Areia	5.774,30	Tonelada
Cimento	997,39	Tonelada
Cal	230,47	Tonelada
Aditivo	9,48	Tonelada



2.1 – LISTAR AS MATÉRIAS-PRIMAS E INSUMOS UTILIZADOS

Matéria Prima	Quantidade (Ano)	Unidade
Água	580,00	M³

2.2 – IDENTIFICAR QUAL A PRODUÇÃO ANUAL

Produto	Quantidade (Ano)	Capacidade (Ano)	Unidade
Concreto	3.000,00	4.000,00	M³
Argamassa	1.000,00	2.000,00	M³

3 - DIAGNÓSTICO

A RC MIX deverá realizar o gerenciamento dos resíduos sólidos gerados em suas atividades de produção de concreto, argamassa e operações administrativas, adotando boas práticas para prevenir impactos ambientais e atender integralmente à legislação vigente.

Os resíduos oriundos do processo produtivo e de apoio serão classificados conforme a ABNT NBR 10.004/2024, abrangendo Classe I (Perigosos) — como óleos lubrificantes usados, estopas contaminadas e embalagens de produtos químicos — e Classe II (Não Perigosos) — como resíduos de concreto, agregados, papel, plástico e materiais de varrição.

A segregação deverá ocorrer diretamente nos pontos de geração, com coletores e áreas de armazenamento identificados de acordo com a Resolução CONAMA nº 275/2001, garantindo manejo adequado e evitando contaminações. Todos os setores produtivos e administrativos serão mapeados, permitindo identificar os resíduos específicos de cada etapa do processo e atribuir responsabilidades claras às equipes envolvidas.

Os resíduos deverão ser quantificados, registrados e monitorados periodicamente, permitindo análise de desempenho, melhoria contínua e atendimento às exigências dos órgãos ambientais. As etapas de coleta interna, armazenamento temporário, transporte e destinação final seguirão os procedimentos definidos no Plano de Gerenciamento de Resíduos, garantindo segurança operacional, rastreabilidade e conformidade ambiental.

A empresa manterá investimentos contínuos em infraestrutura, capacitação das equipes e destinação adequada, reforçando seu compromisso com um gerenciamento de resíduos eficiente, responsável e alinhado às melhores práticas, assegurando que cada setor cumpra suas obrigações nas etapas de geração, segregação, armazenamento e encaminhamento para disposição final ambientalmente adequada.

4 - ORIGEM E CARACTERIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS

ETAPAS DO PROCESSO DE PRODUÇÃO E OS RESÍDUOS GERADOS

Etapas do Processo	Código IBAMA	Descrição do Resíduo
Administração	200101	Papel e cartão
Administração	200139	Plásticos
Dosagem de Materiais	170101	Resíduos de cimento
Esgoto	200306	Resíduos de limpeza de esgotos, bueiros e bocas de lobo
Lavagem de caminhões betoneira e equipamentos	101314	Resíduos de cimento e de lodos de cimento
Recebimento de Matérias-Primas e Insumos	150110(*)	Embalagens de qualquer um dos tipos acima descritos contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas
Recebimento de Matérias-Primas e Insumos	150101	Embalagens de papel e cartão
Recebimento de Matérias-Primas e Insumos	150102	Embalagens de plástico
Recebimento de Matérias-Primas e Insumos	150103	Embalagens de madeira



ETAPAS DO PROCESSO DE PRODUÇÃO E OS RESÍDUOS GERADOS

Etapas do Processo	Código IBAMA	Descrição do Resíduo
Refeitório e Áreas Comuns	200108	Resíduos biodegradáveis de cozinha e cantinas
Sanitários	200399	Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente especificados

5 - PROCEDIMENTOS DE GERENCIAMENTO
5.1 - SEGREGAÇÃO

Os resíduos gerados são classificados e segregados na fonte de geração, conforme a sua tipologia (resíduos recicláveis, não recicláveis, perigosos e orgânicos). Esta etapa é fundamental para garantir a eficiência nas etapas subsequentes, como coleta, acondicionamento e destinação final.

5.2 - RECOLHIMENTO E TRANSPORTE INTERNO

A coleta é realizada por equipes internas devidamente treinadas, utilizando carrinhos ou outros equipamentos apropriados para o transporte seguro dos resíduos até os pontos de armazenamento temporário.

5.3 - CLASSIFICAÇÃO E ARMAZENAMENTO DOS RESÍDUOS

Descrição do Resíduo	Código IBAMA	Classe do Resíduo	Local de Armazenamento
Embalagens de qualquer um dos tipos acima descritos contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas	150110(*)	CLASSE I	Z02/S02 - A GRANEL EM PISO IMPERMEÁVEL, ÁREA COBERTA
Papel e cartão	200101	CLASSE II A	Z01/S01 - TAMBOR EM PISO IMPERMEÁVEL, ÁREA COBERTA
Resíduos de cimento	170101	CLASSE II A	Z01/S01 - TAMBOR EM PISO IMPERMEÁVEL, ÁREA COBERTA
Embalagens de papel e cartão	150101	CLASSE II A	Z01/S01 - TAMBOR EM PISO IMPERMEÁVEL, ÁREA COBERTA
Resíduos biodegradáveis de cozinha e cantinas	200108	CLASSE II A	Z01/S01 - TAMBOR EM PISO IMPERMEÁVEL, ÁREA COBERTA
Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente especificados	200399	CLASSE II A	Z01/S01 - TAMBOR EM PISO IMPERMEÁVEL, ÁREA COBERTA
Embalagens de madeira	150103	CLASSE II A	Z02/S02 - A GRANEL EM PISO IMPERMEÁVEL, ÁREA COBERTA
Resíduos de cimento e de lodos de cimento	101314	CLASSE II A	Z04/S04 - TANQUE COM BACIA DE CONTENÇÃO
Resíduos de limpeza de esgotos, bueiros e bocas de lobo	200306	CLASSE II A	Fossa séptica
Plásticos	200139	CLASSE II B	Z01/S01 - TAMBOR EM PISO IMPERMEÁVEL, ÁREA COBERTA
Embalagens de plástico	150102	CLASSE II B	Z01/S01 - TAMBOR EM PISO IMPERMEÁVEL, ÁREA COBERTA

5.4 - ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE EXTERNO

Descrição do Resíduo	Código IBAMA	Quantidade Prevista	Unidade	Acondicionamento	Frequência
Resíduos de cimento	170101	0,05	TON	GRANEL	Semanal
Embalagens de qualquer um dos tipos acima descritos contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas	150110(*)	0,08	TON	GRANEL	Mensal
Embalagens de madeira	150103	0,20	TON	GRANEL	Semanal
Resíduos de limpeza de esgotos, bueiros e bocas de lobo	200306	3,00	TON	TANQUE	Anual
Resíduos de cimento e de lodos de cimento	101314	0,10	TON	TANQUE	Semanal



5.4 - ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE EXTERNO

Descrição do Resíduo	Código IBAMA	Quantidade Prevista	Unidade	Acondicionamento	Frequência
Papel e cartão	200101	0,02	TON	SACO PLÁSTICO	Semanal
Plásticos	200139	0,03	TON	SACO PLÁSTICO	Semanal
Resíduos biodegradáveis de cozinha e cantinas	200108	0,01	TON	SACO PLÁSTICO	Semanal
Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente especificados	200399	0,01	TON	SACO PLÁSTICO	Semanal
Embalagens de papel e cartão	150101	0,01	TON	BIG BAG	Semanal
Embalagens de plástico	150102	0,01	TON	BIG BAG	Semanal

Transporte Externo

5.5 - DESTINAÇÃO FINAL

Descrição do Resíduo	Código IBAMA	Quant. Anual Gerada	Estado Físico	Unidade	Armazenamento	Tratamento
Resíduos de cimento e de lodos de cimento	101314	4,80	LÍQUIDO	TON	Z04/S04 - TANQUE COM BACIA DE CONTENÇÃO	Tratamento de Efluentes

Resíduos de limpeza de esgotos, bueiros e bocas de lobo	200306	3,00	LÍQUIDO	TON	Fossa Séptica	Tratamento de Efluentes
---	--------	------	---------	-----	---------------	-------------------------

Papel e cartão	200101	0,96	SÓLIDO	TON	Z01/S01 - TAMBOR EM PISO IMPERMEÁVEL, ÁREA COBERTA	Reciclagem
----------------	--------	------	--------	-----	--	------------

Plásticos	200139	1,44	SÓLIDO	TON	Z01/S01 - TAMBOR EM PISO IMPERMEÁVEL, ÁREA COBERTA	Reciclagem
-----------	--------	------	--------	-----	--	------------

Resíduos de cimento	170101	2,40	SÓLIDO	TON	Z01/S01 - TAMBOR EM PISO IMPERMEÁVEL, ÁREA COBERTA	Reciclagem
---------------------	--------	------	--------	-----	--	------------

Embalagens de papel e cartão	150101	0,48	SÓLIDO	TON	Z01/S01 - TAMBOR EM PISO IMPERMEÁVEL, ÁREA COBERTA	Reciclagem
------------------------------	--------	------	--------	-----	--	------------

Embalagens de plástico	150102	0,48	SÓLIDO	TON	Z01/S01 - TAMBOR EM PISO IMPERMEÁVEL, ÁREA COBERTA	Reciclagem
------------------------	--------	------	--------	-----	--	------------



5.5 - DESTINAÇÃO FINAL

Descrição do Resíduo	Código IBAMA	Quant. Anual Gerada	Estado Físico	Unidade	Armazenamento	Tratamento
Embalagens de qualquer um dos tipos acima descritos contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas	150110(*)	3,84	SÓLIDO	TON	Z02/S02 - A GRANEL EM PISO IMPERMEÁVEL, ÁREA COBERTA	Reciclagem
Embalagens de madeira	150103	9,60	SÓLIDO	TON	Z02/S02 - A GRANEL EM PISO IMPERMEÁVEL, ÁREA COBERTA	Reciclagem
Resíduos biodegradáveis de cozinha e cantinas	200108	0,48	SÓLIDO	TON	Z01/S01 - TAMBOR EM PISO IMPERMEÁVEL, ÁREA COBERTA	Aterro Sanitário - RSU
Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente especificados	200399	0,48	SÓLIDO	TON	Z01/S01 - TAMBOR EM PISO IMPERMEÁVEL, ÁREA COBERTA	Aterro Sanitário - RSU

5.6 - LOGÍSTICA REVERSA E CICLO DE VIDA DE PRODUTOS

A RC MIX implementará programas de logística reversa para resíduos, sempre que possível, garantindo o retorno ao ciclo produtivo de forma ambientalmente responsável. Após o uso, os resíduos serão coletados, devidamente armazenados e encaminhados a empresas licenciadas para reciclagem ou destinação final adequada, conforme a legislação vigente e os princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).

Esse processo busca reduzir impactos ambientais, evitar a contaminação do solo e da água, além de promover a reutilização de materiais, contribuindo para a economia circular e o manejo sustentável dos recursos ao longo do ciclo de vida do produto.

6 - AÇÕES PREVENTIVAS, CORRETIVAS E DE CONTROLE

6.1 - AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS

A RC MIX adota ações preventivas e corretivas rigorosas para lidar com emergências relacionadas ao manuseio incorreto, acidentes ou vazamentos durante as operações internas de transbordo de resíduos. As ações preventivas incluem o treinamento contínuo das equipes, a utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados e a manutenção regular dos equipamentos e veículos utilizados.

Em caso de emergências, as ações corretivas envolvem a contenção imediata do material vazado, a utilização de barreiras de contenção e materiais absorventes, a comunicação aos responsáveis internos e, se necessário, o acionamento de empresas especializadas em gerenciamento de resíduos.

No transporte externo, as medidas de emergência seguem as diretrizes estabelecidas no Plano de Ação Emergencial (PAE) do transportador, aprovado pelo órgão licenciador competente. Esse plano prevê procedimentos detalhados para contenção de danos, mitigação de impactos ambientais e comunicação às autoridades competentes, assegurando a conformidade legal e a proteção ambiental.

6.2 - CONTROLE AMBIENTAL

A RC MIX realiza atividades sistemáticas de controle ambiental e monitoramento para identificar, prevenir e mitigar passivos ambientais, assegurando a conformidade com a legislação vigente e a minimização de impactos ao meio ambiente. As ações incluem o monitoramento contínuo da geração e destinação de resíduos, análise periódica de efluentes líquidos, bem como auditorias internas para avaliar a eficiência das práticas de gestão ambiental.



Na identificação de passivos ambientais, serão realizadas avaliações detalhadas dos locais impactados, acompanhadas de estudos técnicos para determinar a extensão dos danos e as melhores estratégias de controle, recuperação ou remediação. Esses esforços são integrados ao planejamento ambiental da empresa, garantindo a sustentabilidade e a proteção dos recursos naturais.

7 - SOLUÇÕES DIRECIONADAS À RECICLAGEM, À COMPOSTAGEM E AO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA

SOLUÇÕES

A RC MIX adota ações preventivas para evitar e minimizar a geração de resíduos em seus processos produtivos e administrativos, alinhando-se aos princípios da hierarquia de resíduos e às melhores práticas de gestão ambiental.

Entre as principais estratégias estão a revisão de processos e tecnologias, com otimização do uso de matérias-primas, automação para reduzir erros e substituição por materiais mais sustentáveis. Além disso, a empresa promove treinamentos e campanhas internas para conscientização, incentiva a reutilização e reciclagem de materiais e estabelece parcerias estratégicas com fornecedores e cooperativas de reciclagem para destinação adequada de resíduos.

Essas medidas são monitoradas por meio de auditorias internas e indicadores de desempenho ambiental, garantindo avaliação contínua e metas de redução anual. Integradas ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), essas ações reforçam o compromisso da RC MIX com a sustentabilidade, contribuindo para a economia circular e a minimização dos impactos ambientais.





1. Responsável Técnico

ARLETE ALVES PEREIRA

Título profissional:

ENGENHEIRA AMBIENTAL

Empresa Contratada: **IBIKATU SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

RNP: **1719230579**

Carteira: **PR-185882/D**

Registro/Visto: **77973**

2. Dados do Contrato

Contratante: **RC MIX ARGAMASSA E CONCRETO LTDA**

CNPJ: **58.180.815/0001-80**

RUA DALVA PASSI SILVERIO, 895

LOTE 1 QUADRA 2 ESTANCIA DELAVILLE - LONDRINA/PR 86068-228

Contrato: (Sem número)

Celebrado em: 02/01/2025

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DALVA PASSI SILVERIO, 895

LOTE 1 QUADRA 2 ESTANCIA DELAVILLE - LONDRINA/PR 86068-228

Data de Início: 02/01/2025

Previsão de término: 02/01/2027

Coordenadas Geográficas: -23,266594 x -51,236823

Finalidade: Ambiental

Proprietário: RC MIX ARGAMASSA E CONCRETO LTDA

CNPJ: **58.180.815/0001-80**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
[Execução de serviço técnico] de estudos ambientais	1,00	SERV
[Execução de serviço técnico] de planejamento ambiental	1,00	SERV
[Execução de serviço técnico] de levantamento topográfico planimétrico	1,00	SERV
[Execução de serviço técnico] de diagnóstico e caracterização ambiental diagnóstico ambiental	1,00	SERV
[Execução de serviço técnico] de sistema de esgoto/resíduos sólidos plano de gerenciamento de resíduos	1,00	SERV

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Licenciamento Ambiental (Diagnóstico, PGRS, Mapeamento, Memorial de Caracterização do Empreendimento-MCE)

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações registradas nesta Anotação de Responsabilidade Técnica.

Documento assinado eletronicamente por ARLETE ALVES PEREIRA, registro Crea-PR PR-185882/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 01/12/2025 e hora 21h35.

RC MIX ARGAMASSA E CONCRETO LTDA - CNPJ: 58.180.815/0001-80

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confex.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R\$ 103,03

Registrada em : 01/12/2025

Valor Pago: R\$ 103,03

