

Mark Fruit

Roteiro completo para explicar o produto, demonstrar as telas e responder à banca



8–10 min
demonstração principal

20 telas
claro e escuro

39 testes
validação automatizada

Maria, Maria, Luiza e Yago · 2026

Como usar este roteiro

Leia primeiro o resumo, ensaie a seção de fala completa com cronômetro e use as perguntas da banca para treinar respostas. No dia, mantenha este PDF disponível offline junto aos prints.

01 Resumo e status

02 Preparação da equipe

03 Fala completa, tela por tela

04 Arquitetura e tecnologias

05 Perguntas da banca

06 Limitações e próximos passos

07 Plano B e checklist final

Dica de apresentação: uma pessoa controla o tablet enquanto outra fala. Evite digitar dados, criar contas ou improvisar pedidos durante a banca.

1. Resumo para decorar

O Mark Fruit é um marketplace de hortifruti que aproxima consumidores de produtores locais. O consumidor encontra frutas, verduras, plantas e sementes, conversa com o produtor e registra um pedido para entrega ou retirada. O produtor anuncia seus produtos, recebe pedidos e atualiza o andamento. O site foi feito em React, publicado na Vercel e conectado ao Supabase para autenticação, banco de dados, imagens, segurança e chat em tempo real.

Se alguém da equipe esquecer a fala, basta voltar a esta ideia: **aproximar quem produz de quem quer comprar produtos locais.**

2. O que está pronto

- Site publicado e acessível em <https://mark-fruit.vercel.app/>.
- Interface responsiva para computador, tablet e celular.
- Tema claro e tema escuro, com preferência salva no navegador.
- Cadastro e login de consumidor e produtor.
- Proteção de páginas que exigem login e de páginas exclusivas do produtor.
- Perfil editável com cidade, estado, telefone, apresentação e localização.
- Página inicial com categorias, busca, recomendações, avaliações e proximidade.
- Detalhes de produto com preço, estoque, quantidade, produtor e avaliações.
- Carrinho persistente no navegador, alteração de quantidade e separação por produtor.
- Checkout acadêmico com retirada ou entrega.
- Pix e cartão demonstrativos, sem cobrança real.
- Criação segura de pedidos no banco e controle de estoque.
- Histórico do consumidor e painel de pedidos recebidos pelo produtor.
- Quatro etapas de pedido: recebido, em preparação, pronto ou enviado e concluído.
- Chat entre consumidor e produtor com atualização em tempo real.
- Cadastro de anúncios pelo produtor e armazenamento de imagens.
- Avaliação de produtos.
- PlantaBot com orientações de cultivo e ligação com a venda de sementes.
- Página de erro para endereço inexistente.
- 39 testes automatizados aprovados.
- Dois conjuntos de 20 capturas: tema claro e tema escuro.

3. O que ainda é limitação ou trabalho futuro

Apresente estes itens com segurança. Eles não significam que o projeto está incompleto; mostram que a equipe conhece o limite do protótipo e sabe como evoluí-lo.

- **Pagamento:** é uma simulação acadêmica. O sistema não recebe cartão, Pix nem dinheiro real.
- **Entrega:** o endereço é registrado, mas ainda não existe rastreamento por mapa ou integração com transportadora.
- **Notificações:** o usuário vê atualizações ao entrar no site; notificações por e-mail, SMS ou celular ficam como evolução.
- **PlantaBot:** usa uma base local de conhecimento e respostas preparadas. Ele não é uma inteligência artificial generativa e não deve ser apresentado como se fosse.
- **Localização:** depende da autorização do navegador e serve para ordenar produtos próximos; não calcula rota de entrega.
- **Operação comercial:** taxas, repasses, nota fiscal, disputa, estorno e moderação avançada não fazem parte do escopo do TCC.
- **Escala:** a arquitetura permite evolução, mas o ambiente atual é demonstrativo e utiliza contas e pedidos de teste.

Frase recomendada:

Nós priorizamos um fluxo funcional e seguro de marketplace. Pagamento real, logística e notificações foram deixados como evoluções porque exigem integrações comerciais e validações que ultrapassam o escopo acadêmico deste trabalho.

4. Divisão sugerida entre quatro integrantes

Não é obrigatório seguir esta divisão. O objetivo é evitar troca de pessoa no meio de uma mesma ideia.

1. **Integrante 1 — problema e proposta:** abertura, público, objetivo e página inicial.
2. **Integrante 2 — jornada do consumidor:** busca, produto, carrinho, checkout e pedidos.
3. **Integrante 3 — solução técnica:** React, Vercel, Supabase, autenticação, segurança e tempo real.
4. **Integrante 4 — jornada do produtor:** pedidos recebidos, atualização de status, anúncio, limitações e encerramento.

Cada integrante deve saber o resumo da seção 1 para conseguir continuar caso outra pessoa se perca.

5. Preparação antes da apresentação

Um dia antes

- Carregar completamente o tablet e levar o carregador.
- Testar o site no mesmo navegador que será usado na apresentação.
- Testar a internet do local e preparar um ponto de acesso pelo celular.
- Confirmar que as contas demonstrativas entram normalmente.
- Confirmar que existe pelo menos um pedido em andamento.
- Deixar a senha demonstrativa anotada fora do slide, do Git e dos prints.
- Baixar os dois arquivos ZIP de capturas para uso sem internet.
- Desativar notificações pessoais do tablet.
- Ensaiar o fluxo completo duas vezes com cronômetro.

Trinta minutos antes

- Abrir o site e conferir se os produtos carregaram.
- Usar o tablet em modo paisagem.
- Ativar o tema escolhido para a apresentação.
- Fechar abas pessoais e aplicativos desnecessários.
- Aumentar o brilho e conferir o volume, caso a apresentação tenha vídeo.
- Manter abertas somente a página inicial e a pasta de prints.
- Não deixar a senha visível para a banca.

6. Fala completa, passo a passo

Etapa 1 — abertura e problema, 40 segundos

Tela: página inicial.

Ação: deixe a página parada no início, sem rolar imediatamente.

Bom dia. Nosso projeto se chama Mark Fruit. Ele foi criado para aproximar pequenos produtores e consumidores interessados em produtos locais. Muitas vezes o produtor tem dificuldade para divulgar o que está disponível, enquanto o consumidor não sabe quem produz perto dele. O Mark Fruit reúne essas duas pontas em um marketplace de frutas, verduras, plantas e sementes.

O que destacar: nome, proposta “direto do produtor”, categorias e aparência adaptada ao tablet.

Etapa 2 — página inicial, 45 segundos

Tela: 01-home.png.

Ação: role um pouco e mostre as prateleiras de produtos.

A página inicial apresenta as categorias e organiza os produtos de formas diferentes. Temos os melhores para o usuário, produtos próximos, mais bem avaliados, novidades e separação por categoria. Quando o usuário permite a localização, a distância ajuda na ordenação. Também mantivemos acesso rápido ao carrinho, ao tema e às funções principais.

Detalhe técnico se perguntarem: a proximidade é estimada pela distância entre as coordenadas do perfil e do produtor. Não é uma rota de entrega.

Etapa 3 — busca e categorias, 30 segundos

Tela: 02-busca.png.

Ação: pesquise por “morango” ou toque na categoria Frutas.

O consumidor pode pesquisar pelo nome do produto ou navegar por categoria. O filtro reduz a lista sem exigir que ele conheça um produtor específico. Isso melhora a descoberta de produtos locais.

Etapa 4 — cadastro e login, 45 segundos

Telas: 03-login.png e 04-cadastro.png.

Ação: mostre rapidamente o cadastro e depois entre com a conta de consumidor.

O sistema possui dois tipos de conta: consumidor e produtor. A autenticação é feita pelo Supabase Auth. O site também protege as rotas: páginas de perfil, checkout, pedidos e chat exigem login, e anunciar ou gerenciar vendas exige uma conta de produtor.

Não faça: não crie uma conta nova ao vivo, pois confirmação de e-mail ou internet lenta pode consumir tempo.

Etapa 5 — detalhe do produto, 50 segundos

Tela: 05-produto.png.

Ação: abra o Morango orgânico 500g.

Nesta tela aparecem a imagem, a descrição, o preço, o estoque, a avaliação e a identificação do produtor. O consumidor escolhe a quantidade, pode adicionar ao carrinho, comprar diretamente ou iniciar uma conversa. As avaliações ajudam a criar confiança entre os participantes.

O que explicar: o preço exibido na tela não é aceito cegamente no checkout; o banco valida os produtos e calcula os valores ao registrar o pedido.

Etapa 6 — carrinho, 45 segundos

Telas: 07-carrinho-vazio.png e 09-carrinho-preenchido.png.

Ação: adicione o produto, abra o carrinho e altere a quantidade uma vez.

O carrinho permite aumentar, reduzir e remover itens. Ele fica salvo no navegador, então não desaparece ao atualizar a página. Quando existem produtos de produtores diferentes, o carrinho os separa por produtor, preparando a criação correta dos pedidos.

Detalhe importante: o visitante pode montar o carrinho sem entrar, mas precisa fazer login para concluir.

Etapa 7 — checkout, 1 minuto

Telas: 10-checkout-retirada.png, 11-checkout-entrega.png e 12-confirmacao.png.

Ação: mostre primeiro retirada, depois entrega e os campos de endereço. Finalize apenas se a equipe quiser criar um novo pedido demonstrativo.

Na finalização, o consumidor escolhe retirada ou entrega. Na retirada, local e horário são combinados com o produtor. Na entrega, o endereço é obrigatório. O pagamento por Pix ou cartão é claramente identificado como demonstrativo, então nenhum valor ou dado bancário real é utilizado. Ao confirmar, uma função no banco valida usuário, produtos, estoque e preço antes de criar o pedido.

Segurança para explicar: cada tentativa usa um identificador próprio para evitar a duplicação acidental do mesmo checkout.

Etapa 8 — pedidos do consumidor, 55 segundos

Telas: 13-pedidos-consumidor.png e 14-detalle-pedido.png.

Ação: abra Meus pedidos e entre no pedido demonstrativo.

Depois da confirmação, o consumidor acompanha o histórico e o andamento. O pedido passa por quatro etapas: recebido, em preparação, pronto ou enviado e concluído. No detalhe aparecem itens, quantidades, total, produtor, forma de recebimento e a indicação de pagamento simulado.

O que destacar: comprador e produtor enxergam o mesmo status salvo no Supabase, mas cada um vê apenas os pedidos permitidos para sua conta.

Etapa 9 — conversas e chat, 45 segundos

Telas: 15-conversas.png e 16-chat.png.

Ação: abra a conversa, mas não precisa enviar mensagem durante a banca.

O chat permite combinar retirada, tirar dúvidas e conversar sobre o produto. As mensagens ficam no banco e o Supabase Realtime entrega novas mensagens sem precisar atualizar manualmente a página. A lista de conversas é organizada por produto e participante.

Etapa 10 — Como Plantar, 45 segundos

Tela: 06-como-plantar.png.

Ação: toque em uma sugestão, como tomate ou alface.

A seção Como Plantar amplia a proposta do marketplace. O PlantaBot responde dúvidas de cultivo sobre clima, solo, plantio, rega e colheita. Ao lado, o usuário também encontra sementes anunciadas pelos produtores. Nesta versão, o bot usa uma base de conhecimento preparada pela equipe e funciona no próprio frontend.

Se perguntarem se é IA: responda que é um assistente baseado em regras e conteúdo estruturado, não um modelo generativo.

Etapa 11 — perfil do consumidor, 30 segundos

Tela: 08-perfil-consumidor.png.

Ação: mostre os dados, mas evite editar durante a apresentação.

O consumidor pode manter nome, telefone, cidade, estado e localização. A localização é opcional e ajuda a priorizar produtores próximos. Os dados ficam associados à conta autenticada.

Etapa 12 — trocar para produtor, 25 segundos

Ação: saia da conta de consumidor e entre com a conta demonstrativa de produtor.

Agora vamos mostrar a outra ponta do marketplace: a rotina de quem produz e vende.

Etapa 13 — perfil do produtor, 30 segundos

Tela: 17-perfil-produtor.png.

O perfil do produtor apresenta sua identificação, região e uma descrição da produção. Isso dá contexto e proximidade para o consumidor, em vez de mostrar apenas um catálogo sem origem.

Etapa 14 — novo anúncio, 45 segundos

Tela: 18-novo-anuncio.png.

Ação: abra Anunciar e percorra os campos sem enviar um produto novo.

Somente produtores podem acessar esta tela. O anúncio possui título, descrição, preço, categoria, estoque e imagem. A imagem pode ser enviada ao Supabase Storage, enquanto os dados do produto são armazenados no PostgreSQL.

Etapa 15 — pedidos recebidos, 1 minuto

Tela: 19-pedidos-recebidos.png.

Ação: mostre o pedido e avance apenas uma etapa previamente combinada pela equipe.

O produtor recebe os pedidos relacionados aos próprios produtos. Ele visualiza consumidor, itens, total e situação. A partir daqui atualiza o pedido para em preparação, pronto ou enviado e concluído. A atualização é feita no banco e fica disponível também para o consumidor.

Cuidado: não avance várias vezes o único pedido de demonstração. Deixe uma etapa disponível para mostrar ao vivo.

Etapa 16 — tema e responsividade, 25 segundos

Ação: alterne uma vez entre claro e escuro.

A interface possui temas claro e escuro e salva a preferência no navegador. Também foi revisada para tablet, com alvos de toque maiores e uma barra inferior que facilita o uso durante a apresentação.

Etapa 17 — arquitetura técnica, 1 minuto

Use esta explicação sem abrir código:

```
Tablet ou computador
  v
React + Vite, hospedados na Vercel
  v
Supabase
|-- Auth: cadastro, login e sessão
|-- PostgreSQL: perfis, produtos, avaliações, mensagens e pedidos
|-- RLS: regras de acesso por usuário
|-- Realtime: atualização do chat
`-- Storage: imagens dos anúncios
```

O frontend foi desenvolvido em React com Vite e está hospedado na Vercel. Ele conversa diretamente com o Supabase, que fornece autenticação, banco PostgreSQL, armazenamento e tempo real. As regras de Row Level Security controlam o acesso aos dados. Para operações sensíveis, como criar o checkout e avançar o pedido, usamos funções no banco para centralizar validações e reduzir inconsistências.

Etapa 18 — encerramento, 35 segundos

Como resultado, entregamos um fluxo completo entre consumidor e produtor: descoberta, contato, carrinho, pedido e acompanhamento. O Mark Fruit demonstra como a tecnologia pode dar mais visibilidade ao produtor local e facilitar o acesso do consumidor a produtos da região. Como próximas evoluções, consideramos pagamento real, logística, notificações e ampliação da base do PlantaBot. Obrigado. Estamos à disposição para perguntas.

7. Explicação das 20 capturas

Nº	Tela	O que comprova	Frase curta para usar
01	Página inicial	Proposta, categorias e experiência geral	"Esta é a entrada do marketplace e organiza a descoberta de produtos."
02	Busca	Filtro por texto	"O usuário encontra rapidamente o que procura."
03	Login	Autenticação	"O Supabase Auth controla a entrada e a sessão."
04	Cadastro	Dois tipos de participante	"Consumidor e produtor entram no mesmo ecossistema com permissões diferentes."
05	Produto	Preço, estoque, produtor e ações	"Aqui o consumidor decide quantidade, compra, conversa ou avalia."
06	Como Plantar	Conteúdo educativo e sementes	"O projeto também ajuda quem quer começar a cultivar."
07	Carrinho vazio	Estado vazio orientado	"Mesmo sem itens, a tela indica o próximo passo."
08	Perfil do consumidor	Dados e localização	"A localização opcional melhora a recomendação por proximidade."
09	Carrinho preenchido	Quantidades, total e produtor	"O carrinho persiste e organiza itens por produtor."
10	Checkout com retirada	Forma de recebimento	"Na retirada, consumidor e produtor combinam local e horário."
11	Checkout com entrega	Validação do endereço	"Na entrega, o endereço completo passa a ser obrigatório."
12	Confirmação	Conclusão da jornada	"O pedido foi registrado e pode ser acompanhado."
13	Pedidos do consumidor	Histórico	"O consumidor vê apenas as compras ligadas à própria conta."
14	Detalhe do pedido	Status, itens e total	"As quatro etapas deixam o andamento transparente."
15	Conversas	Organização do contato	"As conversas são agrupadas por produto e participante."
16	Chat	Comunicação em tempo real	"Novas mensagens aparecem sem atualizar a página."
17	Perfil do produtor	Identidade e origem	"O consumidor sabe de quem está comprando e de qual região."
18	Novo anúncio	Gestão de catálogo	"Somente o produtor pode cadastrar produtos."
19	Pedidos recebidos	Operação da venda	"O produtor prepara e atualiza o mesmo pedido visto pelo consumidor."
20	Página não encontrada	Tratamento de erro	"Endereços inválidos não deixam o usuário sem orientação."

8. Perguntas prováveis da banca

“Por que escolheram esse problema?”

Porque existe uma distância de informação entre produtores locais e consumidores. O produtor precisa de visibilidade e o consumidor precisa encontrar oferta, origem e contato de forma simples.

“Quem é o público-alvo?”

Pequenos produtores de hortifruti e consumidores interessados em comprar frutas, verduras, plantas e sementes diretamente de produtores da região.

“Por que React?”

React facilita a construção de uma interface dividida em componentes, o reaproveitamento de elementos e a atualização dinâmica de carrinho, sessão, chat e pedidos.

“Por que Supabase?”

Porque reúne PostgreSQL, autenticação, armazenamento, tempo real e políticas de segurança. Isso permitiu concentrar o esforço no produto sem construir e manter um servidor próprio para cada serviço.

“Onde está o backend?”

O projeto usa o Supabase como Backend as a Service. O frontend acessa as APIs do Supabase, e as operações críticas ficam em funções PostgreSQL protegidas pelas regras do banco.

“Como vocês protegem os dados?”

Usamos autenticação e Row Level Security. As políticas relacionam a pessoa autenticada aos dados que ela pode consultar ou alterar. Uma chave privilegiada não fica exposta no frontend.

“Um consumidor consegue entrar na área do produtor?”

Não pelo fluxo da aplicação. As rotas exclusivas verificam o papel do usuário, e as regras do banco também precisam impedir acesso indevido aos dados.

“Como evitam preço falso enviado pelo navegador?”

No checkout, os produtos e os preços são consultados novamente no banco. O total é calculado na operação segura, em vez de confiar apenas no valor mostrado pelo frontend.

“Como evitam pedido duplicado?”

Cada tentativa de checkout recebe um identificador único. Repetir acidentalmente a mesma tentativa não deve gerar várias compras iguais.

“O estoque é real?”

É um estoque demonstrativo salvo no banco e validado durante o checkout. Ele representa a lógica necessária, embora o ambiente não esteja ligado a uma operação comercial real.

“O pagamento funciona de verdade?”

Não. Pix e cartão são simulações acadêmicas claramente identificadas. Não coletamos dados bancários nem cobramos valores.

“O chat é em tempo real?”

Sim. As mensagens são persistidas e o Supabase Realtime comunica novas mensagens enquanto a conversa está aberta.

“O PlantaBot usa inteligência artificial?”

Nesta versão, não usa um modelo generativo. É um assistente baseado em regras e em uma base estruturada de conhecimentos de cultivo. Uma evolução seria integrar um modelo com fontes agrícolas revisadas.

“Por que existe página de erro?”

Porque um sistema completo também precisa tratar caminhos inválidos e orientar o usuário de volta à navegação, em vez de mostrar uma tela quebrada.

“O que vocês fariam com mais tempo?”

Integraríamos pagamento real, cálculo e rastreamento de entrega, notificações, moderação, recuperação de senha, métricas para produtores e uma base de conhecimento agrícola maior.

“Como vocês testaram?”

O frontend possui 39 testes automatizados. Também verificamos o fluxo conectado ao Supabase, a versão publicada e a responsividade em tamanhos de tablet horizontal e vertical.

9. O que não dizer

- Não diga que o pagamento é real.
- Não diga que o PlantaBot é uma IA generativa.
- Não diga que a distância representa uma rota exata.
- Não diga que o sistema está pronto para uma operação financeira em produção.
- Não diga que qualquer usuário pode ver todos os pedidos.
- Não prometa funções que não aparecem no sistema.

Prefira: “**protótipo funcional conectado a serviços reais, com integrações comerciais futuras**”.

10. Plano B para imprevistos

Se a internet cair

1. Abra a pasta de capturas.
2. Mostre as imagens na ordem 01 a 20.
3. Use a coluna “Frase curta” da seção 7.
4. Explique que os dados normalmente vêm do Supabase, mas a demonstração está sendo feita pelas evidências preparadas.

Se o login falhar

- Confira o e-mail e a senha demonstrativa.
- Atualize a página apenas uma vez.
- Se não voltar, use os prints 08 a 19 para continuar sem interromper a fala.

Se o pedido já estiver concluído

- Mostre o pedido concluído como prova do fluxo.
- Use o print 19 para explicar o botão de avanço.
- Não tente criar vários pedidos sob pressão.

Se o tablet mudar para o modo retrato

- Continue normalmente; a interface foi validada em retrato.
- Para aproveitar melhor a largura durante a banca, volte ao modo paisagem quando for conveniente.

Se alguém esquecer a fala

Use esta frase de retorno:

Voltando ao objetivo principal, esta função aproxima o consumidor do produtor e mantém a informação registrada no Supabase.

11. Checklist final de aprovação

- ☐ Todos sabem explicar o problema em uma frase.
- ☐ Todos sabem diferenciar consumidor e produtor.
- ☐ A equipe sabe dizer que o pagamento é simulado.
- ☐ A equipe sabe dizer que o PlantaBot é baseado em regras.
- ☐ Uma pessoa controla o tablet enquanto outra fala.
- ☐ A troca entre as contas foi ensaiada.
- ☐ Existe um pedido em andamento para demonstrar.
- ☐ Os arquivos ZIP claro e escuro estão disponíveis offline.
- ☐ O link público foi testado no dia.
- ☐ O tempo total ficou abaixo do limite da banca.