

TABLA CON RESULTADOES ESPERADOS

Prueba	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
Lista vacía	list.display()	Imprimir Lista Vacía	Correcto
Obtener tamaño de lista vacía	list.size()	0	Correcto
Agregar el primer libro	insertAtBeginning(libro1)	head apunta a libro1 (SKU 1)	Correcto
Agregar varios libros	insertAtEnd(libro2), insertAtEnd(libro4)	Añade libro2 y libro4 al final de la lista	Correcto
Insertar al inicio	insertAtBeginning(libro3)	libro3 pasa a ser el nuevo head	Correcto
Insertar en posición intermedia	insertAt(2, libro5)	Insertar libro5 en el índice 2	Correcto
Obtener el tamaño de la lista	list.size()	5	Correcto
Buscar un elemento existente	getSKU(3)	Muestra libro en existencia	Correcto
Buscar un elemento inexistente	getSKU(999)	Muestra no existe este libro en la base de datos	Correcto

Consultar posición válida	getIdx(1)	Retorna el título "libro1"	Correcto
Consultar posición inválida	getIdx(10)	Retorna null	Correcto
Eliminar el primero	deleteIndex(0)	Elimina libro3 (índice 0); head cambia a libro1	Correcto
Eliminar elemento intermedio	delete(5)	Elimina libro5 (SKU 5)	Correcto
Eliminar el último	deleteIndex(2)	Elimina libro4 (índice 2), el elemento final	Correcto
Intentar eliminar elemento inexistente	delete(888) y deleteIndex(20)	Informa que no existe el SKU 888 e indica que la posición 20 es fuera de rango	Correcto

PRUEBAS EJECUTADAS

```
--- PRUEBA 1: Lista vacía ---  
Lista Vacía  
  
--- PRUEBA 2: Obtener tamaño de lista vacía ---  
Tamaño: 0  
  
--- PRUEBA 3: Agregar el primer libro (insertAtBeginning) ---  
Libro { Título: 'libro1', Autor: 'leo', SKU: 1 }  
  
--- PRUEBA 4: Agregar varios libros (insertAtEnd) ---  
Libro { Título: 'libro1', Autor: 'leo', SKU: 1 }  
Libro { Título: 'libro2', Autor: 'leo', SKU: 2 }  
Libro { Título: 'libro4', Autor: 'leo', SKU: 4 }  
  
--- PRUEBA 5: Insertar al inicio ---  
Libro { Título: 'libro3', Autor: 'leo', SKU: 3 }  
Libro { Título: 'libro1', Autor: 'leo', SKU: 1 }  
Libro { Título: 'libro2', Autor: 'leo', SKU: 2 }  
Libro { Título: 'libro4', Autor: 'leo', SKU: 4 }  
  
--- PRUEBA 6: Insertar en una posición intermedia (Posición 2) ---  
Libro { Título: 'libro3', Autor: 'leo', SKU: 3 }  
Libro { Título: 'libro1', Autor: 'leo', SKU: 1 }  
Libro { Título: 'libro5', Autor: 'leo', SKU: 5 }  
Libro { Título: 'libro2', Autor: 'leo', SKU: 2 }  
Libro { Título: 'libro4', Autor: 'leo', SKU: 4 }  
  
--- PRUEBA 7: Obtener el tamaño de la lista ---  
Tamaño actual: 5
```

```
--- PRUEBA 8: Buscar un elemento existente (SKU 3) ---  
libro en existencia  
  
--- PRUEBA 9: Buscar un elemento inexistente (SKU 999) ---  
no existe este libro en la base de datos  
  
--- PRUEBA 10: Consultar una posición válida (Posición 1) ---  
Resultado: libro1  
  
--- PRUEBA 11: Consultar una posición inválida (Posición 10) ---  
Resultado: null  
  
--- PRUEBA 12: Eliminar el primero ---  
Libro { Título: 'libro1', Autor: 'leo', SKU: 1 }  
Libro { Título: 'libro5', Autor: 'leo', SKU: 5 }  
Libro { Título: 'libro2', Autor: 'leo', SKU: 2 }  
Libro { Título: 'libro4', Autor: 'leo', SKU: 4 }  
  
--- PRUEBA 13: Eliminar un elemento intermedio (SKU 5) ---  
Libro con SKU 5 eliminado.  
Libro { Título: 'libro1', Autor: 'leo', SKU: 1 }  
Libro { Título: 'libro5', Autor: 'leo', SKU: 5 }  
Libro { Título: 'libro4', Autor: 'leo', SKU: 4 }  
  
--- PRUEBA 14: Eliminar el último ---  
Elemento en posición 2 eliminado.  
Libro { Título: 'libro1', Autor: 'leo', SKU: 1 }  
Libro { Título: 'libro5', Autor: 'leo', SKU: 5 }
```

```
--- PRUEBA 14: Eliminar el último ---  
Elemento en posición 2 eliminado.  
Libro { Título: 'libro1', Autor: 'leo', SKU: 1 }  
Libro { Título: 'libro5', Autor: 'leo', SKU: 5 }  
  
--- PRUEBA 15: Intentar eliminar un elemento inexistente ---  
No se encontró el SKU 888 para eliminar.  
Error: Posición 20 inválida para eliminar.
```