

# xx项目接口描述文档

---

# 0. 测试0

## 接口描述

查询用户基本信息

## 接口地址

/user/findUser

## 请求方式

HTTP+POST

## 数据格式

JSON

## 参数说明

名称	类型	说明	是否必填	JSON格式化传输	示例	默认值
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01

## 返回示例

```
{
  'age' : 23,
  'aihao' :
  [
    'pashan',
    'movies'
  ],
  'name' : {
    'firstName' : '中文问题',
    'lastName' : 'san',
    'aihao' :
    [
      'pashan',
      'movies',
      'name' : {
```

```

        'firstName' : 'zhang',
        'lastName' : 'san',
        'aihao' :
        [
            'pashan',
            'movies'
        ]
    }
}

```

```

{
    'age' : 23,
    'aihao' :
    [
        'pashan',
        'movies'
    ],
    'name' : {
        'firstName' : '中文问题',
        'lastName' : 'san',
        'aihao' :
        [
            'pashan',
            'movies',
            'name' : {
                'firstName' : 'zhang',
                'lastName' : 'san',
                'aihao' :
                [
                    'pashan',
                    'movies'
                ]
            }
        ]
    }
}

```

## 异常示例

```

{
    'age' : 23,
    'aihao' :
    [
        'pashan',
        'movies'
    ],
    'name' : {
        'firstName' : '中文问题',
        'lastName' : 'san',
        'aihao' :
        [
            'pashan',
            'movies',
            'name' : {
                'firstName' : 'zhang',
                'lastName' : 'san',
                'aihao' :
                [

```

```
        'pashan',
        'movies'
    ]
}
}
```

```
{
  'age' : 23,
  'aihao' :
  [
    'pashan',
    'movies'
  ],
  'name' : {
    'firstName' : '中文问题',
    'lastName' : 'san',
    'aihao' :
    [
      'pashan',
      'movies',
      'name' : {
        'firstName' : 'zhang',
        'lastName' : 'san',
        'aihao' :
        [
          'pashan',
          'movies'
        ]
      }
    ]
  }
}
```

# 1. 测试1

## 接口描述

查询用户基本信息

## 接口地址

/user/findUser

## 请求方式

HTTP+POST

## 数据格式

JSON

## 参数说明

名称	类型	说明	是否必填	JSON格式化传输	示例	默认值
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01

## 返回示例

```
{
  'age' : 23,
  'aihao' :
  [
    'pashan',
    'movies'
  ],
  'name' : {
    'firstName' : '中文问题',
    'lastName' : 'san',
    'aihao' :
    [
      'pashan',
      'movies',
      'name' : {
```

```

        'firstName' : 'zhang',
        'lastName' : 'san',
        'aihao' :
        [
            'pashan',
            'movies'
        ]
    }
}

```

```

{
    'age' : 23,
    'aihao' :
    [
        'pashan',
        'movies'
    ],
    'name' : {
        'firstName' : '中文问题',
        'lastName' : 'san',
        'aihao' :
        [
            'pashan',
            'movies',
            'name' : {
                'firstName' : 'zhang',
                'lastName' : 'san',
                'aihao' :
                [
                    'pashan',
                    'movies'
                ]
            }
        ]
    }
}

```

## 异常示例

```

{
    'age' : 23,
    'aihao' :
    [
        'pashan',
        'movies'
    ],
    'name' : {
        'firstName' : '中文问题',
        'lastName' : 'san',
        'aihao' :
        [
            'pashan',
            'movies',
            'name' : {
                'firstName' : 'zhang',
                'lastName' : 'san',
                'aihao' :
                [

```

```
        'pashan',
        'movies'
    ]
}
}
```

```
{
  'age' : 23,
  'aihao' :
  [
    'pashan',
    'movies'
  ],
  'name' : {
    'firstName' : '中文问题',
    'lastName' : 'san',
    'aihao' :
    [
      'pashan',
      'movies',
      'name' : {
        'firstName' : 'zhang',
        'lastName' : 'san',
        'aihao' :
        [
          'pashan',
          'movies'
        ]
      }
    ]
  }
}
```

## 2. 测试2

### 接口描述

查询用户基本信息

### 接口地址

/user/findUser

### 请求方式

HTTP+POST

### 数据格式

JSON

### 参数说明

名称	类型	说明	是否必填	JSON格式化传输	示例	默认值
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01

### 返回示例

```
{
  'age' : 23,
  'aihao' :
  [
    'pashan',
    'movies'
  ],
  'name' : {
    'firstName' : '中文问题',
    'lastName' : 'san',
    'aihao' :
    [
      'pashan',
      'movies',
      'name' : {
```



```

        'firstName' : 'zhang',
        'lastName' : 'san',
        'aihao' :
        [
            'pashan',
            'movies'
        ]
    }
}

```

```

{
    'age' : 23,
    'aihao' :
    [
        'pashan',
        'movies'
    ],
    'name' : {
        'firstName' : '中文问题',
        'lastName' : 'san',
        'aihao' :
        [
            'pashan',
            'movies',
            'name' : {
                'firstName' : 'zhang',
                'lastName' : 'san',
                'aihao' :
                [
                    'pashan',
                    'movies'
                ]
            }
        ]
    }
}

```

## 异常示例

```

{
    'age' : 23,
    'aihao' :
    [
        'pashan',
        'movies'
    ],
    'name' : {
        'firstName' : '中文问题',
        'lastName' : 'san',
        'aihao' :
        [
            'pashan',
            'movies',
            'name' : {
                'firstName' : 'zhang',
                'lastName' : 'san',
                'aihao' :
                [

```

```
        'pashan',
        'movies'
    ]
}
}
```

```
{
  'age' : 23,
  'aihao' :
  [
    'pashan',
    'movies'
  ],
  'name' : {
    'firstName' : '中文问题',
    'lastName' : 'san',
    'aihao' :
    [
      'pashan',
      'movies',
      'name' : {
        'firstName' : 'zhang',
        'lastName' : 'san',
        'aihao' :
        [
          'pashan',
          'movies'
        ]
      }
    ]
  }
}
```

### 3. 测试3

#### 接口描述

查询用户基本信息

#### 接口地址

/user/findUser

#### 请求方式

HTTP+POST

#### 数据格式

JSON

#### 参数说明

名称	类型	说明	是否必填	JSON格式化传输	示例	默认值
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01

#### 返回示例

```
{
  'age' : 23,
  'aihao' :
  [
    'pashan',
    'movies'
  ],
  'name' : {
    'firstName' : '中文问题',
    'lastName' : 'san',
    'aihao' :
    [
      'pashan',
      'movies',
      'name' : {
```

```

        'firstName' : 'zhang',
        'lastName' : 'san',
        'aihao' :
        [
            'pashan',
            'movies'
        ]
    }
}

```

```

{
    'age' : 23,
    'aihao' :
    [
        'pashan',
        'movies'
    ],
    'name' : {
        'firstName' : '中文问题',
        'lastName' : 'san',
        'aihao' :
        [
            'pashan',
            'movies',
            'name' : {
                'firstName' : 'zhang',
                'lastName' : 'san',
                'aihao' :
                [
                    'pashan',
                    'movies'
                ]
            }
        ]
    }
}

```

## 异常示例

```

{
    'age' : 23,
    'aihao' :
    [
        'pashan',
        'movies'
    ],
    'name' : {
        'firstName' : '中文问题',
        'lastName' : 'san',
        'aihao' :
        [
            'pashan',
            'movies',
            'name' : {
                'firstName' : 'zhang',
                'lastName' : 'san',
                'aihao' :
                [

```

```
        'pashan',
        'movies'
    ]
}
}
```

```
{
  'age' : 23,
  'aihao' :
  [
    'pashan',
    'movies'
  ],
  'name' : {
    'firstName' : '中文问题',
    'lastName' : 'san',
    'aihao' :
    [
      'pashan',
      'movies',
      'name' : {
        'firstName' : 'zhang',
        'lastName' : 'san',
        'aihao' :
        [
          'pashan',
          'movies'
        ]
      }
    ]
  }
}
```

## 4. 测试4

### 接口描述

查询用户基本信息

### 接口地址

/user/findUser

### 请求方式

HTTP+POST

### 数据格式

JSON

### 参数说明

名称	类型	说明	是否必填	JSON格式化传输	示例	默认值
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01

### 返回示例

```
{
  'age' : 23,
  'aihao' :
  [
    'pashan',
    'movies'
  ],
  'name' : {
    'firstName' : '中文问题',
    'lastName' : 'san',
    'aihao' :
    [
      'pashan',
      'movies',
      'name' : {
```

```

        'firstName' : 'zhang',
        'lastName' : 'san',
        'aihao' :
        [
            'pashan',
            'movies'
        ]
    }
}

```

```

{
    'age' : 23,
    'aihao' :
    [
        'pashan',
        'movies'
    ],
    'name' : {
        'firstName' : '中文问题',
        'lastName' : 'san',
        'aihao' :
        [
            'pashan',
            'movies',
            'name' : {
                'firstName' : 'zhang',
                'lastName' : 'san',
                'aihao' :
                [
                    'pashan',
                    'movies'
                ]
            }
        ]
    }
}

```

## 异常示例

```

{
    'age' : 23,
    'aihao' :
    [
        'pashan',
        'movies'
    ],
    'name' : {
        'firstName' : '中文问题',
        'lastName' : 'san',
        'aihao' :
        [
            'pashan',
            'movies',
            'name' : {
                'firstName' : 'zhang',
                'lastName' : 'san',
                'aihao' :
                [

```

```
        'pashan',
        'movies'
    ]
}
}
```

```
{
  'age' : 23,
  'aihao' :
  [
    'pashan',
    'movies'
  ],
  'name' : {
    'firstName' : '中文问题',
    'lastName' : 'san',
    'aihao' :
    [
      'pashan',
      'movies',
      'name' : {
        'firstName' : 'zhang',
        'lastName' : 'san',
        'aihao' :
        [
          'pashan',
          'movies'
        ]
      }
    ]
  }
}
```



# 5. 测试5

## 接口描述

查询用户基本信息

## 接口地址

/user/findUser

## 请求方式

HTTP+POST

## 数据格式

JSON

## 参数说明

名称	类型	说明	是否必填	JSON格式化传输	示例	默认值
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01

## 返回示例

```
{
  'age' : 23,
  'aihao' :
  [
    'pashan',
    'movies'
  ],
  'name' : {
    'firstName' : '中文问题',
    'lastName' : 'san',
    'aihao' :
    [
      'pashan',
      'movies',
      'name' : {
```

```

        'firstName' : 'zhang',
        'lastName' : 'san',
        'aihao' :
        [
            'pashan',
            'movies'
        ]
    }
}

```

```

{
    'age' : 23,
    'aihao' :
    [
        'pashan',
        'movies'
    ],
    'name' : {
        'firstName' : '中文问题',
        'lastName' : 'san',
        'aihao' :
        [
            'pashan',
            'movies',
            'name' : {
                'firstName' : 'zhang',
                'lastName' : 'san',
                'aihao' :
                [
                    'pashan',
                    'movies'
                ]
            }
        ]
    }
}

```

## 异常示例

```

{
    'age' : 23,
    'aihao' :
    [
        'pashan',
        'movies'
    ],
    'name' : {
        'firstName' : '中文问题',
        'lastName' : 'san',
        'aihao' :
        [
            'pashan',
            'movies',
            'name' : {
                'firstName' : 'zhang',
                'lastName' : 'san',
                'aihao' :
                [

```

```
        'pashan',
        'movies'
    ]
}
}
```

```
{
  'age' : 23,
  'aihao' :
  [
    'pashan',
    'movies'
  ],
  'name' : {
    'firstName' : '中文问题',
    'lastName' : 'san',
    'aihao' :
    [
      'pashan',
      'movies',
      'name' : {
        'firstName' : 'zhang',
        'lastName' : 'san',
        'aihao' :
        [
          'pashan',
          'movies'
        ]
      }
    ]
  }
}
```

## 6. 测试6

### 接口描述

查询用户基本信息

### 接口地址

/user/findUser

### 请求方式

HTTP+POST

### 数据格式

JSON

### 参数说明

名称	类型	说明	是否必填	JSON格式化传输	示例	默认值
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01

### 返回示例

```
{
  'age' : 23,
  'aihao' :
  [
    'pashan',
    'movies'
  ],
  'name' : {
    'firstName' : '中文问题',
    'lastName' : 'san',
    'aihao' :
    [
      'pashan',
      'movies',
      'name' : {
```

```

        'firstName' : 'zhang',
        'lastName' : 'san',
        'aihao' :
        [
            'pashan',
            'movies'
        ]
    }
}

```

```

{
    'age' : 23,
    'aihao' :
    [
        'pashan',
        'movies'
    ],
    'name' : {
        'firstName' : '中文问题',
        'lastName' : 'san',
        'aihao' :
        [
            'pashan',
            'movies',
            'name' : {
                'firstName' : 'zhang',
                'lastName' : 'san',
                'aihao' :
                [
                    'pashan',
                    'movies'
                ]
            }
        ]
    }
}

```

## 异常示例

```

{
    'age' : 23,
    'aihao' :
    [
        'pashan',
        'movies'
    ],
    'name' : {
        'firstName' : '中文问题',
        'lastName' : 'san',
        'aihao' :
        [
            'pashan',
            'movies',
            'name' : {
                'firstName' : 'zhang',
                'lastName' : 'san',
                'aihao' :
                [

```

```
        'pashan',
        'movies'
    ]
}
}
```

```
{
  'age' : 23,
  'aihao' :
  [
    'pashan',
    'movies'
  ],
  'name' : {
    'firstName' : '中文问题',
    'lastName' : 'san',
    'aihao' :
    [
      'pashan',
      'movies',
      'name' : {
        'firstName' : 'zhang',
        'lastName' : 'san',
        'aihao' :
        [
          'pashan',
          'movies'
        ]
      }
    ]
  }
}
```

# 7. 测试7

## 接口描述

查询用户基本信息

## 接口地址

/user/findUser

## 请求方式

HTTP+POST

## 数据格式

JSON

## 参数说明

名称	类型	说明	是否必填	JSON格式化传输	示例	默认值
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01

## 返回示例

```
{
  'age' : 23,
  'aihao' :
  [
    'pashan',
    'movies'
  ],
  'name' : {
    'firstName' : '中文问题',
    'lastName' : 'san',
    'aihao' :
    [
      'pashan',
      'movies',
      'name' : {
```

```

        'firstName' : 'zhang',
        'lastName' : 'san',
        'aihao' :
        [
            'pashan',
            'movies'
        ]
    }
}

```

```

{
    'age' : 23,
    'aihao' :
    [
        'pashan',
        'movies'
    ],
    'name' : {
        'firstName' : '中文问题',
        'lastName' : 'san',
        'aihao' :
        [
            'pashan',
            'movies',
            'name' : {
                'firstName' : 'zhang',
                'lastName' : 'san',
                'aihao' :
                [
                    'pashan',
                    'movies'
                ]
            }
        ]
    }
}

```

## 异常示例

```

{
    'age' : 23,
    'aihao' :
    [
        'pashan',
        'movies'
    ],
    'name' : {
        'firstName' : '中文问题',
        'lastName' : 'san',
        'aihao' :
        [
            'pashan',
            'movies',
            'name' : {
                'firstName' : 'zhang',
                'lastName' : 'san',
                'aihao' :
                [

```



```
        'pashan',
        'movies'
    ]
}
}
```

```
{
  'age' : 23,
  'aihao' :
  [
    'pashan',
    'movies'
  ],
  'name' : {
    'firstName' : '中文问题',
    'lastName' : 'san',
    'aihao' :
    [
      'pashan',
      'movies',
      'name' : {
        'firstName' : 'zhang',
        'lastName' : 'san',
        'aihao' :
        [
          'pashan',
          'movies'
        ]
      }
    ]
  }
}
```

# 8. 测试8

## 接口描述

查询用户基本信息

## 接口地址

/user/findUser

## 请求方式

HTTP+POST

## 数据格式

JSON

## 参数说明

名称	类型	说明	是否必填	JSON格式化传输	示例	默认值
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01

## 返回示例

```
{
  'age' : 23,
  'aihao' :
  [
    'pashan',
    'movies'
  ],
  'name' : {
    'firstName' : '中文问题',
    'lastName' : 'san',
    'aihao' :
    [
      'pashan',
      'movies',
      'name' : {
```

```

        'firstName' : 'zhang',
        'lastName' : 'san',
        'aihao' :
        [
            'pashan',
            'movies'
        ]
    }
}

```

```

{
    'age' : 23,
    'aihao' :
    [
        'pashan',
        'movies'
    ],
    'name' : {
        'firstName' : '中文问题',
        'lastName' : 'san',
        'aihao' :
        [
            'pashan',
            'movies',
            'name' : {
                'firstName' : 'zhang',
                'lastName' : 'san',
                'aihao' :
                [
                    'pashan',
                    'movies'
                ]
            }
        ]
    }
}

```

## 异常示例

```

{
    'age' : 23,
    'aihao' :
    [
        'pashan',
        'movies'
    ],
    'name' : {
        'firstName' : '中文问题',
        'lastName' : 'san',
        'aihao' :
        [
            'pashan',
            'movies',
            'name' : {
                'firstName' : 'zhang',
                'lastName' : 'san',
                'aihao' :
                [

```

```
        'pashan',
        'movies'
    ]
}
}
```

```
{
  'age' : 23,
  'aihao' :
  [
    'pashan',
    'movies'
  ],
  'name' : {
    'firstName' : '中文问题',
    'lastName' : 'san',
    'aihao' :
    [
      'pashan',
      'movies',
      'name' : {
        'firstName' : 'zhang',
        'lastName' : 'san',
        'aihao' :
        [
          'pashan',
          'movies'
        ]
      }
    ]
  }
}
```

# 9. 测试9

## 接口描述

查询用户基本信息

## 接口地址

/user/findUser

## 请求方式

HTTP+POST

## 数据格式

JSON

## 参数说明

名称	类型	说明	是否必填	JSON格式化传输	示例	默认值
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01
测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01	测试01

## 返回示例

```
{
  'age' : 23,
  'aihao' :
  [
    'pashan',
    'movies'
  ],
  'name' : {
    'firstName' : '中文问题',
    'lastName' : 'san',
    'aihao' :
    [
      'pashan',
      'movies',
      'name' : {
```

```

        'firstName' : 'zhang',
        'lastName' : 'san',
        'aihao' :
        [
            'pashan',
            'movies'
        ]
    }
}

```

```

{
    'age' : 23,
    'aihao' :
    [
        'pashan',
        'movies'
    ],
    'name' : {
        'firstName' : '中文问题',
        'lastName' : 'san',
        'aihao' :
        [
            'pashan',
            'movies',
            'name' : {
                'firstName' : 'zhang',
                'lastName' : 'san',
                'aihao' :
                [
                    'pashan',
                    'movies'
                ]
            }
        ]
    }
}

```

## 异常示例

```

{
    'age' : 23,
    'aihao' :
    [
        'pashan',
        'movies'
    ],
    'name' : {
        'firstName' : '中文问题',
        'lastName' : 'san',
        'aihao' :
        [
            'pashan',
            'movies',
            'name' : {
                'firstName' : 'zhang',
                'lastName' : 'san',
                'aihao' :
                [

```

```
        'pashan',
        'movies'
    ]
}
}
```

```
{
  'age' : 23,
  'aihao' :
  [
    'pashan',
    'movies'
  ],
  'name' : {
    'firstName' : '中文问题',
    'lastName' : 'san',
    'aihao' :
    [
      'pashan',
      'movies',
      'name' : {
        'firstName' : 'zhang',
        'lastName' : 'san',
        'aihao' :
        [
          'pashan',
          'movies'
        ]
      }
    ]
  }
}
```