

R101 – TP3 (2 heures)

Question 1:

La barre des tâches est sur le cote gauche

On clique en bas a gauche on voit les applications installes

Question 2:

Clique droit bureau modifier fond ecran

Raccourci linux control alt T

Ls permet d'afficher les fichiers essentiels comme bureau document téléchargement etc

Ls -la affiche les droits d'accès de mes documents

Question 3:

Pwd m'affiche /home/leo_wouters

Echo TP2 R101 va m'afficher TP2 R101

Date me retourne la date

2. history permet de voir mon historique de mes commandes utilises précédemment

!! Permet de réutiliser la commande précédente c' est comment flèche du haut et tu sélectionne ta commande d'avant

4. !3 permet de mettre mon avant dernière commande utiliser

Question 4 Utilisation de l'arborescence dans dossier

Question 5:

Ls -a

Ls -l droit d'accès

Ls -ld /root drwx

Ls -ld /srv/mv drwxr xr x

5. cd /home/leo_wouters

6. cd Documents Nano test

7. propriété sur le fichier ou dossier permissions et on met ce qu'on veut

Question 6 Sur shell on écrit gnome-control-center et ça nous ouvre les settings Ou on l'ouvre à la main passant par la barre des tâches etc

2. hostname : nom exact de l'ordinateur

Cat /etc/os-release nom du système d'exploitation

```
PRETTY_NAME="Ubuntu 24.04.3 LTS" NAME="Ubuntu" VERSION_ID="24.04" VERSION="24.04.3 LTS  
(Noble Numbat)" VERSION_CODENAME=noble ID=ubuntu ID_LIKE=debian  
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/" SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"  
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"  
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacypolicy"  
UBUNTU_CODENAME=noble LOGO=ubuntu-logo
```

Free pour la ram

Free -h donne la memoire total , utilisé et libre

Df pour le ssd

Df -h

Imprimante salle J0.01 : Hp printer

Imprimante salle J0.09 B710n Printer

4. ip addr Ma machine est 172.31.25.127/20

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN group default qlen 1000
    link/ether b4:96:91:4d:15:15 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altnone enp4s0
3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 8c:ec:4b:b7:8a:78 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altnone enp0s31f6
    inet 172.31.25.127/20 brd 172.31.31.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
        valid_lft 7765425sec preferred_lft 7765425sec
    inet6 fe80::8ec:4bff:feb7:8a78/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: wlo1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 04:ea:56:6e:45:fb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altnone wlp0s20f3
```

5. il faut utiliser xrandr

Par exemple xrandr --output HDMI-1 --mode 1024x768

Puis pour revenir a la config de base :

xrandr --output eDP-1 --primary --mode 1920x1080 --rotate normal

Question 7

Vi test.txt

On ecrit test par exemple :wq pour enregistrer et quitter


Nano test.txt

Vi test.txt est un peu la meme chose que nano test.txt

Question 8: Je dois juste faire nano test.txt modifier des lignes puis rajouter des lignes save et leave

Question 9 La différence principale est l'interface du menu des applications et la manière dont elles sont organisées. Ubuntu GNOME est "tout en une seule vue" tandis que d'autres distributions peuvent utiliser des menus catégorisés ou docks.

Le navigateur par défaut de la distribution kali est firefox.



```
kali@kali: ~
File Actions Edit View Help
SIMD selection:

--simd-list      : Show a list of the available
                  SIMD architectures, for this
                  machine.
--simd=<option>   : Use specific SIMD architecture.

<option> may be one of the following, depending on
your platform:

                generic
                avx512
                avx2
                avx
                sse2
                altivec
                power8
                asimd
                neon

Other options:

-u              : Displays # of CPUs & SIMD support
--help          : Displays this usage screen

(kali@kali)-[~]
```

Aircrack-ng est une suite d'outils pour analyser la sécurité des réseaux Wi-Fi. Son rôle principal :

- *Capturer des paquets 802.11 (avec airodump-ng),*
- *forger/injecter des paquets (avec aireplay-ng),*
- *activer/désactiver le mode monitor (avec airmon-ng),*
- *craquer des clés WEP/WPA-PSK à partir d'un fichier capture (avec aircrack-ng)*

En VM, on utilise Aircrack-ng comme sur une machine physique, mais attention au matériel (adaptateur Wi-Fi). Il est rangé dans all application.

Kali Linux est une distribution Linux basée sur Debian largement utilisée par les professionnels de la sécurité, les testeurs d'intrusion et les hackers éthiques. C'est un système d'exploitation libre et open-source qui est spécialement conçu pour la forensique numérique, les tests d'intrusion et l'audit de sécurité.

Objectif principal : tests d'intrusion et audit Kali fournit des centaines d'outils préinstallés (Nmap, Metasploit, Aircrack-ng, Wireshark, John, etc.) pour couvrir tout le workflow d'un pentester (reconnaissance → exploitation → post-exploitation → reporting). C'est pensé pour gagner du temps et avoir tout sous la main. Kali Linux+1

Public visé : professionnels et chercheurs en sécurité Les concepteurs (Offensive Security) maintiennent Kali pour des professionnels de la sécurité, chercheurs et étudiants en sécurité — pas pour des débutants qui veulent juste un poste de travail simple. On trouve aussi des formations et cours (PWK / OSCP) directement liés à Kali. OffSec+1 Fonctionnalités et formats adaptés aux tests Kali supporte : live USB, images VM, conteneurs, NetHunter (mobile), kernels custom pour injection Wi-Fi, outils cloud, etc. Ces choix facilitent les tests sur matériel réel, en VM ou sur mobile. Kali Linux+1.



Modèle de distribution et mises à jour Kali est basée sur Debian et suit un modèle “rolling” (mises à jour fréquentes).

pour garder les outils à jour — important pour un environnement de tests où les versions d’outils comptent. Wikipédia+1.

Sécurité opérationnelle : pas un OS « sécurisé » mais un OS d’attaque Kali n’est pas optimisé pour être “le plus sécurisé possible” pour un usage quotidien ; sa priorité est d’offrir des outils offensifs. Attention donc à l’utiliser pour les bonnes tâches et en connaissance de cause. CliffsNotes.

Changement important : passage à un utilisateur non-root par défaut (depuis 2020.1) Pour améliorer le modèle de sécurité, Kali a changé le comportement historique (root par défaut) et utilise désormais un utilisateur standard avec sudo — un signe que l’équipe prend aussi en compte les bonnes pratiques d’administration.

Question 10



Je n'ai pas réussi à me connecter car le proxy est déjà activé sur mon ordinateur.