

大梁江湖 TRPG UI 逻辑修订书

依据当前原型截图、README、项目源规则书回填口径，对页面入口、底层规则逻辑、玩家/DM/敌人/背包分区与交互进行修订

日期：2026 年 6 月 20 日

用途：投给 Codex 作为下一轮 UI 与逻辑修订依据；不是规则书正文，不替代项目源规则书。

一、当前原型结论：方向正确，但信息架构和身份分层不完整

从 README 看，当前原型定位是“本地 Web 原型”，用于验证“大梁江湖 TRPG 专用交锋辅助桌面”的核心闭环；这点方向是对的。原型已经声明实现了样例团包、预设玩家与敌人、气骰五区、交锋流程、DM/玩家视图切换、本地保存与规则纯函数测试。

但是从截图看，当前界面仍是“开发调试桌面”的形态：一进入就是交锋桌面，DM 主持台、玩家操作、敌人信息、日志、气骰面板全部压在同一页。它能演示核心闭环，但还不是正式跑团 App 的页面结构。

本次修订不是否定当前原型，而是要求它从“单页演示原型”升级为“有入口、有房间、有身份、有玩家端/DM 端/背包/敌人详情分区的跑团桌面”。

二、底层规则逻辑审查

注意：当前只提供 README 与截图，没有完整 src 代码，因此无法逐函数确认规则实现是否正确。以下审查基于 README 声明功能、截图呈现状态和项目源规则书回填口径。

2.1 已符合方向的部分

- 本地 Web 原型定位正确，第一阶段不应做完整联网多人同步。
- 气骰五区已经出现：气池、气海、锁气、息库、临气区。
- 已有宣言锁气、截击取消、成招、应招、落果等阶段雏形。
- 已有调息、返照、来源失效、DM 裁定入口，说明已经开始承接规则书关键操作。
- README 明确 UI 动画只读取事件、规则结果来自规则层，这是正确的底层方向。

2.2 仍不完备的部分

- 缺少正式 App 生命周期：开始游戏、创建/加入房间、选择团包、选择身份、选择角色、进入桌面。
- DM 视图/玩家视图目前像调试切换按钮，正式产品应按身份进入，不应让玩家界面随便切到 DM 端。
- 玩家、敌人、DM 隐藏信息、日志、气骰操作混在一屏，没有形成清晰权限边界。
- 缺少背包/装备/药物/器具界面，导致“来源失效”“取物与争夺物”“临时气骰来源”没有完整承载页。
- 缺少团包管理和房间设置页面，当前样例团包直接进入场景，无法支撑后续多剧本、多角色、多玩家。
- 交锋阶段还需要补足：准备/先后、情景转交锋确认、势变化、轮次结束、下一轮开始。
- 敌人详情应分公开卡与 DM 完整卡，目前“角色与敌人”列表混合，玩家/敌人的信息层次不够清楚。
- 玩家端必须有自己角色页、队友概览、敌方公开卡、背包、状态详情；DM 端必须有主持台、敌人库、裁定面板、隐藏信息页。

三、必须回滚并恢复的既定要求

- App 第一阶段是“大梁江湖 TRPG 专用交锋辅助桌面”，不是通用 VTT，不是完整电子游戏。
- 进入界面必须先有开始游戏、继续游戏、创建房间、加入房间、团包管理、资料库、设置等入口。
- 玩家端、DM 端必须按身份分流，而不是单页按钮切换。开发模式可以保留切换，但正式入口要隐藏。
- App 只辅助交锋、气骰、状态、长效被动、场景轨和日志，不接管自由交互与 DM 叙事裁定。

- 交锋主界面不是纯日志工具，必须有敌人入场、出招反馈、命中/落空、扣血、状态变化、气骰流动。
- 气骰五区是核心面板，不只是装饰：气池、气海、锁气、息库、临气区必须与规则状态真实绑定。
- 势面统一为阴盛、阳盛、合势、圆融、崩溃、失势；不要再用夺势。
- 六根/内功盘固定为头部/顶门、眼、心、丹田、腰、腿，不回退到眼耳鼻舌身意。

四、新的信息架构：正式页面层级

层级	页面	使用者	作用
0 启动层	启动页、开始游戏、继续游戏、加入房间、团包管理、资料库、设置	所有用户	决定进入哪一个团/房间/身份
1 房间层	创建房间、加入房间、选择本地/局域网、身份选择、玩家名、密码/邀请码	DM/玩家/旁观	建立游戏会话，不能直接跳进交锋
2 团包层	团包选择、团包详情、样例团包、导入/复制/删除	DM 为主，玩家可浏览公开简介	决定剧本、场景、可选角色、敌人库、资料库
3 角色层	选择角色、创建角色、角色详情、内功/外功/装备/背包	玩家操作自己角色，DM 可管理全体	确定玩家身份与可操作对象
4 桌面层	玩家桌面、DM 主持台、共享交锋舞台、日志回放	按身份进入	跑团主界面
5 交锋层	气骰五区、招式、响应、状态、敌人卡、裁定、广播结算	玩家/DM 权限不同	交锋闭环和动画反馈
6 资料层	规则资料、招式库、状态库、装备库、世界观词条	按公开/DM 隐藏区分	查询，不干扰交锋

五、启动与房间设置：必须先做

5.1 启动首页

- 主按钮：开始游戏、继续上次、加入房间。
- 次按钮：团包管理、资料库、设置。
- 不要默认进入“桥陵镇雨夜失镖”。样例团包应作为“示例团包”出现在团包列表中。
- 首页右上角可显示本地 Web 原型标识、版本号、存档状态。

5.2 创建房间页

- 字段：房间名、主持人名称、团包、游戏模式（本地单机/局域网预留）、是否允许旁观、玩家人数上限。
- 按钮：创建房间、返回首页、导入团包。
- 创建后进入 DM 房间准备页，不直接开始交锋。

5.3 加入房间页

- 字段：房间码/本地房间列表、玩家名称、身份选择。
- 身份：玩家、DM、旁观。正式界面里玩家不能切到 DM。

- 加入后进入角色选择页或旁观桌面。

六、玩家端界面规范

6.1 玩家桌面

- 顶部：当前团包、当前场景、当前阶段、当前轮次、当前势。
- 左侧：我的角色卡，包含气血/伤势、势、状态图标、已用返照、当前可行动提示。
- 中间：交锋舞台，显示己方、敌方、目标指向、动画反馈。
- 右侧：敌方公开卡、队友概览、当前事件简报。
- 底部：气骰五区、招式栏、响应按钮、调息/返照/取物/背包入口。
- 玩家不能看到 DM 隐藏轨、敌人完整技能、隐藏目标、伏兵信息。

6.2 玩家交锋操作页

- 只显示当前玩家可操作的按钮。不是当前行动者时，按钮置灰并显示“等待某某行动”。
- 宣言时流程固定：选择目标 → 选择招式 → 拖入/点击锁气 → 确认宣言。
- 截击/应招窗口只在有资格时弹出，不应一直显示。
- 玩家只能改自己的宣言，不能直接改敌人伤害、敌人状态或结算结果。

6.3 玩家背包页

- 分栏：装备、药物、器具、杂物、临时来源。
- 装备显示槽位：武器、护具、饰物、法宝/器具。
- 药物与器具要显示：可用时机、是否消耗出手、是否产生临气、来源失效条件。
- 背包使用必须生成事件：item_used、temporary_dice_created、source_expired、status_added。
- 取物与争夺物应有独立交互，不要藏在普通日志里。

七、DM 端界面规范

7.1 DM 房间准备页

- 显示玩家席位、角色选择情况、团包、当前场景、敌人库、可公开资料。
- DM 可以邀请玩家、分配角色、锁定角色、选择起始场景。
- 按钮：开始新场景、进入主持台、打开团包资料、敌人预置。

7.2 DM 主持台

- 左侧：场景信息、玩家列表、敌人库。
- 中间：交锋舞台，显示公开与隐藏标记。
- 右侧：交锋追踪器、裁定面板、隐藏信息、广播预览。
- 底部：推进阶段、投入敌人、判定成招、目标应招、应用落果、调息、返照、来源失效、写入裁定日志。
- DM 端的按钮必须按阶段出现，不要所有按钮一直铺开。

7.3 敌人投入页

- 敌人卡分为：公开信息、隐藏信息、入场条件、AI/行为提示、可用招式、状态免疫、掉落/线索。
- 投入时可设置：数量、是否公开名称、是否公开血量、初始势、初始位置、是否伏藏。
- 投入后玩家端播放入场动画，只显示公开卡。

7.4 裁定面板

- DM 可修改：打中/落空/部分成效、伤害、状态、势变化、退场、隐藏信息公开。
- 每次裁定必须生成日志，不能静默改状态。
- 广播前先显示“广播预览”：玩家将看到什么、DM 隐藏什么。

八、敌人、玩家、背包的数据归属

对象	归属	可见性	规则
我的角色	玩家本人	完整可见	玩家可操作；DM 可查看和裁定
队友角色	其他玩家	公开概览	玩家只能看公开状态；不能操作
敌人公开卡	DM	玩家可见	名称/公开伤势/公开状态/当前势/是否可选目标
敌人隐藏卡	DM	仅 DM 可见	真实属性、隐藏招式、伏兵、弱点、AI 提示
背包装备	角色所有者	本人完整，DM 完整，队友按公开设置	使用物品必须生成事件
日志	系统	玩家看公开日志，DM 看完整日志	裁定、隐藏信息、暗骰等要分层

九、交互流程补全

9.1 正式开局流程

1. 用户进入启动首页。
2. 选择开始游戏或继续上次。
3. 选择创建房间或加入房间。
4. DM 选择团包并创建房间。
5. 玩家进入房间并选择角色。
6. DM 确认玩家和角色，点击开始场景。
7. 所有人进入各自身份桌面。

9.2 情景转交锋流程

8. DM 在主持台点击“进入交锋”。
9. 系统弹出交锋确认：场景名、敌人是否出现、是否需要先后计算。

10. 玩家端显示“DM 已要求进入交锋，请确认”。
11. 同一场景内不自动重投气海。只有新场景开始才从气池投骰进气海。
12. 系统进入准备/先后阶段，然后进入宣言阶段。

9.3 玩家出招流程

13. 玩家选择目标。
14. 选择招式。
15. 从气海拖入或点击气骰进入锁气。
16. 确认宣言。
17. 系统打开截击窗口。
18. 无人截击或截击处理后进入成招。
19. 目标方进入应招窗口。
20. DM 确认或系统计算落果。
21. 玩家端显示命中/落空/扣血/状态变化，日志写入公开记录。

9.4 背包使用流程

22. 玩家打开背包。
23. 选择药物/器具/装备效果。
24. 系统判断当前阶段是否可用。
25. 若可用，显示使用确认与规则代价。
26. 使用后生成物品事件，并同步到状态栏、气骰区或日志。
27. 若产生临气，临气进入临气区，并记录来源。
28. 来源失效时，DM 或系统触发来源失效事件，临气和附带效果消退。

十、当前截图具体修改意见

- 顶部“DM 视图/玩家视图”保留为开发调试，不作为正式产品主入口。正式入口应来自房间身份。
- 左侧“角色与敌人”必须拆成“我的角色/队友概览/敌方公开卡”。玩家端不应把敌人和玩家平级混列。
- 右侧 DM 主持台不应出现在玩家桌面。DM 端用主持台，玩家端用“当前可操作提示/响应窗口/日志简报”。
- 中间“交锋”圆形过于抽象，应改为交锋舞台：玩家卡在左，敌方卡在右，中间显示目标线、出招轨迹、命中反馈。
- 气骰五区面板位置正确，但需要和角色气骰真实绑定，并显示每颗骰子的阴阳、来源、是否临气、是否锁定。
- “敌人投入/DM 隐藏信息”应放到 DM 端独立抽屉或敌人详情页，不应和公开桌面混在一起。
- 日志回放应降级为右下侧栏或抽屉，不要成为主要体验。
- 需要新增“背包/装备/药物”入口，且背包使用要能回到当前交锋流程。

十一、建议 Codex 修改顺序

29. 先改路由：启动页 → 房间设置 → 团包选择 → 角色选择 → 玩家桌面/DM 主持台。
30. 再改权限：正式玩家端不能切 DM 视图，DM 端才能看隐藏信息。

31. 再改页面分区：玩家、敌人、DM 隐藏、背包、日志拆分。
32. 再改交锋舞台：用左右阵营和中间反馈替换抽象圆形。
33. 再补背包页：装备、药物、器具、临气来源、来源失效。
34. 最后再接动画：敌人入场、出招、命中、落空、扣血、状态飞入。

十二、Codex 总提示词

你现在需要修正“大梁江湖 TRPG 跑团桌面”原型。不要重做规则，不要重做成通用 VTT，也不要只改皮肤。请按照以下“UI 逻辑修订书”重构信息架构、页面入口、角色权限、玩家/DM/敌人/背包界面和页面交互。

核心目标：

1. App 启动后先进入开始游戏/房间设置/团包选择，而不是直接进入交锋桌面。
2. 玩家端、DM 端、敌人信息、背包/装备/药物、资料库必须清楚分层，不允许混在同一个列表里。
3. 当前的 DM 视图/玩家视图切换只能作为开发调试入口，正式界面要按身份进入。
4. 底层规则继续采用事件驱动：规则层输出事件，UI 和动画只读取事件，不参与规则计算。
5. 交锋流程必须符合规则书：场景开始投气骰进气海；同一场景内情景/交锋切换不自动重投；宣言、锁气、截击、成招、应招、落果、势变化必须是阶段状态机。
6. 玩家只能操作自己的角色、自己的气骰、自己的背包和自己可见的信息；DM 可以管理场景、敌人、隐藏信息、裁定、广播结算。
7. 敌人信息要分公开/隐藏两层。玩家看到敌人公开卡，DM 看到完整敌人详情。
8. 背包界面必须独立：装备、药物、器具、临时气骰来源、来源失效、使用记录都要与交锋流程打通。
9. 每个页面必须有明确入口、返回、主操作、次操作、空状态、错误状态和移动端适配。

请优先修改路由和页面信息架构，再修改组件。不要先做动画。先让页面顺序、身份权限和数据归属正确。