



OpsGate

DailyOps.Tech

OpsGate — Guide de test V2

QA · Intégrateurs · Pilote DSI — étapes & commandes

DailyOps.Tech · OpsGate V2 · FR



Public : QA, intégrateur, pilote DSI

Prérequis

0. Préparation (une fois)

```
cd C:\Users\Utilisateur\ops-gate
```

pnpm install

Tâche	Commande	Attendu
Moteur de règles	pnpm test:rules	OK / exit 0
Schéma events	pnpm test:events	OK
Typecheck API	cd packages\api ; npx tsc --noEmit	exit 0
Typecheck console	cd packages\console ; npx tsc --noEmit	exit 0

1. Stack locale (API + Console)

1.1 Postgres (recommandé)

```
docker compose up -d
```

\$env:DATA

1.2 API

```
# Terminal A
```

cd C:\Users\

Check	Commande	Attendu
Health	curl http://127.0.0.1:8787/health	ok: true, features listées
RLS	même JSON -> pg_rls si postgres	mode on/strict
Metrics	curl http://127.0.0.1:8787/metrics	texte Prometheus

1.3 Console

```
# Terminal B
```

pnpm console

Tâche	Étapes	Attendu
Login local	admin@demo.local / 0000	Accès dashboard
Policy	Modifier hosts IA -> Save -> Force sync	Epoch incrémenté
Monitoring	Quotas / SIEM / LDAP onglets	Sauvegarde OK

2. Extension navigateur

2.1 Chrome / Edge

```
pnpm build:chrome
```

chrome://e



Tâche	Étapes	Attendu
Prompt secret	ChatGPT -> coller clé sk-... longue	Banner mask / block
Upload fichier	Joindre .txt avec IBAN	Scan fichier
Enroll	Options -> code DEMO-OPSGATE	Mode org, lock policy

2.2 Firefox

```
pnpm build:firefox
```

```
# about:deb
```

2.3 Safari (Mac)

```
pnpm build:safari
```

```
# Puis xcrun
```

2.4 Packages store

```
pnpm store:chrome # dist\chrome-store\
```

```
pnpm store:
```

3. Proxy MITM

```
# Terminal C
```

```
pnpm proxy
```

Chrome test :

```
& "C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" `
```

```
--user-data
```

Tâche	Attendu
Health proxy	curl http://127.0.0.1:8888/opsgate-proxy/health -> soft_mask, http2
Secret dans chat	mask on-wire ou 403/RST h2
Navigation site	reste possible (soft-block par requête)

MSI

```
pnpm proxy:msi
```

```
# dist\opsga
```

4. Auth avancée

Feature	Activation	Test
OIDC	OPSGATE_OIDC_* env	Bouton SSO console
OIDC JWKS	défaut ON	Mauvais issuer -> reject



OIDC JIT



OPSGATE_OIDC_JIT=1



Email inconnu -> admin créé



SSO enforce



OPSGATE_SSO_ENFORCE=1



Password login 403



SAML



OPSGATE_SAML_IDP_*



/v1/auth/saml/metadata + start



WebAuthn



OPSGATE_WEBAUTHN=1



register options (admin) + login



MFA TOTP



UI Settings



Authenticator 6 digits



```
curl http://127.0.0.1:8787/v1/auth/oidc/status
```

```
curl http://127.0.0.1:8787/v1/auth/oidc/status
```

5. LDAP / AD

Tâche	Détail
Config	Console -> Paramètres -> LDAP
Test	Bouton Tester
Dry-run	Sync lecture seule
Sync	Users + groups dans People
Cron	\$env:OPSGATE_LDAP_CRON_MINUTES=60 au démarrage API

```
$env:OPSGATE_LDAP_BIND_PASSWORD = "*****"
```

```
$env:OPSGATE_LDAP_BIND_PASSWORD = "*****"
```

6. Multi-tenant / Redis / RLS

Feature	Env	Check
Redis rate-limit	OPSGATE_REDIS_URL=redis://127.0.0.1:63	health.rate_limit_backend=redis
RLS	`OPSGATE_PG_RLS=on` strict`	health.pg_rls
Quotas	Monitoring max events/agents	429 si dépassé

7. Observabilité

Tâche	Commande
Prometheus	curl http://127.0.0.1:8787/metrics
Grafana	Importer docs/grafana/opsgate-dashboard.json
SIEM	Config Monitoring -> host:port syslog
Rapport PDF	Console Settings -> Rapports

8. Checklist « go / no-go » pilote

- [] API health OK (postgres si prod)

- [] Log

9. Commandes utiles (résumé)



pnpm install

pnpm test

10. Dépannage rapide

Symptôme

API store=memory perdu

Extension ne voit rien

Proxy silencieux

OIDC invalid_state

LDAP bind fail

RLS trop strict

Action

DATABASE_URL + docker compose

Mauvais dossier build / pas de host match

Chrome sans --proxy-server / PAC

Horloge / restart API (state mémoire)

URL ldaps, cert, bind DN, env password

OPSGATE_PG_RLS=on (pas strict en dev)