



OpsGate

DailyOps.Tech

OpsGate — Guide de test V2

[QA](#) · [Integrateurs](#) · [Pilote DSI](#) — [etapes et commandes](#)

[DailyOps.Tech](#) · [OpsGate V2](#) · [FR](#)



Public : QA, intégrateur, pilote DSI

Prérequis : Windows 10/11, Node 20+, pnpm, Python 3 + fpdf (PDF), Docker (Postgres optionnel)

0. Préparation (une fois)

```
cd C:/Users/Utilisateur/ops-gate
pnpm install
```

Tâche	Commande	Attendu
Moteur de règles	pnpm test:rules	OK / exit 0
Schéma events	pnpm test:events	OK
Typecheck API	cd packages/api ; npx tsc --noEmit	exit 0
Typecheck console	cd packages/console ; npx tsc --noEmit	exit 0

1. Stack locale (API + Console)

1.1 Postgres (recommandé)

```
docker compose up -d
$env:DATABASE_URL = "postgres://opsgate:opsgate@127.0.0.1:5432/opsgate"
```

1.2 API

```
# Terminal A
cd C:/Users/Utilisateur/ops-gate
$env:DATABASE_URL = "postgres://opsgate:opsgate@127.0.0.1:5432/opsgate" # si PG
pnpm api:dev
```

Check	Commande	Attendu
Health	curl http://127.0.0.1:8787/health	ok: true, features listées
RLS	même JSON -> pg_rls si postgres	mode on/strict
Metrics	curl http://127.0.0.1:8787/metrics	texte Prometheus

1.3 Console

```
# Terminal B
pnpm console:dev
# -> http://127.0.0.1:5173
```

Tâche	Étapes	Attendu
Login local	admin@demo.local / 0000	Accès dashboard
Policy	Modifier hosts IA -> Save -> Force sy...	Epoch incrémenté
Monitoring	Quotas / SIEM / LDAP onglets	Sauvegarde OK



2. Extension navigateur

2.1 Chrome / Edge

```
pnpm build:chrome
# chrome://extensions -> Mode dev -> Charger non empaquetée
# Dossier : build/chrome-mv3-prod
```

Tâche	Étapes	Attendu
Prompt secret	ChatGPT -> coller clé sk-... longue	Banner mask / block
Upload fichier	Joindre .txt avec IBAN	Scan fichier
Enroll	Options -> code DEMO-OPSGATE	Mode org, lock policy

2.2 Firefox

```
pnpm build:firefox
# about:debugging -> This Firefox -> Charger temporaire
# build/firefox-mv3-prod/manifest.json
```

2.3 Safari (Mac)

```
pnpm build:safari
# Puis xcrun safari-web-extension-convert (voir docs/architecture/SAFARI-MV3.md)
```

2.4 Packages store

```
pnpm store:chrome # dist/chrome-store/
pnpm store:firefox # dist/firefox-amo/
```

3. Proxy MITM

```
# Terminal C
pnpm proxy:gen-ca
certutil -addstore -user Root "packages/proxy/data/ca/ca-cert.pem"
pnpm proxy:enroll
$env:OPSGATE_PROXY_MODE = "enforce"
$env:OPSGATE_PROXY_SOFT_MASK = "1"
pnpm proxy:dev
```

Chrome test :

```
& "C:/Program Files/Google/Chrome/Application/chrome.exe" `
--user-data-dir="$env:TEMP/opsgate-chrome-proxy" `
--proxy-server="127.0.0.1:8888" `
--disable-quic "https://chatgpt.com"
```

Tâche	Attendu
Health proxy	curl http://127.0.0.1:8888/opsgate-proxy/health -> soft_...
Secret dans chat	mask on-wire ou 403/RST h2
Navigation site	reste possible (soft-block par requête)



MSI

```
pnpm proxy:msi
# dist/opsgate-proxy-*.msi
```

4. Auth avancée

Feature	Activation	Test
OIDC	OPSGATE_OIDC_* env	Bouton SSO console
OIDC JWKS	défaut ON	Mauvais issuer -> reject
OIDC JIT	OPSGATE_OIDC_JIT=1	Email inconnu -> admin créé
SSO enforce	OPSGATE_SSO_ENFORCE=1	Password login 403
SAML	OPSGATE_SAML_IDP_*	/v1/auth/saml/metadata + start
WebAuthn	OPSGATE_WEBAUTHN=1	register options (admin) + login
MFA TOTP	UI Settings	Authenticator 6 digits

```
curl http://127.0.0.1:8787/v1/auth/oidc/status
curl http://127.0.0.1:8787/v1/auth/saml/status
curl http://127.0.0.1:8787/v1/auth/webauthn/status
```

5. LDAP / AD

Tâche	Détail
Config	Console -> Paramètres -> LDAP
Test	Bouton Tester
Dry-run	Sync lecture seule
Sync	Users + groupes dans People
Cron	\$env:OPSGATE_LDAP_CRON_MINUTES=60 au démarrage API

```
$env:OPSGATE_LDAP_BIND_PASSWORD = "*****"
$env:OPSGATE_LDAP_CRON_MINUTES = "60"
pnpm api:dev
```

6. Multi-tenant / Redis / RLS

Feature	Env	Check
Redis rate-limit	OPSGATE_REDIS_URL=redis://127.0.0.1:6...	health.rate_limit_backend=redis
RLS	`OPSGATE_PG_RLS=on/	strict`
Quotas	Monitoring max events/agents	429 si dépassé



7. Observabilité

Tâche	Commande
Prometheus	curl http://127.0.0.1:8787/metrics
Grafana	Importer docs/grafana/opsgate-dashboard.json
SIEM	Config Monitoring -> host:port syslog
Rapport PDF	Console Settings -> Rapports

8. Checklist « go / no-go » pilote

- [] API health OK (postgres si prod)
- [] Login console + (SSO ou password)
- [] Extension bloque/masque secret sur 1 site IA
- [] Events visibles console
- [] Force-sync appliqué sous 2 min
- [] Proxy enforce testé ou reporté explicitement
- [] CA proxy trustée si MITM
- [] Backup / restore Postgres documenté
- [] Extension force-install planifié (CWS/MDM ou AMO)

9. Commandes utiles (résumé)

```
pnpm install
pnpm test
pnpm api:dev
pnpm console:dev
pnpm build:chrome
pnpm build:firefox
pnpm build:safari
pnpm store:chrome
pnpm store:firefox
pnpm proxy:dev
pnpm proxy:msi
pnpm docs:pdf:all
```

10. Dépannage rapide

Symptôme	Action
API store=memory perdu	DATABASE_URL + docker compose
Extension ne voit rien	Mauvais dossier build / pas de host match
Proxy silencieux	Chrome sans --proxy-server / PAC
OIDC invalid_state	Horloge / restart API (state mémoire)
LDAP bind fail	URL ldaps, cert, bind DN, env password



RLS trop strict

OPSGATE_PG_RLS=on (pas strict en dev)