

ERSTVERSTOSS

Gefährdungsstufe	Vermittlung Vorort:	Maßnahmen:	Dokumentation:
Niedrig	<ul style="list-style-type: none"> • AN • Ggf. unter Einbeziehung des Vorgesetzten (Polier) 	<ul style="list-style-type: none"> • Hinweis an den AN den Mangel zu beseitigen – Darstellung von Lösungsmöglichkeiten • Kontrolle der Mangelbeseitigung beim nächsten Rundgang 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentation in der Niederschrift mit folgenden Angaben (Ort, Photo, Datum, Verantwortlichkeit), • Versand an alle Projektbeteiligte
Mittel	<ul style="list-style-type: none"> • Wie Gefährdungsstufe niedrig • Einbeziehung des Vorgesetzten (Polier) 	<ul style="list-style-type: none"> • Wie Gefährdungsstufe niedrig 	<ul style="list-style-type: none"> • Wie Gefährdungsstufe niedrig
Hoch	<ul style="list-style-type: none"> • Wie Gefährdungsstufe mittel • Bauüberwachung AG und Bauleitung AN 	<ul style="list-style-type: none"> • Wie Gefährdungsstufe mittel • Einstellung der Arbeiten im gefährdeten Bereich – bis der Mangel behoben ist • Arbeitsunterbrechung, Mündliche und schriftliche Einweisung aller Beteiligten vor Ort mit Darstellung des Mangels und Unterschrift aller Beteiligten • Kontrolle der Mangelbeseitigung (unmittelbar) 	<ul style="list-style-type: none"> • Wie Gefährdungsstufe mittel

	<div></div> <div></div> <div></div>
--	-------------------------------------