

EAFP, [44](#)

environment variable

 exec_prefix, [16](#)

 PATH, [8](#), [16](#), [18](#), [20](#), [2528](#)

 PATHEXT, [20](#)

 prefix, [16](#)

 PY_PYTHON, [29](#)

 PYTHON*, [46](#)

 PYTHONASYNCIODEBUG, [11](#)

 PYTHONBREAKPOINT, [9](#)

 PYTHONCASEOK, [9](#)

 PYTHONCOERCECLOCALE, [12](#), [13](#)

 PYTHONDEBUG, [6](#), [9](#)

 PYTHONDEVMODE, [12](#)

 PYTHONDONTWRITEBYTECODE, [5](#), [9](#)

 PYTHONDUMPPREFS, [13](#)

 PYTHONEXECUTABLE, [10](#)

 PYTHONFAULTHANDLER, [10](#)

 PYTHONHASHSEED, [6](#), [9](#), [10](#)

 PYTHONHOME, [6](#), [8](#), [30](#), [31](#)

 PYTHONINSPECT, [6](#), [9](#)

 PYTHONIOENCODING, [10](#), [12](#), [13](#)

 PYTHONLEGACYWINDOWSFSENCODING, [11](#)

 PYTHONLEGACYWINDOWSSTDIO, [10](#), [11](#)

 PYTHONMALLOC, [11](#)

 PYTHONMALLOCSTATS, [11](#)

 PYTHONNOUSERSITE, [10](#)

 PYTHONOLDPARSER, [7](#), [9](#)

 PYTHONOPTIMIZE, [6](#), [9](#)

 PYTHONPATH, [6](#), [8](#), [25](#), [30](#), [31](#), [36](#)

 PYTHONPLATLIBDIR, [8](#)

 PYTHONPROFILEIMPORTTIME, [7](#), [11](#)

 PYTHONPYCACHEPREFIX, [8](#), [9](#)

 PYTHONSTARTUP, [6](#), [9](#)

 PYTHONTHREADDEBUG, [13](#)

 PYTHONTRACEMALLOC, [10](#)

 PYTHONUNBUFFERED, [7](#), [9](#)

 PYTHONUSERBASE, [10](#)

 PYTHONUTF8, [8](#), [12](#), [26](#)

 PYTHONVERBOSE, [7](#), [9](#)

 PYTHONWARNINGS, [7](#), [10](#)

exec_prefix, [16](#)

expression, [44](#)

extension module, [44](#)

F

f-string, [44](#)

file object, [44](#)

file-like object, [44](#)

finder, [44](#)

floor division, [45](#)

Fortran contiguous, [43](#)

function, [45](#)

function annotation, [45](#)

G

garbage collection, [45](#)

generator, [45](#)

generator expression, [45](#)

generator iterator, [45](#)

generic function, [45](#)

generic type, [45](#)

GIL, [45](#)

global interpreter lock, [46](#)

H

-h

 command line option, [5](#)

hash-based pyc, [46](#)

hashable, [46](#)

--help

 command line option, [5](#)

I

-I

 command line option, [6](#)

-i

 command line option, [6](#)

IDLE, [46](#)

immutable, [46](#)

import path, [46](#)

importer, [46](#)

importing, [46](#)

interactive, [46](#)

interpreted, [46](#)

interpreter shutdown, [46](#)

iterable, [46](#)

iterator, [47](#)

J

-J

 command line option, [8](#)

K

key function, [47](#)

keyword argument, [47](#)

L

lambda, [47](#)

LBYL, [47](#)

list, [47](#)

list comprehension, [47](#)

loader, [47](#)

M

-m <module-name>

 command line option, [4](#)

magic

 method, [47](#)

magic method, [47](#)

mapping, [47](#)

meta path finder, [48](#)

metaclass, [48](#)

method, [48](#)

 magic, [47](#)

 special, [51](#)