

Nettoyage externe						X
5.7 RESEAU INCENDIE						
5.7.1 DEVIDOIRS PRISE INCENDIE RIA SPRINKLAGE						
Vérification colonnes sèches			0			
Vérification générale, portillons, signalisations, clefs					0	
Vérification des scellés et plombage après Remplacement					X	
Déroutement et Vérification des lances et attaches						X
mise en charge pour Contrôle du boyau et talcage						X
Graissage des parties mobiles	SN					
Assistance organisme de Contrôle selon disposition légale	SN					
Contrôle ANPI du réseau sprinklage (+rapport)					X	
Vérification des pressions d'eau et débits au point le plus défavorisé de chaque colonne				0		
5.8 APPAREILS SANITAIRES						
5.8.1 WC, URINOIRS, RESERVOIRS, DOUCHES, DEVERSOIRS, BAINS						
Débouchage	SN					
Vérification de toutes les fixations						0
Vérification de l'étanchéité						0
Détartrage					X	
Détartrage et désinfection des pommeaux de douches					X	
Analyse légionelle (prises d'échantillons)				X		
Remplacement des joints	SN					
5.8.2 CHASSES WC						
Contrôle du joint du flotteur						0
Contrôle du joint de la cloche						0
Réglage de la hauteur d'eau						X
Contrôle de l'étanchéité			0			
5.9 APPAREILS DE MESURE ET DE CONTROLE						
5.9.1 COMPTEURS						
Nettoyage, graphitage de vannes						X
Vérification nécessité étalonnage						0
Mise en peinture des tuyaux (selon nécessité)	SN					
5.9.2 MANOMETRES						
Contrôle fonctionnement (selon nécessité)						X
5.10 PROTECTION ANTIGEL PAR CORDON CHAUFFANT						
Contrôle du bon fonctionnement (en hiver)		0				
Révision complète						X
Réparation selon besoin	SN					
5.11 COMPTEURS ENERGIE / ELECTRIQUE						
Contrôle						
Contrôle fonctionnement compteurs avec relevés			0			
Indications GTC			0			
Entretien						
Vérification têtes émettrices, sondes et calculateur				0		
Entretien des têtes émettrices, sondes et calculateur				X		
fonctionnement des compteurs				X		
Vérification des valeurs						0
6. ENTRETIEN GENERAL						
6.1 ETIQUETAGE ET REPERAGE DES CIRCUITS						
Contrôle de présence						0