```
*-------------------------- Add PCIe Function --------------------------*
|                                                                       |
|                                                                       |
| Specify or revise the following values.                               |
|                                                                       |
| Processor ID  . . . . : ARIES        Aries                            |
|                                                                       |
| Function ID . . . . . . 0040                                          |
| Type  . . . . . . . . . ISM           +                               |
|                                                                       |
| Channel ID . . . . . . . . . . 7F1  +                                 |
| Port . . . . . . . . . . . . . _     +                                |
| Virtual Function ID  . . . . . 1    +                                 |
| Number of virtual functions  . . 1                                    |
| UID  . . . . . . . . . . . . .  ____                                  |
|                                                                       |
| Description  . . . . . . . . . . ISM FID=0040 VFID=1 CHID=7F1____      |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
*-----------------------------------------------------------------------*
```

Figure 15-3   PCIe Function List: Adding PCIe functions to a processor, ISM

5. Enter the following value in the Add/Modify Physical Network IDs panel (Figure 15-4) and press **Enter**:

   – Update `Physical network ID` to `PERFNET`.

```
*--------------------- Add/Modify Physical Network IDs ---------------------*
|                                                                          |
|                                                                          |
| If the Channel ID (CHID) is associated to one or more physical networks, |
| specify each physical network ID corresponding to each applicable        |
| physical port.                                                           |
|                                                                          |
| Physical network ID 1  . . PERFNET_____                               |
| Physical network ID 2  . . _____                               |
| Physical network ID 3  . . _____                                |
| Physical network ID 4  . . _____                                 |
|                                                                          |
|                                                                          |
|                                                                          |
|                                                                          |
*--------------------------------------------------------------------------*
```

Figure 15-4   Add/Modify Physical Network IDs: Adding network ID, ISM