

Nachweis Anzeige von hochziehbare Personenaufnahmemittel bei BG

Prüfnachweis hochziehbare Personenaufnahmemittel (z.B. Betonkübel, Kabine, etc.)

Bei Arbeiten mit asbesthaltigen Produkten sind zusätzlich folgende Nachweise vorzulegen

Anzeige der Arbeiten nach TRGS 519

Betriebsanweisung sowie den Arbeitsplan der ausführenden Firma und

Nachweise der Unterweisung der Mitarbeiter

Namensliste der auf der Baustelle Beschäftigten mit Benennung des sachkundigen Aufsichtsführenden

Sachkundenachweis des Aufsichtsführenden

Nachweis der medizinischen Vorsorgeuntersuchungen der Beschäftigten

Dokumentation der Abschottung der Lüftung im Schwarzbereich

Bei Arbeiten mit künstlicher Mineralfaser (KMF) sind zusätzlich folgende Nachweise vorzulegen

Anzeige der Arbeiten nach TRGS 521

Benennung des Koordinators nach TRGS 521

Nachweis der medizinischen Vorsorgeuntersuchungen der Beschäftigten

Betriebsanweisung der ausführenden Firma und Nachweise der Unterweisung der Mitarbeiter

Dokumentation der Abschottung der Lüftung im jeweiligen Schwarzbereich

Bei Arbeiten in kontaminierten Bereichen nach BGR 128 sind zusätzlich folgende Nachweise vorzulegen

Anzeige der Arbeiten nach BGR 128

Benennung des Koordinators nach BGR 128

Arbeits- und Sicherheitsplan

Nachweis der medizinischen Vorsorgeuntersuchungen der Beschäftigten

Betriebsanweisung der ausführenden Firma und Nachweise der Unterweisung der Mitarbeiter

Dokumentation der Abschottung der Lüftung im jeweiligen Schwarzbereich

