Superintendência do Patrimônio Cultural

DPHAP - MA
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E PAISAGÍSTICO DO MARANHÃO

DIRETRIZES PARA INSTALAÇÃO DE ENGENHOS PUBLICITÁRIOS NO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS

Rua da Estrela, nº 562 - Centro - São Luís/MA

DPHAP - MA
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ARTÍSTICO E PAISAGÍSTICO DO MARANHÃO

O QUE É ENGENHO PUBLICITÁRIO?

Consideram-se engenhos publicitários qualquer tipo de publicidade visível dos logradouros públicos, tais como: placas, tabuletas, quadros para afixação de cartazes, pinturas, totens, murais, painéis, letreiros, dísticos e insígnias.

ATENÇÃO!

É vetada a exibição de qualquer tipo de engenho publicitário em imóvel tombado individualmente e/ou localizado em área tombada - bem como no entorno - sem a aprovação prévia dos órgãos competentes de preservação; sendo o DPHAP-MA, para área de tombamento Estadual e o IPHAN para área de tombamento Federal.

NÃO SERÁ PERMITIDA A COLOCAÇÃO DE ENGENHOS PUBLICITÁRIOS QUANDO:

Obstruam, interceptem ou reduzam os vãos de iluminação e ventilação;

De alguma forma prejudiquem os aspectos paisagísticos da cidade, seus panoramas natuais, monumentos típicos, históricos e tradicionais;

Emitir luz de grande intensidade, movimentada ou intermitente que possa comprometer a segurança do trânsito ou causar incômodo à vizinhança ou aos transeuntes;

Pelo seu tamanho ou má locação, prejudiquem o aspecto das fachadas, encobrindo total ou parcialmente o motivo essencial da composição ou por interromper a continuidade das linhas arquitetônicas: cantarias, gradis, azulejos antigos e demais elementos de adorno das edificações.

ORIENTAÇÕES GERAIS

Com relação à instalação, locação e iluminação dos engenhos publicitários, as seguintes orientações devem ser seguidas:

- Só será permitida a exibição de engenhos publicitários a nível do pavimento térreo da edificação;
- Só será permitida a instalação de uma placa por fachada;
- Não será permitida a instalação de engenhos publicitários na cobertura da edificação;
- Quando a fachada for revestida em azulejos, o engenho publicitário só poderá ser fixado no cunhal ou cadeias, caso os mesmos tenham revestimento de pintura sobre o reboco;
- Se durante a fixação do engenho publicitário for causado qualquer dano à edificação, este deverá ser revertido imediatamente pelo proprietário do estabelecimento;
- Qualquer alteração nas características físicas do engenho publicitário, sua substituição por outro de características idênticas ou mudança de local, implicará sempre em um novo licenciamento;
- Será permitida a colocação de 1(um) spot para cada metro de comprimento dos anúncios, admitindo-se de 1 (um) spot por cada fração de metro superior 0,50m. Os spots deverão ser fixados no próprio anúncio e seu diâmetro não poderá ultrapassar a 10cm. A distância da base dos spots à luminária não poderá exceder 0,40m. No caso dos anúncios perpendiculares à fachada admite-se 1(um) spot para cada face do anúncio.

OS CASOS QUE NÃO SE ENQUADREM NOS ITENS SUPRAMENCIONADOS DEVERÃO SOFRER ANÁLISE PARTICULARIZADA PELOS ÓRGÃOS DE PRESERVAÇÃO.


DPHAP - MA
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ARTÍSTICO E PAISAGÍSTICO DO MARANHÃO

Engenho Publicitário paralelo à fachada

No Centro Histórico do município de São Luís/MA são aceitos dois tipos de engenhos publicitários, sendo eles: paralelo à fachada e perpendicular à fachada. Acerca do modelo de engenho publicitário **paralelo à fachada,** as seguintes dimensões e diretrizes devem ser seguidas:

- Não poderá ter sua projeção horizontal sobre o passeio superior a 0,05m;
- Deverão ter o comprimento máximo de 1/3 da largura da fachada e a altura máxima não excederá 0,40 m;
- Deverá permitir vão livre mínimo de 2,50 m, a contar da calçada ao limite inferior do engenho publicitário;








Engenho Publicitário perpenticular à fachada

No Centro Histórico do município de São Luís/MA são aceitos dois tipos de engenhos publicitários, sendo eles: paralelo à fachada e perpendicular à fachada. Acerca do modelo de engenho publicitário **perpendicular à fachada**, as seguintes dimensões e diretrizes devem ser seguidas:

- Não poderá ter sua projeção horizontal sobre o passeio superior a 0,45m, incluindo suportes com afastamento mínimo de 0,05 m do plano da fachada;
- A altura máxima não excederá o dobro da sua largura, ou seja, 0,90 m;
- Deverá permitir vão livre mínimo de 2,50 m, a contar da calçada ao limite inferior do engenho publicitário;







CHECKLIST PARA SOLICITAÇÃO DE ENGENHO PUBLICITÁRIO

Para solicitação de instalação de engenho publicitário, em edificações, lotes vazios ou logradouros públicos (letreiros, placas, anúncio, banner, faixa, etc.):

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA PARA SOLICITAÇÃO

- ◯ **Requerimento preenchido e assinado;**
- ◯ **Cópia do CPF/CNPJ e RG do requerente e do responsável técnico;**
- ◯ **Cópia de comprovação de responsabilidade legal sobre o imóvel (contrato de aluguel, escritura, carnê de IPTU, contas de água/luz, etc.);**
- ◯ **Projeto simplificado (vista/elevação) da fachada do imóvel demonstrando local exato de instalação do equipamento, com medidas, descrição do material e cores;**
- ◯ **Fotos da fachada do imóvel.**

DOCUMENTAÇÃO EMITIDA PELO DPHAP/MA

Parecer Técnico - Prazo de 15 dias;

OBSERVAÇÕES

***Após a emissão do Parecer Técnico, deve ser solicitada autorização da Blitz Urbana;**

***Quando autorizada a intervenção, o requerente deve manter o Parecer Técnico e o projeto aprovado no imóvel durante a intervenção, para consulta da fiscalização.**

ANOTAÇÕES

CONTATOS

atendimentodphap@gmail.com

dphapspc@gmail.com

@patrimonio.ma