MakeCode 시뮬레이터 LED 이름 표시 — 퀵가이드

Changmo Yang & Claude AI

2026-02-19

시뮬레이터 버전: v1.0.2.4 | 문서 버전: v1.0.0.0

목차

1 ■ 이 문서 사용법 **2**

2 ★ 1분 초속성 실습 **2**

3 ▶ 빠른 시작 (3단계) **2**

3.1 ① 블록 선택하기 2

3.2 ② 블록 배치하기 3

3.3 ③ 실행하고 관찰하기 3

4 ◎ 이런 장면을 찾아보세요! **3**

5 ■ 화면 구성 **4**

6 ◎ 실습 활동 **4**

6.1 활동 1: 내 이름 LED에 표시하기 4

6.2 활동 2: 인사 메시지 만들기 4

6.3 활동 3: 무한 이름 스크롤 5

7 ● 도와주세요! **5**

8 ◆ 핵심 용어 **6**

9 ◇ 생각해보기 **6**

참고자료 **7**

생성/수정 이력 **7**

---

1. ■ 이 문서 사용법

이 퀵가이드는 MakeCode 시뮬레이터와 함께 보는 내비게이션입니다.

상황	참조 섹션
처음 시작	★ 1분 초속성 실습
블록 종류가 궁금	▶ 빠른 시작
버튼 위치 모름	■ 화면 구성
LED가 안 켜짐	● 도와주세요!
용어가 낯설음	◆ 핵심 용어

■ **관련 문서 읽기 순서**: 퀵가이드(지금) → 사용설명서(전체 기능) → 활용가이드(수업 적용) → 이론해설서(원리 심화)

---

2. ★ 1분 초속성 실습

단계	행동	확인
1	왼쪽 팔레트에서 **문자열 보여주기** 블록을 드래그	손가락 모양 커서로 바뀌었나요?
2	▶ **시작하면 실행** 영역에 드롭	블록이 보라색 영역 안에 들어갔나요?
3	블록의 `Hello!`를 **자기 이름**으로 수정	텍스트가 바뀌었나요?
4	오른쪽 ▶ **실행** 버튼 클릭	LED에 이름이 한 글자씩 나타나면 ★

★ **팁**: 실행 중인 블록은 **노란색 테두리**로 강조돼요!

---

3. ▶ 빠른 시작 (3단계)

3.1 ① 블록 선택하기

왼쪽 **블록 팔레트**에서 원하는 블록을 찾으세요.

카테고리	블록	어떤 블록인가요?
■ **기본**	문자열 보여주기	LED에 글자를 한 자씩 스크롤해요
■ **기본**	숫자 보여주기	LED에 숫자를 표시해요
■ **기본**	아이콘 보여주기 ♥	LED에 하트 모양을 띄워요
■ **기본**	일시정지	잠시 멈추고 기다려요 (ms 단위)
★ **LED**	화면 지우기	모든 LED를 꺼요

3.2 ② 블록 배치하기

블록을 **드래그**해서 가운데 코딩 영역에 놓으세요.

영역	언제 실행?	어디에 쓰나요?
▶ **시작하면 실행**	프로그램 시작 시 **1번만**	이름 표시, 인사 메시지
☒ **무한반복 실행**	끝없이 **계속 반복**	이름 무한 스크롤, 깜빡이기

3.3 ③ 실행하고 관찰하기

오른쪽 시뮬레이터 패널의 버튼을 사용하세요.

버튼	기능
▶ **실행**	블록 프로그램 실행 시작
■ **정지**	실행 즉시 멈춤
☒ **리셋**	블록 모두 제거 + LED 초기화

---

4. ◎ 이런 장면을 찾아보세요!

관찰 대상	찾아볼 장면	의미
LED 매트릭스	글자가 왼쪽에서 오른쪽으로 스크롤	문자열이 한 글자씩 순서대로 표시됨
실행 블록	블록 테두리가 노란색으로 변함	현재 실행 중인 블록을 알려줌
상태 표시줄	“실행 중…” 텍스트	시뮬레이션이 동작하고 있음
일시정지 효과	LED가 멈춰 있는 시간	ms 값만큼 기다리는 중
무한반복	같은 동작이 계속 반복	forever 영역의 블록이 끝없이 돌고 있음

그림 1: 화면 구성

5. ■ 화면 구성

실행 중 화면:

_____

6. ◎ 실습 활동

6.1 활동 1: 내 이름 LED에 표시하기

단계	행동	확인
1	**문자열 보여주기** → ▶ 시작하면 실행	배치 완료?
2	`Hello!` → 자기 이름으로 변경	이름 입력?
3	▶ **실행** 클릭	LED에 이름 표시? ★

6.2 활동 2: 인사 메시지 만들기



그림 2: 실행 중 화면

단계	행동	확인
1	문자열 보여주기 Hi! → ▶ 시작하면 실행	배치 완료?
2	**일시정지** 1000 ms 추가	두 번째 블록?
3	아이콘 보여주기 ♥ 추가	세 번째 블록?
4	▶ **실행** → “Hi!” → 1초 대기 → ♥ 순서 확인	순서대로? ★

6.3 활동 3: 무한 이름 스크롤

단계	행동	확인
1	문자열 보여주기 (이름) → ☒ **무한반복 실행**	배치 완료?
2	▶ **실행**	이름이 계속 반복?
3	■ **정지** → 멈추는지 확인	즉시 정지? ★

---

7. ● 도와주세요!

증상	원인	해결책
LED가 전혀 안 켜져요	블록을 배치하지 않음	팔레트에서 블록을 드래그하여 코딩 영역에 놓으세요
블록을 놓을 수 없어요	이벤트 영역 밖에 드롭	보라색 ▶ 또는 ☒ 영역 **안**에 놓으세요
실행해도 변화가 없어요	블록이 이벤트 밖에 있음	블록이 점선 영역 안에 있는지 확인하세요
글자가 너무 빨리 지나가요	일시정지 미사용	**일시정지** 블록(2000ms 이상)을 블록 사이에 추가하세요
LED에 이상한 모양이 나와요	지원하지 않는 문자	영어(A~Z), 숫자(0~9), 한글 자모(ㄱ~ㅎ, ㅏ~ㅣ)를 사용하세요
무한반복이 안 멈춰요	정상 동작입니다!	■ **정지** 버튼을 클릭하세요
블록 팔레트가 안 보여요	좁은 화면에서 스크롤 필요	위로 스크롤하면 팔레트가 보여요

8. ◆ 핵심 용어

용어	학술 용어	의미	쉬운 설명
블록	Block	하나의 명령어 단위	레고 조각처럼 끼우는 코딩 명령
이벤트	Event	특정 상황 발생 시 실행	"~하면 ~해라"의 '~하면' 부분
순차 실행	Sequential Execution	위에서 아래로 순서대로 실행	블록을 놓은 순서대로 하나씩 실행
반복	Loop	같은 동작을 여러 번 수행	"무한반복"은 멈출 때까지 계속
LED 매트릭스	LED Matrix	5×5 격자 형태의 LED 배열	25개 작은 불로 이루어진 화면
일시정지	Pause/Delay	지정 시간 동안 대기	ms(밀리초) 단위: 1000ms = 1초
드래그 앤 드롭	Drag and Drop	끌어서 놓기 조작	마우스로 잡아서 원하는 곳에 놓기

9. ◇ 생각해보기

블록의 순서를 바꾸면 결과가 달라질까요?

"문자열 보여주기" → "일시정지" → "아이콘 보여주기" 순서와 "아이콘 보여주기" → "일시정지" → "문자열 보여주기" 순서의 차이를 비교해 보세요. 프로그래밍에서 **순서**가 왜 중요한지 생각해 봅시다.

"시작하면 실행"과 "무한반복 실행"은 언제 각각 사용해야 할까요?

인사 메시지를 한 번만 보여주고 싶을 때와, 이름을 계속 스크롤하고 싶을 때를 떠올려 보세요.

참고자료

#	자료명	유형	비고
1	개발일지_v1.0.0.0	프로젝트 문서	기술 상세
2	MakeCode 공식 문서	웹사이트	https://makecode.microbit.org/
3	코딩관리지침_v4.0.0.0	프로젝트 문서	퀵가이드 작성법 (§ 17)

프로젝트 문서의 정식 접두어는 “MakeCode시뮬레이터LED이름표시_”입니다.

생성/수정 이력

버전	날짜	시간	변경 수준	변경 내용	작성자
v1.0.0.0	2026-02-19	—	최초	초안 작성 (시뮬레이터 v1.0.2.4 기준)	Claude

MakeCode 시뮬레이터 LED 이름 표시 — 퀵가이드