

batteryfly.io — Mobile & Web

Сводный статус автоматизированных тестовых сценариев по двум проектам: мобильное приложение (Maestro, репозиторий *MobileTests*) и веб (Selenium/Playwright, репозиторий *AuthTest*).

Сформировано: 28.08.2026 · Автор: Lera Kabanova

Источники: `MobileTests/docs/test_plan.md` + актуальное состояние `flows/` и `subflows/`; `AuthTest/automation/automation-checklist.md`

Содержание

1. Легенда статусов и методология
2. Сводная статистика (Mobile + Web)
3. Mobile — Maestro (MobileTests)
4. Web — Selenium/Playwright (AuthTest)
 - a. Бизнес-кабинет (`business.batteryfly.io`)
 - b. Consumer-приложение (`batteryfly.io`)
5. Примечания к данным

1. Легенда статусов и методология

Единая 4-уровневая шкала статусов применена к обоим проектам (в мобильном тест-плане она уже использовалась; для веб-чек-листа статусы «готово / не готово» переведены в неё вручную — подробности в разделе 5).

 **Готов** сценарий реализован, содержит реальные шаги и явные проверки (assert)

 **В процессе** есть реальные шаги, но сценарий не доведён до конца (нет финальной проверки)

 **Заблокирован** реализован, но не может быть завершён/стабилизирован из-за внешней причины

 **В планах** реализация впереди — заглушка или пункт чек-листа без кода

Как собраны данные


Mobile: за основу взят docs/test_plan.md, сверенный с фактическим содержимым папок flows/ и subflows/ на 28.08.2026. В план добавлены 3 новых теста и 2 вспомогательных флоу, которых ещё не было в документе (см. раздел 5). Один пункт с нестандартной пометкой «Не готов» приведён к статусу «В планах».

Web: за основу взят automation/automation-checklist.md. Пункт «[x]» без пометки → Готов; «[]» без пометки → В планах; причины статуса «Заблокирован» взяты **только** из пометок  /«Disabled», уже присутствующих в самом чек-листе — без обращения к другим файлам проекта (business-qa/*), по договорённости. Пункты, помеченные автором как «написан, но намеренно не запускался» (создание реальных пользователей / трата реальных денег), отнесены к статусу «Заблокирован» как блокировка по внешней (продуктовой/бизнес) причине.

2. Сводная статистика

РАЗДЕЛ	ВСЕГО	ГОТОВО	В ПРОЦЕССЕ	ЗАБЛОКИРОВАНО	В ПЛАНАХ	% ГОТОВНОСТИ
Mobile (Maestro)	53	33	13	2	5	62%
Web — Бизнес-кабинет	75	26	0	0	49	35%
Web — Consumer-приложение	76	63	3	8	2	83%
Web — итого	151	89	3	8	51	59%
ИТОГО (Mobile + Web)	204	122	16	10	56	60%

Визуально



Зелёный — готово, синий — в процессе, красный — заблокировано, серый — в планах.

Наблюдение по источникам: итоговые проценты в футере automation-checklist.md («39 из 75», «14 из 15» и т.п.) не совпадают с фактическим количеством отмеченных «[x]» пунктов в разделах на момент формирования отчёта (реально: 26 из 75, 14 из 14 и т.д.) — похоже, счётчики в файле не обновлялись после последних правок. В этом отчёте везде используется пересчёт по факту чек-боксов, а не значения из футера файла.

3. Mobile — Maestro (репозиторий MobileTests)

53 сценария. Готово: 33 · В процессе: 13 · Заблокировано: 2 · В планах: 5. Обновлено 28.08.2026 — см. раздел 5.4.

Auth

№	ТЕСТ / СЦЕНАРИЙ	СТАТУС	ФАЙЛ
1	Авторизация пользователя (переиспользуемый subflow)	Готов	subflows/auth/login.yaml
2	Вход через email с правильным логином и паролем	Готов	flows/auth/login_valid_credentials.yaml
3	Вход с правильным логином и неправильным паролем	Готов	flows/auth/login_invalid_password.yaml
4	Вход с незарегистрированным логином	Готов	flows/auth/login_unregistered_user.yaml
5	Вход через Google — аккаунт уже подсказан (one-tap) Разделён на 2 теста (было 1). Черновик с TODO-локаторами.	В процессе	flows/auth/login_google_account_cached.yaml
5b	Вход через Google — полный ручной флоу Черновик с TODO-локаторами; нужен отдельный Google-тестовый аккаунт.	В процессе	flows/auth/login_google_account_manual.yaml
6	Отображение формы «Регистрация»	Готов	flows/auth/registration_form_display.yaml
7	Регистрация через email Score сознательно сокращён: тест создаёт аккаунт и проверяет появление экрана ввода OTP-кода — дальше не идёт, т.к. нет доступа к реальному SMS-коду. Удалён мёртвый закомментированный код.	Готов	flows/auth/registration_email.yaml
8	Регистрация с уже существующим email	Готов	flows/auth/registration_existing_email.yaml
9	Регистрация через Google account	В планах	flows/auth/registration_google_account.yaml
10	Восстановление пароля	Готов	flows/auth/password_recovery.yaml
11	Ссылки на пользовательские соглашения	Готов	flows/auth/agreements_links.yaml

Home

№	ТЕСТ / СЦЕНАРИЙ	СТАТУС	ФАЙЛ
12	Функциональность кнопки «Уведомления»	Готов	flows/home/notifications_button_functionality.yaml
13	«Уведомления» — пустой грид	В планах	flows/home/notifications_empty_state.yaml
14	Функциональность кнопки «Отсканируйте QR код» Не получается стабильно нажать на кнопку по координатам (point) — нужны реальные id/text локаторы.	В процессе	flows/home/qr_scan_button.yaml

№	ТЕСТ / СЦЕНАРИЙ	СТАТУС	ФАЙЛ
15	Геолокация на карте	В планах	flows/home/map_geolocation.yaml

Stations

№	ТЕСТ / СЦЕНАРИЙ	СТАТУС	ФАЙЛ
16	Список станций: отображение + недоступные в конце списка Объединено из 2 тестов (16+17 — по сути одна проверка). Черновик с TODO-локаторами.	В процессе	flows/stations/station_list_unavailable_order.yaml
18	Фильтр «Избранные станции» (карта + список) Черновик с TODO-локаторами.	В процессе	flows/stations/stations_filter_favorites.yaml
19	Фильтр «Свободно» (карта + список) Черновик с TODO-локаторами.	В процессе	flows/stations/stations_filter_available.yaml
20	Функциональность кнопки «Проложить маршрут» с карты Файл содержит только appId, без единого шага.	В планах	flows/stations/stations_route_button.yaml

Profile

№	ТЕСТ / СЦЕНАРИЙ	СТАТУС	ФАЙЛ
21	Функциональность кнопки «Профиль»	Готов	flows/profile/profile_button_navigation.yaml
22	Отображение формы «Платежная информация»	Готов	flows/profile/payment_information_display.yaml
23	Привязка банковской карты	Готов	flows/profile/add_card.yaml
24	Пополнить баланс, если карта привязана	Готов	flows/profile/top_up_balance_with_card.yaml
25	Отображение формы «История заправок»	Готов	flows/profile/charging_history_display.yaml
26	«История заправок» — пустой грид Черновик; нужен тестовый аккаунт без истории зарядок.	В процессе	flows/profile/charging_history_empty_state.yaml
27	Отображение формы «Язык» Не получается стабильно нажать по координатам на пункт меню «Язык» — нужен реальный локатор.	В процессе	flows/profile/language_settings_display.yaml
28	Отображение формы «О приложении»	Готов	flows/profile/about_app_display.yaml
29	Смена фото профиля Доходит до тапа «Change photo»; выбор и подтверждение нового фото не реализованы, финальной проверки нет.	В процессе	flows/profile/change_profile_photo.yaml
30	Изменение пароля	Готов	flows/profile/change_password.yaml

№	ТЕСТ / СЦЕНАРИЙ	СТАТУС	ФАЙЛ
31	Удаление аккаунта Черновик; деструктивно — нужен одноразовый тестовый аккаунт для прогона.	В процессе	flows/profile/delete_account.yaml

Charging

№	ТЕСТ / СЦЕНАРИЙ	СТАТУС	ФАЙЛ
32	01. Полный бак с баланса (ручная остановка)	Готов	flows/charging/01_full_tank_balance.yaml
33	02. Полный бак с карты (ручная остановка)	Готов	flows/charging/02_full_tank_card.yaml
34	03. Зарядка до 80% с баланса	Готов	flows/charging/03_80_percent_balance.yaml
35	04. Зарядка до 80% с карты	Готов	flows/charging/04_80_percent_card.yaml
36	05. Зарядка на произвольный % с баланса (добавлено в план)	Готов	flows/charging/05_custom_balance.yaml
37	06. Зарядка на произвольный % с карты (добавлено в план)	Готов	flows/charging/06_custom_card.yaml
38	Отображение по умолчанию предыдущего способа оплаты	Готов	flows/charging/charging_default_payment_method.yaml
39	Плашка «Идет зарядка» — форматирование % и кВт	Готов	flows/charging/charging_widget_value_formatting.yaml
40	Избранные станции (в контексте зарядки)	В планах	flows/charging/charging_favorite_station.yaml
41	Функциональность кнопки «Проложить маршрут» со станции	Готов	flows/charging/charging_route_button.yaml
42	Полный бак с карты — SMS- уведомление после завершения Скорее всего невозможно — нет доступа к содержимому реального SMS для проверки текста.	Заблокирован	flows/charging/charging_full_tank_card_sms_notification.yaml
43	Отображение графика зарядки Скорее всего невозможно — график только по координатам, нет стабильных элементов/testid.	Заблокирован	flows/charging/charging_graph_display.yaml
44	PDF-чек	Готов	flows/charging/charging_pdf_receipt.yaml

№	ТЕСТ / СЦЕНАРИЙ	СТАТУС	ФАЙЛ
45	Вспомогательный флоу: короткая сессия зарядки (добавлено в план) Переиспользуемый сетап- флоу — используется внутри 4 Booking-тестов для создания истории зарядки.	Готов	flows/charging/setup_short_charging_session.yaml
46	Вспомогательные свайп- флоу карусели режима/ оплаты (4 файла) (добавлено в план) swipe_to_start_charging_mode / swipe_charging_mode_forward / swipe_payment_to_start / swipe_payment_forward — переиспользуются в тестах 01–06.	Готов	flows/charging/swipe_*.yaml

Booking

№	ТЕСТ / СЦЕНАРИЙ	СТАТУС	ФАЙЛ
47	Бронирование конкретного коннектора	Готов	flows/booking/booking_reserve_specific_connector.yaml
48	Возможность бронирования при балансе > 0	Готов	flows/booking/booking_availability_condition_balance.yaml
49	Окончание бронирования — исчезновение плашки и статус коннектора	Готов	flows/booking/booking_expiration_widget_and_status.yaml
50	Функциональность кнопки «Проложить маршрут» (бронирование)	Готов	flows/booking/booking_route_button.yaml

Queue & Corporate

№	ТЕСТ / СЦЕНАРИЙ	СТАТУС	ФАЙЛ
51	Продвижение очереди Уже был черновик с ролями ({ROLE}) на 3 устройства — обнаружено при проверке, статус скорректирован. TODO-локаторы очереди не проверены.	В процессе	flows/queue/queue_progression_and_reconnect.yaml
52	Продвижение очереди с предварительным бронированием Уже был черновик с ролями ({ROLE}) на 3 устройства — обнаружено при проверке, статус скорректирован.	В процессе	flows/queue/queue_progression_with_booking.yaml

№	ТЕСТ / СЦЕНАРИЙ	СТАТУС	ФАЙЛ
53	Зарядка водителем с корпоративного аккаунта — 1 kWh Черновик; нужен отдельный корпоративный тестовый аккаунт.	В процессе	flows/corporate/corporate_charging_1kwh.yaml

4a. Web — Бизнес-кабинет (business.batteryfly.io)

75 пунктов чек-листа. Готово: 26 · В планах: 49. Реализация ограничена валидацией форм и поиском — CRUD-операции и модель прав доступа ещё не автоматизированы.

Авторизация

ID	СЦЕНАРИЙ	СТАТУС
AUTH-001	Вход в бизнес-кабинет под валидными данными (владелец компании)	Готов

Мои водители и сотрудники (/users)

Smoke

ID	СЦЕНАРИЙ	СТАТУС
USR-SMOKE-01	Раздел открывается и список загружается	В планах
USR-SMOKE-02	Кнопка «+» открывает модальку добавления	В планах
USR-SMOKE-03	Поиск фильтрует список	В планах
USR-SMOKE-04	Переход в карточку водителя работает	В планах
USR-SMOKE-05	Меню «...» открывается и содержит 4 пункта	В планах

CRUD

ID	СЦЕНАРИЙ	СТАТУС
USR-CRUD-01	Добавление водителя — happy path	В планах
USR-CRUD-02	Временная блокировка водителя	В планах
USR-CRUD-03	Разблокировка водителя	В планах
USR-CRUD-04	Выдача прав администратора	В планах
USR-CRUD-05	Снятие прав администратора	В планах
USR-CRUD-06	Выдача прав на просмотр (наблюдатель)	В планах
USR-CRUD-07	Снятие прав на просмотр	В планах
USR-CRUD-08	Удаление — открытие диалога подтверждения	В планах
USR-CRUD-09	Удаление — отмена не удаляет карточку	В планах
USR-CRUD-10	Удаление — подтверждение	В планах
USR-CRUD-11	Повторное добавление после удаления	В планах
USR-CRUD-12	Редактирование имени/должности на /users/{id}	В планах

Validation

ID	СЦЕНАРИЙ	СТАТУС
USR-VAL-01	Пустая отправка формы	Готов
USR-VAL-02	Невалидный формат email	Готов
USR-VAL-03	Email без @	Готов
USR-VAL-04	Email с пробелами внутри	В планах
USR-VAL-05	Телефон с буквами (посимвольный ввод)	Готов
USR-VAL-06	Телефон, вставленный одним действием	В планах
USR-VAL-07	Слишком длинное имя (300 символов)	В планах
USR-VAL-08	Имя из одних пробелов	В планах
USR-VAL-09	Двойной клик по «Добавить»	В планах
USR-VAL-10	Отмена с заполненными данными	Готов
USR-VAL-11	Закрытие модалки крестиком	В планах
USR-VAL-12	Закрытие модалки клавишей Escape	В планах

Search

ID	СЦЕНАРИЙ	СТАТУС
USR-SEARCH-01	Поиск по полному email	Готов
USR-SEARCH-02	Поиск по части email	Готов
USR-SEARCH-03	Регистронезависимость	Готов
USR-SEARCH-04	Поиск по полному телефону	Готов
USR-SEARCH-05	Поиск по части телефона	Готов
USR-SEARCH-06	Несуществующее значение	Готов
USR-SEARCH-07	Только пробелы	В планах
USR-SEARCH-08	Пробелы вокруг валидного запроса	Готов
USR-SEARCH-09	Очистка поиска возвращает полный список	Готов
USR-SEARCH-10	Поиск не переживает перезагрузку страницы	В планах

Permissions

ID	СЦЕНАРИЙ	СТАТУС
USR-PERM-01	Владелец видит все действия в меню карточки	Готов
USR-PERM-02	Владелец может добавлять/удалять/менять роли	Готов

ID	СЦЕНАРИЙ	СТАТУС
USR-PERM-03	Доступ раздела для роли «Администратор»	В планах
USR-PERM-04	Доступ раздела для роли «Наблюдатель»	В планах
USR-PERM-05	Наблюдатель не может добавлять водителей	В планах
USR-PERM-06	Обычный водитель не имеет доступа к кабинету	В планах
USR-PERM-07	Может ли владелец выдать права себе	В планах

Negative

ID	СЦЕНАРИЙ	СТАТУС
USR-NEG-01	Добавление уже привязанного к компании email	Готов
USR-NEG-02	Добавление незарегистрированного email	Готов
USR-NEG-03	Добавление email самого владельца компании	Готов
USR-NEG-04	Email из другого юрлица	В планах
USR-NEG-05	SQL/HTML-инъекция в поле «Имя»	В планах
USR-NEG-06	Потеря сети во время отправки формы	В планах
USR-NEG-07	Истёкшая сессия при попытке действия	В планах

Edge cases

ID	СЦЕНАРИЙ	СТАТУС
USR-EDGE-01	Список из 0 водителей	В планах
USR-EDGE-02	Очень большое количество карточек	В планах
USR-EDGE-03	Несколько карточек с одинаковым телефоном	Готов
USR-EDGE-04	Одновременное открытие меню на двух карточках	В планах
USR-EDGE-05	Клик вне модалки/меню закрывает его	В планах
USR-EDGE-06	Email с plus-addressing	Готов
USR-EDGE-07	Очень длинный email (визуальная обрезка)	В планах
USR-EDGE-08	Быстрое переключение фильтра туда-обратно	В планах

UI & Business rules

ID	СЦЕНАРИЙ	СТАТУС
USR-UI-01	Визуальное соответствие статус-бейджей	Готов
USR-UI-02	Toast success — зелёный с текстом	Готов

ID	СЦЕНАРИЙ	СТАТУС
USR-UI-03	Toast error — красный с текстом	Готов
USR-UI-04	Красная точка-индикатор активного фильтра	В планах
USR-UI-05	Модалка добавления адаптивна	В планах
USR-UI-06	Обязательные поля помечены звёздочкой	Готов
USR-UI-07	Курсор pointer на кликабельных элементах	В планах
USR-BIZ-01	Водитель должен быть предварительно зарегистрирован	Готов
USR-BIZ-02	Один водитель — одна компания одновременно	В планах
USR-BIZ-03	Блокировка не удаляет историю сессий	В планах
USR-BIZ-04	Права админа и наблюдателя выдаются независимо	В планах
USR-BIZ-05	Удалённый водитель пропадает из связанных разделов	В планах
USR-BIZ-06	Владелец не может удалить сам себя	В планах

Остальные разделы бизнес-кабинета — матрица сценариев ещё не составлена (0 пунктов, не входит в статистику):

- Аналитика (/monitoring)
- Мои станции (/stations)
- Зарядные сессии (/transactions)
- Поступления (/top-up)
- Списания (/withdraw)
- Автомобили (/cars)
- Клиенты (/clients)
- Документы (/acts)
- Сервис (/events)
- Профиль пользователя

4b. Web — Consumer-приложение (batteryfly.io)

76 пунктов. Готово: 63 · В процессе: 3 · Заблокировано: 8 · В планах: 2. Самый зрелый блок отчёта — Navigation полностью готов, Auth почти полностью.

Аутентификация

ID	СЦЕНАРИЙ	СТАТУС	ПРИМЕЧАНИЕ
CAUTH-SMOKE-01	Успешный вход валидными кредами → приветствие и редирект в приложение	Готов	
CAUTH-NEG-01	Неверный пароль	Готов	
CAUTH-NEG-02	Незарегистрированный email	Заблокирован	Временно отключён (@Disabled) — нестабилен на живом сайте, требует стабилизации.
CAUTH-NEG-03...06	Пустой email / пустой пароль / оба поля пустые / невалидный формат email → кнопка «Войти» disabled	Готов	
CAUTH-UI-01/02	Disabled-состояние кнопки (CSS-класс) / показать-скрыть пароль	Готов	
CAUTH-SESSION-01/02	Редирект без сессии на /profile / сессия сохраняется при F5	Готов	
CAUTH-LOGOUT-01	Logout → возврат на форму входа	Готов	
CAUTH-SEC-01/02	SQL-injection-подобная строка / XSS-подобная строка не обходят валидацию	Готов	

Сознательно вне объёма: истечение сессии (не автоматизируемо без искусственного просрочивания токена); переключение таба «Регистрация»/«Вход» без потери данных (относится к модулю Registration); параллельная сессия во второй вкладке (относится к модулю Charging).

Регистрация

ID	СЦЕНАРИЙ	СТАТУС	ПРИМЕЧАНИЕ
REG-VAL-01...05	Валидация email/пароля на шаге 1, имени/телефона на шаге 2, переход на шаг 2	Готов	
REG-AGR-01/02	Кнопка сабмита disabled, пока оба согласия не включены / клик по обоим переключателям включает кнопку	Готов	
REG-LINK-01/02	Ссылки на Оферту и Политику конфиденциальности ведут на правильные PDF	Готов	
REG-EXIST-01	Регистрация с уже существующим email → «Email уже существует»	Готов	

ID	СЦЕНАРИЙ	СТАТУС	ПРИМЕЧАНИЕ
REG-NEW-01	Полная регистрация нового пользователя → OTP-модал → неверный код показывает ошибку	Заблокирован	Код написан и скомпилирован, но намеренно не запускается — создаёт реального тестового пользователя (по просьбе пользователя проекта).
REG-NEW-02	(BUG-008) Один телефон переиспользуется для 2 новых аккаунтов без блокировки	Заблокирован	Написан, не запускался — создаёт 2 тестовых аккаунта за прогон.

Сознательно вне объёма: email с plus-addressing как отдельный кейс (уже часть механизма генерации email в REG-NEW-*); настоящий ввод верного OTP-кода (нет доступа к SMS на тестовый номер).

Navigation & Access Control

ID	СЦЕНАРИЙ	СТАТУС
NAV-GUARD ×10	Редирект на вход без сессии для всех 10 защищённых маршрутов (/profile, /settings, /history, /cars, /cards, /chat, /assistant, /scanner, /request, /notification)	Готов
NAV-ROUTE ×10	Все 10 маршрутов доступны в авторизованной сессии	Готов
NAV-DEEPLINK-01	Deep link на станцию (/station/49) открывается напрямую	Готов
NAV-BACK-01	Кнопка «назад» на карточке станции возвращает на главный экран	Готов
NAV-AVATAR-01	Клик по приветствию/аватару ведёт на /profile	Готов
NAV-SESSION-01	Сессия сохраняется при F5 на вложенном маршруте (/history)	Готов

Сознательно вне объёма: баннер активной зарядки, видимый с любого экрана — требует реальной денежной транзакции; клик по иконкам шапки (чат/ассистент/+ /колокольчик) — нет стабильных локаторов, проверено прямым переходом по URL вместо клика.

Charging — Wizard & Session

ID	СЦЕНАРИЙ	СТАТУС	ПРИМЕЧАНИЕ
CHG-WIZ-01...03	Выбор коннектора / «Далее» с объёмом по умолчанию / выбор «80%» отражается на экране подтверждения	Готов	Безопасный путь — без трат денег.
CHG-FULL-01	Полный цикл — Полный бак + Мой баланс	Готов	Запущен пользователем 2026-07-16, прошёл.
CHG-FULL-02	Полный цикл — Зарядить на 80% + Мой баланс	В процессе	Написан, ни разу не запускался.
CHG-FULL-03/04	Полный цикл — Полный бак / 80% + Карта	Готов	Прошли 2026-07-24 (тратят реальные деньги через карту **** 0000).
CHG-CONCURRENT-01	Повторный заход на занятую станцию предлагает «Стать в очередь»	В процессе	Написан 2026-07-22, не запускался чисто — первая сессия останавливается сразу после старта, в очередь тест не встаёт.

Сознательно вне объёма: performance-замеры (baseline, не pass/fail); проверка записи в историю (входит в CHG-FULL-* через `assertSessionAppearsInHistory`); зарядка через QR/пин карты/повтор из истории; реальное вставание в очередь третьей сессией.

Booking / Reservation

ID	СЦЕНАРИЙ	СТАТУС	ПРИМЕЧАНИЕ
BOOK-09	Активная бронь показывает плашку с обратным отсчётом, который уменьшается	Готов	Объединён в BOOK-LIFECYCLE, прошёл 2026-07-24.
BOOK-10-NEG/POS	Бронь с нулевым балансом заблокирована продуктом / с положительным балансом разрешена	Готов	Точный текст диалогов подтверждён живьём.
BOOK-11	Окончание брони через реальные 15 минут — плашка исчезает, коннектор освобождается	Заблокирован	Подтверждено живым мониторингом через Playwright; Selenium-тест <code>BookingExpiryTest</code> написан, но давал ложные срабатывания из-за гонки при повторной навигации.
BOOK-12/13/14/15-NEG	Отмена брони / отказ от отмены / кнопка «Проложить маршрут» / повторная бронь без зарядки заблокирована	Готов	Все объединены в один тест BOOK-LIFECYCLE (см. ниже почему), прошли.
BOOK-15-POS	Повторная бронь разрешена после выполненной зарядки	Заблокирован	Подтверждено только вручную живым прогоном — не автоматизирован как regression-тест, чтобы не тратить деньги/ время на каждый прогон.
BOOK-16/17	Очередь с двумя реальными пользователями	В планах	См. раздел Queue ниже.

Важное ограничение продукта: отмена брони без выполненной зарядки блокирует аккаунт от повторной брони до следующей реальной зарядки. Поэтому BOOK-09/12/13/14/15-NEG реализованы как ОДИН тест (`bookingLifecycle_bannerRouteCancelDialogAndRebookingBlock`) на одной реальной брони — отдельные независимые тесты невозможны без реальной зарядки между каждым. После каждого прогона `BookingTest` тестовый аккаунт (`cinemawebwelcome@gmail.com`) остаётся заблокирован от повторной брони до ручной минимальной зарядки.

Queue — очередь на занятой станции

ID	СЦЕНАРИЙ	СТАТУС	ПРИМЕЧАНИЕ
QUEUE-16	Пользователь 1 заряжается, пользователь 2 в очереди, продвижение после завершения	В процессе	Механика подтверждена живьём 2026-07-24; тест переписан с учётом находки (плашка появляется только ПОСЛЕ продвижения), но финальный чистый прогон <code>QueueTest</code> не выполнен — не хватило времени сессии.
QUEUE-17	Пользователь 1 бронирует → заряжается, пользователь 2 в очереди	В планах	Не реализовано, зависит от стабилизации QUEUE-16.

History → деталь транзакции → график + PDF

ID	СЦЕНАРИЙ	СТАТУС	ПРИМЕЧАНИЕ
HIST-08	Деталь транзакции открывается, график (SVG) рендерится, кнопка «PDF» присутствует и кликабельна	Готов	Прошёл 2026-07-24.
HIST-08-PDF	Реальное скачивание PDF-файла	Заблокирован	Клик по кнопке «PDF» не инициирует событие скачивания и не открывает новую вкладку ни в Selenium, ни в Playwright — возможно, генерация PDF на бэкенде требует доверенного клика вне автоматизации.

UI зарядки — процент, плашка, сохранение условий

ID	СЦЕНАРИЙ	СТАТУС	ПРИМЕЧАНИЕ
CHG-UI-01	Экран зарядки показывает фактический % с бэкенда	Готов	Прошёл 2026-07-24, повторно подтверждён 2026-08-17.
CHG-UI-02	Плашка активной зарядки на главном экране («НН % Идет зарядка НН kW»)	Заблокирован	Временно отключён (@Disabled) с 2026-08-17 — плашка перестала отображаться на живом сайте (подтверждено и тестом, и вручную). Похоже на изменение продукта, а не регрессию теста; требует уточнения у разработчиков, где теперь искать индикатор.
CHG-UI-03	Способ оплаты («Мой баланс») сохраняется по умолчанию между сессиями	Готов	Прошёл 2026-07-24, повторно подтверждён 2026-08-17.
CHG-UI-03-NEG	Объём зарядки НЕ сохраняется между сессиями (расходится с гипотезой задания)	Заблокирован	Подтверждено живой проверкой, но не оформлено как повторяемый автотест — комбинация «80% + оплата» сейчас нестабильна на тестовом аккаунте.

5. Примечания к данным

5.1 Сверка Mobile-плана с файлами (28.08.2026)

При сравнении docs/test_plan.md с фактическим содержимым flows/ и subflows/ найдено:

- В план добавлены 3 теста и 2 группы вспомогательных флоу, отсутствовавшие в документе: 05_custom_balance.yaml, 06_custom_card.yaml, setup_short_charging_session.yaml, 4 файла swipe_*.yaml — все реализованы полностью (реальные шаги + финальные проверки), статус «Готов».
- Файлы, ранее числившиеся в старой версии плана и с тех пор удалённые из репозитория (otp_verification.yaml, booking_cancel_confirm.yaml, booking_cancel_keep_reservation.yaml, booking_rebook_after_charging.yaml), в текущей версии test_plan.md уже не упоминаются — расхождений не осталось.
- Одна строка со статусом-опечаткой «Не Готов» (stations_route_button.yaml) приведена к «В планах» — файл содержит только appId, без единого шага.

5.2 Пересчёт Web-статусов в единую шкалу

Правила преобразования бинарного статуса чек-листа ([x]/[]) в 4-уровневую шкалу:

- [x] без пометки → **Готов**
- [x] с пометкой ⚠️ / «Disabled» о нестабильности или флаки-поведении → **Заблокирован** (тест написан, но результату нельзя доверять автоматически)
- [] без пояснений → **В планах** (кода не найдено)
- [] с пометкой «написан, не запускался» без внешней причины → **В процессе**
- [] с пометкой о намеренном отказе от прогона (создание реальных пользователей, трата реальных денег, известная техническая невозможность — например клик не инициирует скачивание PDF) → **Заблокирован**

Причины блокировки взяты **только** из пометок, уже присутствующих в automation-checklist.md — файлы business-qa/* (включая подробный business-qa/users/automation-report.md) не привлекались, по договорённости.

5.3 Не включено в отчёт

- Диагностические заметки о найденных багах продукта и технических инцидентах в процессе разработки тестов (automation-checklist.md, разделы «Диагностика») — отчёт про статус тестов, не про баг-трекинг.
- Исследовательские материалы qa-discovery/* и business-qa/users/* — это черновики анализа и планирования, а не готовые/заблокированные тесты.

5.4 Правки от 28.08.2026 (Mobile)

- Тест входа через Google разделён на 2: «аккаунт уже подсказан» (one-tap) и «полный ручной флоу».
- «Регистрация через email» переведена в «Готов» — score сознательно сокращён до создания аккаунта + появления экрана OTP (далее нет доступа к реальному SMS-коду); мёртвый закомментированный код в файле удалён.
- «Список станций» и «Недоступные станции в конце списка» объединены в один тест — по сути одна проверка.
- Добавлены черновики (с TODO-локаторами, статус «В процессе»): фильтры «Избранные»/«Свободно», пустая история заправок, удаление аккаунта, геолокация (осталась «В планах» — идея, не полноценный черновик), продвижение очереди x2, корпоративная зарядка.
- При проверке обнаружилось, что оба queue-теста уже содержали содержательный черновик (роли на 3 устройства через \${ROLE}) — статус скорректирован с «В планах» на «В процессе», это не моя правка, а исправление ошибки в предыдущей версии отчёта.
- SMS-уведомление и график зарядки переведены в «Заблокирован» — по вашим словам, скорее всего нереализуемо (нет доступа к SMS / у графика нет стабильных элементов, только координаты).
- «Избранные станции (в контексте зарядки)» и «Уведомления — пустой список» остаются в этом файле без изменений статуса — из версии для бизнес-аналитика убраны.

