
ความรู้เรื่อง ต่อมลูกหมากโต (BPH)



เข้าใจง่าย
ดูแลได้ถูกวิธี
ชีวิตดีขึ้นทุกวัน




ต่อมลูกหมากโต
คืออะไร?

ต่อมลูกหมากโตตามวัย
กดท่อปัสสาวะ ทำให้ปัสสาวะลำบาก

ไม่ใช่มะเร็งเสมอไป

เป็นภาวะธรรมชาติที่พบได้บ่อย

กระทบคุณภาพชีวิต หากไม่ได้รับการดูแล



อาการที่พบบ่อย

สัญญาณที่ผู้สูงอายุมักพบ

- บัสสาวะบ่อย โดยเฉพาะเวลากลางคืน
- เริ่มปัสสาวะช้า สายปัสสาวะอ่อนหรือสะดุด
- บัสสาวะไม่สุด ต้องเบ่งบ่อย
- ปวดปัสสาวะด่วนหรือกลั้นไม่อยู่
- รบกวนการนอนและกิจวัตรประจำวัน



วิธีการรักษา

เลือกแนวทางตามความรุนแรงของอาการ



ปรับพฤติกรรม

สดน้ำก่อนนอน
ลดชา กาแฟ และแอลกอฮอล์



ใช้ยา

เหมาะสำหรับอาการปานกลาง



หัตถการหรือผ่าตัด

พิจารณาเมื่ออาการรุนแรงขึ้น



การเตรียมตัว ผ่าตัด

- แจ้งโรคประจำตัวและยาที่ใช้ โดยเฉพาะยาละลายลิ่มเลือด
- งดน้ำและอาหาร ตามคำสั่งแพทย์ก่อนผ่าตัด
- เตรียมผู้ดูแล มาช่วยในวันผ่าตัด



การดูแลหลังผ่าตัด
และการปฏิบัติตัว



อาการที่พบบ่อย
แสบขณะปัสสาวะ ปัสสาวะบ่อย
มีล็อดปนเล็กน้อย



ดื่มน้ำมาก ๆ
รับประทานอาหารมีกากใย



หลีกเลี่ยงการยกของหนัก
ออกแรงมาก และเพศสัมพันธ์
4-6 สัปดาห์



ฝึกขนิบุกล้ามเนื้อ
อุ้งเชิงกราน



การดูแลตัวเองเมื่อกลับบ้าน และสัญญาณอันตราย

ดื่มน้ำให้เพียงพอ

รับประทานอาหารมีกากใย

เดินเบา ๆ เพื่อฟื้นฟูร่างกาย

สัญญาณอันตราย

ปัสสาวะไม่ออก

เลือดสดหรือลิ่มเลือด

ไข้ หนาวสั่น

ปวดมากผิดปกติ

หากมีอาการเหล่านี้ ควรพบแพทย์ทันที



ข้อควรทราบ

เนื้อหาเพื่อการให้ความรู้เท่านั้น

ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์

ควรปรึกษาแพทย์เพื่อการวินิจฉัย
และรักษาที่เหมาะสม

เข้าใจให้ถูกต้อง ดูแลได้อย่างปลอดภัย

