





**FOURNISSEUR DE SOLUTIONS INTÉGRÉES EN
PRÉFABRIQUÉS BÉTON**



CATALOGUE BORDURE





DIMENSIONS		BBM SOLIID P1– Bordure de type P1	
Largeur	8 cm		
Hauteur	20 cm		
Longueur	50 cm		
RESISTANCE MECANIQUE			
Classe de résistance	B36		
Résistance	6 Mpa		
Poids	23 kg		
DESTINATION D'UTILISATION			
Bordure de trottoir			

DIMENSIONS		BBM SOLIID T2– Bordure de type T2	
Largeur	15 cm		
Hauteur	25 cm		
Longueur	100 cm		
RESISTANCE MECANIQUE			
Classe de résistance	B36		
Résistance	6 Mpa		
Poids	70 kg		
DESTINATION D'UTILISATION			
Bordure de trottoir			

NOS BORDURES

DIMENSIONS		BBM SOLIID A2 – Bordure de type A2	
Largeur	15 cm		
Hauteur	25 cm		
Longueur	100 cm		
RESISTANCE MECANIQUE			
Classe de résistance	B60		
Résistance	6 Mpa		
Poids	70 kg		
DESTINATION D'UTILISATION			
Bordure de trottoir			

DIMENSIONS		BBM SOLIID CS2 – Bordure de type CS2	
Largeur	25 cm		
Hauteur	13,5 cm		
Longueur	100 cm		
RESISTANCE MECANIQUE			
Classe de résistance	B60		
Résistance	6 Mpa		
Poids	70 kg		
DESTINATION D'UTILISATION			
Bordure de trottoir			



Solliid

Préfabriqués Industriels

Service Commercial :

+237 656 77 00 09

+237 675 88 76 76