







**FOURNISSEUR DE SOLUTIONS INTÉGRÉES EN
PRÉFABRIQUÉS BÉTON**


CATALOGUE PAVE





NOS PAVES SOLIID CONFORT D'ÉPAISSEUR 6 CM



| DIMENSIONS | | SOLIID SANAGA– Pavé épaisseur 6cm | |
|----------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Largeur | 14cm |  | |
| Hauteur | 6cm | | |
| Longueur | 23 cm | | |
| RESISTANCE MECANIQUE | |  | |
| Classe de résistance | B30 | | |
| Résistance | 3Mpa | | |
| Poids | 3,2 kg | | |
| DESTINATION D'UTILISATION | | | |
| Pavé de 6 cm – Revêtement de sol (cours, trottoir) | | | |



| DIMENSIONS | | SOLIID BENOUE – Pavé épaisseur 6cm |
|----------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Largeur | 100 cm |  |
| Hauteur | 6 cm | |
| Longueur | 200 cm | |
| RESISTANCE MECANIQUE | | |
| Classe de résistance | B30 | |
| Résistance | 3Mpa |  |
| Poids | 3,3 kg | |
| DESTINATION D'UTILISATION | | |
| Pavé de 6 cm – Revêtement de sol (cours, trottoir) | | |

| DIMENSIONS | | SOLIID WOURI– Pavé épaisseur 6cm |
|----------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Largeur | 18,6cm |  |
| Hauteur | 6cm | |
| Longueur | 20 cm | |
| RESISTANCE MECANIQUE | | |
| Classe de résistance | B30 | |
| Résistance | 3Mpa | |
| Poids | 3,3 kg | |
| DESTINATION D'UTILISATION | | |
| Pavé de 6 cm – Revêtement de sol (cours, trottoir) | | |


| DIMENSIONS | | SOLIID NDE – Pavé épaisseur 6cm | |
|----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Largeur | 22,7 cm |  | |
| Hauteur | 6 cm | | |
| Longueur | 25 cm | | |
| RESISTANCE MECANIQUE | |  | |
| Classe de résistance | B30 | | |
| Résistance | 3Mpa | | |
| Poids | 3,8 kg | | |
| DESTINATION D'UTILISATION | | | |
| Pavé de 6 cm – Revêtement de sol (cours, trottoir) | | | |

NOS PAVES SOLIID HAUTE PERFORMANCE

| DIMENSIONS | | SOLIID P8– Pavé épaisseur 8cm | | |
|--------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Largeur | 18 cm |  |  | |
| Hauteur | 8 cm | | | |
| Longueur | 19 cm | | | |
| RESISTANCE MECANIQUE | | | | |
| Classe de résistance | B36 | | | |
| Résistance | 3,6Mpa | | | |
| Poids | 3,5 kg | | | |
| DESTINATION D'UTILISATION | | | | |
| Pavé de 8 cm – Revêtement parking et route | | | | |

| DIMENSIONS | | SOLIID P13 – Pavé épaisseur 13cm | | |
|--------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Largeur | 25 cm |  |  | |
| Hauteur | 13cm | | | |
| Longueur | 27,5 cm | | | |
| RESISTANCE MECANIQUE | | | | |
| Classe de résistance | B36 | | | |
| Résistance | 3,6Mpa | | | |
| Poids | 17 kg | | | |
| DESTINATION D'UTILISATION | | | | |
| Pavé de 13 cm –Revêtement parking et route | | | | |

NOS PAVES SOLIID CONFORT DRAINANT

| RESISTANCE MECANIQUE | | SOLIID Pavé épaisseur 6 et 8cm |
|------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe de résistance | B36 |  |
| Résistance | 3,6Mpa | |
| Poids | 3,5 kg | |
| DESTINATION D'UTILISATION | | |
| Pavé de 8 cm – cours, parkings et routes | | |





Solliid

Préfabriqués Industriels

Service Commercial :

+237 656 77 00 09

+237 675 88 76 76