

Skript Logistikfachmann

Arbeitssicherheit | Peter Schaffner

Version 1.0



Inhaltsverzeichnis

1	Bedeutung und Begriffe	5
1.1	Grundlegendes	5
1.2	Wesentliche Abkürzungen	6
2	Rechtsgrundlagen	6
2.1	Gesetze	6
2.2	Organisation und Durchführungsorgane	7
2.2.1	Steuerungsorgan des Bundes	7
2.2.2	Durchführungsorgane	7
3	Verantwortung im Betrieb	9
3.1	Pflichten des Arbeitgebers	10
3.1.1	Begriff „Arbeitgeber“	10
3.1.2	Grundsatzbestimmungen	11
3.1.3	Erläuterungen der Grundsatzbestimmungen	11
3.1.4	Gesetzliche Zusammenhänge	12
3.1.5	EKAS-Richtlinie 6508 (ASA-Richtlinien)	12
3.1.6	EKAS-Richtlinie 6512 (Arbeitsmittel)	13
3.1.7	Pflichten des Arbeitgebers im Einzelnen	13
3.1.8	Zusammenfassung der Pflichten des Arbeitgebers	13
3.1.9	Sanktionsmöglichkeiten	14
3.2	Pflichten des Arbeitnehmers	14
3.3	Pflichten der Spezialisten der Arbeitssicherheit	15
4	Umsetzung im Betrieb	16
4.1	Grundlegendes	16
4.1.1	Zusammenfassung der Pflichten des Arbeitgebers und der Vorgesetzten aller Stufen	17
4.2	Umsetzung der ASA-Bestimmungen	17
4.2.1	Branchenlösungen	18
4.3	Aufbau eines Sicherheitssystems	19
4.3.1	Die 10 Elemente des betrieblichen Sicherheitssystems	20
4.3.2	Aufgaben und Kompetenzen regeln	21
4.3.3	Zusammenarbeit mit Drittfirmen regeln	21
4.3.4	Kommunikation → Ausbildung, Instruktion, Information	21
5	Gefahrenermittlung und Risikoanalyse	22
5.1	Allgemeines	22
5.2	Risikobeurteilung	23
5.2.1	Grenzen des Arbeitssystems	23
5.2.2	Gefährdung ermitteln	24
5.2.3	Risiken einschätzen	24
5.2.4	Risiken bewerten	25

5.3	Massnahmenplanung	26
6	Kommunikation → Ausbildung, Instruktion, Information	27
7	Persönliche Schutz-Ausrüstung (PSA)	28
8	Gefährliche Stoffe	28
8.1	Kennzeichnungsetikette	29
8.2	Vergleich der Kennzeichnungen nach ChemG und GHS	29
9	Notfallorganisation	30
9.1	Aufbau einer Notfall-Organisation	30
9.1.1	Information	30
9.2	Inhalt eines Notfallkonzepts	31
9.2.1	Information	31
9.3	Erste Hilfe	31
9.3.1	Unterstützung	32
9.4	Merkblätter	32
10	Brandschutz	33
10.1	Gesetzliche Grundlagen	33
10.2	Brandschutzkonzept	33
10.2.1	Zielsetzung	33
10.2.2	Massnahmen zur Reduktion des Brandrisikos:	33
10.2.3	Übersicht	34
11	Unfallabklärung	34
12	5- A- Methode	36
12.1	Anwendung der 5-S-Methode in der Praxis	38
12.2	Prinzipien und Umsetzung der 5 S Methode	38
12.3	Zusammenfassung	39
13	Sicherheitsziele	40
13.1	Qualitative Ziele:	40
13.2	Quantitative Ziele	40
13.3	Präventionsziele	40
14	Sicherheitsaudits	41
15	Sicherheit in der Freizeit	42
16	Berichtswesen und Kennzahlen	44
16.1	Berichtswesen	44
16.2	Kennzahlen	44
17	Zertifizierung von Arbeitssicherheits-Management-Systemen nach 18001:2007	46
17.1	Hintergründe (warum zertifizieren?)	46

17.2	Ziele	47
17.3	Zielgruppen	47
17.4	Verfahren	47
17.5	Qualitätskriterien.....	48
17.6	Zertifikat / Anerkennung	48
18	Mitgeltende Unterlagen	49
19	Links	50
20	EVALUATION zum Thema Sicherheit	51
20.1	Multiple Choice Typ A.....	51
20.2	Multiple Choice Typ E	57
20.3	Multiple Choice Typ Kprim	61

1 Bedeutung und Begriffe

1.1 Grundlegendes

Es gibt gute Gründe, sich für die Sicherheit und die Gesundheit der arbeitenden Menschen einzusetzen:

1	Humanitäre Motive	Der arbeitende Mensch steht im Zentrum. Er hat Anrecht darauf, seine Arbeit in möglichst grosser Sicherheit und ohne negative Folgen für die Gesundheit zu verrichten.
2	Wirtschaftliche Gründe	Es besteht eine ausserordentlich grosse Chance, durch das Vermindern von Unfällen und Krankheitsabwesenheiten die Kosten zu senken und damit die Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens zu verbessern.
3	Gesetzliche Auflagen	Jedes Unternehmen hat die Pflicht, die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Arbeitnehmenden zu erfüllen.

Gemäss Unfallstatistik (UVG 2014) erleidet in der Schweiz pro Jahr fast jeder vierzehnte unfallversicherte Arbeitnehmer einen Arbeitsunfall.

- Gemäss der eidgenössischen Koordinationskommission für Arbeitssicherheit (EKAS) kostet ein Unfall am Arbeitsplatz durchschnittlich rund CHF 600.00 pro Tag.
- Gemäss Unfallstatistik UVG 2014. können die Kosten eines schweren Unfalls das Zwanzigfache des versicherten Jahreslohnes eines Mitarbeitenden übersteigen.
- In manchen Unternehmen erreichen die Gesundheitskosten bis zu 20% der gesamten Lohnsumme.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz betreffen grundlegende menschliche Interessen. Es geht um die persönliche Sicherheit und um die Integrität.

Definitionen gemäss World Health Organization (WHO):

Gesundheit	Bedeutet nicht nur als Abwesenheit von Krankheit, sondern körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden
Arbeitssicherheit	Betriebsangehörige sind an ihrem Arbeitsplatz keiner Unfallgefahr und keiner gesundheitlichen Gefährdung bzw. Belastung ausgesetzt.
Gesundheitsschutz	Es wurden alle Massnahmen getroffen die erfahrungsgemäss notwendig sind, um den Stand der Technik anwendbar und bezüglich Betriebssituation angemessen sind, um Unfälle und Berufskrankheiten zu verhüten.
Berufskrankheiten	Diese gelten gemäss Unfallversicherungsgesetz (UVG, Art. 9) als Krankheiten, die bei der beruflichen Tätigkeit ausschliesslich oder vorwiegend durch schädigende Stoffe und Arbeiten verursacht werden. Der Bundesrat erstellt eine Liste dieser Stoffe und Arbeiten sowie der arbeitsbedingten Erkrankungen. Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind Berufskrankheiten von ihrem Ausbruch einem Berufsunfall gleichgestellt. Sie gelten als ausgebrochen, sobald der Betroffene erstmals eine ärztliche Behandlung braucht oder arbeitsunfähig ist.

1.2 Wesentliche Abkürzungen

ArG	Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (Arbeitsgesetz)
ArGV 1	Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz
ArGV 3	Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz, Gesundheitsschutz
ASA	Arbeitsärzte und andere Spezialisten der Arbeitssicherheit
EKAS	Eidgenössische Koordinationskommission für Arbeitssicherheit
KVG	Bundesgesetz über die Krankenversicherung
OR	Schweizerisches Obligationenrecht
SECO	Staatssekretariat für Wirtschaft
PrSG	Bundesgesetz über die Produktsicherheit
StGB	Schweizerisches Strafgesetzbuch
UVG	Bundesgesetz über die Unfallversicherung
UVV	Verordnung über die Unfallversicherung (gültig seit 01.01.2008)
VUV	Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten

2 Rechtsgrundlagen

2.1 Gesetze

Für die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmenden in der Schweiz sind heute insbesondere folgende Gesetze von Bedeutung (zusammen mit den dazugehörigen Ausführungsbestimmungen):



Gemäss Bundesgesetz über die Unfallversicherung (UVG vom 20.03.1989) sind alle in der Schweiz beschäftigten Arbeitnehmenden, Arbeitslosen und Stellensuchenden, die Anspruch auf eine Arbeitslosenentschädigung haben, obligatorisch gegen Unfälle zu versichern. Die übrigen in der Schweiz wohnhaften Personen werden nicht nach dem UVG, sondern nach dem Bundesgesetz über Krankheiten (KVG vom 18.03.1994) versichert.

2.2 Organisation und Durchführungsorgane

2.2.1 Steuerungsorgan des Bundes

Die eidgenössische Koordinationskommission für Arbeitssicherheit EKAS ist ein zentrales Organ des Bundes, das die Aufgaben und Aktivitäten aller Beteiligten in den Bereichen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz steuert und aufeinander abstimmt. Die EKAS steht unter der Aufsicht des Bundesrates und soll einen wirksamen und wirtschaftlichen Schutz für Arbeitnehmende vor Berufsunfällen und Berufskrankheiten gewährleisten. Die Aufgaben und Kompetenzen der EKAS sind im UVG und der VUV festgelegt. Sie hat nicht bloss beratende Funktion, sondern kann Beschlüsse fassen, die für die Durchführungsorgane der Arbeitssicherheit und die UVG-Versicherer verbindlich sind (Arbeitsinspektorate, Staatssekretariat für Wirtschaft, Suva und andere Versicherer).

2.2.2 Durchführungsorgane

Kantone

Die kantonalen Arbeitsinspektorate sind für die Verhütung von Berufsunfällen in Betrieben ohne spezielle Betriebsgefahren zuständig, das heisst, sie betreuen in der Berufsunfallverhütung (UVG-Vollzug) sämtliche Betriebe, für die nicht ausdrücklich ein anderes Durchführungsorgan zuständig ist. Die Arbeitsinspektorate sind in der Regel dem kantonalen Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (KIGA) angegliedert.

Eigene Fachstellen der kantonalen Behörden und/oder Gesundheitsdirektionen kümmern sich um die Einhaltung und um die Förderung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes sowie um die technische Sicherheit in den Verwaltungen, Gerichten und Ombudsstellen.

Staatssekretariat für Wirtschaft

Das Arbeitsinspektorat für Wirtschaft (SECO) ist das Kompetenzzentrum des Bundes für wichtige Fragen der Wirtschaftspolitik. Innenpolitisch unterstützt das SECO eine regional und strukturell ausgewogene Wirtschaftsentwicklung und gewährleistet den Schutz der Arbeitnehmenden. Zusätzlich üben zwei eidgenössische Arbeitsinspektorate im Bereich des ArG und des UVG die Oberaufsicht über die Vollzugstätigkeiten der Kantone aus und überwachen selber den Gesetzesvollzug in Verwaltungen und Betrieben des Bundes.

Suva und andere Versicherer

Die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt Suva ist die bedeutendste Trägerin der obligatorischen Unfallversicherung in der Schweiz. Als selbständiges Unternehmen des öffentlichen Rechts versichert sie über 100 000 Unternehmen bzw. gegen zwei Millionen Berufstätige und Arbeitslose gegen die Folgen von Unfällen und Berufskrankheiten. Die Suva erbringt ebenfalls sehr grosse Anstrengungen in den Bereichen Prävention und Rehabilitation. Sie ist auch zuständig für die Prophylaxe von Berufsunfällen und Berufskrankheiten in Betrieben mit speziellen Betriebsgefahren.

Neben der Suva bieten weitere öffentliche Unfallversicherungskassen, mehrere private Versicherungseinrichtungen sowie einige anerkannte Krankenkassen ihre Dienstleistungen als Versicherer nach UVG 86 an.

Fachorganisationen

Für UVG-Durchführungsaufgaben in eingegrenzten Spezialbereichen werden zum Teil auch Fachorganisationen eingesetzt. Es sind dies vor allem:


- Schweizerischer Verein für Schweisstechnik (SVS)
- Schweizerischer Elektrotechnischer Verein (SEV)
- Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW)
- Schweizerischer Verein für Technische Inspektion für Druckbehälter (SVTI)
- Beratungsstelle für Arbeitssicherheit im Bauhauptgewerbe des Schweizerischen Baumeisterverbandes (BfA)
- Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirtschaft (BUL)
- Schweizerische Gesellschaft für Arbeitshygiene (SGAH)
- Schweizerische Gesellschaft für Arbeitsmedizin (SGARM)
- Schweizerische Gesellschaft für Arbeitssicherheit (SGAS)

Produktsicherheitsgesetz (PrSG)

Bundesgesetz mit dem Ziel, die Produktesicherheit von **allen Produkten** zu gewährleisten sowie den grenzüberschreitenden freien Warenverkehr zu erleichtern, d.h. Produkte unterstehen sowohl in der EU als auch in der Schweiz denselben Sicherheitsstandards.. Bei Produkten, die für den Konsumenten bestimmt sind, *oder* «unter vernünftigerweise vorhersehbaren Bedingungen» auch von Konsumenten verwendet werden können, werden den Herstellern oder Importeuren auch nach dem Inverkehrbringen sog. **Nachmarktpflichten** auferlegt. Sie müssen während der angegebenen oder voraussichtlichen Gebrauchsdauer geeignete Massnahmen treffen, um Gefahren zu erkennen und abzuwenden (Rückrufe, Rücknahmen, Warnung, etc.) und um eine eindeutige Rückverfolgung der Produkte möglich zu machen.

3 Verantwortung im Betrieb

Für die Verhütung von Berufsunfällen und -krankheiten ist primär die Arbeitgeberschaft verantwortlich. Gemäss Unfallversicherungsgesetz (UVG, Art. 82) stehen aber auch die Arbeitnehmenden in der Pflicht. Ausserdem müssen die Spezialisten der Arbeitssicherheit in einem Betrieb bestimmte Aufgaben wahrnehmen.



3.1 Pflichten des Arbeitgebers

3.1.1 Begriff „Arbeitgeber“

Unter dem Begriff Arbeitgeber wird jede natürliche oder juristische Person verstanden, die gegen Lohn oder zwecks Ausbildung Arbeitnehmende beschäftigt, zum Beispiel der Betriebsinhaber oder die Geschäftsleitung einer Aktiengesellschaft.

Der Arbeitgeber trägt demnach die Gesamtverantwortung für die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz. In der Regel wird er bestimmte Aufgaben diesem Bereich an Mitarbeitende übertragen, insbesondere an einen Beauftragten für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (**SIBE**), an eine so genannte Sicherheitsperson (**BE-SIBE** oder **SIPE**) und Arbeitnehmende mit Vorgesetztenstellung.

Es wird vom Arbeitgeber verlangt, dass er für eine zweckmässige Aus- und Weiterbildung der beauftragten Personen sorgt und klare Weisungen und Kompetenzen erteilt (Stellen- oder Funktionsbeschreibung).

Somit werden Pflichten des Arbeitgebers auch die betreffenden Arbeitnehmenden wie Kader, Sicherheitsbeauftragte, etc. verbindlich.

Die Übertragung von Aufgaben entbindet aber den Arbeitgeber nicht von seinen Verpflichtungen für die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz. Immerhin dürfte sich der Arbeitgeber in zivil- und strafrechtlicher Hinsicht vom Vorwurf einer Pflichtverletzung entlasten oder gar befreien können, wenn er nachweisen kann, dass er den oder die eingesetzten Arbeitnehmer sorgfältig ausgewählt, in zweckmässiger Weise ausgebildet und instruiert und in zumutbarer Weise überwacht hat.

3.1.2 Grundsatzbestimmungen

Die Pflichten des Arbeitgebers für die Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz leiten sich aus den folgenden Grundsätzen ab:

Art. 328 Abs.2 OR

„Der [Arbeitgeber] hat zum Schutz von Leben, Gesundheit und persönlicher Integrität der Arbeitnehmenden die Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den Verhältnissen des Betriebes oder Haushaltes angemessen sind, soweit es mit Rücksicht auf das einzelne Arbeitsverhältnis und die Natur der Arbeitsleistung ihm billigerweise zugemutet werden kann.“

Art. 82 Abs. 1 und 2 UVG

*„¹ Der Arbeitgeber ist verpflichtet, zur Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten alle Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den gegebenen Verhältnissen angemessen sind.
² Der Arbeitgeber hat die Arbeitnehmer bei der Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten zur Mitwirkung heranzuziehen.“*

Art. 6 Abs. 1 und 3 ArG

*„¹ Der Arbeitgeber ist verpflichtet, zum Schutze der Gesundheit der Arbeitnehmer alle Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den Verhältnissen des Betriebes angemessen sind.
³ Für den Gesundheitsschutz hat der Arbeitgeber die Arbeitnehmer zur Mitwirkung heranzuziehen.“*

3.1.3 Erläuterungen der Grundsatzbestimmungen

Nach der Erfahrung notwendig..

Gemeint ist nicht die subjektive Wahrnehmung eines Einzelnen, sondern die allgemeine Erfahrung über gleiche oder gleichartige Risiken, die z.B. in der Unfallstatistik zum Ausdruck kommt. Als erforderlich erachtet werden Massnahmen, deren Notwendigkeit in der Praxis allgemein anerkannt ist.

Wer die Notwendigkeit einer Massnahme selber nicht beurteilen kann, ist verpflichtet, sich diese Informationen zu beschaffen, z.B. durch den Beizug eines Spezialisten der Arbeitssicherheit (ASA) oder durch das Studium entsprechender Unterlagen (Vorschriften, Merkblätter, Richtlinien, Publikationen).

Nach dem Stand der Technik anwendbar..

Der Begriff „Stand der Technik“ ist im weitesten Sinnen aufzufassen. Dem Fortschritt der Technik und der Arbeitsmethodik haben sich grundsätzlich auch die Schutzmassnahmen anzupassen. Es ist möglich, dass sich eine Schutzmassnahme im Laufe der Zeit als ungenügend erweist. Wem die Kenntnisse über den notwendigen Stand der Technik fehlen, hat sich die Kenntnisse zu beschaffen, z.B. durch den Beizug eines Spezialisten der Arbeitssicherheit (ASA) oder durch das Studium entsprechender Unterlagen (Vorschriften, Merkblätter, Richtlinien, Publikationen).


Den gegebenen Verhältnissen angepasst..

Gemeint ist der allgemeine verwaltungsrechtliche Grundsatz der Verhältnismässigkeit, wonach eine verlangte Massnahme nicht über das hinausgehen darf, was zur Erreichung des Zwecks erforderlich ist. Bei der Beantwortung der Frage, ob die Verhältnismässigkeit gegeben sei, spielt das Ermessen eine beträchtliche Rolle. Doch auch hier darf nicht nur auf die subjektive Meinung des Einzelnen abgestellt werden, sondern es muss nach objektiven Kriterien entschieden werden, die den Besonderheiten des Betriebes in technischer und menschlicher Hinsicht Rechnung tragen. Es geht in jedem Fall darum, das Ausmass eines gesundheitlichen Risikos und die Auswirkungen für die notwendigen Schutzmassnahmen gegeneinander abzuwägen. Je grösser das Risiko einer gesundheitlichen Beeinträchtigung ist, desto aufwändigere Schutzmassnahmen sind angemessen.

Mitwirkung des Arbeitnehmenden..

Die Verpflichtung des Arbeitgebers, die Arbeitnehmenden zur Mitwirkung heranzuziehen, soll einerseits gewährleisten, dass der Arbeitgeber punkto Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz einen Dialog pflegt und die Erfahrungen und Bedürfnisse der Arbeitnehmenden mitberücksichtigt. Andererseits dient diese Bestimmung auch dazu, die Arbeitnehmenden für die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz zu motivieren, indem sie aktiv mit einbezogen werden. Im Mitwirkungsgesetz (Bundesgesetz über die Information und Mitsprache der Arbeitnehmenden in den Betrieben) bzw. in Art. 6a VUV und Art. 48 ArG wird der Anspruch der Arbeitnehmenden auf Mitwirkung ausdrücklich erwähnt.

3.1.4 Gesetzliche Zusammenhänge



3.1.5 EKAS-Richtlinie 6508 (ASA-Richtlinien)

1993 wurde die „Richtlinie über den Beizug von Arbeitsärzten und anderen Spezialisten der Arbeitssicherheit“ (kurz ASA-Richtlinie) in Kraft gesetzt. Darin werden die Aufgaben der Spezialisten der Arbeitssicherheit geregelt und der Aufbau eines betrieblichen Sicherheitssystems verlangt. **Die so genannten ASA-Bestimmungen müssen seit dem 01. Januar 2000 umgesetzt** werden und sind deshalb für die Unternehmen, Branchenverbände und Aufsichtsorgane von besonderer Aktualität.

Diese Richtlinie konkretisiert die Pflicht der Arbeitgeber zum Beizug von Spezialisten der Arbeitssicherheit gemäss Artikel 11a Absätze 1 und 2 VUV und die Massnahmen zur Förderung der systemorientierten Prävention von Berufsunfällen und Berufskrankheiten (Arbeitssicherheit) sowie des Gesundheitsschutzes.

3.1.6 EKAS-Richtlinie 6512 (Arbeitsmittel)


Die Schutzziele der EKAS-Richtlinie 6512 sind vorwiegend in der Verordnung über Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (VUV) und der Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz (Gesundheitsvorsorge, ArGV 3) enthalten. Die EKAS-Richtlinie „Arbeitsmittel“ zeigt, wie sich diese Schutzziele erreichen lassen. Sie ist seit dem 19. Oktober 2001 in Kraft.

3.1.7 Pflichten des Arbeitgebers im Einzelnen

Die Pflichten des Arbeitgebers in Bezug auf Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz betreffen folgende drei Aufgabenfelder:

- Organisation
- Kommunikation und Schulung
- Arbeitsplatzgestaltung

3.1.8 Zusammenfassung der Pflichten des Arbeitgebers



Im Weiteren muss der Arbeitgeber bei der Arbeitsplatzgestaltung Bestimmungen beachten bezüglich:

- Belastbarkeit, Treppen und Verkehrswege bei Gebäuden und anderen Konstruktionen
- Lärm und Vibrationen, Beleuchtung sowie Brand- und Explosionsgefahr bei der Arbeitsumgebung
- Belästigende oder schädigende Einflüsse, übermässig starke und allzu einseitige Beanspruchung in den Bereichen Ergonomie und Hygiene
- Der Einhaltung weiteren Anforderungen des Gesundheitsschutzes wie Raumklima, Schutz gegen schwangere Frauen und stillender Mütter sowie Unterhalt und Reinigung.

3.1.9 Sanktionsmöglichkeiten

Werden die Pflichten im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz vernachlässigt, können gegen den Arbeitgeber verwaltungsrechtliche, strafrechtliche oder zivilrechtliche Sanktionen ausgesprochen und durchgesetzt werden.

Verwaltungsrechtliche Sanktionsmöglichkeiten
○ Prämienhöhung → schrittweise Erhöhung der Versicherungsprämien ○ Ersatzvornahme → Beseitigung der Sicherheits- bzw. der Gesundheitsgefahr durch Dritte auf Kosten des Arbeitgebers ○ Zwangsmassnahmen → reichen von der Beschlagnahme der Gefahrenquelle über ein Benutzungsverbot von bestimmten Maschinen oder Anlagen bis zur Betriebsschliessung
Straf- und zivilrechtliche Sanktionsmöglichkeiten
○ Strafverfolgung auf Anzeige (durch jedermann möglich, da es sich um ein Officialdelikt handelt) ○ Schadenersatzforderungen ○ Busse oder Gefängnis bis zu sechs Monaten

3.2 Pflichten des Arbeitnehmers

Die Arbeitnehmenden sind verpflichtet, den Arbeitgeber und die Vorgesetzten bei der Umsetzung der Vorschriften zur Verhütung von Berufsunfällen und -krankheiten zu unterstützen. Dazu gehören folgende Pflichten (Auszüge aus Art. 321 OR, Art. 82 UVG, Art. 6 ArG, Art. 11 VUV, Art. 70ff VUV, Art. 10 ArGV 3, Art. 43-45 ArGV1):

- Arbeitnehmende müssen ihren **Arbeitgeber** in der Durchführung der Unfallverhütungs- und Gesundheitsschutzvorschriften **unterstützen**.
- Sie haben die **Weisungen des Arbeitgebers** in Bezug auf Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zu **befolgen** und die anerkannten Sicherheitsregeln zu berücksichtigen.
- Insbesondere besteht die Verpflichtung, die **persönliche Schutzausrüstung** zu **benützen**.
- **Festgestellte Mängel**, die die Arbeitssicherheit oder den Gesundheitsschutz beeinträchtigen, sind von den Arbeitnehmenden zu **beheben oder**, wo sie dazu nicht befugt oder in der Lage sind, unverzüglich dem Arbeitgeber zu **melden**.
- Arbeitnehmende müssen die **Sicherheitseinrichtungen richtig gebrauchen** und dürfen deren **Wirksamkeit nicht beeinträchtigen**.
- Sie dürfen sich **nicht** in einem **Zustand versetzen**, in dem sie sich selber oder **andere gefährden**. Dies gilt insbesondere für den Genuss von **Alkohol** und anderen **berauschenden Mitteln**.
- Arbeitnehmende, welche in einem der arbeitsmedizinischen Vorsorge unterstellten Betrieb oder Betriebsteil beschäftigt sind, müssen sich den **arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen** (Eintritts- und Kontrolluntersuchungen → Eignungsabklärung) **unterziehen** sowie arbeitsmedizinische Vorsorgemassnahmen befolgen.

- Bei dauernd oder regelmässig wiederkehrender Nacharbeit müssen sich Jugendliche und Arbeitnehmende, die dabei in erhöhtem Ausmass belastende oder gefährliche Tätigkeiten verrichten, einer **medizinischen Untersuchung unterziehen** und **medizinische Beratung** in Anspruch nehmen.
- Der Arbeitnehmer ist für den Schaden verantwortlich, den er absichtlich oder fahrlässig dem Arbeitgeber zufügt.

Grundsätzlich haben alle Beschäftigten einen Anspruch auf Information und Mitsprache in Fragender Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes. Ein Engagement der Arbeitnehmenden liegt auch im Interesse des Arbeitgebers, da die Mitwirkung der direkt Betroffenen zu einer besseren Qualität und Akzeptanz der Sicherheits- und Gesundheitsschutzmassnahmen führt.

3.3 Pflichten der Spezialisten der Arbeitssicherheit

Das Grundwissen über Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz muss in der heutigen Zeit in jedem Betrieb in einem gewissen Masse vorhanden sein. Die entsprechende Ausbildung kann von der obersten Leitung an andere befähigte Mitarbeitende delegiert werden.

Interne Spezialisten


Der so genannte **Sicherheitsbeauftragte** (SIBE) oder **Bereichs-Sicherheitsbeauftragte** (BE-SIBE), auch **Sicherheitsperson** (SIPE) genannt, ist der interne Ansprechpartner für Fragen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.

Folgende Aufgaben stehen ihm zu:

- Befasst sich mit der Planung und der Durchführung von Sicherheitsmassnahmen
- Setzt die Sicherheitsmassnahmen im Betrieb bzw. in seinem Bereich um
- Ist die interne Anlaufstelle in Sachen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
- Motiviert und instruiert die Mitarbeitenden in Sachen Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Arbeitshygiene
- Ist zuständig für die Instruktion neu eintretender Mitarbeiter in Sachen Arbeitssicherheit Gesundheitsschutz und Arbeitshygiene
- Ist für die Organisation der Ersten Hilfe und Notfallmassnahmen verantwortlich
- Hält die Unterlagen über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz à jour
- Besucht regelmässig einschlägige Aus- und Weiterbildungen
- Ist das Bindeglied zwischen den Mitarbeitenden und externen Sicherheitsfachleuten

Externe Spezialisten

Der interne SIBE oder BE-SIBE wird bei Bedarf von externen Spezialisten unterstützt. Zu den externen Spezialisten für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (SGA-S) gehören z.B. Arbeitsärzte, Arbeitshygieniker, Sicherheitsingenieure oder Sicherheitsfachleute. Ihre Aufgabe besteht vor allem darin, die Geschäftsleitung in Fragen der Unfall- und Krankheitsverhütung zu beraten und bei der Umsetzung geeigneter Massnahmen zu unterstützen.



4 Umsetzung im Betrieb

4.1 Grundlegendes

*Es ist eine **anspruchsvolle Organisations- und Führungsaufgabe** sowohl für den Arbeitgeber als auch für die Kader aller Stufen und für die Fachspezialisten Arbeitssicherheit (ASA) allen Pflichten nachzukommen, die notwendigen Massnahmen zu planen und deren Umsetzung sowie Einhaltung zu überwachen. Durch den Einbau von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in das Führungssystem des Unternehmens lässt sich diese Aufgabe effizient und nachhaltig lösen.*

Vom Arbeitgeber wird verschiedentlich verlangt, dass er seine Aktivitäten auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz nachweisen kann (z.B. Art. 32b VUV, **EKAS-Richtlinien** 6508 und 6512 → Betriebskategorien entsprechend den Gefahrenpotenzialen).

Ein systemorientierter Ansatz mit einer entsprechenden Dokumentation empfiehlt sich aus diesem Grund. Die Dokumentation erweist sich spätestens dann als Vorteil, wenn in einem Schadenfall Haftpflichtansprüche gegen den Arbeitgeber geltend gemacht werden oder wenn strafrechtliche Sanktionen zur Diskussion stehen.



4.1.1 Zusammenfassung der Pflichten des Arbeitgebers und der Vorgesetzten aller Stufen

Verantwortlicher	Pflichten
Arbeitgeber / oberste Geschäftsleitung	Trägt die Verantwortung für eine sicherheitsgerechte Arbeitsorganisation Trägt die Verantwortung für funktionsgerechte Sicherheitseinrichtungen und funktionstüchtige Schutzausrüstungen Muss (falls erforderlich) Arbeitsärzte und Spezialisten der Arbeitssicherheit zu seiner Beratung beiziehen Darf nur technische Einrichtungen und Geräte anschaffen und einsetzen, die den Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen gemäss PrSG entsprechen Muss dafür sorgen, dass die Vorgesetzten aller Stufen die geltenden Sicherheitsvorschriften bekannt geben und wirksame Kontrollen durchführen Muss dafür sorgen, dass Vorgesetzte und Mitarbeitende entsprechend den neuesten, gültigen Vorschriften zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz geschult sind
Vorgesetzte aller Stufen	Müssen die zugeteilten Arbeitnehmenden entsprechend ihrer Ausbildung und Fähigkeiten einsetzen Müssen die zugeteilten Arbeitnehmenden über die bestehenden Sicherheitsvorschriften sowie im Gebrauch der Sicherheitseinrichtungen instruieren Müssen im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Einhaltung der Vorschriften zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz laufend kontrollieren Müssen im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Beachtung der Vorschriften zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz durchsetzen Tragen die Verantwortung für die Arbeitnehmenden ohne Vorgesetztenstellung

Erfahrungen haben gezeigt, dass Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in einem Unternehmen nur dann voll zum Tragen kommt, wenn die Führungskräfte durch ihr persönliches Engagement und Vorbild vorangehen und überzeugen.

Das Bewusstsein und die Mitwirkung aller Betroffenen setzen daher eine Verankerung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes in der Unternehmenskultur voraus.

4.2 Umsetzung der ASA-Bestimmungen

Die ASA-Richtlinie zeigt Betriebskategorien auf, wonach den unterschiedlichen Gefahrenpotenzialen Rechnung getragen wird. Betriebe, die weniger als 5 Mitarbeitende beschäftigt, dessen Versicherungsprämien unter 0.5% der Lohnsumme liegt und keine besonderen Gefährdungen ausgesetzt können freiwillig Arbeitsärzte und andere Spezialisten der Arbeitssicherheit beiziehen. Betriebe mit besonderer Gefährdung, die mehr als 50 Mitarbeitende beschäftigen sind verpflichtet, Arbeitsärzte und andere Spezialisten der Arbeitssicherheit bei zu ziehen. Sie müssen ebenfalls die zweckmässige Regelung der Zuständigkeiten und der Abläufe betreffend Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz nachweisen.

→ Weitere Einzelheiten sind aus der EKAS-Richtlinie 6508 zu entnehmen.

4.2.1 Branchenlösungen

Zur Erfüllung der ASA-Bestimmungen stehen den Unternehmen folgende Wege offen:

Branchenlösung

KMU schliessen sich meistens einer Branchenlösung an. Dabei übernehmen sie vom Branchenverband eine branchenspezifische Gefährdungsermittlung und Risikoanalyse und ein branchenspezifisches Sicherheitshandbuch. (Sicherheitssystem). In einer 1-tägigen Schulung wird der Betriebsinhaber oder einer von ihm delegierter Sicherheitsbeauftragter mit dem Sicherheitsbuch vertraut gemacht. Der Verband vermittelt nötigenfalls auch Dienstleistungen von Spezialisten der Arbeitssicherheit (ASA) und gibt den Betrieben in gezielten Aktionen immer wieder neue Impulse für die Unfall- und Krankheitsprävention.

Die Branchenlösungen werden von den Sozialpartnern einer Branche (Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften) entwickelt und getragen. Dabei ziehen sie Spezialisten der Arbeitssicherheit bei oder beschäftigen eigene Spezialisten. Die Eidgenössische Koordinationskommission für Arbeitssicherheit EKAS hat bisher 75 Branchenlösungen genehmigt.

Individuelle Lösung

Es ist auch möglich, dass Unternehmen unter Beizug von Spezialisten der Arbeitssicherheit individuelle Lösungen entwickeln. Dieser Weg eignet sich insbesondere für Grossunternehmen, die oft sehr spezifische und komplexe Sicherheitsprobleme zu lösen haben und ohnehin schon Spezialisten der Arbeitssicherheit beschäftigen.

Modelllösung

Daneben gibt es den Weg der Modelllösung. Hier übernimmt der Betrieb von einer Beraterfirma ein Sicherheits- oder Qualitätssicherungssystem, in dem die Arbeitssicherheits- und Gesundheitsaspekte integriert sind.

Betriebsgruppenlösung

Diese Lösung kann sich für Grossunternehmen mit verschiedenartigen Tätigkeiten eignen (z.B. ABB, Bundesbetriebe, etc.)

→ Weitere Einzelheiten sind aus der Wegleitung 6508/1.d.-5.200 und den Listen von der EKAS genehmigten überbetrieblichen ASA-Lösungen EKAS 6508/8.d zu entnehmen.

4.3 Aufbau eines Sicherheitssystems

Der Aufbau eines betrieblichen Sicherheitssystems, wie es im Rahmen der ASA-Bestimmungen gefordert wird, konzentriert sich im Wesentlichen auf drei Schritte:



1. Gefährdungsermittlung und Risikobeurteilung:

Zuerst muss Klarheit über die betriebsspezifischen Gefährdungen geschaffen werden. Die Risiken sind systematisch zu ermitteln und zu beurteilen, dann sind darauf abgestimmte Sicherheitsmassnahmen festzulegen.

2. Sicherheitssystem etablieren:

Mit einem betrieblichen Führungskonzept (Sicherheitshandbuch) schafft der Unternehmer die Voraussetzungen, um auf der Basis der Risikobeurteilung Unfälle und Gesundheitsschäden vorausschauend zu verhindern bzw. die Wiederholung von eingetretenen Störfällen nachhaltig zu vermeiden. In diesem Führungskonzept sollen die 10 Elemente des Sicherheitssystems enthalten sein.

3. Massnahmen und Umsetzungskontrolle:

Grundlage für die Umsetzung wie auch für die Umsetzungskontrolle ist der «Massnahmenplan». Durch die kontinuierliche Aktualisierung des Massnahmenplans wird eine stetige Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz im Unternehmen erreicht. Es ist wichtig, von Anfang an nach einem klaren Konzept zu arbeiten. Das bringt mehr Erfolg, als bloss punktuell einzelne Sicherheitsmassnahmen anzuordnen.

4.3.1 Die 10 Elemente des betrieblichen Sicherheitssystems

Auf der Grundlage der in der Schweiz vorhandenen gesetzlichen Vorgaben hat die Eidgenössische Koordinationskommission für Arbeitssicherheit (EKAS) 10 Elemente oder Aufgaben definiert, die in einem betrieblichen Sicherheitskonzept enthalten sein sollen. **Verfügt ein Unternehmen bereits über ein Führungssystem (beispielsweise nach ISO), so werden diese Elemente am besten darin integriert.**

	1. Sicherheitsleitbild, Sicherheitsziele: Wer Sicherheit will, muss sich dazu bekennen, Ziele setzen und entsprechend handeln. Die Vereinbarung von Zielen ist nicht nur ein wesentlicher Motivator für Betriebsleitung und Mitarbeitende, sondern auch Voraussetzung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses.
	2. Sicherheitsorganisation: Sie regelt im Betrieb Aufgaben, Verantwortungen und Kompetenzen bezüglich Sicherheit und Gesundheitsschutz. Wo das nötige Fachwissen fehlt, sind Arbeitsärzte und andere Spezialisten der Arbeitssicherheit beizuziehen.
	3. Ausbildung, Instruktion, Information: Kader und Mitarbeitende werden durch Information und permanente Schulung dazu befähigt, Gefährdungen zu erkennen und ihre Arbeit sicherheitsgerecht auszuführen. Diese Schulungen müssen geplant und dokumentiert werden.
	4. Sicherheitsregeln: Sie regeln den täglichen Umgang mit potenziellen Gefahren und sind Inhalt der Mitarbeiterinstruktionen. Wichtig sind auch verbindliche Regeln für die Beschaffung sicherer Arbeitsmittel und Materialien sowie für die Instandhaltung.
	5. Gefahrenermittlung, Risikobeurteilung: Sie bilden die Grundlage für den Aufbau des betrieblichen Sicherheitssystems. Sie sind aber auch danach eine wichtige Voraussetzung für das Festlegen zweckmässiger Sicherheitsmassnahmen.
	6. Massnahmenplanung und -realisierung: Der regelmässig zu aktualisierende Massnahmenplan fasst die Aktivitäten, Verantwortlichkeiten und Termine für die Umsetzung der konkreten Massnahmen an den Arbeitsplätzen zusammen.
	7. Notfallorganisation: Für Notfälle müssen die wichtigsten Sofortmassnahmen jederzeit bekannt und wirksam sein.
	8. Mitwirkung: Eine glaubwürdige Sicherheitskultur kann nur erreicht werden, wenn die betroffenen Arbeitnehmenden bei der sicheren Gestaltung ihrer Arbeitsplätze mit einbezogen werden.
	9. Gesundheitsschutz: Das Sicherheitskonzept soll ganzheitlich alle wesentlichen Bedingungen berücksichtigen, die sich auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Arbeitnehmenden und auf die Absenzen auswirken. Dazu können z. B. Faktoren wie Arbeitszeiten, Stress oder Suchtmittelkonsum gehören.
	10. Kontrollen, Audits: Kontrollen sind der Motor und die daraus resultierenden Soll-Ist-Abweichungen der Treibstoff für den stetigen Verbesserungsprozess. (KVP)

4.3.2 Aufgaben und Kompetenzen regeln

Der Aufbau eines Sicherheitssystems ist eine Führungsaufgabe. Der Vorgesetzte resp. der Arbeitgeber kann bestimmte Aufgaben delegieren und Unterstützung beiziehen. So macht es Sinn, im Betrieb einen **Sicherheitsbeauftragten (SIBE)** oder eine **Kontaktperson für Arbeitssicherheit (KOPAS)** zu bestimmen und diese speziell für diese Aufgabe schulen zu lassen.

Wenn bestimmte Aufgaben delegiert werden, muss sich der Arbeitgeber und/oder Vorgesetzte bewusst sein, dass sich seine Verantwortung nicht delegieren lässt. Die Hauptverantwortung für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bleibt beim Arbeitgeber!

Mitgeltende Unterlagen: Merkblatt „Die Sicherheit organisieren, eine zentrale Aufgabe für jedes Unternehmen“ suvaPro 66101.d
 Merkblatt „Instandhaltung planen und überwachen“ suvaPro 66121.d

4.3.3 Zusammenarbeit mit Drittfirmen regeln

Beim Zusammenwirken mehrerer Unternehmen bleiben grundsätzlich alle beteiligten Arbeitgeber für die Sicherheit ihrer Betriebsangehörigen verantwortlich. Der einzelne Arbeitgeber nimmt diese Verantwortung wahr, indem er mit anderen beteiligten Firmen die zur Wahrung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes erforderlichen Absprachen trifft und deren Einhaltung überprüft.

Zudem muss der auftraggebende Betrieb das Personal der Fremdfirmen ausdrücklich auf die in seinem Betrieb geltenden Sicherheitsbestimmungen aufmerksam machen.

Mitgeltende Unterlagen: Merkblatt „Zusammenarbeit mit Fremdfirmen“ suvaPro 66092.d
 Checkliste „Zusammenarbeit mit Fremdfirmen“ suvaPro 66092/1.d

4.3.4 Kommunikation → Ausbildung, Instruktion, Information

Die Ausbildung und die Instruktion sind ein wesentlicher Bestandteil des betrieblichen Sicherheitssystems. Dank systematischer Ausbildung und Instruktion verfügen die Mitarbeitenden über die notwendigen Kenntnisse, sie werden dadurch mitverantwortlich für sichere Ausführung ihrer Arbeit.

Es gibt Schulungen, die von anerkannten Fachstellen durchgeführt werden müssen (Arbeiten mit besonderen Gefahren), und es gibt solche, die der Betrieb in Eigenverantwortung selber vornehmen darf (Schulungen mit Zusammenhang mit risikorelevanten Tätigkeiten). Damit die Sicherheit zu leben beginnt, muss sie im Betrieb zu einem Dauerthema werden. Die Entwicklung einer Sicherheitskultur im Betrieb ist ein Prozess und benötigt Zeit.

Die sorgfältige Instruktion und Ausbildung von neu eintretenden Mitarbeitenden ist von besonderer Bedeutung.

Das Thema Sicherheit in das betriebsinterne Kommunikationskonzept einbauen!

Mitgeltende Unterlagen: Merkblatt „Ausbildung und Instruktion im Betrieb“ suvaPro 66109.d
siehe auch Merkblatt „Die Sicherheit organisieren, eine zentrale
Aufgabe für jedes Unternehmen“ suvaPro 66101.d
Checkliste „Einführung neuer Mitarbeiter“ suvaPro 67019.d
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz → Handbuch für
Mitarbeitende SWISSTS

5 Gefahrenermittlung und Risikoanalyse

5.1 Allgemeines

Seit dem 1. Januar 1996 ist die EKAS-Richtlinie Nr. 6508 über den Beizug von Arbeitsärzten und anderen Spezialisten der Arbeitssicherheit in Kraft.

Die Gefahren müssen systematisch ermittelt, die Risiken beurteilt und die daraus abgeleiteten Massnahmen umgesetzt werden. Das konkrete Ziel ist neben dem Verhindern von menschlichem Leid die notwendige Reduktion der hohen direkten und indirekten Unfallkosten. Ab dem Jahr 2000 müssen alle Betriebe die neuen Bestimmungen erfüllen.

Damit ein Betrieb seine Risiken umfassend beurteilen kann, sind unter Umständen verschiedene Analysen durchzuführen (Prozess-/Verfahrensanalysen, Analysen von technischen Einrichtungen und Geräten (TEG-Analysen), Analysen von Arbeitsplätzen und Arbeitsabläufen).

Eine anerkannte Methode zur Durchführung einer Risiko-Analyse ist die sogenannte **Methode Suva**.

Sie umfasst folgende 5 Schritte:

1. Systemgrenzen bestimmen, System definieren
2. Gefährdung ermitteln
3. Risiken einschätzen
4. Risiken bewerten
5. Massnahmen festlegen (Risikominderung)

Die Ermittlung von Gefährdungen soll immer in einem Team von Experten verschiedener Fachrichtungen erfolgen!

Bevor mit einer Risikoanalyse begonnen wird, empfiehlt es sich, folgende Vorbereitungen zu treffen:

- Betriebsstruktur:
 - Untergliederung des Betriebes in Prozesse und Teilprozesse oder in Arbeitsbereiche
 - Untergliederung in Personengruppen
 - Tätigkeiten, Funktionen, Ausgangs- und Zielpunkt der Handlung beschreiben
- Kritische Prozesse, Arbeitsbereiche und Personengruppen erkennen
- Hilfsmittel (Checklisten) eruieren und/oder beschaffen und einsetzen
- Interdisziplinäres Team bilden (Betriebsleiter, Vorgesetzter der Abteilung, Mitarbeiter, Spezialist der Arbeitssicherheit, ev. Projektleiter)
- Unterlagen beschaffen (Gebäudepläne, Betriebsanleitungen, Verfahrensbeschreibungen, Technische Merkblätter, Konformitätsnachweise für TEG, Ausbildungsnachweise, etc.)
- Zeitplan erstellen


5.2 Risikobeurteilung

5.2.1 Grenzen des Arbeitssystems

Wie bereits erwähnt, müssen vor Beginn der Analyse die Systemgrenzen des zu betrachtenden Arbeitsbereiches (oder Prozesses) festgelegt werden. Grössere Prozesse müssen in kleinere, überschaubare Teilprozesse oder Verfahrensabschnitte unterteilt werden. Ebenfalls sind die Schnittstellen zwischen den Teilbereichen aufzuzeigen und zu definieren.

Die Art der zu betrachtenden Gefährdung muss bezeichnet werden. Es ist auch anzugeben, worauf sich die Gefährdung bezieht (Beschäftigte, Anlage, Umwelt, etc.). Im Weiteren muss abgeklärt werden, ob auch Wechselwirkungen mit benachbarten Anlagen mit einzubeziehen sind und welche Aspekte nicht „prüfbedürftig“ angesehen werden (Gebäude, Statik, etc.). Zur Systemdefinition gehört auch die Bezeichnung des zu prüfenden Betriebszustandes wie Normalbetrieb, Sonderbetrieb, Instandhaltung.

Beispiel eines Serviceprozesses



Tätigkeiten Funktionen beschreiben

Als Tätigkeit bzw. Funktion werden die einzelnen Schritte der Arbeitsabläufe in den einzelnen Arbeitsbereichen respektive Prozessen bezeichnet. Alle Arbeitsschritte müssen chronologisch, wie in einer Arbeitsanweisung, aufgeschrieben werden.

Eine Tätigkeit bzw. Funktion beschreibt normalerweise nur eine Handlung. Wenn möglich sollte die Beschreibung der Tätigkeit gegliedert sein in Material, Tätigkeit, Ausgangspunkt und Zielpunkt.

5.2.2 Gefährdung ermitteln

Nun geht es darum, mögliche Gefährdungen bei den beschriebenen Tätigkeiten resp. Funktionen zu ermitteln (z.B. mittels Brainstorming in der Gruppe).

Speziell zu beachten ist die Aufnahme von gesundheitsschädigenden Stoffen. Diese erfolgt über die Lunge, über die Haut und über den Magen-Darm-Trakt. Der Umgang mit gesundheitsgefährdenden Stoffen kann die Ursache von akuten oder chronischen Schädigungen sein.

Für die Einschätzung des Gesundheitsrisikos sind die spezifischen Stoffeigenschaften bzw. ihr Gefahrenpotenzial und die Expositionen (Intensität, Dauer und Häufigkeit) massgebend. Die Gefahrensymbole resp. deren Kennzeichnungen (nach bisherigem Kennzeichnungssystem T+ = giftig, xi = reizend, etc.) geben erste Hinweise auf die Stoffeigenschaften. Weitere Hinweise zur Gesundheitsgefährdung durch Stoffe findet man in den **Sicherheitsdatenblättern** und in der Fachliteratur.

Mitgeltende Unterlagen: *Liste über „Häufigste Arten von Gefährdungen“*
 Broschüre suvaPro 11030.d „Gefährliche Stoffe und was man darüber wissen muss“

5.2.3 Risiken einschätzen

Risiken einschätzen durch Abschätzen der Wahrscheinlichkeit und des Schadenausmasses.
Als **quantitative Grösse** einer Gefährdung steht das **Risiko**.

Das Risiko setzt sich zusammen aus:

- **Dem Schadenausmass (S) und der Wahrscheinlichkeit (W) des Eintritts dieses Schadens.**

Wahrscheinlichkeit

Die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Schadens (W) ist bestimmt durch die

- Häufigkeit und die Dauer der Exposition gegenüber der Gefährdung
- Die Eintrittswahrscheinlichkeit des Gefährdungsereignisses
- die Möglichkeit zur Vermeidung oder Beseitigung des Schadens durch richtiges Verhalten der beteiligten Personen

In der Regel können Schadenausmass und Wahrscheinlichkeit des Eintritts nur abgeschätzt werden. Es hat sich bewährt, bewusst konservativ zu schätzen, d.h. von grossen Auswirkungen und Eintrittswahrscheinlichkeiten auszugehen.

Beim Vorgehen für das Abschätzen der Wahrscheinlichkeit in einem Betrieb, Bereich oder an einem bestimmten Arbeitsplatz (individuelle Risikobeurteilung) geht man vom IST-Zustand aus, d.h. der aktuelle Stand der Anlage sowie die Organisation im einzelnen Betrieb werden mitberücksichtigt. Die Wahrscheinlichkeit wird in Form einer Kenngrösse dargestellt. Im untenstehenden Beispiel wird die Abschätzung qualitativ durchgeführt. (Es gibt noch weitere Methoden, welche etwas komplizierter sind)

Kenngrösse		Die Wahrscheinlichkeit wird in 5 Kategorien unterteilt. Zuerst wird die Kategorie „häufig“ definiert, anschliessend die anderen 4 Kategorien.
A	Häufig	
B	Gelegentlich	
C	Selten	
D	Unwahrscheinlich	
E	Praktisch unmöglich	

Schadenausmass

Das Schadensausmass wird in folgende 5 Kategorien unterteilt:

Kategorie	Schadensausmass	Definition der Folgen
I	Sehr gross	Tod
II	Gross	Schwerer, bleibender Gesundheitsschaden
III	Mittel	Leichter, bleibender Gesundheitsschaden
IV	Klein	Heilbare Verletzung mit Arbeitsausfall
V	gering	Leichte Verletzung, ohne Arbeitsausfall

Mitgeltende Unterlagen: Kopiervorlage „Gefährdungsermittlung – Risikoeinschätzung“

5.2.4 Risiken bewerten

Zur Bewertung von Risiken können verschiedene Methoden angewendet werden. Eine der einfacheren und übersichtlicheren Methode ist die sogenannte Risikomatrix. Sie wird in 3 Zonen eingeteilt.

Wahrscheinlichkeit ↑ t	A	3	2	1	1	1
	B	3	2	1	1	1
	C	3	2	2	1	1
	D	3	2	2	2	1
	E	3	3	3	2	2
		V	IV	II I	II	I
	Schadensausmass →					

Zone 1 grosse Risiken Behandlung in 1. Priorität
→ Sicherheit ist **nicht** gewährleistet

Zone 2 mittlere Risiken Behandlung in 2. Priorität
→ Sicherheit ist **nicht** gewährleistet

Zone 3 kleine Risiken Behandlung in 3. Priorität
→ Sicherheit grösstenteils gewährleistet

Das Festlegen der Prioritäten gilt vor allem der Risikobewältigung

Die Aufteilung der Risikomatrix in 3 Zonen basiert auf individuellen Vorstellungen und hängt vom angestrebten Schutzziel ab. Dabei sind die in Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien vorgeschriebenen Schutzziele zu berücksichtigen und einzuhalten. Durch die Definition einer Matrix legt der Betrieb fest, welches Ziel bezüglich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz angestrebt ist.

Bei der Definition des Schutzzieles sind neben den Interessen des Betreibers (Unternehmens) auch die Erwartungen der Benutzer, der Nachbarn und selbstverständlich auch der Mitarbeitenden mit zu berücksichtigen. Damit dieses Ziel erreicht werden kann, wird für jedes ermittelte Gefährdungsereignis ein Schutzziel formuliert. Dadurch wird die Bedingung beschrieben, welche die zu treffende Massnahme erfüllen muss, damit das Ereignis nicht oder nicht mehr eintritt.

Beispiel:


Tätigkeit: Reinigen des Fussbodens.

Gefährdung: Ausgleiten auf dem nassen Fussboden.

Schutzziel: Es muss verhindert werden, dass jemand auf dem Fussboden ausgleitet.

5.3 Massnahmenplanung

Falls bei der Risikobeurteilung festgestellt wird, dass der/die Arbeitsbereiche resp. die Prozesse nicht genügend sicher sind, muss nach **geeigneten Massnahmen** gesucht werden, um das **Risiko zu eliminieren** oder **zu vermindern**. Ob die gewählte Massnahme tatsächlich zur gewünschten Risikoreduzierung führt, wird überprüft, indem das Risiko zusammen mit der Massnahme neu eingeschätzt wird. Dabei muss unbedingt auch darauf geachtet werden, ob durch die neue Schutzmassnahme zusätzliche Gefährdungen entstehen. Diese müssen wiederum der Liste der festgestellten Gefährdungen beigelegt werden und die Risikobeurteilung muss wiederholt werden.



Bei der Suche nach Lösungen sollen die Betroffenen mit einbezogen werden.

Beispiel eines iterativen Prozesses für die Risikoreduktion

Wenn eine Lösung resp. eine Massnahme ausgewählt worden ist, muss **schriftlich festgehalten** werden, **wer** für die Realisierung oder für die weitere Abklärung **verantwortliche ist**, und es sind **Termine festzusetzen!**

In der Praxis ist es meistens nicht möglich, gleichzeitig alle Risiken zu beseitigen, sei es aus Kosten- und/oder Kapazitätsgründen. Es entstehen Restrisiken. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Mitarbeitenden über solche Restrisiken zu informieren und sie über den Umgang mit ihnen zu instruieren.

6 Kommunikation → Ausbildung, Instruktion, Information

Die Ausbildung und die Instruktion sind ein wesentlicher Bestandteil des betrieblichen Sicherheitssystems. Dank systematischer Ausbildung und Instruktion verfügen die Mitarbeitenden über die notwendigen Kenntnisse, sie werden dadurch mitverantwortlich für sichere Ausführung ihrer Arbeit.

Es gibt Schulungen, die von anerkannten Fachstellen durchgeführt werden müssen (Arbeiten mit besonderen Gefahren), und es gibt solche, die der Betrieb in Eigenverantwortung selber vornehmen darf (Schulungen mit Zusammenhang mit risikorelevanten Tätigkeiten).

Damit die Sicherheit zu leben beginnt, muss sie im Betrieb zu einem Dauerthema werden. Die Entwicklung einer Sicherheitskultur im Betrieb ist ein Prozess und benötigt Zeit.

Die sorgfältige Instruktion und Ausbildung von neu eintretenden Mitarbeitenden ist von besonderer Bedeutung.


Das Thema Sicherheit in das betriebsinterne Kommunikationskonzept einbauen!

Mitgeltende Unterlagen: Merkblatt „Ausbildung und Instruktion im Betrieb“ suvaPro 66109.d

siehe auch Merkblatt „Die Sicherheit organisieren, eine zentrale Aufgabe für jedes Unternehmen“ suvaPro 66101.d

Checkliste „Einführung neuer Mitarbeiter“ suvaPro 67019.d

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz → Handbuch für Mitarbeitende SWISSTS



7 Persönliche Schutz-Ausrüstung (PSA)

Der Arbeitgeber ist von Gesetzes wegen dazu verpflichtet, den Arbeitnehmenden die erforderlichen persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) zur Verfügung zu stellen und dafür zu sorgen, dass sie getragen wird.

Die Arbeitnehmenden haben die PSA überall, wo es notwendig ist, zu verwenden.
Zur PSA können gehören:

○ Schutzhelme ○ Haarnetze ○ Schutzschilde ○ Gehörschutzmittel ○ Atemschutzgeräte ○ Schuttschuhe	○ Schutzhandschuhe ○ Schutzkleidung ○ Schutzgeräte gegen Absturzgefahr und Ertrinken ○ Hautschuttmittel ○ Nötigenfalls besondere Wäschestücke
--	---

Die Checkliste „Persönliche Schutzausrüstung (PSA)“ (suvaPro 67 091d) beantwortet unter anderem auch die folgenden Fragen:

- Wo und wann müssen PSA getragen werden?
- Welchen Anforderungen müssen die PSA genügen?
- Wie kann sichergestellt werden, dass die Mitarbeitenden die PSA bei der Arbeit konsequent tragen?

8 Gefährliche Stoffe

Seit dem 15. Dezember 2000 ist das neue Bundesgesetz über den Schutz von gefährlichen Stoffen und Zubereitungen (Chemikaliengesetz, **ChemG**) und seine Verordnungen in Kraft. Das bis dahin bestehende Giftgesetz wurde durch das Chemikaliengesetz abgelöst.

Das Chemikaliengesetz führt die Aspekte des Gesundheitsschutzes und des Umweltschutzes auf Verordnungsstufe zusammen und bewirkt damit eine Angleichung an die Giftgesetzgebung anderer Industrieländer.

Die fünf Giftklassen des früheren Giftgesetzes werden im Chemikaliengesetz durch Gefährdungskennzeichen abgelöst, wie es in der EU bereits angewendet wird.

Das Chemikaliengesetz erfasst neben der Giftigkeit weitere Gefährlichkeitsmerkmale, wie z.B. die Umweltgefährlichkeit oder die Brennbarkeit von Stoffen.

Die Abgabe von Giftscheinen entfällt. Die Verantwortung für die Abgabe von gefährlichen Stoffen übernimmt im Wesentlichen der Verkäufer.

Im Bestreben, Chemikalien weltweit einheitlich einzustufen und zu kennzeichnen, erarbeitete die UNO das **Kennzeichnungssystem GHS** (Globally Harmonized System of Classification and Labeling). Die Schweizerische Chemikaliengesetzgebung verweist auf diese Verordnung. Das GHS wird in der Schweiz schrittweise eingeführt.

Während einer mehrjährigen Übergangsphase werden das GHS und das bisherige Kennzeichnungssystem parallel vorkommen.

8.1 Kennzeichnungsetikette

Stoffe und Gemische müssen entsprechend ihrer Gefährlichkeit gekennzeichnet und verpackt sein. Weitere Informationen zum betreffenden Stoff sind kurz und prägnant auf der Kennzeichnungsetikette und in ausführlicher Form auf dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.

- Piktogramme visualisieren die Hauptgefahren und das Gefahrenpotenzial des Stoffes
- Die Gefahrenhinweise (R-Sätze) auf der Etiketle geben Auskunft über die Gefährlichkeit der Stoffe
- In den Sicherheitsratschlägen (S-Sätze) ist festgehalten, was beim sicheren Umgang mit diesen Stoffen zu beachten ist.
- Das **Sicherheitsdatenblatt** enthält Angaben zum Gesundheitsschutz, zur Sicherheit am Arbeitsplatz und zum Umweltschutz

8.2 Vergleich der Kennzeichnungen nach ChemG und GHS

Alte Kennzeichnungsetikette	Neue Kennzeichnungsetikette nach GHS
Aceton  F Leichtentzündlich R11 Leichtentzündlich. R36 Reizt die Augen. R66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. R67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Gefahrensätze (R-Sätze)  Xi Reizend S9 Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. S16 Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. S26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Sicherheitshinweise (S-Sätze) Name, Adresse und Telefonnummer der verantwortlichen Firma	Aceton  Gefahr  H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Gefahrensätze (H-Sätze) P210 Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P261 Einatmen von Dämpfen vermeiden. P403/233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. P305/351/338 BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sicherheitshinweise (P-Sätze) Name, Adresse und Telefonnummer der verantwortlichen Firma

Mitgeltende Unterlagen: Broschüre suvaPro 11030.d „Gefährliche Stoffe und was man darüber wissen muss“

9 Notfallorganisation

Unfälle, akute Krankheiten oder andere unerwünschte Ereignisse können sich an jedem Arbeitsplatz ereignen. In solchen Fällen tragen eine gute Notfallorganisation und eine funktionierende erste Hilfe und gut instruiertes Personal viel zur Schadensminderung bei. In Notsituationen zählt jede Minute. Reflexartig müssen die richtigen Massnahmen ausgelöst werden. Das erfordert entsprechende Ausbildung, präzise Planung und entsprechende Übung. Hauptgefahren sind:

- Falsche Beurteilung der Notfallsituation
- Ungenügende Erst-Hilfe-Massnahmen
- Verspätete Alarmierung

Ein gutes Erste-Hilfe-Konzept legt fest, wer wofür verantwortlich ist und was der Einzelne im konkreten Fall zu tun hat.

9.1 Aufbau einer Notfall-Organisation

9.1.1 Information

Die Effizienz einer Notfallorganisation hängt wesentlich davon ab, wie rasch und präzise Notfallmeldungen erfolgen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass jeder Mitarbeitende über einen **Notfallzettel** mit den wichtigsten inner- und ausserbetrieblichen Namen und Telefonnummern verfügt.

Beispiel Notfallzettel:

Name	Muster
Vorname	Peter
Adresse	Abendweg 22
Wohnort	8001 Zürich
Tel. Privat	01 234 56 78
Tel. Büro	01 345 67 89
Feuerwehr	118
Sanitätsnotruf	144
Notfallarzt	01 987 65 43 (Dr. Gutmann)
Angehörige	01 567 89 99 (Muster Paula)
Polizei-notruf	117
Rega	1414
TOX-Zentrum	01 251 51 51
Wer?	Was?
Wann?	Wo?
Wie?	

Das Meldeschema mit den wichtigsten Telefonnummern befindet sich neben jedem Telefonapparat im Betrieb und am Anschlagbrett.

9.2 Inhalt eines Notfallkonzepts

9.2.1 Information

- **Alarmsystem:** Einrichten eines Melde- oder Alarmsystems für Notfälle.
- **Kommunikationsmittel:** Aufbau eines Kommunikationssystems für Notfälle.
- **Notfallzettel:** Durchsetzen, dass jeder Mitarbeiter einen Notfallzettel mit den wichtigsten Notfallmeldungen auf sich trägt.
- **Instruktion:** Sicherstellen, dass das Personal in der Anwendung des Meldesystems, bzw. der Kommunikationsmittel instruiert ist.
- **Benachrichtigung der Angehörigen:** Ein Mitarbeiter namentlich dafür bestimmen, dass bei schweren Unfällen die Angehörigen von Verletzten benachrichtigt werden.
- **Öffentlichkeitskontakt:** Festlegen, wer bei besonderen Ereignissen das Unternehmen nach aussen vertritt (Versicherungen, Amtsstellen, Presse)

9.3 Erste Hilfe

Bei schweren Verletzungen und akuten Erkrankungen ist der eitere Verlauf des Patientenzustandes weitgehend von den Massnahmen abhängig, die in den **ersten 15 Minuten** nach dem Ereignis getroffen werden.

Das richtige Verhalten in Notfallsituationen muss geschult und geübt werden:


- **Grundausbildung:** Ausgewählte Mitarbeitende absolvieren einen Grundkurs in erster Hilfe.
- **Training:** Sofortmassnahmen zu möglichen Verletzungen/Erkrankungen nach möglichen Ereignissen werden periodisch geübt und überprüft.
- **Betriebssanität:** Bestimmte Mitarbeitende werden als Betriebssanitäter ausgewählt und regelmässig weitergebildet.
- **Sanitätsraum:** Zur Grundausstattung gehört auch ein betriebseigener Sanitätsraum, der von ausgebildeten Sanitätern betreut wird. Ausreichendes Notfallmaterial steht zur Verfügung und deren Vollständigkeit wird überprüft.
- **Sofortmassnahmen:** Aufzeigen, wie eine rasche und sachdienliche Soforthilfe bei Unfällen und akuten Erkrankungen gewährleistet wird. (z.B. Flowchart)
- **Ausbildung und Training:** Ausbildungsprogramm festlegen, wie die Beschäftigten bei Unfällen und Zwischenfällen instruiert werden, Periodizität aufzeigen und Überprüfungsmassnahmen festlegen.

- **Schriftliche Unterlagen:** Anweisungen an das Personal bezüglich das Verhalten in Notfallsituationen schriftlich festhalten, an Anschlagbrettern kommunizieren (Neueintretende Mitarbeiter nicht vergessen).
- **Controlling:** Dokumentation über geleistete Erste-Hilfe Massnahmen.

9.3.1 Unterstützung

- **Betriebssanität:** Sicherstellen, dass geschulte Betriebssanitäter jederzeit zur Verfügung stehen.
- **Notarzt:** Ein oder mehrere Notfallärzte bestimmen (Notfallzettel), welche innert nützlicher Frist am Unfallgeschehen vor Ort sind.
- **Zugänge:** Aufzeigen, wie sichergestellt wird, dass ein rascher und ungehinderter Zugang zum Notfallmaterial gewährleistet wird.
- **Krankenraum:** Ist der Standort des Krankenzimmers allen Mitarbeitenden bekannt, sind Erste-Hilfe-Einrichtungen vorhanden, werden die Medikamente periodisch überprüft?

9.4 Merkblätter



Mitgeltende Unterlagen:

Merkblatt „Verhalten im Notfall“ 67062/1.d und Checkliste Notfallplanung 67061.d und 67062.d

10 Brandschutz

10.1 Gesetzliche Grundlagen

Bezüglich des Brandschutzes besteht die Pflicht des Arbeitgebers (Eigentümer und/oder Nutzer von Gebäuden und Anlagen):

- zur regelmässigen Schulung der Arbeitnehmenden über das Verhalten bei Bränden
- Einhalten der Sorgfaltspflicht beim Umgang mit möglichen Brandherden
- Einhalten der feuerpolizeilichen Sicherheit
- Pflicht zur Alarmierung von Bränden
- Unterhaltspflicht für den baulichen, technischen und abwehrenden Brandschutz sowie haustechnischen Anlagen
- Verpflichtung zu Massnahmen im baulichen Brandschutz (Tragwerke, Fluchtwege, Mindestabstände), im technischen und betrieblichen Brandschutz (Haustechnische Anlagen, Sicherheitsbeauftragter, Feuerwehreinsatzpläne) sowie im Umgang mit gefährlichen Stoffen.
- Bewilligungspflicht für Lager von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen und Sprengmittel

10.2 Brandschutzkonzept

Damit die gesetzlichen Forderungen eingehalten werden können, empfiehlt es sich, ein Brandschutzkonzept zu erarbeiten.


10.2.1 Zielsetzung

- Sicherstellen (Erhaltung) der Bereitschaft und Wirksamkeit des vorbeugenden Brandschutzes
- Umsetzung der zu Grunde liegenden gesetzlichen Vorgaben
- Nachhaltiges Gewährleisten der Schutzziel-Erreichung (Akzeptierbares Risiko)


10.2.2 Massnahmen zur Reduktion des Brandrisikos:

- Bauliche Massnahmen
- Technische Massnahmen
- Organisatorische Massnahmen

10.2.3 Übersicht



Beispiele für allgemeinen Brandschutz:



11 Unfallabklärung

Werden im Unternehmen so genannte „unerwünschte Ereignisse“ wie Unfälle, Beinahe-Unfälle, Berufskrankheiten und Sachschäden abgeklärt und systematisch erfasst, so besteht eine grosse Chance, dass ähnliche Ereignisse in Zukunft vermieden werden und das betriebliche Sicherheitssystem verbessert wird (P-D-C-A Philosophie → Kontinuierlicher Verbesserungsprozess KVP).

Alle unerwünschten Ereignisse geben wichtige Hinweise auf Sicherheitsmängel!!

Bei der Ereignisabklärung geht es nicht darum, Schuldige zu suchen, sondern Wiederholungen zu verhindern, herauszufinden wo und mit welchen Massnahmen die Sicherheit verbessert werden kann und den Mitarbeitenden aufzuzeigen, dass Sicherheit und Gesundheitsschutz ernst gemeint ist.

Folgende Schritte können für die systematische Abklärung eines Unfalls behilflich sein:

1. Fakten zusammentragen (Situation vor dem Ereignis, Hergang, Situation nach dem Ereignis)
2. Ursachen ermitteln (warum kam es zu diesem Ereignis?)
3. Massnahmen treffen (Technik, Organisation Mensch)
4. Ergebnisse der Abklärungen festhalten
5. Betroffene informieren (alle Mitarbeitende sind betroffen → Einleitung von Prävention)
6. Umsetzung kontrollieren (=Chefsache!)

→ Mitgeltende Unterlagen: Suva Merk- und Instruktionsblätter 66 100.d, 66 100/1.d, 66 100/2d



12 5- A- Methode

(5 S, Ordnung und Sauberkeit, Rote-Karte Aktion)

Ziel: Schaffen von Übersicht und Ordnung

Weg: Wiederholtes Abarbeiten einer in **5 Schritten** systematisierten Folge, die **Aussortieren**, **Aufräumen**, **Arbeitsplatz sauber halten**, **Anordnung zur Regel machen** und **Alle Schritte** wiederholen beinhaltet.

Vorteile/Chancen • Fördert die Transparenz • Hohe Mitarbeiterbindung • Einfache Handhabung • Leichte Erlernbarkeit • Ordnung und Sauberkeit fördert Qualitätsarbeit • Fördert Arbeitsroutine	Nachteile/Risiken • Gefahr übertriebener Formalisierung der Abläufe • typischerweise korrektive Anwendung • Nachhaltigkeit muss durch zyklische (z.B. quartalsweise) Aktivitäten organisiert werden (mitunter Kampagnencharakter) • nur sinnvoll in Verbindung mit Arbeitsstandard • nicht wertschöpfend
Quantitative Ergebnisse • Reduzierung von Suchzeiten • Reduzierung des Werkzeug- und Hilfsstoffbestandes • Fehlervermeidung	Qualitative Ergebnisse • Steigerung des Verantwortungsbewusstseins der Mitarbeiter • erhöhte Transparenz der betrieblichen Abläufe. • Erhöhen der Arbeits- und Prozesseinheit • Qualitätssteigerung

Prinzip: Die 5 A sind Merkhilfe für die 5 Schritte Aussortieren, Aufräumen, Arbeitsplatz sauber halten, Anordnung zur Regel machen und Alle Schritte wiederholt durchlaufen, die zu einem geordneten Grundzustand in einem abgegrenzten Verantwortungsbereich des Mitarbeiters oder Teams (Arbeitsplätze, Produktionsanlagen und Hilfsmittel) führen.

Vorgehensweise:

Schritt 1 Aussortieren der nicht benötigten Gegenstände:

Der erste Schritt beinhaltet die Trennung verwendeter von überflüssigen Gegenständen im Arbeitsbereich. Als sinnvolles Hilfsmittel dazu hat sich die „Rote Karte“ oder „Red Tag“ erwiesen. Diese beispielweise als Klebezettel oder Klebepunkt ausgeführte Markierung wird auf alle Gegenstände geklebt, bei denen Unsicherheit über die tatsächliche Nutzungshäufigkeit besteht. Die markierten Gegenstände werden für einen bestimmten Zeitraum (z.B. 14 Tag) an einem gesonderten Ort im Arbeitsbereich aufbewahrt. Erfolgt während dieser Zeit kein Zugriff auf die Gegenstände, sind sie für den Arbeitsbereich überflüssig. Weitere Indizien für Überflüssigkeiten sind beispielsweise:

- Dopplungen (Schraubendreher, Lappen, Schlüssel, Spannbacken, Hilfsstoffbehälter),
- unbrauchbare (zu stark verschlissene) Werkzeuge,
- verschmutzte Kisten oder Aufbewahrungsbehälter für Werkzeuge,
- übermässig stark gefüllte Aktenordner.

Schritt 2 Aufräumen der benötigten Gegenstände:

Herstellung einer Grundordnung im Arbeitsbereich. Es gilt häufig benutzte von seltener benutzten Gegenständen zu trennen. Hilfreich ist eine Klassifizierung, z.B. in

- ständig,
- stündlich,
- täglich,
- wöchentlich,
- monatlich

Genutzte Gegenstände, um den Anordnungsbereich festzulegen.

Schritt 3 Arbeitsplatz sauber halten:

- Grundreinigung durchführen
- Reinigungszyklen festlegen und dokumentieren (z.B. in Checkliste Schichtübergabe)

Schritt 4 Anordnung zur Regel machen:

Das Ergebnis der 5-A-Methode in geeigneter Weise dokumentieren (z.B. mittels Foto/Skizze als Bestandteil des Standardarbeitsblattes bzw. Stationsblattes).

Schritt 5 Alle Schritte wiederholt durchlaufen und verbessern:

Abschliessend sind Zyklen – besser – Ereignisse – zu definieren, bei denen die Methode wieder voll ständig zu durchlaufen ist.

12.1 Anwendung der 5-S-Methode in der Praxis



12.2 Prinzipien und Umsetzung der 5 S Methode



12.3 Zusammenfassung

Ordnung & Sauberkeit



13 Sicherheitsziele

Eine wichtige Voraussetzung für die Ermittlung und Umsetzung wirksamer Massnahmen sind Ziele, die sich überprüfen lassen. Um sinnvolle Ziele setzen zu können, sind Kenntnisse des Unfallgeschehens und der Schwachstellen im Betrieb Voraussetzung. Wer Ziele setzt, muss auch dafür sorgen, dass für die Zielerreichung notwendigen finanziellen, personellen und fachlichen Ressourcen vorhanden sind. Bei der Bekämpfung von Berufsunfällen und –krankheiten werden folgende Arten von Zielen unterschieden:

13.1 Qualitative Ziele:

Ziele, die eine zahlenmässige Verringerung der Berufsunfälle und –krankheiten oder der auslösenden Ereignisse beschreiben. Diese können wie folgt lauten:

- Alle tragen konsequent den Schutzhelm.
- Wir halten uns alle konsequent an die Strassenverkehrsregeln.
- Mängel an Maschinen und Werkzeugen melden wir unverzüglich dem Vorgesetzten.
- Bewusstsein der gesamten Belegschaft über gesundheitliche Gefahren stärken.

13.2 Quantitative Ziele

Ziele, die eine (subjektiv empfundene) Verbesserung der Arbeitssituation der Belegschaft, bzw. der Gefahrensituation am Arbeitsplatz beschreiben. Diese können wie folgt lauten:

- Im kommenden Jahr werden die Ausfalltage wegen Unfall um 20% gesenkt.
- Im kommenden Jahr werden die Unfälle um 15% gesenkt.
- Ausfallstunden infolge Berufs-, Nichtberufsunfälle und Krankheit betragen $\leq 4\%$ der Netto-Personalkapazität.
- Anzahl Gefahrenereignisse in der Produktion um 50% senken

13.3 Präventionsziele

Ziele, die eine Vermeidung (Verhütung) unerwünschten Gefahren oder Schadenereignissen beschreiben. Sie zielen auf vorbeugende Massnahmen. Solche Ziele können wie folgt lauten:

- Das sicherheitsbewusste Verhalten aller Mitarbeitenden fördern
- Die Arbeitsabläufe sind gefahren- und störungsfrei
- Mitarbeitende über Ihre Rechte und Pflichten informieren, über Gefahren am Arbeitsplatz und in der Freizeit sensibilisieren und bei Bedarf gezielt ausbilden.

Ziele müssen konkret, überprüfbar und messbar sein.


Die definierten Ziele bezüglich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz müssen in das betriebliche Führungs- bzw. Qualitätsmanagementsystem einfließen. Nur durch eine Integration der Ziele lassen sich die getroffenen Massnahmen systematisch bewerten und ggf. optimieren.

Beispiele:

- Im kommenden Jahr beträgt die Absenz aller Mitarbeitenden im Betrieb aufgrund Krankheit, Berufs- und Nichtberufsunfällen höchstens 4% der Soll-Arbeitszeit. (IST = 5,2%)
- Im kommenden Jahr finden gegenüber dem Mittel der vorangegangenen 3 Jahre um 20% weniger Berufsunfälle (BU) statt. Die BU-bedingte Absenzdauer ist ebenfalls um 20% geringer.
- Die Anzahl der Nichtbetriebsunfälle (NBU) auf 1 000 Vollbeschäftigte liegt 10% unter dem 5-Jahres-Mittelwert aller SUVA-versicherten Betriebe.
- 80% aller Mitarbeitenden nehmen an Kursen zu den Themen Ernährung und Entspannung teil.
- Jeder Bereich mit mehr als 50 Mitarbeitende verfügt über einen ausgebildeten Betriebssanitäter.

14 Sicherheitsaudits

Prozess Sicherheit



Mit den Sicherheitsaudits soll **regelmässig überprüft** werden, ob die gesetzten Ziele resultierend aus der Risikoanalyse und der daraus abgeleiteten Massnahmen erreicht worden sind. Für die Durchführung solcher Kontrollen stellt die SUVA entsprechende Checklisten zur Verfügung. Checklisten sind ein effizientes Mittel um die Gefahren im Betrieb in den Griff zu bekommen.

Zur Erinnerung:

UVG, Art 82, Abs. 1

„¹ Der Arbeitgeber ist verpflichtet, zur Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten alle Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den gegebenen Verhältnissen angemessen sind.

² Der Arbeitgeber hat die Arbeitnehmer bei der Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten zur Mitwirkung heran zuziehen.“

Kontrollen (Audits) sind der Motor und die daraus resultierenden SOLL-IST Abweichungen der Treibstoff für den stetigen Verbesserungsprozess (KVP).

→ Mitgeltende Unterlagen: Übersicht über die Suva Checklisten 6700.d
Sicherheit und Gesundheitsschutz: Wo stehen wir? Ein Selbsttest für Betriebe 88057.d

15 Sicherheit in der Freizeit



Freizeitsicherheit ist ebenso wichtig wie Arbeitssicherheit

In unserer Gesellschaft spielt Freizeit eine zunehmend wichtigere Rolle. Immer mehr Menschen, jüngere und ältere gestalten ihre arbeitsfreie Zeit aktiv und betätigen sich sportlich. Dies hat aber auch eine Kehrseite → die hohe Zahl der Unfälle!

Fast ein Drittel aller Unfälle sind Sportunfälle. Verunfallte Mitarbeitende fehlen im Unternehmen, oftmals dann, wenn man am dringendsten auf sie angewiesen wäre.

Auch Freizeitsicherheit ist eine Führungsaufgabe

Für Heilkosten, Taggelder und Renten kommt die Suva auf. Die Prämien der Nichtbetriebsunfallversicherung, mit denen die Leistungen der Suva mitfinanziert werden, bezahlen meistens die Versicherten, d.h. die Mitarbeitenden in den Unternehmen.


Alle anderen Kosten, die der Ausfall von Mitarbeitenden mit sich bringt, bezahlt das Unternehmen. Das kostet mehr, als man glaubt!

Die Sicherheitskultur im Unternehmen wird in erster Linie geprägt durch die Geschäftsleitung und das Kader. Unternehmen, die sich für die Sicherheit am Arbeitsplatz und in der Freizeit engagieren, haben risikobewusstere Mitarbeitende. Und wenn sie trotzdem verunfallen, sind die Folgen meist weniger schwer und die Ausfallzeiten weniger lang.

Fast die Hälfte der Bevölkerung in der Schweiz geniesst einen UVG-Versicherungsschutz. Das waren im Jahre 2004 3,560 Mio. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und 0,210 Mio. registrierte Stellensuchende.

2003 ereigneten sich in der Schweiz 715 600 Unfälle, davon waren 66% Freizeitunfälle und 34% Berufsunfälle

Nachfolgende Unfallstatistik zeigt es deutlich. (Quelle Suva)



→ Mitgeltende Unterlagen: *Impulse für eine sichere Freizeit 88105.d*

16 Berichtswesen und Kennzahlen

16.1 Berichtswesen

Ein Jahresbericht zu Händen der Geschäftsleitung gibt Auskunft über die Aktivitäten in den Bereichen Sicherheit und Gesundheitsschutz. Er wird mit entsprechenden Kennzahlen unterstützt, welche die Resultate der Anstrengungen im Allgemeinen und die Umsetzungen der Massnahmen aus der Risikoanalyse widerspiegelt. Der Jahresbericht ist ein wesentliches Führungsinstrument der obersten Leitung. Er kann folgende Themenbereiche beinhalten:

- Auftrag und Zielsetzungen
- Aktivitäten im Bereich Arbeitssicherheit
- Aktivitäten im Bereich Gesundheitsschutz
- Arbeitsmedizin
- Betriebliche Gesundheitsförderung
- Anwesenheitsmanagement und Personalbetreuung
- Kennzahlen
- Schlussfolgerungen, Ausblick für die kommende Periode


16.2 Kennzahlen

Wie bereits erwähnt, bilden aussagekräftige Kennzahlen einen wesentlichen Teil des Berichtswesens. Folgende Kennzahlen können eignen sich:

Anzahl Mitarbeitende	Anzahl BU-Ereignisse, Absenz-Tage, Kosten
Netto-Personalkapazität	Anzahl NBU-Ereignisse , Absenz-Tage, Kosen
Ferientage	Anzahl Krankheitstage
Budgets Sicherheits- und Gesundheitsschutz	Anzahl arbeitsmedizinische Untersuchungen
Kosten für ausgeführte Massnahmen	Schulungsaufwand

- Absenz-Tage in % der Soll-Arbeitstage
- Dauer der Krankheitsabsenzen pro Vollbeschäftigter
- Grafische Darstellungen über Kennzahlen und Zielerreichung

Beispiele:



17 Zertifizierung von Arbeitssicherheits-Management-Systemen nach 18001:2007

17.1 Hintergründe (warum zertifizieren?)

Durch die zunehmende Globalisierung verändert sich die Arbeitswelt nachhaltig. Die Reduzierung von Arbeitsunfällen und das Sicherstellen eines störungsfreien Betriebsablaufes gewinnen im internationalen Vergleich immer mehr an Bedeutung.

Unfälle können die Unternehmen mit hohen Kosten belasten und zu Imageverlust führen. Die Unternehmen werden heute national und europaweit verstärkt und dazu aufgefordert, die Einhaltung von Vorgaben und Verordnungen durch intakte Managementsysteme nachzuweisen, zum Beispiel zum Nachweis der Einhaltung der Betriebssicherheitsverordnung oder der Störfallverordnung.

Die Geschäftsführung hat die Verantwortung für die Umsetzung dieser Vorgaben und muss bei Nichtbeachtung zum Teil mit empfindlichen Strafen rechnen. Ein effektives Arbeitsschutzmanagementsystem ist ein weiterer Schritt in Richtung „rechtssicheres“ Unternehmen.

Die British Standards Institution entwickelte gemeinsam mit verschiedenen Zertifizierungsgesellschaften die OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) 18001.

Diese Norm wurde sowohl inhaltlich als auch in ihrer Struktur bewusst eng an die ISO 14001 und die ISO 9001 angelehnt, um Unternehmen den Aufbau eines integrierten Managementsystems mit möglichst geringem Aufwand zu ermöglichen.


Zurzeit ist die OHSAS 18001 das einzige Arbeitsschutzmanagementsystem mit übergreifender internationaler Bedeutung. Es ermöglicht eine systematische kontinuierliche Verbesserung des Sicherheitsstandards in der Arbeits- und in der Anlagensicherheit durch umfassende Prävention. Wer OHSAS 18001:2007 zertifiziert, erfüllt gleichzeitig auch die EKAS-Richtlinie 6508.

Die Reduzierung von Arbeitsunfällen und das Sicherstellen eines störungsfreien Betriebsablaufes tragen zudem wesentlich zum Unternehmenserfolg bei.

Im Gegensatz dazu bezieht sich die Zertifizierung nach dem SCC-Standard (Safety-Certificate-Contractor), der von der Mineralölindustrie entwickelt wurde, lediglich auf Auftragnehmer, so genannte Kontraktoren, die in den Anlagen der Mineralölindustrie und chemischen Industrie tätig sind. Die Anwendbarkeit der SCC-Zertifizierung ist auf Deutschland und wenige Nachbarländer begrenzt.

17.2 Ziele

Ein zertifiziertes Arbeitssicherheits-Managementsystem bewirkt die



17.3 Zielgruppen

Angesprochen sind alle Organisationen unabhängig von Grösse und Branchenzugehörigkeit aus allen Sektoren der

- Industrie,
- Dienstleistungen,
- sozialen Einrichtungen und öffentlichen Verwaltungen.

17.4 Verfahren

Die Einführung von OHSAS 18001:2007 bewirkt die Systematisierung der Sicherheitsaktivitäten und Verbesserungen der Prozesse mit Fokus auf:

- Stärkung des Bewusstseins für Arbeitssicherheit und des Gesundheitsrisiken,
- Erfüllung der gesetzlichen Forderungen,
- kontinuierliche Verbesserung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes. Produkte und Prozesse werden hinsichtlich möglicher Gefährdungen systematisch untersucht, Massnahmen festgelegt, umgesetzt überwacht und beurteilt,
- offene Informationspolitik über die Entwicklung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes im Unternehmen.

17.5 Qualitätskriterien

Forderungen von OHSAS 1800:2007 können in die Unternehmensprozesse integriert und mit ISO 9001:2000 und ISO 14001:2004 zu einem umfassenden Managementsystem ausgebaut werden.

Die OHSAS 18001:2007 verlangt vom Unternehmen

- die Erarbeitung einer den Sicherheitsrisiken angemessenen Sicherheitspolitik
- eine Risikoanalyse, Planung, Zielsetzung und Programmerstellung zur Reduktion von Arbeitsunfällen im Unternehmen
- die Integration der Forderung in die Unternehmensprozesse,
- die interne Auditierung und periodische Bewertung des Systems durch die oberste Leitung.

17.6 Zertifikat / Anerkennung

OHSAS 18001 bietet viele Vorteile. Ein effektives Arbeitsschutzmanagementsystem führt dazu, dass

- Arbeitsunfälle durch Prävention und Risikoanalyse reduziert werden.
- das Risiko grösserer Unfälle durch die Systematisierung der Sicherheitsmassnahmen minimiert wird.
- die Kenntnis und Umsetzung der aktuellen Gesetze und Verordnung gesichert ist
- sich die Kosten für Sachschäden und Versicherungsunfälle reduzieren
- die Mitarbeiter eine höhere Motivation aufweisen
- eine unabhängige Bewertung durch ein Zertifikat nachgewiesen werden kann

OHSAS 18001:2007- Zertifikate sind drei Jahre gültig, worauf- Im Sinne der kontinuierlichen Weiterentwicklung eine Re-Zertifizierung stattfindet.

OHSAS 18001	ISO 14001	ISO 9001
Arbeitspolitik	Umweltpolitik	Qualitätspolitik
Risikobeurteilung	Umweltaspekte	Kundenorientierung
Rechtliche Anforderungen	Gesetzliche Forderungen	Kundenanforderung
Arbeitsschutzziele	Umweltschutzziele	Qualitätsziele
Arbeitsschutzprogramm	Umweltprogramme	QM-Planung Ständige Verbesserung
Struktur, Verantwortlichkeit	Organisationsstruktur Verantwortlichkeit	Verantwortung und Befugnis

18 Mitgeltende Unterlagen

EKAS-Richtlinie 6508	ASA-Richtlinie → Richtlinie über den Beizug von Arbeitsärzten und anderen Spezialisten der Arbeitssicherheit
EKAS 6508/1.d-5.200	Wegleitung für die Erarbeitung und Genehmigung von Branchenlösungen
EKAS 6508/8.d	Listen der von der EKAS genehmigten überbetrieblichen ASA-Lösungen
EKAS-Richtlinie 6512	Arbeitsmittel
SBA 152.d Suva	Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz und in der Freizeit – heute und morgen
SBA 140.d Suva	Welches sind Ihre Pflichten auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes
66101.d suvaPro	Die Sicherheit organisieren – eine zentrale Aufgabe für jedes Unternehmen
66121.d suvaPro	Instandhaltung planen und überwachen
66092.d suvaPro	Zusammenarbeit mit Fremdfirmen
66092/1 suvaPro	Checkliste Zusammenarbeit mit Fremdfirmen
66109.d suvaPro	Ausbildung und Instruktion im Betrieb
66100.d, 66100/1.d, 66100/2d suvaPro	Betriebsinterne Unfallabklärung
67000.d suvaPro	Gefahrenermittlung und Massnahmenplanung mit Checklisten
67019.d suvaPro	Einführung neuer Mitarbeiter
67091.d suvaPro	Checkliste „Persönliche Schutzausrüstung“
67020.d suvaPro	Checkliste „Gehörschutzmittel“
67035.d suva Pro	Checkliste „Hautschutz bei der Arbeit“
67009.d suvaPro	Checkliste „Lärm am Arbeitsplatz“
11030.d suvaPro	Gefährliche Stoff und was man darüber wissen muss
67061.d/67062.d suvaPro	Checklisten Notfallplanung
67062/1.d suvaPro	Verhalten im Notfall
88057.d suvaPro	Sicherheit und Gesundheitsschutz: Wo stehen wir? Ein Selbsttest für Betriebe
88105.d suvaliv	<i>Impulse für eine sichere Freizeit</i>
SWISSTS	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz → Handbuch für Mitarbeitende

19 Links

www.unfallstatistik.ch

www.suva.ch

www.suva.ch/waswo

www.arbeitsbedingungen.ch (seco)

www.ekas.ch

www.who.int/topics/mental_health/en

www.bag.admin.ch/ghs

20 EVALUATION zum Thema Sicherheit

Zeit **60 Minuten**

Max. Punkte **100 Punkte**

Tragen Sie alle Ihre Wahlantworten aus den Multiple Choice Fragen im Lösungsblatt ein! Umkreisen Sie dort bitte eindeutig den betreffenden Buchstaben Ihrer Wahl.

20.1 Multiple Choice Typ A

40 Punkte

Bezeichnen Sie nur eine Wahlantwort durch Umkreisen des betreffenden Buchstabens:

bei positiver Formulierung die einzig richtige, respektive die am meisten zutreffende Antwort;

bei negativer Formulierung die einzige Ausnahme, die einzig falsche Antwort, respektive die Antwort mit dem am wenigsten zutreffenden Inhalt.
(Das Negative ist **fett** gedruckt.)

1. Gesundheit...	Punkte 2
(A) ... bedeutet, Betriebsangehörige an ihrem Arbeitsplatz keiner Unfallgefahr und keiner gesundheitlichen Gefährdung bzw. Belastung ausgesetzt sind.	
(B) ... bedeutet nicht nur Abwesenheit infolge von Krankheit, sondern körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden.	
(C) ... bedeutet, dass der Mitarbeitende Anrecht darauf hat, seine Arbeit in möglichst grosser Sicherheit zu verrichten.	
(D) ... wird durch das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung komplett abgedeckt.	
(E) ... wird zwei Mal jährlich auditiert.	

2. PrSG...	Punkte 2
(A) ... ist ein Gesetz über die Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten	
(B) ... bedeutet S chweizerische T erminologie für E inrichtungen und G eräte.	
(C) ... bezeichnet die umgebende Welt von Sicherheit und Gesundheitsschutz	
(D) ... gilt für Produkte allgemein, die per Gesetz für jede normale und vernünftigerweise vorhersehbare Verwendung sicher sein müssen.	
(E) ... ist eine Verordnung, welche den Schutz von Frauen und Jugendlichen regelt.	

3. Sicherheit (Umweltsicherheit)...	Punkte 2
(A) ... bedeutet, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine sichere Arbeitsstelle haben und ist eine Verpflichtung des Managements gegenüber der Umwelt.	
(B) ... beinhaltet die Elemente, welche das Unternehmen gegenüber der Umwelt aufweist. So z.B. die Brandschutzanlage (Sprinkleranlage) im Unternehmen.	
(C) ... bedeutet eine Denkweise des Managements gegenüber der Umwelt und der Beziehung des Unternehmens zur Umwelt.	
(D) ... beinhaltet die Verhältnisse zur Gesundheit, zur Belastung, zum Klimawandel und kann nicht vollständig und eindeutig definiert werden.	
(E) ... bedeutet, dass sich das Unternehmen mit der Sicherheit befassen muss.	

4. Bezüglich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz hat der Arbeitgeber...	Punkte 2
(A) ... die Gesamtverantwortung inklusive Fachverantwortung, muss Weiterbildungskurse besuchen und die Mitarbeitenden schulen.	
(B) ... die Gesamtverantwortung, muss Gefahren ermitteln, Massnahmen festlegen und überprüfen.	
(C) ... hat die Ausführungsverantwortung und muss die Weisung der EKAS befolgen.	
(D) ... keine Weisungsbefugnis, diese ist durch das UVG bestimmt.	
(E) ... kein Recht, bestimmte Aufgaben an Mitarbeitende zu übertragen.	

5. Aus welchen Elementen besteht der Aufbau eines Sicherheitssystems?	Punkte 2
(A) Arbeitgeber, Arbeitnehmer, SIBE, BESIBE und Fachspezialisten	
(B) Brandschutz und Notfallorganisation	
(C) UVG, OR, ArG, PrSG	
(D) Gefährdungskatalog/Risikobeurteilung, Sicherheitssystem/Branchenlösung, Massnahmen/Umsetzungskontrolle	
(E) Zeit, Qualität, Kosten.	

6. Durch eine konsequente Massnahmenplanung wird erreicht,	2 Punkte
(A) ... dass die Kommunikation sichergestellt wird.	
(B) ... dass Sicherheitsaudits minimiert werden können.	
(C) ... das Risiko zu eliminieren oder zu vermindern.	
(D) ... dass die periodischen Risikobeurteilungen wegfallen.	
(E) ... dass die Grenzen des Arbeitssystems eingehalten werden.	

7. Ein Sicherheitssystem besteht aus	2 Punkte
(A) 10 Elementen	
(B) 11 Elementen	
(C) 7 Elementen.	
(D) 1 Element (Prozessbeschreibung).	
(E) Den Gesetzen UVG, ArG, PrSG	

8. (Arbeits-) Sicherheitsmanagement...	2 Punkte
(A) ... hat zum Ziel, Fehler nicht erst dort, wo sie entdeckt werden, sondern dort, wo sie entstehen, zu beseitigen.	
(B) ... betrifft üblicherweise die Bereiche Boden, Wasser, Luft und Abfall.	

(C) ... zielt darauf ab, die Beschäftigten in das Arbeitsschutzmanagement-System einzubeziehen.	
(D) ... verpflichtet zum schonenden Umgang mit den natürlichen Ressourcen.	
(E) ... hat die Prävention als Hauptprinzip, das heisst also, möglichen Gefährdungen vorzubeugen.	
9. Welcher der folgenden Begriffe gehört nicht in das Chemikaliengesetz (ChemG)?	Punkte 2
(A) Sicherheitsdatenblatt	
(B) Natriumchlorid (Kochsalz)	
(C) Gefährdungskennzeichnungen	
(D) Gefahrenhinweise	
(E) Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen	

10. Um sinnvolle Sicherheitsziele setzen zu können ...	Punkte 2
(A) ... muss der Businessplan entsprechend aufgebaut sein	
(B) ... müssen Unternehmensstrategien vorliegen	
(C) ... muss ein entsprechendes Budget vorhanden sein	
(D) ... sind Kenntnisse des Unfallgeschehens und der Schwachstellen im Betrieb Voraussetzung	
(E) ... sind lediglich gute Kenntnisse der PSA und der Notfallorganisation notwendig	

11. Sie sind neu im Unternehmen als stellvertretende Person „Sicherheitsbeauftragte/r“ zusätzlich mit dieser Aufgabe betraut worden. Nun möchten Sie sich über das Thema „Sicherheit“ informieren. Welche gesetzlichen <u>Grundlagen</u> ziehen Sie zu Rate?	Punkte 2
(A) EKAS-Richtlinie	
(B) SUVA-Richtlinie	
(C) OR - UVG - ArG	
(D) SchKG	
(E) ZGB -OR - UVG - ArG	

12. Ordnen Sie die nachfolgenden Begriffe ihren gesetzlichen Pfeilern in richtiger Beziehung zu!	2 Punkte
(A) Arbeitnehmerschutz ist Bestandteil des ArG – Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten ist Bestandteil des OR – Arbeitsrecht ist Bestandteil des UVG	
(B) Arbeitnehmerschutz ist Bestandteil des OR – Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten ist Bestandteil des OR – Arbeitsrecht ist Bestandteil des UVG	
(C) Arbeitnehmerschutz ist Bestandteil des OR – Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten ist Bestandteil des ArG – Arbeitsrecht ist Bestandteil des OR	
(D) Arbeitnehmerschutz ist Bestandteil des UVG – Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten ist Bestandteil des OR – Arbeitsrecht ist Bestandteil des UVG	
(E) Arbeitnehmerschutz ist Bestandteil des ArG – Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten ist Bestandteil des UVG – Arbeitsrecht ist Bestandteil des OR	

13. Welche Aussage betreffend Prävention bzw. Verbesserungsmöglichkeiten in Bezug auf Bildschirmarbeitsplätze ist zutreffend?	2 Punkte
(A) Bildschirm mit Blickrichtung parallel zu Fenstern und Beleuchtungskörpern aufstellen.	
(B) Bildschirm mit Blickrichtung vertikal zu Fenstern und Beleuchtungskörpern aufstellen.	
(C) Bildschirm mit Blickrichtung parallel zu Fenstern und vertikal zu Beleuchtungskörpern aufstellen.	
(D) Beleuchtungskörper hinter dem Bildschirm aufstellen.	
(E) Bildschirm mit Blickrichtung vertikal zu Fenstern und parallel zu Beleuchtungskörpern aufstellen.	

14. Sie wollen sich breit über die Sicherheitsaspekte und Sicherheit im Internet informieren. Welche Webseiten der nachfolgenden Organisationen können Ihnen hierzu nicht behilflich sein?	2 Punkte
(A) www.suva.ch / www.ekas.ch	
(B) www.suva.ch / www.ekas.ch / www.bfu.ch	
(C) www.suva.ch / www.ekas.ch / www.admin.ch	
(D) www.suva.ch / www.ekas.ch / www.facebook.com / www.bfu.ch	
(E) www.suva.ch / www.ekas.ch / www.bfs.admin.ch	
15. Welche der folgenden Aussagen ist falsch ?	2 Punkte
(A) "Für die Sicherheit am Arbeitsplatz ist ausschliesslich der Arbeitgeber verantwortlich."	
(B) "Die meisten Unfälle passieren in der Freizeit."	
(C) "Für die Sicherheit am Arbeitsplatz ist der Arbeitnehmer selbst verantwortlich."	
(D) "Im Leitbild kann auch die Sicherheit am Arbeitsplatz erwähnt werden."	
(E) "Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind gemeinsam für die Sicherheit am Arbeitsplatz zuständig."	

Welche Aussage ist falsch ?	2 Punkte
16. Gemäss Unfallversicherungsgesetz (UVG) und der dazugehörigen Verordnung (VUV) muss Ihr Arbeitgeber...	
(A) ... Sie über die auftretenden Gefahren informieren und bezüglich der Sicherheitsmassnahmen anleiten. Dies gilt nur für die eigenen Mitarbeiter im Unternehmen, Temporärmitarbeitende sind selber dafür verantwortlich.	
(B) ... Ihnen wenn möglich eine zumutbare Schutzausrüstung zur Verfügung stellen (Schutzbrille, Gehörschutz, Schutzkleidung).	
(C) ... den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern oder deren Vertretung in allen Fragen der Arbeitssicherheit ein Mitspracherecht gewähren.	
(D) ... die notwendigen Massnahmen im Unternehmen treffen, um Gesundheitsschäden und Unfälle zu vermeiden.	
(E) ... Sie auch über die Änderungen und Neuerungen bezüglich Gefahren und Sicherheit im Unternehmen informieren.	

Was zählt von den nachfolgenden Begriffen nicht zu den Pflichten des Arbeitnehmers in Bezug auf Sicherheit im Unternehmen und am Arbeitsplatz?	2 Punkte
(A) Sicherheitsregeln berücksichtigen.	
(B) Mängel beheben oder melden.	
(C) Weisungen des Arbeitgebers befolgen.	
(D) An Vorsorgeuntersuchungen teilnehmen.	
(E) Sich in gefährlichen Zustand (z.B. Alkohol, Drogen) zu versetzen.	
18. Welche der folgenden Aussagen ist falsch ?	Punkte 2
(A) Nicht jedes Unternehmen ist ein SUVA-pflichtiges Unternehmen in der Schweiz.	
(B) Die EKAS Normen und Richtlinien sind verbindlich und müssen befolgt werden.	
(C) Die SUVA befasst sich ausschliesslich mit Betriebsunfällen.	
(D) Die SUVA ist ein selbstständiges Unternehmen des öffentlichen Rechts und versichert rund 115 000 Unternehmen bzw. 2 Millionen Berufstätige und Arbeitslose gegen die Folgen von Unfällen und Berufskrankheiten.	
(E) Die SUVA unterstützt die Unternehmen und die Mitarbeitenden in Fragen der Sicherheit und des Versicherungsschutzes.	

Mittels einer erfolgreichen Zertifizierung durch eine anerkannte, externe und neutrale Stelle, weist ein Unternehmen in erster Linie nach, dass es...	Punkte 2
(A) ... seine betrieblichen Abläufe nach einer bestimmten Norm ausgerichtet hat.	
(B) ... alle gesetzlichen Anforderungen bezüglich Umweltschutz erfüllt.	
(C) ... alle gesetzlichen Auflagen bezüglich Qualitätsanforderungen erfüllt.	
(D) ... seinen sozialen Verpflichtungen nachkommt.	
(E) ... alle gesetzlichen Auflagen bezüglich Arbeitssicherheit erfüllt.	

20. Ein Zertifizierungsaudit...	Punkte 2
(A) ... muss nicht zwingend von einer akkreditierten Prüfungsstelle ausgeführt werden.	
(B) ... kann auch durch ein internes, gleichfalls kompetentes Team durchgeführt werden.	
(C) ... ist in der schweizerischen Bundesverfassung verankert.	
(D) ... setzt ein geprüftes, freigegebenes und bekanntgemachtes Sicherheits-Handbuch mit mitgeltenden Unterlagen voraus.	
(E) ... muss zwingend alle zehn Jahre wiederholt werden.	

20.2 Multiple Choice Typ E

36 Punkte

Zwei Aussagen sind durch das Wort "weil" verknüpft.

Es sind zuerst unabhängig voneinander die beiden Aussagen als *richtig oder falsch* zu beurteilen. Wenn beide richtig sind, ist zusätzlich zu entscheiden, ob die „*weil-Verknüpfung*“ berechtigt ist. Nur korrekte Überlegungen ergeben je Aufgabe 4 Punkte. Es findet hier keine angewandte „Zwischenbewertung“ statt. Das Resultat der nicht korrekt gewerteten Aufgabe ist jeweils Null. Hier zählt sich ein etwas längerer „Blick“ besonders aus.

Umkreisen Sie den entsprechenden Buchstaben im Lösungsblatt

Humanitäre Motive sind gute Gründe, um sich für die Sicherheit und Gesundheit der arbeitenden Menschen einzusetzen	
21. weil jedes Unternehmen die Pflicht hat, die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Arbeitnehmenden zu erfüllen.	4 Punkte
(A) + weil + Beide Aussagen stimmen, deren weil-Verknüpfung ist berechtigt.	
(B) + / + Beide Aussagen stimmen, deren weil-Verknüpfung ist falsch.	
(C) + / - Die erste Aussage ist richtig, die zweite ist falsch.	
(D) - / + Die erste Aussage ist falsch, die zweite ist richtig.	
(E) - / - Beide Aussagen sind falsch.	

Berufskrankheiten gelten gemäss Unfallversicherungsgesetz (UVG) als Krankheiten 22. weil sie bei der beruflichen Tätigkeit ausschliesslich oder vorwiegend durch schädigende Stoffe und Arbeiten verursacht werden.	Punkte 4
(A) + weil + Beide Aussagen stimmen, deren weil-Verknüpfung ist berechtigt.	
(B) + / + Beide Aussagen stimmen, deren weil-Verknüpfung ist falsch.	
(C) + / - Die erste Aussage ist richtig, die zweite ist falsch.	
(D) - / + Die erste Aussage ist falsch, die zweite ist richtig.	
(E) - / - Beide Aussagen sind falsch.	
Der SIBE oder BESIBE ist nicht der interne Ansprechpartner für Fragen der Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 23. weil er sich unter anderem mit Aufgaben der Planung und der Durchführung von Sicherheitsmassnahmen befasst und das Bindeglied ist zwischen Mitarbeitenden und Sicherheitsfachleuten.	Punkte 4
(A) + weil + Beide Aussagen stimmen, deren weil-Verknüpfung ist berechtigt.	
(B) + / + Beide Aussagen stimmen, deren weil-Verknüpfung ist falsch.	
(C) + / - Die erste Aussage ist richtig, die zweite ist falsch.	
(D) - / + Die erste Aussage ist falsch, die zweite ist richtig.	
(E) - / - Beide Aussagen sind falsch.	
Die 5 S-Methode (auch 5 A-Methode) ist im Unfallversicherungsgesetz (UVG) verankert 24. weil diese Methode zu einem geordneten Grundzustand in einem abgegrenzten Verantwortungsbereich des Mitarbeiters oder Teams (Arbeitsplätze, Produktionsanlagen und Hilfsmittel) führen.	Punkte 4
(A) + weil + Beide Aussagen stimmen, deren weil-Verknüpfung ist berechtigt.	
(B) + / + Beide Aussagen stimmen, deren weil-Verknüpfung ist falsch.	
(C) + / - Die erste Aussage ist richtig, die zweite ist falsch.	
(D) - / + Die erste Aussage ist falsch, die zweite ist richtig.	
(E) - / - Beide Aussagen sind falsch.	

Durch den Einbau von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in das Führungssystem des Unternehmens kann die Umsetzung im Betrieb effizient und nachhaltig gelöst werden 25. weil dadurch sichergestellt wird, dass diese anspruchsvolle Organisations- und Führungsaufgabe sowohl durch den Arbeitgeber als auch durch die Kader aller Stufen und die Fachspezialisten umgesetzt und überwacht werden kann.	Punkte 4
(A) + weil + Beide Aussagen stimmen, deren weil-Verknüpfung ist berechtigt.	
(B) + / + Beide Aussagen stimmen, deren weil-Verknüpfung ist falsch.	
(C) + / - Die erste Aussage ist richtig, die zweite ist falsch.	
(D) - / + Die erste Aussage ist falsch, die zweite ist richtig.	
(E) - / - Beide Aussagen sind falsch.	

Der Arbeitgeber hat die Arbeitnehmer in Fragen von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz nicht zur Mitwirkung heran zuziehen 26. weil Mitwirkung der Arbeitnehmenden in keinem Gesetz geregelt ist.	Punkte 4
(A) + weil + Beide Aussagen stimmen, deren weil-Verknüpfung ist berechtigt.	
(B) + / + Beide Aussagen stimmen, deren weil-Verknüpfung ist falsch.	
(C) + / - Die erste Aussage ist richtig, die zweite ist falsch.	
(D) - / + Die erste Aussage ist falsch, die zweite ist richtig.	
(E) - / - Beide Aussagen sind falsch.	

Für jedes ermittelte Gefährdungsereignis ist ein Schutzziel zu formulieren 27. weil dadurch die Bedingungen beschrieben werden, welche die zu treffende Massnahme erfüllen, damit das Ereignis nicht oder nicht mehr eintritt.	Punkte 4
(A) + weil + Beide Aussagen stimmen, deren weil-Verknüpfung ist berechtigt.	
(B) + / + Beide Aussagen stimmen, deren weil-Verknüpfung ist falsch.	
(C) + / - Die erste Aussage ist richtig, die zweite ist falsch.	
(D) - / + Die erste Aussage ist falsch, die zweite ist richtig.	
(E) - / - Beide Aussagen sind falsch.	

Der Aufbau eines Sicherheitssystems, wie es im Rahmen der ASA-Bestimmungen gefordert wird, bezieht sich auf drei Schritte 28. weil die ASA-Richtlinie Betriebskategorien aufzeigt, wonach den unterschiedlichen Gefahrenpotenzialen Rechnung getragen wird.	Punkte 4
(A) + weil + Beide Aussagen stimmen, deren weil-Verknüpfung ist berechtigt.	
(B) + / + Beide Aussagen stimmen, deren weil-Verknüpfung ist falsch.	
(C) + / - Die erste Aussage ist richtig, die zweite ist falsch.	
(D) - / + Die erste Aussage ist falsch, die zweite ist richtig.	
(E) - / - Beide Aussagen sind falsch.	

Seit dem Jahre 2012 haben sich die Unternehmen nach der Norm OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) zertifizieren zu lassen 29. weil jedes Unternehmen die Pflicht hat, die gesetzlichen Bestimmungen zu erfüllen.	Punkte 4
(A) + weil + Beide Aussagen stimmen, deren weil-Verknüpfung ist berechtigt.	
(B) + / + Beide Aussagen stimmen, deren weil-Verknüpfung ist falsch.	
(C) + / - Die erste Aussage ist richtig, die zweite ist falsch.	
(D) - / + Die erste Aussage ist falsch, die zweite ist richtig.	
(E) - / - Beide Aussagen sind falsch.	

20.3 Multiple Choice Typ Kprim

Auf eine Frage oder unvollständige Aussage folgen vier mögliche Antworten oder Ergänzungen.

Entscheiden Sie bei jeder Einzelnen davon, ob diese *richtig* oder *falsch* ist und bezeichnen Sie diese entsprechend mit richtig (+) oder falsch (-) im Lösungsraster auf Seite 17.

Unabhängig davon, ob die Frage grammatikalisch in Einzahl oder Mehrzahl formuliert ist, können 1, 2, 3, 4 oder auch gar keine Antwort richtig sein. Es können aber auch alle Antworten richtig sein.

Die Lösung wird nur mit der Hälfte der Punktezahl gewertet, wenn eine Antwort nicht korrekt ist.

Bei zwei oder mehr unrichtigen Antworten erhalten Sie keine Punkte mehr gutgeschrieben.

30. Eine Risikoanalyse umfasst:	Punkte 4
(A) Systemgrenzen bestimmen, System definieren.	
(B) Gefährdungen ermitteln	
(C) Risiken einschätzen und bewerten	
(D) Massnahmen festlegen.	

31. Der Inhalt eines Notfallkonzepts umfasst:	4 Punkte
(A) Alarmsystem, Kommunikationssystem, Notfallzettel.	
(B) Persönliche Schutzausrüstung	
(C) Schulung/Instruktion/Training.	
(D) Risikoanalyse	

32. Ein Brandschutzkonzept setzt sich zusammen aus den Bestandteilen	4 Punkte
(A) ... Merkblatt, Fluchtwegkennzeichnung	
(B) ... ChemG und deren Sanktionsmöglichkeiten	
(C) ... Vorbeugen und Abwehren	
(D) ... Brandverhütung, Brandbegrenzung, Brandbekämpfung.	

33. Eine Zertifizierung 18001:2007 nach OHSAS umfasst:	4 Punkte
(A) Die Integration nach ISO 9001	
(B) Die Integration nach ISO 14001	
(C) Die Integration von SWISSTS	
(D) Die IKS-Regelungen	

34. Der Jahresbericht über den Sicherheitsschutz und das Gesundheitswesen ist ein wesentliches Führungsinstrument. Er umfasst unter anderem folgende Themen:	4 Punkte
(A) Umsatz, Investitionskosten, Absenkmeldungen, Krankheitsfälle	
(B) Prozessmanagement, Prozesslandkarten, Abläufe und Teilprozesse	
(C) Auftrag und Zielsetzungen im Sicherheits- und Gesundheitswesen, Aktivitäten.	
(D) Arbeitsmedizin, Kennzahlen Schlussfolgerungen, Ausblick für die kommende Periode.	

35. Definition von Gesetzen:	4 Punkte
(A) STEG→ Regelt die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz	
(B) OR ist der fünfte Teil des ZGB.	
(C) UVG und STEG sind Bundesgesetze	
(D) ArG ist kein Bundesgesetz	

19.1 Ihr Lösungsblatt zu den vorgängigen Multiple Choice Fragen

Aufgaben Typ A	Antwort					Ihre Punkte	Punktemaximum
1.	A	B	C	D	E		2
2.	A	B	C	D	E		2
3.	A	B	C	D	E		2
4.	A	B	C	D	E		2
5.	A	B	C	D	E		2
6.	A	B	C	D	E		2
7.	A	B	C	D	E		2
8.	A	B	C	D	E		2
9.	A	B	C	D	E		2
10.	A	B	C	D	E		2
11.	A	B	C	D	E		2
12.	A	B	C	D	E		2
13.	A	B	C	D	E		2
14.	A	B	C	D	E		2
15.	A	B	C	D	E		2
16.	A	B	C	D	E		2
17.	A	B	C	D	E		2
18.	A	B	C	D	E		2
19.	A	B	C	D	E		2
20.	A	B	C	D	E		2

Aufgaben Typ E	Antwort						
21.	A	B	C	D	E		4
22.	A	B	C	D	E		4
23.	A	B	C	D	E		4
24.	A	B	C	D	E		4
25.	A	B	C	D	E		4
26.	A	B	C	D	E		4
27.	A	B	C	D	E		4
28.	A	B	C	D	E		4
29.	A	B	C	D	E		4

Aufgaben Typ Kprim	Antwort + oder -				Ihre Punkte	Punktemaximum
	(A)	(B)	(C)	(D)		
30.						4
31.						4
32.						4
33.						4
34.						4
35.						4
TOTAL						100