GRUPO EMPRESARIAL DE LOS ALPES MARKETPLACE DE LOS ALPES

DOCUMENTO DE APLICACIONES LEGADOS

LABORATORIO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL






Tabla de contenido

| RiskQualification | 3 |
|------------------------------|----|
| Modelo de clases | 3 |
| Inventario de clases | 3 |
| Operaciones | 3 |
| CreditVerificationBean | 3 |
| Modelo de clases | 5 |
| Inventario de clases | 5 |
| Operaciones | 5 |
| AuctionManagementBean | 5 |
| Modelo de clases | 8 |
| Inventario de clases | 8 |
| Operaciones | 9 |
| DaManagementBean | 9 |
| PoManagementBean | 9 |
| RmaManagementBean | 11 |
| Modelo de clases | 12 |
| Inventario de clases | 12 |
| Operaciones | 13 |
| CtaFacturacionManagementBean | 13 |
| CRM On Demand (Oracle) | 15 |
| Objetos implementados | 15 |
| Operaciones | 15 |

RiskQualification

Modelo de clases



Inventario de clases

| Nombre | Descripción |
|--------------------|---|
| CreditVerification | Clase encargada de manejar la lógica del negocio de verificación del cliente cuando se registra frente al MPA |
| Confecamara | Entidad encargada de persistir la información suministrada por Confecamaras. |
| DataCredito | Entidad encargada de persistir la información suministrada por DataCredito. |
| ListasNegras | Entidad encargada de persistir la información suministrada por la Lista Clinton y de Antilavados. |

Operaciones

CreditVerificationBean

| Operación | | | | |
|---------------------|--|--|----------------------|-------------------------|
| Nombre | verificarDataC | redito | | |
| Descripción | Verificar la cali | ificación | de la entidad frente | e a Data Crédito |
| Entra | adas | | | Salidas |
| nit | String | | calificacion | String |
| vigencia | int | | | |
| | | Excep | ciones | |
| DatabaseException | | Se lanza | a cuando la base de | e datos no se encuentra |
| | | arriba. | | |
| WebServiceException | WebServiceException Se lanza cuando el web service no se encuentran er | | | |
| línea | | | | |
| NitExisteException | | Se lanza cuando el nit ya se encuentra registrado en | | |
| | | el sister | na. | |


| Operación | | | | | |
|---------------------|--|--|------------------|----------|-----------------------|
| Nombre | verificarConfe | ecamaras | 3 | | |
| Descripción | Verificar el es | tado de l | a entidad frente | a Confe | ecamaras |
| Entr | adas | | | Sali | das |
| nit | String | | estado | | Boolean |
| vigencia | int | | | | |
| | Excepciones | | | | |
| DatabaseException | | Se lanz | a cuando la bas | se de da | tos no se encuentra |
| | | arriba. | | | |
| WebServiceException | WebServiceException Se lanza cuando el web service no se encuentran en | | | | e no se encuentran en |
| línea | | | | | |
| NitExisteException | | Se lanza cuando el nit ya se encuentra registrado en | | | |
| | | el sistema. | | | |

| Operación | | | | |
|---------------------|--|--|-------------------------|----------------------|
| Nombre | verificarListaC | Clinton | | |
| Descripción | Verificar si la | entidad s | se encuentra registrada | en la lista Clinton |
| Entr | adas | | Sal | idas |
| nit | String | | estado | Boolean |
| vigencia | int | | | |
| Excepciones | | | | |
| DatabaseException | | Se lanz | a cuando la base de da | itos no se encuentra |
| | | arriba. | | |
| WebServiceException | WebServiceException Se lanza cuando el web service no se encuentran en | | | |
| | línea | | | |
| NitExisteException | | Se lanza cuando el nit ya se encuentra registrado en | | |
| | | el sistema. | | |

| Operación | | | | |
|--|--|--|-----------------------|------------------|
| Nombre | verificarLista/ | AntiLavac | lo | |
| Descripción | Verificar si la | entidad s | se encuentra registra | da en antilavado |
| Entr | adas | | S | alidas |
| nit | String | | estado | Boolean |
| vigencia | int | | | |
| Excepciones | | | | |
| DatabaseException | Se lanza cuando la base de datos no se encuentra arriba. | | | |
| WebServiceException Se lanza cuando el web service no se encuentran en línea | | | | |
| NitExisteException | | Se lanza cuando el nit ya se encuentra registrado en el sistema. | | |

TransactManager

Modelo de clases



Inventario de clases

| Nombre | Descripción | | | |
|-----------------|--|--|--|--|
| OfertaBO | Representa una oferta realizada sobre una subasta vigente. | | | |
| SubastaBO | Representa una subasta que se abre para satisfacer una PO. | | | |
| PurchaseOrderBO | Representa un mensaje de tipo PO. | | | |
| ItemPOBO | Representa un ítem de un producto. Contiene cantidad. | | | |
| ProductoBO | Representa un producto que se desea adquirir a través de una PO. | | | |
| FabricanteBO | Representa un fabricante que atiende un(os) producto(s) que se desea(n) comprar en una PO. | | | |
| ComercioBO | Representa el comercio que genera la PO. | | | |

Operaciones

Auction Management Bean

| | Operación | |
|--------|--------------|--|
| Nombre | crearSubasta | |

| Descripción | Crea una nueva subasta en el sistema para una PO específica. | | | | |
|-------------|--|----------------|--------|--|--|
| Entr | Entradas Salidas | | | | |
| ро | PurchaseOrderBO | numSeguimiento | String | | |
| Excepciones | | | | | |
| N/A | - | | | | |

| Operación | | | | |
|------------------------|--|------------|-------------------------|----------------|
| Nombre | asignarFabrio | antesSu | basta | |
| Descripción | Asignar una I | ista de fa | bricantes participantes | a una subasta. |
| Entr | radas Salidas | | | idas |
| numSeguimientoSub asta | String | | resultado | Boolean |
| fabricantes | List <fabricantebo></fabricantebo> | | | |
| Excepciones | | | | |
| SubastaNoExisteExce | ception La subasta especificada no existe. | | | |
| SubastaCerradaExce | | | | |

| Operación | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------------------|----------|-------------------------|--|
| Nombre | registrarOferta | | | | |
| Descripción | Registra una of | erta realizada a ur | na suba | asta específica. | |
| Entradas | | | | | |
| numSeguimientoSubasta | String | resultado | | Boolean | |
| oferta | OfertaBO | | | | |
| | Exce | pciones | | | |
| SubastaNoExisteException | Se lan | za cuando se inter | nta regi | istrar una oferta a una | |
| | subasta que no existe. | | | | |
| SubastaCerradaException | Se lanza cuando se intenta registrar una oferta a una | | | | |
| | subas | subasta que ya se encuentra cerrada. | | | |

| Operación | | | | |
|--|--|-----------|------------|--------------|
| Nombre | darGa | anadorSub | asta | |
| Descripción | Retorna el ganador a una subasta que se encuentra en el sistema. | | | |
| Entradas | Entradas Salidas | | | |
| numSeguimientoSubasta | String | | fabricante | FabricanteBO |
| Excepciones | | | | |
| SubastaNoExisteException Se lanza cuando la subasta de la que se desea obtener el ganador no existe. | | | | |

| Operación | | | |
|-----------------------|---|-----------|---------|
| Nombre | cerrarSubasta | | |
| Descripción | Cierra una subasta especificada con el número de seguimiento. | | |
| Entradas | | | Salidas |
| numSeguimientoSubasta | String | resultado | Boolean |

| Excepciones | | | | |
|--------------------------|---|--|--|--|
| SubastaNoExisteException | Se lanza cuando la subasta que se desea cerrar no | | | |
| | existe en el sistema. | | | |


| Operación | | | | |
|------------------|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| Nombre | consultarSubastasFabricante | | | |
| Descripción | Consulta las s | Consulta las subastas en las que participa un fabricante. | | |
| Entradas Salidas | | | | |
| nit | String | subastas | List <subastabo></subastabo> | |
| Excepciones | | | | |
| N/A | - | | | |

| Operación | | | | |
|---|---|--|------------------------------------|--|
| Nombre | consultarFabricantesSubasta | | | |
| Descripción | Consulta los fat | Consulta los fabricantes de una subasta. | | |
| Entradas Salidas | | | | |
| numSeguimiento | String fabricantes List <fabricante< td=""><td>List<fabricantebo></fabricantebo></td></fabricante<> | | List <fabricantebo></fabricantebo> | |
| Excepciones | | | | |
| SubastaNoExisteException La subasta especificada no existe. | | | | |

| Operación | | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------|--|
| Nombre | consultarSubas | consultarSubastaOrdenCompra | | |
| Descripción | Consulta la subasta asociada a la orden de compra especificada. | | | |
| Entradas Salidas | | | | |
| numSeguimientoPO | String subasta SubastaBO | | SubastaBO | |
| Excepciones | | | | |
| SubastaNoExisteException La subasta especificada no existe. | | | ste. | |

POManager

Modelo de clases



Inventario de clases

| Nombre | Descripción |
|------------------------|--|
| DispatchAdviceBO | Representa un mensaje de tipo DA. |
| ReturnMaterialAdviceBO | Representa un mensaje de tipo RMA. |
| PurchaseOrderBO | Representa un mensaje de tipo PO. |
| ItemPOBO | Representa un ítem de un producto. Contiene cantidad. |
| ProductoBO | Representa un producto que se desea adquirir a través de una PO. |
| FabricanteBO | Representa un fabricante que atiende un(os) producto(s) que |
| | se desea(n) comprar en una PO. |
| ComercioBO | Representa el comercio que genera la PO. |

Operaciones

DaManagementBean

| Operación | | | | | |
|---|--------------|----------|----------------------|-------------|--|
| Nombre | registrarDA | | | | |
| Descripción | Registra una | DA en el | sistema, asociándola | con una PO. | |
| Entradas Salidas | | | | | |
| da | DispatchAdvi | iceBO | numSeguimiento | String | |
| numSeguimientoPo | String | | | | |
| | Excepciones | | | | |
| OrdenCompraNoExisteException Se lanza cuando la PO con el número de | | | | | |
| seguimiento especificado no existe. | | | | | |

| Operación | | | | |
|---|--------------|--------|-----------------------|--------------------|
| Nombre | consultarDA | | | |
| Descripción | Consulta una | DA con | un número de seguimie | ento especificado. |
| Entradas Salidas | | | | |
| numSeguimiento | String | | da | DispatchAdviceBO |
| Excepciones | | | | |
| AvisoDespachoNoExisteException Se lanza cuando la DA con el número de | | | número de | |
| seguimiento especificado no existe. | | | | |

| Operación | | | |
|----------------------|---|-----|--|
| Nombre | consultarDAsFabricante | | |
| Descripción | | | |
| Entradas Salidas | | | |
| nit | String | das | List <dispatchadvice< td=""></dispatchadvice<> |
| | BO> | | |
| Excepciones | | | |
| ClienteNoExisteExcep | ClienteNoExisteException Se lanza cuando el cliente especificado no existe. | | |

| Operación | | | | |
|---|--------------|----------|-----------------------|------------------|
| Nombre | consultarDAn | numSegui | imientoPO | |
| Descripción | Consulta los | DA asoci | ados a un fabricante. | |
| Entradas Salidas | | | | lidas |
| numSeguimiento | String | | da | DispatchAdviceBO |
| Excepciones | | | | |
| AvisoDespachoNoExisteException Se lanza cuando la orden de compra no tiene un | | | compra no tiene un DA | |
| asociado. | | | | |
| OrdenCompraNoExisteException Se lanza cuando la PO no existe. | | | ste. | |

PoManagementBean

| Operación | | | |
|-------------------|--|--|--|
| Nombre registraPO | | | |
| Descripción | Descripción Registra una PO en el sistema. | | |
| E | Entradas Salidas | | |

| ро | PurchaseOrderBO | numSeguimiento | String | | |
|-------------|-----------------|----------------|--------|--|--|
| Excepciones | | | | | |
| N/A | - | | | | |

| Operación | | | | | |
|---|--|---|--------------------------|-----------------|--|
| Nombre | consultarPo |) | | | |
| Descripción | Consulta una PO a partir de un número de seguimiento especificado. | | | | |
| Ent | Entradas | | | Salidas | |
| numSeguimiento | String | | ро | PurchaseOrderBO | |
| Excepciones | | | | | |
| OrdenCompraNoExisteException Se lanza cuando la PO con el número de seguimiento especificado no existe. | | | el número de seguimiento | | |

| Operación | | | | |
|---|---------------|---------|----------------------|----------------|
| Nombre | actualizarE | stadoPO | | |
| Descripción | | | una PO con el número | de seguimiento |
| | especificado. | | | |
| Entradas | | | Salidas | |
| numSeguimiento | String | | resultado | boolean |
| estado | String | | | |
| Excepciones | | | | |
| OrdenCompraNoExisteException Se lanza cuando la PO con el número de seguimiento | | | | |
| especificado no existe. | | | | |

| Operación | | | | |
|---|--|----------------|------------------|------------------------|
| Nombre | establecerF | - abricante | tiende | |
| Descripción | Registra el | fabricante | que va a atender | una serie de productos |
| | solicitados | en una PO | • | |
| Entradas Salidas | | | | Salidas |
| numSeguimiento | String | | resultado | boolean |
| fabricante | Fabricante | ВО | | |
| productosAtiende | List <produ< td=""><td>ctoBO></td><td></td><td></td></produ<> | ctoBO> | | |
| Excepciones | | | | |
| OrdenCompraNoExisteException Se lanza cuando la PO con el número de seguimiento especificado no existe. | | | | |

| Operación | | | | | |
|---|---|------------------------|----------|-----------------------|--|
| Nombre | consultarCo | consultarComercioPorPO | | | |
| Descripción | Consulta el comercio asociado a una PO a partir de un número de seguimiento especificado. | | | | |
| Entradas | | | Salidas | | |
| numSeguimiento | String | | comercio | ComercioBO | |
| | Excepciones | | | | |
| OrdenCompraNoExisteException Se lanza cuando la PO con el número de seguimiento | | | | número de seguimiento | |
| especificado no existe. | | | | | |

| Operación | | | | |
|---|--|--|--------------------|--|
| Nombre | consultarPOsComercio | | | |
| Descripción | Consulta las POs asociadas a un comercio especificado. | | | |
| Entradas Salidas | | | | idas |
| nit | String | ring po List <purchase< td=""><td>List<purchaseorder< td=""></purchaseorder<></td></purchase<> | | List <purchaseorder< td=""></purchaseorder<> |
| | BO> | | | BO> |
| Excepciones | | | | |
| ClienteNoExisteException Se lanza cuando el cliente especificado no existe. | | | ificado no existe. | |

RmaManagementBean


| Operación | | | | |
|--|--|------------|------------------------|------------------------|
| Nombre | registraRMA | | | |
| Descripción | Registra una RMA | A en el si | stema, asociándola a | una PO y DA. |
| Entradas Salidas | | | | alidas |
| rma | ReturnMaterialAdviceBO numSeguimiento String | | | String |
| | | Excep | ciones | |
| OrdenCompraNo | ExisteException | Se lanz | a cuando se intenta re | egistrar una RMA a una |
| PO que no existe. | | | | |
| AvisoDespachoNoExisteException Se lanza cu | | | a cuando se intenta re | egistrar una RMA a una |
| DA que no existe. | | | | |

| Operación | | | | | |
|------------------|---|----------|-----------------|--|-------------|
| Nombre | consultarRMAsComercio | | | | |
| Descripción | Consulta las RMAs asociadas a un comercio especificado. | | | | |
| Entradas Salidas | | | | | |
| nit | String | | rmas | List <retu< td=""><td>urnMaterial</td></retu<> | urnMaterial |
| | AdviceBO> | | | O> | |
| Excepciones | | | | | |
| ClienteNoExiste | Exception | Se lanza | a cuando el cli | ente especificado n | o existe. |

| Operación | | | | |
|-----------------|---|---|------|--|
| Nombre | consultarRMAsFabricante | | | |
| | | | | |
| Descripción | Consulta las RMAs asociadas a un fabricante especificado. | | | |
| | Entradas | | Sali | idas |
| nit | String | | rmas | List <returnmaterial< td=""></returnmaterial<> |
| | AdviceBO> | | | AdviceBO> |
| Excepciones | | | | |
| ClienteNoExiste | Exception | ClienteNoExisteException Se lanza cuando el cliente especificado no existe. | | |

Facturacion

Modelo de clases



Inventario de clases

| Nombre | Descripción |
|---------------------|--|
| CienteBO | Representa un cliente a quién le corresponderá una Cuenta de Facturación |
| CuentaFacturacionBO | Representa un mensaje de tipo CuentaFacturacion. |
| CargoBO | Representa un cargo a facturar o procesar. |
| FacturaBO | Representa la factura correspondiente |

Operaciones

CtaFacturacionManagementBean

| Operación | | | | |
|-------------|---------------------------------------|---------------|--------|--|
| Nombre | crearCuentaFacturacion | | | |
| Descripción | Crea una cuenta de facturación nueva. | | | |
| Entr | adas | Salidas | | |
| cliente | ClienteBO | numReferencia | String | |
| Excepciones | | | | |
| N/A | - | | | |

| Operación | | | | | |
|--|----------------------------|--|--|------------|---------------------|
| Nombre | consultarCue | ntaFactu | racion | | |
| Descripción | Consulta una especificado. | Consulta una cuenta de facturación con un numero de referencia especificado. | | | |
| Ent | radas | | | Sa | alidas |
| numReferencia | String | | cta | | CuentaFacturacionBO |
| | Excepciones | | | | |
| CuentataFacturacionNoExisteExce Se lar | | | nza cuando la cuenta de facturacion con el | | |
| ption | | número | de referenc | ia especif | icado no existe. |

| Operación | | | | |
|--|---------------------|---------|-----------------------|-------------------------|
| Nombre | generarFacturaCorte | | | |
| Descripción Permite generar una factura. | | | | |
| Entradas Salidas | | | | alidas |
| corte | int | | resultado | Boolean |
| plazo | int | | | |
| Excepciones | | | | |
| FacturaException Se lanz | | Se lanz | a si hubo problemas g | generando las facturas. |

| Operación | | | | |
|---|-------------------|---|-----------------------|---------------------|
| Nombre | consutarCuentaFa | consutarCuentaFacturacionCliente | | |
| Descripción | Retorna la cuenta | de factu | ración de un cliente. | |
| | Entradas Salidas | | | alidas |
| nit | String | | cuentaFacturacion | CuentaFacturacionBO |
| | Excepciones | | | |
| CuentaFacturacionNoExisteExcept Se lanz | | nza si la cuenta de facturación especificada no | | |
| ion existe. | | | | |

| Operación | | | |
|------------------|--|-----------|---------|
| Nombre | registrarTransaccion | | |
| Descripción | Registra una transacción en una cuenta de facturación. | | |
| Entradas Salidas | | | |
| cargo | CargoBO | resultado | Boolean |
| numeroCuenta | String | | |


| Excepciones | | |
|---------------------------------|--|--|
| CuentaFacturacionNoExisteExcept | Se lanza si la cuenta de facturación especificada no | |
| ion | existe. | |

| Operación | | | | |
|---|------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| Nombre | cambiarEstadoCli | cambiarEstadoCliente | | |
| Descripción | Cambia el estado | de un cli | ente por el especificado | 0. |
| Entradas Salidas | | | | |
| nit | String | | resultado | Boolean |
| estado | String | | | |
| | Excepciones | | | |
| CuentaFacturacionNoExisteExcept Se lanza si el cliente especificado no posee cuenta | | | ado no posee cuentas | |
| ion de facturación en el sistema. | | | | |

| Operación | | | | |
|-----------------------------|--|---------|--|--|
| Nombre | reportarClientesMorosos | | | |
| Descripción | Reporta todos los clientes que se encuentran morosos para un corte particular. | | | |
| | Entradas Salidas | | | |
| corte int resultado Boolean | | Boolean | | |
| Excepciones | | | | |
| N/A - | | | | |

CRM On Demand (Oracle)

Objetos implementados



| Nombre | Descripción |
|-------------------|---|
| SolicitudRegistro | Objeto que permite gestionar las solicitudes de registro por los |
| (ServiceRequest) | clientes, así como el seguimiento de éstas. |
| Cliente | Objeto que permite manejar la información relevante de un cliente |
| (Account) | (Comercio y Fabricante) |
| Contacto | Objeto que permite gestionar los datos de los contactos de un |
| (Contact) | cliente. |
| Producto | Objeto que permite gestionar la información acerca de los |
| (CustomObject3) | productos ofertados por un fabricante. |
| Usuario | Objeto que permite manejar la información para acceso a la |
| (User) | aplicación. |

Operaciones

| Operación | | |
|------------------|--|--|
| Nombre | ServiceRequestInsert | |
| Descripción | Permite crear uno o más objetos ServiceRequest | |

| Entradas | | Salidas | |
|-------------------------------------|--|-----------|----------------------|
| serviceRequest ListOfServiceRequest | | resultado | ListOfServiceRequest |
| Excepciones | | | |
| | | | |

| Operación | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--|--|
| Nombre | ServiceRequestUpdate | | | |
| Descripción | Permite actualizar uno o m | Permite actualizar uno o más objetos ServiceRequest | | |
| | Entradas Salidas | | | |
| serviceRequest | ListOfServiceRequest | serviceRequest ListOfServiceRequest | | |
| Excepciones | | | | |
| | | | | |

| Operación | | | | |
|------------------|---------------------------|---|--|--|
| Nombre | ServiceRequestQueryPage | | | |
| Descripción | Permite consultar uno o m | Permite consultar uno o más ServiceRequest | | |
| | Entradas Salidas | | | |
| serviceRequest | ListOfServiceRequest | Request serviceRequest ListOfServiceRequest | | |
| Excepciones | | | | |
| | | | | |

| Operación | | | | |
|-------------|---|-------------------------|--|--|
| Nombre | AccountInsert | | | |
| Descripción | Descripción Permite crear uno o más objetos Account | | | |
| | Entradas Salidas | | | |
| account | ListOfAccount | resultado ListOfAccount | | |
| Excepciones | | | | |
| | | | | |

| Operación | | | | |
|------------------|--|-------------------------|--|--|
| Nombre | AccountUpdate | | | |
| Descripción | Permite actualizar uno o más objetos Account | | | |
| Entradas Salidas | | | | |
| account | ListOfAccount | resultado ListOfAccount | | |
| Excepciones | | | | |
| · | | | | |

| Operación | | | |
|-------------|---|-----------|---------------|
| Nombre | AccountQueryPage | | |
| Descripción | Permite consultar uno o más objetos Account | | |
| Entradas | | Salidas | |
| account | ListOfAccount | resultado | ListOfAccount |
| Excepciones | | | |
| | | | |

| Operación | | | |
|-------------|---|-----------|---------------|
| Nombre | ContactInsert | | |
| Descripción | Permite crear uno o más objetos Contact | | |
| Entradas | | Salidas | |
| contact | ListOfContact | resultado | ListOfContact |
| Excepciones | | | |
| | | | |

| Operación | | | |
|-------------|--|-----------|---------------|
| Nombre | ContactUpdate | | |
| Descripción | Permite actualizar uno o más objetos Contact | | |
| Entradas | | Salidas | |
| contact | ListOfContact | resultado | ListOfContact |
| Excepciones | | | |
| | | | |

| Operación | | | |
|-------------|---|-----------|---------------|
| Nombre | ContactQueryPage | | |
| Descripción | Permite consultarar uno o más objetos Contact | | |
| Entradas | | Salidas | |
| contact | ListOfContact | resultado | ListOfContact |
| Excepciones | | | |
| | | | |

| Operación | | | | |
|---------------|---------------------------------------|-----------|----------------------|--|
| Nombre | CustomObject3Insert | | | |
| Descripción | Permite crear uno o más objetos Asset | | | |
| Entradas | | Salidas | | |
| customObject3 | ListOf CustomObject3 | resultado | ListOf CustomObject3 | |
| Excepciones | | | | |
| | | | | |

| Operación | | | |
|---------------|--|-----------|----------------------|
| Nombre | CustomObject3Update | | |
| Descripción | Permite actualizar uno o más objetos CustomObject3 | | |
| | Entradas | Salidas | |
| customObject3 | ListOf CustomObject3 | resultado | ListOf CustomObject3 |
| Excepciones | | | |
| | | | |

| Operación | | | | |
|---------------|--|-----------|----------------------|--|
| Nombre | CustomObject3QueryPage | | | |
| | | | | |
| Descripción | Permite actualizar uno o más objetos CustomObject3 | | | |
| Entradas | | Salidas | | |
| customObject3 | ListOf CustomObject3 | resultado | ListOf CustomObject3 | |
| Excepciones | | | | |
| | | | | |