

Cuestionario: Manipulación de Datos con Pandas

Total de puntos 85/100

Antes de responder este cuestionario, te recomendamos que intentes **comprobar cada respuesta practicando en una notebook**, ya sea en **Colaboratory** o **Jupyter Notebook**, utilizando ejemplos simples y consultando la documentación oficial de Pandas si es necesario.

Correo electrónico *

leandrosebastiantrncoso@gmail.com

✓ ¿Qué representa un objeto Series en Pandas? *

5/5

- ☐ Una tabla con filas y columnas
- ☐ Una lista de Python
- ☒ Un array unidimensional con etiquetas
- ☐ Una base de datos relacional



✓ ¿Cómo se crea un DataFrame a partir de un diccionario de listas? *

5/5

- ☐ pd.Series(dict)
- ☒ pd.DataFrame(dict)
- ☐ pd.Table(dict)
- ☐ pd.dictToDF(dict)



✓ ¿Qué atributo se utiliza para conocer el tipo de datos de cada columna? * 5/5

- ☐ df.type()
- ☐ df.datatypes
- ☒ df.dtypes
- ☐ df.types



✓ ¿Cómo crearías una nueva columna 'precio_final' que sea la suma de 'precio' y 'impuesto'? *5/5

- ☐ df.new_column('precio_final') = df['precio'] + df['impuesto']
- ☐ df.add('precio_final', df['precio'] + df['impuesto'])
- ☒ df['precio_final'] = df['precio'] + df['impuesto']
- ☐ pd.addColumn(df, 'precio_final')



✓ ¿Qué hace df['Vendedor'].str.strip().str.title()? * 5/5

- ☐ Busca valores nulos en la columna 'Vendedor'
- ☒ Elimina espacios al inicio/final y convierte a formato título
- ☐ Convierte todos los caracteres a mayúsculas
- ☐ Cuenta cuántas veces aparece cada vendedor



✗ ¿Cómo accedes a una columna llamada 'edad' en un DataFrame df? * 0/5

- ☐ df.edad
- ☐ df['edad'][0]
- ☒ df['edad']
- ☐ df[0]['edad']



✓ ¿Cuál es la diferencia entre loc e iloc? * 5/5

- ☐ loc es solo para columnas
- ☐ iloc usa etiquetas y loc posiciones
- ☒ loc usa etiquetas y iloc índices numéricos
- ☐ No hay diferencia



✓ ¿Qué hace df[df['edad'] > 30]? * 5/5

- ☐ Elimina la columna 'edad'
- ☒ Devuelve filas con edad mayor a 30
- ☐ Devuelve filas con edad menor a 30
- ☐ Modifica los datos





¿Qué hace `df['mes'].map({'Enero': 1, 'Febrero': 2, 'Marzo': 3})`? *

5/5

- ☐ Filtra las filas donde el mes es enero, febrero o marzo
- ☒ Reemplaza cada valor de 'mes' por su número correspondiente según el diccionario
- ☐ Agrupa las filas por mes y devuelve el conteo
- ☐ Ordena el DataFrame por la columna 'mes'



¿Qué diferencia hay entre `groupby + agg` y `groupby + transform`? *

5/5

- ☐ No hay diferencia, devuelven el mismo resultado
- ☐ `transform` colapsa el DataFrame y `agg` lo expande
- ☐ `agg` solo funciona con sumas y `transform` con promedios
- ☒ `agg` devuelve una fila por grupo; `transform` devuelve el mismo tamaño que el DataFrame original



¿Qué función calcula el promedio de una columna? *

5/5

- ☒ `mean()`
- ☐ `avg()`
- ☐ `average()`
- ☐ `media()`



✓ ¿Cuál es la diferencia entre `df.duplicated()` y `df.drop_duplicates()` en Pandas? *5/5

- ☐ Ambas eliminan filas duplicadas del DataFrame
- ☒ `duplicated()` marca las filas duplicadas con True, mientras que `drop_duplicates()` las elimina ✓
- ☐ `duplicated()` reemplaza valores nulos, `drop_duplicates()` los cuenta
- ☐ No hay diferencia, son métodos equivalentes

✓ ¿Cómo obtendrías el promedio de la columna 'ventas' para cada 'sucursal'? *5/5

- ☒ `df.groupby('sucursal')['ventas'].mean()` ✓
- ☐ `df['ventas'].groupby('sucursal').avg()`
- ☐ `df.mean('ventas').by('sucursal')`
- ☐ `pd.aggregate(df, 'ventas', 'sucursal')`

✓ ¿Qué devuelve `df['Categoria'].value_counts()`? * 5/5

- ☐ El promedio de cada categoría
- ☐ La cantidad de valores nulos por categoría
- ☒ La frecuencia de aparición de cada valor único en la columna ✓
- ☐ Una lista con los valores únicos sin repetir



✓ ¿Qué función reemplaza los NaN por un valor específico? *

5/5

- ☐ df.replace()
- ☒ df.fillna()
- ☐ df.setna()
- ☐ df.fixnull()



✓ ¿Cómo se cuentan los valores nulos de un DataFrame completo? *

5/5

- ☒ df.isnull().sum()
- ☐ df.na_count()
- ☐ df.isna()
- ☐ df.countna()



✗ ¿Cuál de las siguientes opciones crea correctamente una columna bmi_category usando pd.cut() con 3 rangos?

*0/5

- ☐ pd.cut(df['bmi'], bins=3, labels=['Bajo', 'Normal', 'Alto'])
- ☒ df.cut('bmi', range=3)
- ☐ pd.group(df['bmi'], n=3)
- ☐ df['bmi'].split(3)



- ✓ ¿Qué hace `pd.to_datetime(df['FechaConsulta'], dayfirst=True)`? * 5/5
- ☐ Extrae solo el día de la columna fecha
 - ☒ Convierte la columna a tipo datetime interpretando el día primero ✓
 - ☐ Ordena el DataFrame cronológicamente
 - ☐ Devuelve el timestamp actual del sistema

- ✓ ¿Cómo ordenarías el DataFrame por la columna 'ventas' de mayor a menor? *5/5
- ☐ `df.sort('ventas', order='desc')`
 - ☐ `df.order_by('ventas', ascending=False)`
 - ☒ `df.sort_values('ventas', ascending=False)` ✓
 - ☐ `df.arrange('ventas', reverse=True)`

- ✗ ¿Cuál es la principal ventaja de usar `apply()` en Pandas en lugar de una operación vectorizada como `df['col'] * 2`? *0/5
- ☒ Es siempre más rápida porque usa NumPy internamente ✗
 - ☐ Permite agrupar filas con valores similares automáticamente
 - ☐ Permite aplicar funciones personalizadas que no tienen equivalente vectorizado
 - ☐ Combina los resultados de dos columnas en una sola

El formulario se creó en Universidad de La Punta. - [Comunicarse con el propietario del formulario](#)

¿El formulario parece sospechoso? [Informe](#)

Google Formularios



