
Muistilista

Johdanto

Toteutan muistilistan. Muistilistaa voi käyttää arkiaskareiden muistamiseen, tai vaikkapa ostoslistana. Muistilistaan pystyy lisäämään, muokkamaan ja poistamaan muistettavia asioita. Tiedon tulisi säilyä järkevästi jäsenneltynä tärkeysjärjestyksessä, kategorioihin luokiteltuina. Järjestelmä toteutetaan laitoksen palvelimelle käyttäen PHP:tä ja PostgreSQL:ää.

Yleiskuva järjestelmästä

Käyttötapauskaavio




Käyttäjällä tarkoitetaan palveluun rekisteröityvää/kirjautuvaa henkilöä. Kirjauduttuaan käyttäjä voi hallinnoida omaa muistilistaansa.

Käyttötapaukset

Käyttäjä:

- Kirjautuminen: Palveluun pääsee kirjautumaan sisälle rekisteröidyllä käyttäjätilillä, jonka jälkeen voi hallinnoida omaa muistilistaansa
- **Uloskirjautuminen:** Käyttäjä voi kirjautua ulos palvelusta, mikäli hän on kirjautunut sisälle
- Listaus: Järjestelmä listaa käyttäjän muistiinpanot
- **Muistiinpanon luominen:** Käyttäjä voi luoda uusia muistiinpanoja
- Muistiinpanon muokkaus: Muistiinpanoja voi jälkikäteen muokata
- Muistiinpanon poisto: Turhan muistiinpanon voi halutessaan poistaa
- Kategorian luominen: Käyttäjä voi luoda muistiinpanoille kategorioita
- Kategorian muokkaus: Kategorioita voi jälkeenpäin muokata
- Kategorian poisto: Kategorian voi poistaa, mikäli sitä ei enää tarvita
- **Prioriteetin asettaminen:** Käyttäjä voi asettaa muistiinpanoille tärkeysluokituksen
- **Prioriteetin muokkaus:** Tärkeysluokitusta voi halutessaan vaihtaa


Tietosisältö ja relaatiotietokantakaavio



Järjestelmän yleisrakenne

Sovellus noudattaa MVC-mallia. Kontrollerit, näkymät ja mallit sijaitsevat app hakemiston controllers, views ja models -hakemistoissa. Näkymät on jaettu vielä omiin malliensa mukaisiin alihakemistoihin. Käytetyt apukirjastot on sijoitettu hakemistoon lib ja asetukset ovat tiedostossa settings.php

Käyttöliittymä ja järjestelmän komponentit



Ohjeet

Käyttöohje

Sovellus löytyy osoitteesta: http://lesktimo.users.cs.helsinki.fi/tsoha/

Kirjautumaan pääsee seuraavilla testitunnuksilla:

Käyttäjätunnus: testikayttaja

Salasana: testisalasana

Asennusohje

Sovellus asennetaan kopioimalla sen tiedostot palvelimen nettiin näkyvään hakemistoon (esim. usersin htdocs-hakemisto). Sen jälkeen tulee asettaa tietokannan yhteystiedot oikeaksi tiedostoon 'libs/config.php'. Voit kopioida asetustiedoston mallin tiedostosta libs/config.php.dist.

Jatkokehitysideat

- Sovellukseen voisi toteuttaa selaus ja haku ominaisuudet, mutta yleensä muistiota tyhjennetään lisäysten käydessä turhiksi / tehdyiksi
- Rekisteröityminen
- Ylläpitäjän ominaisuudet
- Ostoslista-toiminnallisuus, esim. kokonaishinta

Sovellusta tehdessä opin selainohjelmoinnin ja relaatiotietokannan käytännön debugausta ja MVC-mallin toimeenpanoa. Hankalinta olikin juuri löytää niitä pikkuriikkisiä virheitä, jotka välillä kaatoivat sovelluksen.