06 云解决方案开发人员考试

首页 ▶ 我的课程 ▶ 在线考试 ▶ 06 云解决方案开发人员考试 ▶ 常规 ▶ 2017年云解决方案开发人员四季度在线测评

开始时间	2017年11月2日 星期四 19:30
状态	完成
完成于	2017年11月2日 星期四 20:58
耗时	1 小时 28 分钟
分数	61.00/100.00
成绩	6.10 /满分10.00 (61 %)

题目1

正确

获得1.00分中的1.00 分

▶ 标记题目

管理控制台中服务有效期可支持的控制维度?

选择一项:

- A. 服务、服务系统、渠道+服务、渠道系统+服务
- B. 服务、渠道
- C. 服务、服务系统、渠道、渠道系统
- D. 服务系统、渠道系统

你的回答正确

正确答案是: 服务、服务系统、渠道+服务、渠道系统+服务

题目2

正确

获得1.00分中的1.00

▶️ 标记题目

ESB6.*新增标准交易(新增渠道和服务的交易)的开发涉及到几个配置文件开发?

选择一项:

- A. 10
- B. 8
- C. 5
- D. 6

你的回答正确

正确答案是: 10

题目3

正确

获得**1.00**分中的**1.00**分

在同步协议的情况下,协议和渠道的正确绑定关系为?

选择一项:

■ A. 一对多

- B. 多对多
- C. 一对一 ✓
- D. 多对一

你的回答正确

正确答案是:一对一

题目4

正确

获得1.00分中的1.00 分

▶ 标记题目

协议与业务服务的绑定关系?

选择一项:

- A. 一对多 ✓
- B. 多对—
- C. 一对—
- D. 多对多

你的回答正确

正确答案是:一对多

题目5

正确

获得1.00分中的1.00 分

▶️ 标记题目

6.*版本ESB产品启动执行顺序正确的为?

选择一项:

- A. MOM->CONSOLE->FLOW->JOURNAL->IN OUT ROUTER
- B. IN OUT ROUTER -> MOM -> CONSOLE ->FLOW->JOURNAL
- C. IN OUT ROUTER -> CONSOLE -> MOM ->FLOW->JOURNAL
- D. MOM-> IN OUT ROUTER -> FLOW-> JOURNAL-> CONSOLE

你的回答正确

正确答案是: MOM->CONSOLE->FLOW->JOURNAL->IN OUT ROUTER

题目6

正确

获得1.00分中的1.00 分

▶ 标记题目

交易拆组包模式(即package_type)需要在哪个文件注册才能正常使用?

选择一项:

- A. SmartESB\configs\in_conf\metadata \preload.xml
- B. SmartESB\configs\in_conf\metadata \mode.xml
- C. SmartESB\configs\in conf\meta\ mode.xml
- D. SmartESB\configs\in_conf\meta\preload.xml

正确答案是: SmartESB\configs\in_conf\metadata \preload.xml

题目7

正确

获得1.00分中的1.00

▶ 标记题目

交易报错为前端调用超时的原因正确的为?

选择一项:

- A. ESB系统与前端消费方系统交互时候发送超时
- B. IN容器中设置容器调用的超时时间小于后端接出协议设置的超时时间
- C. IN容器中设置容器调用的超时时间大于后端接出协议设置的超时时间
- D. ESB系统与服务提供方系统交互时接收响应超时

你的回答正确

正确答案是: IN容器中设置容器调用的超时时间小于后端接出协议设置的超时时间

题目8

正确

获得1.00分中的1.00 分

▶ 标记题目

6.*版本ESB产品初次部署时,数据库连接修改涉及到几个文件?

选择一项:

- A. 6
- B. 4
- C. 5
- D. 7

你的回答正确

正确答案是:5

题目9

不正确

获得1.00分中的0.00 分

▶ 标记题目

交易拆组包中表达式需要在哪个文件注册才能正常使用?

选择一项:

- A. SmartESB\configs\in_conf\meta\functions.xml
- B. SmartESB\configs\in_conf\metadata \functions.xml
- C. SmartESB\configs\in_conf\metadata \mode.xml X
- D. SmartESB\configs\in_conf\meta\ mode.xml

ESB产品是否支持实时节点状态的坚持?

你的回答不正确

正确答案是: SmartESB\configs\in_conf\metadata \functions.xml

题目10

正确

获得1.00分中的1.00

选择一项:

● A. 支持 ✓

分

你的回答正确

正确答案是: 支持

题目11

正确

获得1.00分中的1.00 分

▶️ 标记题目

基础服务开发必须实现下列哪个接口?

选择一项:

- A. IBaseGenerator
- B. IBusinessService
- C. IBaseService
- D. IBaseContext

你的回答正确

正确答案是: IBaseService

题目12

正确

获得**1.00**分中的**1.00**分

▼ 标记题目

接入协议下发到哪个容器?

选择一项或多项:

- A. 核心路由容器
- ✓ B. in容器 ✓
- C. MOM
- D. out容器

你的回答正确

正确答案是: in容器

题目13

正确

获得3.00分中的3.00

▶ 标记题目

服务有效期支持的时间表达式为?

选择一项或多项:

- ✓ A. 周 ✓
- ✓ B. 小时 ✓
- ✓ C. 月 ✓
- ✓ D. □ ✓

你的回答正确

正确答案是: 日,周,月,小时

```
题目14
```

部分正确

获得3.00分中的2.00 分

▶ 标记题目

```
下列关于timeoutSpecifier.xml文件中设定超时时间格式正确的为?
```

选择一项或多项:

A.

```
<rchannel name="渠道">
<service name="S_Business_001" timeout="20000"/>
<service name="S_Business_010" timeout="30000"/>
</rchannel>
```

✓ B.

```
<rchannel name="All">
  <service name="S_Business_010" timeout="30000"/>
  <service name="All" timeout="30000"/>
</rchannel>
```

C.

```
<channel name="渠道">
<service name="S_Business_001" timeout="20000"/>
<service name="All" timeout="30000"/>
</channel>
```

✓ D.

```
<rchannel name="渠道">
  <service name="S_Business_001" timeout="20000"/>
  <service name="All" timeout="30000"/>
</rchannel>
```

~

你的回答部分正确

您已经做对了2个。

正确答案是:

```
<rchannel name="渠道">
  <rchannel name="渠道">
  <service name="S_Business_001" timeout="20000"/>
  <service name="S_Business_010" timeout="30000"/>
  </rchannel>
```

```
<rchannel name="All">
    <service name="S_Business_010" timeout="30000"/>
    <service name="All" timeout="30000"/>
    </rchannel>
```

<rchannel name="渠道">
 <service name="S_Business_001" timeout="20000"/>
 <service name="All" timeout="30000"/>
 </rchannel>

题目15

部分正确

获得3.00分中的2.00

▶ 标记题目

下列组件在适配流程配置时必须强制执行的有?

选择一项或多项:

- A. FlowRecycleService
- B. ExceptionHandlerService
- C. FlowControlService
- D. JournalLogService

你的回答部分正确

您已经做对了2个。

正确答案是: JournalLogService, FlowRecycleService, FlowControlService

题目16

正确

获得1.00分中的1.00

▶ 标记题目

服务治理平台中具有服务审核的权限的角色是

选择一项:

- A. 管理员
- B. 服务开发人员
- C. 服务治理人员
- D. 服务治理组长

你的回答正确

正确答案是: 服务治理组长

题目17

正确

获得**1.00**分中的**1.00**分

▶ 标记题目

接入系统为服务治理平台创建的系统对应的物理实体,可分为

选择一项:

- A. 消费方
- B. 提供方
- C. 既是消费方又是提供方
- D. 以上都有可能

正确答案是: 以上都有可能

题目18

不正确

获得1.00分中的0.00 分

▶️ 标记题目

服务定义是基于什么定义

选择一项:

- A. 类别词
- B. 元数据
- C. 接口字段 X
- D. 公共代码

你的回答不正确

正确答案是: 元数据

题目19

正确

获得1.00分中的1.00

▶️ 标记题目

服务治理平台可以导出什么产物

选择一项:

- A. 服务全景图、服务白皮书、服务发布Word文档
- B. 字段映射Excel、接口字段Excel
- C. ESB运行拆组包文件、metadata.xml
- D. 以上都能导出

你的回答正确

正确答案是:以上都能导出

题目20

正确

获得**1.00**分中的**1.00**分

▶ 标记题目

服务治理平台是否支持接口、服务批量导出、导入

选择一项:

- A. 接口不支持、服务支持
- B. 都支持
- C. 没有此功能
- D. 都不支持

你的回答正确

正确答案是: 都支持

题目21

不正确

获得1.00分中的0.00 分 对服务资源导入描述错误的是

选择一项:

● A. 不可重复导入, 当有重复的数据时中断导入操作

▶ 标记题目

- B. 导入服务字段映射之前必须先维护好元数据、服务目录与接入系统基本信息 ★
- C. 服务导入成功后,在平台中对应的服务目录中可以查看到服务
- D. 导入服务字段映射的同时可导入服务的调用关系

你的回答不正确

正确答案是: 不可重复导入, 当有重复的数据时中断导入操作

题目22

正确

获得1.00分中的1.00 分

▶ 标记题目

服务治理平台是基于什么语言开发

选择一项:

- A. C语言
- B. C++
- C. .NET
- D. JAVA

你的回答正确

正确答案是: JAVA

题目23

正确

获得**1.00**分中的**1.00**分

▶ 标记题目

服务治理平台前台页面框架技术使用的是

选择一项:

- A. Extjs
- B. JQuery Easyui
- C. BootStrap
- D. Html5

你的回答正确

正确答案是: JQuery Easyui

题目24

不正确

获得1.00分中的0.00 分

▶ 标记题目

服务治理平台内置角色有

选择一项:

- A. 游客、服务开发人员、系统负责人员、管理员、服务治理人员、服务治理组长
- B. 服务开发人员、系统负责人员、管理员、服务治理组长
- C. 服务开发人员、系统负责人员、管理员、服务治理人员、服务治理组长
- D. 服务开发人员、管理员、服务治理人员、服务治理组长

正确答案是:服务开发人员、系统负责人员、管理员、服务治理人员、服务治理组长

题目25

正确

获得1.00分中的1.00 分

▶ 标记题目

服务治理平台运行性能要求为

选择一项:

- A. 20人同时在线时简单页面响应时间<2秒、复杂页面响应时间<5秒 </p>
- B. 2000TPS
- C. 20人同时在线时简单页面响应时间<5秒、复杂页面响应时间<10秒
- D. 1000TPS

你的回答正确

正确答案是: 20人同时在线时简单页面响应时间<2秒、复杂页面响应时间<5秒

题目26

正确

获得1.00分中的1.00

▼ 标记题目

ESB系统运行监控界面中,监控规则中的监控对象不包括哪个?

选择一项:

- A. 服务消费者
- B. 短信告警
- C. ESB应用
- D. 服务

你的回答正确

正确答案是:短信告警

题目27

正确

获得1.00分中的1.00

▼ 标记题目

p_collect_con_log有什么作用?

选择一项:

- A. 表名,一张临时表
- B. 存储过程,生成临时表
- C. 存储过程, 记流水
- D. 表名,记流水

你的回答正确

正确答案是:存储过程,生成临时表

题目28

正确

获得**1.00**分中的**1.00**分

ESB系统运行监控界面的异常提示信息部分,显示的系统成功率报错,系统成功率指的是

选择一项:

■ A. 当天失败数/当前交易数



- B. 当前失败数/当天交易数
- C. 当天失败数/当天交易数
- D. 当前失败数/当前交易数

你的回答正确

正确答案是: 当前失败数/当前交易数

题目29

正确

获得1.00分中的1.00 分

▶ 标记题目

监控平台中,ESB系统运行监控部分的数据主要来源于哪张表?

选择一项:

- A. esb_trans_log
- B. esb_mon_nmap
- C. esb_panel_msg
- D. esb2_trans_log

你的回答正确

正确答案是: esb2_trans_log

题目30

正确

获得**1.00**分中的**1.00**分

▶ 标记题目

部署监控采集器esb_rsm时,设置的监控端口是

选择一项:

- A. 8000
- B. 9898
- C. 9009
- D. 8089

你的回答正确

正确答案是: 9898

题目31

正确

获得1.00分中的1.00 分

▶ 标记题目

ESC的终端版本未下发前存在于什么地方?

选择一项:

- A. Agent下
- B. 注册中心服务器
- C. 以上都不是
- D. zookeeper中

正确答案是: 注册中心服务器

题目32

正确

获得1.00分中的1.00 分

▶ 标记题目

如何实现P终端的自动隔离?

选择一项:

- A. 以上都不是
- B. 进行服务注册
- C. 配置探测规则,关联接入协议
- D. 配置探测规则,关联接出协议

你的回答正确

正确答案是: 配置探测规则, 关联接出协议

题目33

正确

获得**1.00**分中的**1.00**分

▶ 标记题目

Zookeeper节点部署需符合下列哪个条件?

选择一项:

- A. 奇数
- B. 以上都不是
- C. 奇数或者偶数
- D. 偶数

你的回答正确

正确答案是: 奇数

题目34

正确

获得1.00分中的1.00

▶ 标记题目

注册中心通过那个组件下发ESC服务配置

选择一项:

- A. Agent
- B. kafka
- C. ESC终端
- D. zookeeper

你的回答正确

正确答案是: zookeeper

题目35

不正确

获得1.00分中的0.00 分 ESC通过那组协议完成消费方(C端)和服务方(P端)之间通信?

选择一项:

■ A. C端接入协议和P端接入协议



正确答案是: log4j2

题目38

正确

获得**1.00**分中的**1.00**分

▶ 标记题目

Agent通过那种方式探测终端状态()

选择一项:

- A. TCP协议 ✓
- B. HTTP协议
- C. zookeeper
- D. JMX协议

正确答案是: TCP协议

题目39

部分正确

获得3.00分中的2.00 分

▶ 标记题目

下面那些操作会触发终端配置加载

选择一项或多项:

- A. 终端启动
- ☑ B. 注册中心下发
- C. 手动修改配置文件
- ☑ D. 修改zookeeper终端参数节点 ✓

你的回答部分正确

您已经做对了2个。

正确答案是:终端启动,注册中心下发,修改zookeeper终端参数节点

题目40

不正确

获得3.00分中的0.00 分

▶ 标记题目

以下对P终端自动隔离描述正确的是那些

选择一项或多项:

- 🧹 A. 当探测到端口未启动时,自动隔离该终端 🧹
- 🧾 B. 当服务器宕机时,不会触发P终端自动隔离 🧹
- ✓ C. 当交易不断超时时,会触发P终端自动隔离
- D. 当探测到端口恢复时,自动恢复被隔离终端

你的回答不正确

正确答案是: 当探测到端口未启动时, 自动隔离该终端, 当探测到端口恢复时, 自动恢复被隔离终端, 当服务器宕机时, 不会触发P终端自动隔离

题目41

完成

获得**5.00**分中的**2.00**分

▶ 标记题目

什么是TCP连接的三次握手

1、对每次发送的数据量跟踪进行协商,使数据段的发送和接收同步 2、根据所接收到的数据量而确定的数据确认数及数据发送 3、接收完毕后撤销联系,并建立虚连接。

评语:

题目42

完成

获得5.00分中的2.00

₩ 标记题目

如何测试流水记录策略?

- 1, 首先确认策略已开启;
- 2,在c端发起一笔交易
- 3,检查流水记录是否正常

评语:

题目43

完成

获得**5.00**分中的**3.00**

▶ 标记题目

如何测试服务控制?

- 1,确认服务控制白名单的配置已完成
- 2.分别使用白名单内ip和未配置白名单ip发送一笔交易
- 3.观察日志,看到白名单ip交易成功,未配置的交易出现服务控制拒绝;

评语:

题目44

完成

获得5.00分中的2.00

▶️ 标记题目

简述交易级增量版本涉及到哪些文件和脚本

inconf 三个配置

outconf 三个配置;

多条sql

评语:

题目45

完成

获得**5.00**分中的**3.00**分

▶ 标记题目

03. 如何测试故障隔离?

- 1, 先制作一个故障;
- 2,发一笔交易,发现出现故障
- 3.启用故障隔离
- 4.在发一笔交易;
- 5,发现故障

评语:

题目46

完成

获得**5.00**分中的**5.00**分

₩ 标记题目

什么是esb内部处理时间?

esb 内部处理时间就是esb的内部耗时; 通过计算流水的第四步减第三步加上第二补减第一步的时间得出

评语:

题目47

完成

获得**5.00**分中的**2.00**分

ESB系统运行监控界面的异常提示信息部分,一共有几种监控类型报错,分别是是什么?

- 1,交易tps
- 2, 系统成功率
- 3,业务成功率

▶ 标记题目

4, 无交易时间

5.错误数量

评语:

题目48

完成

获得**5.00**分中的**1.00**分

▶ 标记题目

简单描述ESC分布式终端部署过程

- 1, 先部署一台;
- 2, 在部署其他;

评语:

题目49

完成

获得**5.00**分中的**1.00**

▶ 标记题目

AIX参数系统的参优参数

1、系统用户的最大登录数maxlogin 2.系统用户的limits参数 3、Paging Space 4、系统核心参数配置;利用lsattr -Elsys0 检查maxuproc, minpout, maxpout等参数的大小。 5、文件系统空间的设定 一般来说,系统的文件系统/、/usr、/var、/tmp的使用率不要超过80%,/tmp建议至少为300M,文件系统满可导致系统不能正常工作,尤其是AIX的基本文件系统,如/ (根文件系统)满则会导致用户不能登录。用df 查看。 # df -k (查看AIX的基本文件系统) Filesystem 1024-blocks Free %Used lused %lused Mounted on /dev/hd4 24576 1452 95% 2599 22% / /dev/hd2 614400 28068 96% 22967 15% /usr /dev/hd9var 8192 4540 45% 649 32% /var /dev/hd3 167936 157968 6% 89 1% /tmp /dev/hd1 16384 5332 68% 1402 35% /home 利用smitty chfs扩展文件系统的空间。 6、激活SSA Fast-Write Cache syncd daemon的数据刷新频率

评语:

题目50

完成

获得5.00分中的2.00 分

❤ 标记题目

浅谈微服务架构?

微服务架构就是将每个单独的服务独立成单独的应用单元,互相之间通过通信交互动态实现功能组合,可以很好的动态扩展,不需要为了扩容一个服务而牵动其他服务,解耦合为了解决以前单一工程多服务的缺点;

评语:

结束回顾

测验导航

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 一次显示一页

 结束回顾

您以樊凯登录(退出) 06 云解决方案开发人员考试