EVENTOS NOVA — MATRIZ DE TRAZABILIDAD

Relación entre necesidades, reglas de negocio explicadas, historias y criterios, casos de uso, componentes de arquitectura y decisiones.

Equipo 16 Lesly Adamaris Cotlame Nieto (2226958) Christopher Bethancourt Contreras (2226948) Francisco Mora Ruiz (2226912)

Necesidad de negocio (BN)	Reglas de negocio relacionadas (explicadas)	Historias y criterios (US/CA)	Caso de uso (CU)	Componentes de arquitectura	Decisiones arquitectónicas (ADR)
BN-001 — Registro de cliente y evento	Registrar los datos necesarios del Cliente y del Evento: tipo de evento, fecha, hora, lugar, número aproximado de invitados y servicios solicitados.	US-001, US-002; CA-001–CA-004	CU-01	Dominio: Evento, DatosEvento. Aplicación: GestionPropuestaService.registrarEvento(). Persistencia: IEventoRepository; transacción de registro.	ADR-001 (aceptada): Domain Model como patrón principal.
BN-001 / BN-007 — Consulta de información del evento	Conservar la información registrada del Evento para poder consultarla. Cada participante debe acceder a la información que necesita de acuerdo con sus responsabilidades.	US-015, US-022; CA-033–CA-035, CA-055–CA-058	CU-05	Dominio: Evento, ServicioContratado, CondicionesServicio. Aplicación: consulta del Evento y servicios. Persistencia: IEventoRepository.obtenerPorId() (lectura); consultas administrativas sobre repositorios de cada raíz. Brecha declarada del prototipo: la consulta transversal de eventos próximos y de solicitudes por estado final (CA-058) no está implementada; las Queries cubren el estado de pagos y las solicitudes pendientes por evento.	ADR-001 (aceptada): responsabilidades y reglas ubicadas en el dominio.
BN-002 / BN-009 — Propuesta y versiones	Guardar el historial de versiones de la Propuesta y mantener una sola versión vigente. El Cliente puede revisar y aceptar la propuesta; si solicita cambios antes de aceptarla, el Coordinador prepara una nueva versión. Si no se acepta y no se solicitan cambios, se cierra la propuesta sin cancelar automáticamente el Evento.	US-003–US-007, US-029; CA-005–CA-014, CA-092–CA-093	CU-01	Dominio: Propuesta, VersionPropuesta, PropuestaAceptada. Aplicación: GestionPropuestaService.crearPropuesta(), generarNuevaVersion(), aceptarPropuesta(), cerrarPropuestaNoAceptada(). Persistencia: IPropuestaRepository.	ADR-001 (aceptada): Domain Model; VersionPropuesta permanece dentro de Propuesta.
BN-009 — Preparación, firma y política contractual	El contrato debe elaborarse con base en la versión de la Propuesta aceptada. Para confirmar la contratación, el contrato debe estar firmado, la política de no reembolso debe estar incluida y comunicada al Cliente, y el anticipo debe estar registrado y verificado por Administración.	US-008; CA-015–CA-017	CU-02	Dominio: Contrato, PoliticaNoReembolso, ContratoFirmado. Aplicación: FormalizarContratacionService.prepararContrato(), registrarComunicacionPoliticaNoReembolso(), registrarFirmaContrato(). Persistencia: IContratoRepository.	ADR-001 (aceptada): reglas de contratación protegidas por el modelo de dominio.
BN-005 / BN-009 — Anticipo y confirmación	El anticipo corresponde al 30 % del total y debe recibirse dentro de los 3 días hábiles posteriores a la firma del contrato. Administración registra y verifica el pago; la fecha en que el Cliente pagó se distingue de las fechas de registro y verificación. La contratación solo se confirma cuando se cumplen todos los requisitos contractuales y el anticipo es correcto y está verificado. Los días hábiles son de lunes a viernes, sin considerar días festivos (GL-060).	US-008–US-010; CA-018–CA-021	CU-02	Dominio: Contrato, EstadoCuenta, ObligacionPago, Pago. Aplicación: GestionPagosService.registrarObligacionAnticipo(), registrarYVerificarPago(), verificarPagoRegistrado(); FormalizarContratacionService.confirmarContratacion(). Persistencia: IEstadoCuentaRepository e IContratoRepository; reacciones posteriores al commit.	ADR-001 (aceptada); ADR-003 (aceptada, para distinguir cierre sin contratación de cancelación); ADR-004 (aceptada, reacciones/Outbox).
BN-005 — Saldo original y consulta de pagos	El saldo del contrato original debe liquidarse como máximo 3 días hábiles antes del evento. Administración registra y verifica los pagos y sus fechas. Los pagos del contrato original deben distinguirse de los importes adicionales generados por cambios, servicios adicionales o sustituciones.	US-011, US-022; CA-022–CA-026, CA-055–CA-058	CU-03	Dominio: EstadoCuenta, ObligacionPago, Pago, ConceptoPago, PlazoPago. Aplicación: GestionPagosService.registrarObligacionSaldoOriginal(), registrarVencimientoSaldoOriginal(). Persistencia: IEstadoCuentaRepository.listarPorEventoId(). CQRS: ConsultarEstadoPagosQuery.	ADR-001 (aceptada); ADR-003 (aceptada, para el proceso ante falta de regularización).

EVENTOS NOVA — MATRIZ DE TRAZABILIDAD

Relación entre necesidades, reglas de negocio explicadas, historias y criterios, casos de uso, componentes de arquitectura y decisiones.

Equipo 16 Lesly Adamaris Cotlame Nieto (2226958) Christopher Bethancourt Contreras (2226948) Francisco Mora Ruiz (2226912)

Necesidad de negocio (BN)	Reglas de negocio relacionadas (explicadas)	Historias y criterios (US/CA)	Caso de uso (CU)	Componentes de arquitectura	Decisiones arquitectónicas (ADR)
BN-005 / BN-008 — Cobro y regularización del saldo vencido	Cuando el saldo vence, se activa el protocolo de cobro, se comunican los cargos moratorios y se concede un plazo de 24 horas naturales para regularizar. Al vencer el plazo, Administración revisa si el Cliente pagó el saldo y los cargos dentro de él; el registro y la verificación pueden ser posteriores. El vencimiento no cancela automáticamente el Evento: si no se regulariza, se informa al Coordinador para que registre la cancelación. Las solicitudes que ya estaban en trámite continúan; ninguna solicitud se confirma si el Evento fue cancelado. Al cancelarse el Evento, las solicitudes en trámite se cierran con el motivo «Evento cancelado» (BN-008).	US-010, US-011, US-024, US-025; CA-025–CA-027, CA-066, CA-072	CU-03, CU-04, CU-05	Dominio: EstadoCuenta, SaldoContratoOriginalVencido, SaldoVencidoRegularizado, PlazoRegularizacionVencido; EvaluarRegularizacionDeSolicitudes. Aplicación: GestionPagosService.activarProtocoloCobro(), resolverRegularizacionSaldoVencido(); reacciones reanudan solicitudes elegibles o avisan al Coordinador.	ADR-003 (aceptada): el Coordinador registra la cancelación; ADR-001 (aceptada).
BN-003 / BN-005 — Cambio: anticipación y cargo tardío	Si el cambio se solicita con 7 días naturales o más de anticipación, Eventos Nova no aplica un cargo propio por cambio tardío. En todos los casos la viabilidad se revisa consultando a los proveedores involucrados; el plazo de 7 días solo determina el cargo tardío. Un cargo tardío de Eventos Nova solo puede aplicarse cuando el cambio sea viable, el Cliente lo acepte y el cambio se realice. Los costos adicionales del proveedor deben registrarse por separado. Un cambio puede modificar el horario del mismo día, pero no reprogramar la fecha del Evento (fuera del alcance).	US-017, US-023, US-024; CA-037, CA-059–CA-065	CU-04	Dominio: SolicitudCambio, AnticipacionSolicitud, TarifaCargoTardio, ConceptoPago, EvaluarImpactoCambio. Aplicación: GestionCambiosEventoService.registrarSolicitudCambio(), evaluarViabilidadCambio(). Persistencia: ISolicitudCambioRepository; IEstadoCuentaRepository para importes.	ADR-001 (aceptada): reglas de cambio y conceptos de costo diferenciados en el dominio.
BN-003 / BN-005 — Cambio detenido por saldo vencido	Antes de tramitar un cambio, se debe verificar si existe saldo vencido del contrato original. Si existe, la solicitud se detiene y se informa al Cliente. Solo puede retomarse cuando el saldo y los cargos moratorios se hayan pagado dentro del plazo de 24 horas naturales y Administración los registre y verifique (aunque sea después del plazo), siempre que el Evento no haya sido cancelado.	US-011, US-024; CA-025–CA-027, CA-066	CU-03, CU-04	Dominio: SolicitudCambio (estado detenida), EstadoCuenta, EvaluarRegularizacionDeSolicitudes. Aplicación: GestionCambiosEventoService.registrarSolicitudCambio(), retomarSolicitudCambio(); ReaccionesSolicitudes.alRegularizarseSaldo(). Persistencia: ISolicitudCambioRepository; una transacción por solicitud retomada.	ADR-001 (aceptada); ADR-003 (aceptada, por la decisión de cancelación tras falta de regularización).
BN-003 / BN-006 — Aprobación, autorización y anexo de cambio	Cuando un cambio afecte los costos o las condiciones acordadas, se requiere la aprobación del Cliente y la autorización de Administración. Debe registrarse el anexo correspondiente antes de comunicar la solicitud de pago. El Cliente debe efectuar el pago solicitado dentro de las 24 horas naturales indicadas; Administración lo registra y verifica, aunque sea después de ese plazo.	US-018–US-020, US-024; CA-038–CA-045, CA-067–CA-068	CU-04	Dominio: SolicitudCambio, Decision, Contrato/AnexoContrato, EstadoCuenta. Aplicación: registrarDecisionClienteCambio(), registrarAutorizacionAdministracionCambio(), registrarAnexoCambio(), comunicarSolicitudPago(), confirmarCambio(). Repositorios: ISolicitudCambioRepository, IContratoRepository, IEstadoCuentaRepository.	ADR-001 (aceptada); ADR-004 (aceptada, para reacciones posteriores al commit).
BN-003 / BN-006 — Confirmar o cerrar cambio sin alterar la configuración vigente	Un cambio no se confirma si no es viable, si el Cliente o Administración lo rechazan cuando corresponda, o si se comprueba que el Cliente no efectuó el pago dentro de las 24 horas (un pago efectuado a tiempo y pendiente de verificación no cierra la solicitud). En esos casos se conserva la última configuración confirmada del Evento. Si la operación se cierra sin realizarse, se dejan sin efecto sus cobros pendientes exclusivos y, si el Evento no está cancelado, se resuelven sus devoluciones.	US-017–US-020, US-024, US-031; CA-041–CA-045, CA-068–CA-070, CA-097–CA-098	CU-03, CU-04	Dominio: SolicitudCambio, CambioConfirmado, SolicitudCambioCerradaPorInicioEvento, EstadoCuenta/Devolucion. Aplicación: confirmarCambio(), cerrarCambioPorFaltaDePago(), cerrarCambioPorInicioEvento(); ReaccionesEvento.alConfirmarseCambio().	ADR-001 (aceptada); ADR-002 y ADR-004 (aceptadas, según los límites de agregado y reacciones).

EVENTOS NOVA — MATRIZ DE TRAZABILIDAD

Relación entre necesidades, reglas de negocio explicadas, historias y criterios, casos de uso, componentes de arquitectura y decisiones.

Equipo 16 Lesly Adamaris Cotlame Nieto (2226958) Christopher Bethancourt Contreras (2226948) Francisco Mora Ruiz (2226912)

Necesidad de negocio (BN)	Reglas de negocio relacionadas (explicadas)	Historias y criterios (US/CA)	Caso de uso (CU)	Componentes de arquitectura	Decisiones arquitectónicas (ADR)
BN-004 / BN-007 — Disponibilidad, asignación y consulta de proveedores	Se deben registrar los proveedores asignados, los servicios contratados y sus estados de confirmación. La información se consulta según las responsabilidades de cada participante. Si un proveedor informa que no puede prestar el servicio, el Coordinador registra la indisponibilidad y busca una alternativa.	US-012–US-016, US-021, US-022; CA-028–CA-036, CA-046–CA-054, CA-055–CA-058, CA-096	CU-05, CU-03	Dominio: Evento, ServicioContratado, DisponibilidadProveedor, SustitucionProveedor, AlternativaPropuesta. Aplicación: consulta de disponibilidad y GestionSustitucionProveedorService. Persistencia: IEventoRepository, ISustitucionProveedorRepository; repositorios de solicitudes para pendientes.	ADR-001 (aceptada); ADR-002 (aceptada: SustitucionProveedor como raíz independiente); ADR-004 (aceptada: reacciones después del commit).
BN-004 / BN-005 — Servicio adicional: elegibilidad y plazo mínimo	El Cliente debe solicitar un servicio adicional con al menos 5 días naturales de anticipación al evento; si faltan menos de 5 días naturales, la solicitud se deniega. Antes de tramitarla, se verifica que no exista saldo vencido. Eventos Nova no cobra una tarifa propia por el servicio adicional: solo se considera el costo del proveedor. Primero se verifica el plazo y después el saldo vencido; se registra solo el primer motivo (SE-004).	US-024, US-025; CA-072–CA-078, CA-080, CA-083	CU-03, CU-05	Dominio: SolicitudServicioAdicional, AnticipacionSolicitud, DisponibilidadProveedor, EvaluarRegularizacionDeSolicitudes. Aplicación: registrarSolicitudServicioAdicional(), evaluarDisponibilidadServicioAdicional(), retomarSolicitudServicioAdicional(). Persistencia: ISolicitudServicioAdicionalRepository.	ADR-001 (aceptada); ADR-002 (aceptada, por los límites de agregados relacionados).
BN-004 — Servicio adicional: aprobación, autorización, anexo y pago	Cuando exista disponibilidad para un servicio adicional, el Coordinador comunica al Cliente el costo y las condiciones para que decida si lo acepta. Después de la aprobación del Cliente, Administración debe autorizarlo. Se registra el anexo antes de solicitar el pago. El Cliente debe pagar el importe dentro de las 24 horas naturales; Administración lo registra y verifica, aunque sea después. Si se comprueba que no pagó dentro del plazo, la solicitud se cierra por falta de pago y no se confirma ni se realiza el servicio.	US-025; CA-079, CA-081–CA-082	CU-05	Dominio: SolicitudServicioAdicional, Decision, Contrato/AnexoContrato, ServicioAdicionalConfirmado, EstadoCuenta. Aplicación: registrarAprobacionClienteServicioAdicional(), registrarAutorizacionAdministracionServicioAdicional(), registrarAnexoServicioAdicional(), confirmarServicioAdicional().	ADR-001 (aceptada); ADR-004 (aceptada, para reacciones posteriores al commit).
BN-004 / BN-006 — Sustitución de proveedor	Si un proveedor no puede prestar un servicio confirmado, el Coordinador busca una alternativa. Cuando la sustitución afecte los costos o las condiciones, se requiere la aprobación del Cliente y la autorización de Administración antes de confirmarla. Si la alternativa no se autoriza o se rechaza, no se confirma el reemplazo; el servicio permanece pendiente y el Coordinador continúa buscando opciones.	US-016, US-021; CA-036, CA-046–CA-054, CA-096	CU-03, CU-05	Dominio: SustitucionProveedor, AlternativaPropuesta, EvaluarImpactoCambio, ProveedorNoDisponible, SustitucionProveedorConfirmada. Aplicación: GestionSustitucionProveedorService.buscarAlternativaSustitucion(), registrarDecisionClienteSustitucion(), registrarAutorizacionAdministracionSustitucion(), confirmarSustitucionProveedor().	ADR-001 (aceptada); ADR-002 (aceptada: raíz independiente); ADR-004 (aceptada: reacciones después del commit).
BN-006 — Aplicar únicamente cambios, servicios adicionales y sustituciones confirmados	La configuración vigente del Evento solo se actualiza después de confirmar que la operación (cambio, servicio adicional o sustitución) es viable, que cuenta con las aprobaciones y autorizaciones necesarias, que se registró la documentación correspondiente y que el pago fue verificado cuando aplique. Si el cambio, el servicio adicional o la sustitución no procede, se conserva la última configuración confirmada. Lo confirmado antes del inicio del Evento se aplica aunque la reacción llegue después del inicio. Si el Evento se canceló antes de aplicarla, la operación confirmada no se aplica: la solicitud conserva su confirmación y se registra para su revisión que no pudo aplicarse por la cancelación (BN-008).	US-017–US-021, US-024, US-025; CA-037–CA-045, CA-048–CA-054, CA-065, CA-068–CA-071, CA-082, CA-096	CU-04, CU-05	Dominio: Evento.configuración vigente, CambioConfirmado, ServicioAdicionalConfirmado, SustitucionProveedorConfirmada. Aplicación: GestionServiciosAdicionalesService.confirmarServicioAdicional(); ReaccionesEvento.alConfirmarseCambio(), alConfirmarseServicioAdicional(), alConfirmarseSustitucion(); Evento.aplicarCambioConfirmado(), incorporarServicioAdicional(), reasignarProveedor(). Persistencia: IEventoRepository. Con el Evento Cancelado, Evento rechaza la operación confirmada y el registro del Outbox queda en «Revisión» con el motivo; la solicitud sigue Confirmada.	ADR-001 (aceptada); ADR-004 (aceptada: reacciones en transacciones propias después del commit).

EVENTOS NOVA — MATRIZ DE TRAZABILIDAD

Relación entre necesidades, reglas de negocio explicadas, historias y criterios, casos de uso, componentes de arquitectura y decisiones.

Equipo 16 Lesly Adamaris Cotlame Nieto (2226958) Christopher Bethancourt Contreras (2226948) Francisco Mora Ruiz (2226912)

Necesidad de negocio (BN)	Reglas de negocio relacionadas (explicadas)	Historias y criterios (US/CA)	Caso de uso (CU)	Componentes de arquitectura	Decisiones arquitectónicas (ADR)
BN-005 / BN-008 — Cancelación por falta de regularización	Si el Cliente no paga el saldo y los cargos moratorios dentro de las 24 horas naturales (lo que Administración comprueba al revisar los pagos), Administración registra el resultado y avisa al Coordinador. El sistema no cancela automáticamente el Evento. El Coordinador debe registrar formalmente la cancelación e indicar el motivo. Debe registrarla en cuanto recibe el aviso y antes del inicio del Evento; después del inicio ya no procede y el adeudo se conserva.	US-011, US-024–US-028; CA-025–CA-027, CA-066, CA-072, CA-089–CA-091	CU-03	Dominio: EstadoCuenta, PlazoRegularizacionVencido, Evento, MotivoCancelacionEvento, EventoCancelado. Aplicación: resolverRegularizacionSaldoVencido(), registrarCancelacionPorFaltaDeRegularizacion(). Reacciones: aviso de vencimiento y notificación de cancelación después del commit. ReaccionesSolicitudes.alCancelarseEvento() cierra las solicitudes en trámite con el motivo «Evento cancelado».	ADR-003 (aceptada); ADR-004 (aceptada, reacciones después del commit).
BN-008 — Cancelación solicitada por el Cliente	El Cliente puede solicitar la cancelación después de que la contratación haya sido confirmada y antes de que inicie el Evento. Si el Evento ya comenzó, la solicitud se rechaza y se informa al Cliente. Si la cancelación procede, el Coordinador registra la solicitud, revisa las condiciones aplicables y comunica la decisión a las partes correspondientes. Al cancelarse el Evento, las solicitudes de cambio, servicio adicional o sustitución que sigan en trámite se cierran con el motivo «Evento cancelado»; las ya confirmadas no se cierran por esta regla. Una operación ya confirmada que todavía no se aplicó no se aplica al Evento cancelado y se registra para su revisión, sin devoluciones ni nuevas obligaciones.	US-026–US-028; CA-084–CA-091	CU-03	Dominio: Evento, SolicitudCancelacion, MotivoCancelacionEvento, EventoCancelado, Contrato/PoliticaNoReembolso. Aplicación: GestionCierreEventoService.gestionarCancelacionSolicitada(), registrarRevisionAdministrativaCancelacion(); IEventoRepository. Reacción: ReaccionesSolicitudes.alCancelarseEvento() cierra cada solicitud en trámite (una transacción por solicitud) y aplica SE-012; estado «Cerrada por evento cancelado».	ADR-001 (aceptada); ADR-002 y ADR-004 (aceptadas, para límites/reacciones relacionados).
BN-008 / BN-005 — Revisión administrativa y política de no reembolso	Ante una cancelación del Evento, Administración revisa el contrato y los pagos para aplicar la política de no reembolso que se informó al Cliente antes de confirmar la contratación. Las devoluciones por operaciones individuales no realizadas deben distinguirse de la cancelación del Evento y no se aplican automáticamente cuando el Evento está cancelado. La cancelación no anula el saldo pendiente: queda registrado y su exigibilidad se rige por el contrato.	US-028, US-031; CA-089–CA-091, CA-097–CA-098	CU-03	Dominio: Contrato/PoliticaNoReembolso, EstadoCuenta, Devolucion. Aplicación: registrarRevisionAdministrativaCancelacion(), consultar estado de pagos; IContratoRepository e IEstadoCuentaRepository (lectura).	ADR-001 (aceptada); ADR-002 y ADR-004 (aceptadas).
BN-005 / BN-006 — Devolución por operación no realizada	Si una solicitud de cambio, servicio adicional o sustitución se cierra sin realizarse, se cancelan los cobros pendientes exclusivos de esa operación y, si el Evento no está cancelado, se devuelven los importes recibidos por ella en un plazo de hasta 5 días hábiles. No se devuelven los importes correspondientes al contrato original.	US-031 y las historias de la solicitud cerrada; CA-070–CA-071, CA-097–CA-098	CU-03, CU-04, CU-05	Dominio: EstadoCuenta, Devolucion, SolicitudCambioCerradaPorInicioEvento, ServicioAdicionalCerradoPorInicioEvento, SustitucionProveedorCerradaPorInicioEvento, SolicitudCambioCerradaPorFaltaDePago, ServicioAdicionalCerradoPorFaltaDePago. Aplicación: GestionPagosService.aplicarCierreSinRealizar(), registrarYEjecutarDevolucion(); IEjecutorDevoluciones fuera de la transacción.	ADR-002 (aceptada: límites de agregado); ADR-004 (aceptada: reacción después del commit).
BN-009 — Propuesta cerrada sin aceptación	Si el Cliente no acepta la Propuesta y no solicita cambios, se cierra esa Propuesta. El Evento permanece En gestión mientras todavía pueda prepararse otra propuesta. Solo se cierra sin contratación cuando el proceso termina definitivamente sin que la contratación haya sido confirmada.	US-006, US-029; CA-011–CA-012, CA-092–CA-093	CU-01	Dominio: Propuesta (Cerrada por no aceptación), Evento (En gestión). Aplicación: GestionPropuestaService.cerrarPropuestaNoAceptada(). Persistencia: IPropuestaRepository; el cierre de la propuesta no modifica el Evento.	ADR-001 (aceptada): estados y transiciones explícitos del dominio; ADR-003 (aceptada, para distinguir cierre sin contratación de cancelación).

EVENTOS NOVA — MATRIZ DE TRAZABILIDAD

Relación entre necesidades, reglas de negocio explicadas, historias y criterios, casos de uso, componentes de arquitectura y decisiones.

Equipo 16 Lesly Adamaris Cotlame Nieto (2226958) Christopher Bethancourt Contreras (2226948) Francisco Mora Ruiz (2226912)

Necesidad de negocio (BN)	Reglas de negocio relacionadas (explicadas)	Historias y criterios (US/CA)	Caso de uso (CU)	Componentes de arquitectura	Decisiones arquitectónicas (ADR)
BN-009 — Cierre de contratación por anticipo no recibido	Si el anticipo no se recibe dentro de los 3 días hábiles posteriores a la firma del contrato, el Coordinador contacta al Cliente, que dispone de 24 horas naturales desde esa comunicación para efectuar el pago; si no lo efectúa dentro de ese plazo, se cierra el proceso sin confirmar la contratación. Si pagó a tiempo, no se cierra aunque Administración registre o verifique el pago después. El contrato queda como «Cerrado sin confirmar» y el Evento como «Cerrado sin contratación»; no debe marcarse como «Cancelado».	US-009, US-010; CA-018–CA-021	CU-02	Dominio: Contrato (Cerrado sin confirmar), ProcesoContratacionCerrado, Evento (Cerrado sin contratación). Aplicación: FormalizarContratacionService.darSeguimientoAnticipoPendiente(); Contrato.limitePagoAnticipo(); reacción que cierra el Evento en transacción propia.	ADR-003 (aceptada); ADR-004 (aceptada, para las reacciones posteriores al commit).
BN-010 — Inicio, ejecución y finalización del evento	Al comenzar el Evento, se registra su inicio y se actualiza su estado. Al concluir, se registra la finalización y su fecha, y el Evento pasa a «Finalizado». «Finalizado» debe distinguirse de «Cancelado», que corresponde a un evento que no se realizará.	US-030; CA-094–CA-095	CU-03	Dominio: Evento, EstadoEvento, EventoFinalizado. Aplicación: GestionCierreEventoService.procesarInicioEvento(), finalizarEvento(). Persistencia: IEventoRepository.	ADR-001 (aceptada): el estado y sus transiciones pertenecen al dominio.