Reporte

Equipo 16	
Nombre: Lesly Adamaris Cotlame Nieto Christopher Bethancourt Contreras Francisco Mora Ruiz	**Matrícula**: 2226958 2226948 2226912
Nombre del curso: Componentes de lógica de negocios.	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Módulo Netacad: PIA, apartado 3: Implementación	**Actividad**: Documentación de la API REST de Eventos Nova.
Fecha: 05/11/2026 (revisión documental) · Entrega oficial del PIA: 06/11/2026	

Bibliografía (Formato APA)

- Docker Inc. (s. f.). Docker Compose [Documentación oficial]. https://docs.docker.com/compose/
- Humble, J., & Farley, D. (2010). Continuous delivery: Reliable software releases through build, test, and deployment automation. Addison-Wesley.
- OpenAPI Initiative. (2021). OpenAPI specification (version 3.1.0). https://spec.openapis.org/oas/v3.1.0
- PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). PostgreSQL 18 documentation. https://www.postgresql.org/docs/18/
- Ramírez, S. (s. f.). FastAPI [Documentación oficial]. https://fastapi.tiangolo.com/
- Wiggins, A. (2017). The twelve-factor app. https://12factor.net

Objetivo:

Documentar la implementación de Eventos Nova con instrucciones reales y verificables para instalar, configurar, ejecutar, probar, integrar y desplegar el sistema, sin incluir secretos ni afirmar operaciones externas que no tienen evidencia.

Procedimiento:

Documentación de la API REST - Eventos Nova

Información general

Elemento	Valor
Contrato	OpenAPI 3.1.0 (openapi.json y openapi.yaml en 02_OPENAPI)
Título / versión	Eventos Nova API / 0.1.0
Operaciones	77: 73 protegidas y 4 públicas (GET /, POST /auth/inicio-sesion, GET /health, GET /ready)
Formato	JSON (application/json)
URL base local	http://127.0.0.1:8000 (Docker Compose)
URL base desplegada	Pendiente: se registrará después del despliegue en Render (no realizado al 05/11/2026)
Autenticación	Cookie de sesión HttpOnly `eventosnova_sesion` emitida por POST /auth/inicio-sesion
Protección de escrituras	Cabecera X-CSRF-Token (valor devuelto al iniciar sesión) y verificación de Origin

Autenticación y autorización

Toda operación protegida pasa por la dependencia global `aplicar_seguridad`, que autentica la sesión, comprueba el token CSRF y el Origin en las escrituras y llama a `autoriza(rol, método, ruta)`. La política es deny-by-default: una ruta que no está en la matriz se rechaza. Los permisos de cada rol están en la Matriz de roles y permisos.

```
POST /auth/inicio-sesion
Content-Type: application/json

{   "contrasena": "<string>",   "correo": "coordinador@eventosnova.example" }
```

Códigos de respuesta comunes

Código	Significado	Cuerpo
200 / 201	Operación realizada	Esquema de respuesta de cada operación
401	Sin sesión o sesión caducada	ErrorSeguridad
403	Sin permiso para el rol, CSRF ausente o inválido, u Origin ajeno	ErrorSeguridad
404	Recurso inexistente	no_encontrado
409	Conflicto de concurrencia optimista o de integridad de la base	conflicto_de_integridad

Código	Significado	Cuerpo
413	Cuerpo mayor de 256 KiB	LimiteDeCuerpo
422	Rechazo de negocio o entrada no válida	RechazoRespuesta {tipo, detalle, pendientes}
503	GET /ready: la base no responde	-

Un rechazo de negocio (por ejemplo, intentar confirmar una contratación sin anticipo verificado) se responde con 422 y el motivo expresado con los términos del glosario; no es un error técnico.

Operaciones por grupo

General

Método y ruta	Finalidad	Permiso / roles
GET /	Identificación de la aplicación	Pública
GET /health	Verificación de disponibilidad	Pública
GET /ready	Disponibilidad de la aplicación y de la base de datos	Pública

Seguridad

Método y ruta	Finalidad	Permiso / roles
POST /auth/cambio-contrasena	Cambiar la contraseña propia	sesion: Adm., Coord., Prov.
POST /auth/cierre-sesion	Cerrar sesión	sesion: Adm., Coord., Prov.
POST /auth/inicio-sesion	Iniciar sesión	Pública
GET /auth/yo	Sesión actual	sesion: Adm., Coord., Prov.
GET /usuarios	Listar las cuentas	usuarios.administrar: Adm.
POST /usuarios	Crear una cuenta	usuarios.administrar: Adm.
POST /usuarios/{usuario_id}/actualizacion	Corregir el nombre y el correo de una cuenta (el rol no cambia)	usuarios.administrar: Adm.
POST /usuarios/{usuario_id}/contrasena	Restablecer la contraseña de una cuenta	usuarios.administrar: Adm.
POST /usuarios/{usuario_id}/estado	Activar o desactivar una cuenta	usuarios.administrar: Adm.

Propuestas y contratación (CU-01, CU-02)

Método y ruta	Finalidad	Permiso / roles
POST /contratos/{contrato_id}/comunicacion-politica-no-reembolso	Registrar que se comunicó la política de no reembolso al Cliente	contratos.gestionar: Coord.
POST /contratos/{contrato_id}/confirmacion	Confirmar la contratación (firma, política comunicada y anticipo verificado)	contratos.gestionar: Coord.
POST /contratos/{contrato_id}/firma	Registrar la firma del contrato	contratos.gestionar: Coord.

Método y ruta	Finalidad	Permiso / roles
POST /contratos/{contrato_id}/seguimiento-anticipo	Dar seguimiento al anticipo pendiente (y cerrar la contratación si procede)	contratos.gestionar: Coord.
POST /propuestas/{propuesta_id}/aceptacion	Aceptar la versión vigente de la propuesta	propuestas.gestionar: Coord.
POST /propuestas/{propuesta_id}/cierre-por-no-aceptacion	Cerrar la propuesta por no aceptación del Cliente	propuestas.gestionar: Coord.
POST /propuestas/{propuesta_id}/contrato	Preparar el contrato de una propuesta aceptada	contratos.gestionar: Coord.
POST /propuestas/{propuesta_id}/versiones	Generar una nueva versión de la propuesta	propuestas.gestionar: Coord.

Consultas (solo lectura)

Método y ruta	Finalidad	Permiso / roles
GET /devoluciones-pendientes	Devoluciones pendientes con su fecha límite	pagos.consultar: Adm., Coord.
GET /eventos	Eventos cuya fecha cae en una ventana [desde, hasta]	eventos.consultar: Adm., Coord.
GET /eventos/{evento_id}/administracion	Información administrativa del evento (contratos, pagos, proveedores y solicitudes)	eventos.consultar: Adm., Coord.
GET /eventos/{evento_id}/pagos	Estado de los pagos del evento	pagos.consultar: Adm., Coord.
GET /eventos/{evento_id}/propuestas	Propuestas del evento (solo lectura)	eventos.consultar: Adm., Coord.
GET /eventos/{evento_id}/solicitudes-pendientes	Solicitudes pendientes del evento	eventos.consultar: Adm., Coord.
GET /mis-asignaciones	Eventos y servicios asignados al proveedor de la cuenta autenticada	proveedores.propio: Prov. (solo su propio proveedor)
GET /pagos-pendientes	Obligaciones Pendientes o Vencidas	pagos.consultar: Adm., Coord.
GET /proveedores/{proveedor_id}/eventos/{evento_id}	Servicios que un proveedor tiene asignados en un evento	proveedores.consultar, proveedores.propio: Adm., Coord., Prov. (propio)
GET /servicios-pendientes-confirmacion	Servicios y solicitudes pendientes de confirmación	eventos.consultar: Adm., Coord.
GET /solicitudes	Solicitudes filtradas por estado, evento y tipo	eventos.consultar: Adm., Coord.

Pagos y gestión financiera

Método y ruta	Finalidad	Permiso / roles
POST /estados-cuenta/{estado_cuenta_id}/devoluciones/{devolucion_id}/ejecucion	Registrar y ejecutar una devolución pendiente	devoluciones.ejecutar: Adm.
POST /estados-cuenta/{estado_cuenta_id}/pagos	Registrar (y verificar) un pago	pagos.registrar: Adm.

Método y ruta	Finalidad	Permiso / roles
POST /estados-cuenta/{estado_cuenta_id}/pagos/{pago_id}/verificacion	Verificar un pago ya registrado	pagos.registrar: Adm.
POST /estados-cuenta/{estado_cuenta_id}/protocolo-cobro	Activar el protocolo de cobro (cargos moratorios)	pagos.cobranza: Adm.
POST /estados-cuenta/{estado_cuenta_id}/regularizacion	Registrar el resultado de la regularización del saldo vencido	pagos.cobranza: Adm.
POST /estados-cuenta/{estado_cuenta_id}/vencimiento-saldo-original	Registrar el vencimiento del saldo del contrato original	pagos.cobranza: Adm.
POST /solicitudes-cambio/{solicitud_id}/solicitud-pago	Comunicar al Cliente la solicitud de pago de un cambio	solicitudes.gestionar: Coord.
POST /solicitudes-servicio-adicional/{solicitud_id}/solicitud-pago	Comunicar al Cliente la solicitud de pago de un servicio adicional	solicitudes.gestionar: Coord.
POST /sustituciones/{sustitucion_id}/importe-adicional	Integrar el importe adicional de una sustitución al saldo general	solicitudes.importe_adicional: Adm.

Propuestas (CU-01)

Método y ruta	Finalidad	Permiso / roles
POST /eventos	Registrar un evento	eventos.registrar: Coord.
POST /eventos/{evento_id}/propuestas	Crear la propuesta de un evento	propuestas.gestionar: Coord.

Ciclo de vida del Evento y proveedores

Método y ruta	Finalidad	Permiso / roles
POST /eventos/{evento_id}/cancelacion	Gestionar la cancelación solicitada por el Cliente	eventos.cancelar: Coord.
POST /eventos/{evento_id}/cancelacion-por-falta-de-regularizacion	Registrar la cancelación por falta de regularización del saldo (registro formal del Coordinador)	eventos.cancelar: Coord.
POST /eventos/{evento_id}/finalizacion	Registrar la finalización del evento	eventos.ciclo: Coord.
POST /eventos/{evento_id}/inicio	Registrar el inicio del evento	eventos.ciclo: Coord.
POST /eventos/{evento_id}/revision-administrativa	Registrar la revisión administrativa de un evento cancelado	eventos.revision_administrativa: Adm.
GET /eventos/{evento_id}/servicios/{servicio_contratado_id}/disponibilidad	Consultar la disponibilidad de proveedores de un servicio contratado	proveedores.asignar: Coord.
POST /eventos/{evento_id}/servicios/{servicio_contratado_id}/proveedor	Asignar un proveedor a un servicio contratado	proveedores.asignar: Coord.
POST /eventos/{evento_id}/servicios/{servicio_contratado_id}/respuesta-proveedor	Registrar la respuesta del proveedor sobre su disponibilidad	proveedores.responder: Coord., Prov. (propio)

Proveedores (catálogo)

Método y ruta	Finalidad	Permiso / roles
GET /proveedores	Consultar y buscar proveedores del catálogo	proveedores.consultar: Adm., Coord.
POST /proveedores	Registrar un proveedor en el catálogo	proveedores.registrar: Adm., Coord.
GET /proveedores/{proveedor_id}	Datos de un proveedor del catálogo	proveedores.consultar, proveedores.propio: Adm., Coord., Prov. (propio)
POST /proveedores/{proveedor_id}/activacion	Volver a activar un proveedor desactivado	proveedores.editar: Adm.
POST /proveedores/{proveedor_id}/desactivacion	Desactivar un proveedor (no se borra: deja de proponerse para asignaciones nuevas)	proveedores.editar: Adm.
POST /proveedores/{proveedor_id}/edicion	Corregir nombre, servicios y contacto de un proveedor	proveedores.editar: Adm.

Solicitudes: cambios, servicios adicionales y sustituciones

Método y ruta	Finalidad	Permiso / roles
POST /solicitudes-cambio	Registrar una solicitud de cambio	solicitudes.registrar: Coord.
POST /solicitudes-cambio/{solicitud_id}/anexo	Registrar el anexo del contrato para un cambio	solicitudes.gestionar: Coord.
POST /solicitudes-cambio/{solicitud_id}/autorizacion	Registrar la autorización de Administración sobre un cambio	solicitudes.autorizar: Adm.
POST /solicitudes-cambio/{solicitud_id}/cierre-por-falta-de-pago	Cerrar un cambio por falta de pago	solicitudes.gestionar: Coord.
POST /solicitudes-cambio/{solicitud_id}/confirmacion	Confirmar un cambio	solicitudes.gestionar: Coord.
POST /solicitudes-cambio/{solicitud_id}/decision-cliente	Registrar la decisión del Cliente sobre un cambio	solicitudes.gestionar: Coord.
POST /solicitudes-cambio/{solicitud_id}/viabilidad	Registrar la evaluación de viabilidad de un cambio	solicitudes.gestionar: Coord.
POST /solicitudes-servicio-adicional	Registrar una solicitud de servicio adicional	solicitudes.registrar: Coord.
POST /solicitudes-servicio-adicional/{solicitud_id}/anexo	Registrar el anexo del contrato para un servicio adicional	solicitudes.gestionar: Coord.
POST /solicitudes-servicio-adicional/{solicitud_id}/aprobacion-cliente	Registrar la aprobación o rechazo del Cliente	solicitudes.gestionar: Coord.
POST /solicitudes-servicio-adicional/{solicitud_id}/autorizacion	Registrar la autorización de Administración	solicitudes.autorizar: Adm.
POST /solicitudes-servicio-adicional/{solicitud_id}/cierre-por-falta-de-pago	Cerrar un servicio adicional por falta de pago	solicitudes.gestionar: Coord.
POST /solicitudes-servicio-adicional/{solicitud_id}/confirmacion	Confirmar un servicio adicional	solicitudes.gestionar: Coord.
POST /solicitudes-servicio-adicional/{solicitud_id}/decision-espera	Registrar si el Cliente acepta esperar la búsqueda de proveedor	solicitudes.gestionar: Coord.

Método y ruta	Finalidad	Permiso / roles
POST /solicitudes-servicio-adicional/{solicitud_id}/disponibilidad	Registrar el proveedor, el costo y las condiciones de un servicio adicional (captura manual)	solicitudes.gestionar: Coord.
POST /sustituciones	Registrar que el proveedor de un servicio no está disponible (inicia la sustitución)	solicitudes.registrar: Coord.
POST /sustituciones/{sustitucion_id}/alternativa	Registrar la alternativa de proveedor, sus condiciones y su costo adicional (captura manual)	solicitudes.gestionar: Coord.
POST /sustituciones/{sustitucion_id}/anexo	Registrar el anexo del contrato para una sustitución	solicitudes.gestionar: Coord.
POST /sustituciones/{sustitucion_id}/autorizacion	Registrar la autorización de Administración sobre la alternativa	solicitudes.autorizar: Adm.
POST /sustituciones/{sustitucion_id}/confirmacion	Confirmar una sustitución de proveedor	solicitudes.gestionar: Coord.
POST /sustituciones/{sustitucion_id}/decision-cliente	Registrar la decisión del Cliente sobre la alternativa	solicitudes.gestionar: Coord.

Detalle de operaciones

Para cada operación se indican los parámetros, el cuerpo y las respuestas declaradas en el contrato. Los ejemplos se construyen con los valores `examples` del propio contrato OpenAPI; los campos sin ejemplo en el contrato se muestran con su tipo entre «< >».

GET /

Elemento	Detalle
Finalidad	Identificación de la aplicación
Acceso	Pública
Respuestas declaradas	200 object

POST /auth/cambio-contrasena

Elemento	Detalle
Finalidad	Cambiar la contraseña propia
Acceso	Protegida; permiso sesion; roles: Administrador, Coordinador, Proveedor
Cuerpo	CambioContrasenaEntrada
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 401 RechazoRespuesta; 403 RechazoRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

```
{
  "actual": "<string>",
  "nueva": "<string>"
}
```

POST /auth/cierre-sesion

Elemento	Detalle
Finalidad	Cerrar sesión
Acceso	Protegida; permiso sesion; roles: Administrador, Coordinador, Proveedor
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 401 RechazoRespuesta; 403 RechazoRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

POST /auth/inicio-sesion

Elemento	Detalle
Finalidad	Iniciar sesión
Acceso	Pública
Cuerpo	InicioSesionEntrada
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 401 RechazoRespuesta; 403 RechazoRespuesta; 422 RechazoRespuesta

```
{
  "contrasena": "<string>",
  "correo": "coordinador@eventosnova.example"
}
```

GET /auth/yo

Elemento	Detalle
Finalidad	Sesión actual
Acceso	Protegida; permiso sesion; roles: Administrador, Coordinador, Proveedor
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 401 RechazoRespuesta; 403 RechazoRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

POST /contratos/{contrato_id}/comunicacion-politica-no-reembolso

Elemento	Detalle
Finalidad	Registrar que se comunicó la política de no reembolso al Cliente
Acceso	Protegida; permiso contratos.gestionar; roles: Coordinador
Parámetros	contrato_id (path, string, obligatorio)
Cuerpo	FechaEntrada
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

```
{
  "fecha": "2026-10-05T10:00:00"
}
```

POST /contratos/{contrato_id}/confirmacion

Elemento	Detalle
Finalidad	Confirmar la contratación (firma, política comunicada y anticipo verificado)
Acceso	Protegida; permiso contratos.gestionar; roles: Coordinador
Parámetros	contrato_id (path, string, obligatorio)
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

POST /contratos/{contrato_id}/firma

Elemento	Detalle
Finalidad	Registrar la firma del contrato
Acceso	Protegida; permiso contratos.gestionar; roles: Coordinador
Parámetros	contrato_id (path, string, obligatorio)
Cuerpo	FechaEntrada
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

```
{
  "fecha": "2026-10-05T10:00:00"
}
```

POST /contratos/{contrato_id}/seguimiento-anticipo

Elemento	Detalle
Finalidad	Dar seguimiento al anticipo pendiente (y cerrar la contratación si procede)
Acceso	Protegida; permiso contratos.gestionar; roles: Coordinador
Parámetros	contrato_id (path, string, obligatorio)
Cuerpo	SeguimientoAnticipoEntrada
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

```
{
  "fecha": "2026-10-09T10:00:00",
  "resultado_contacto": "Se contactó al Cliente",
  "sin_pago_tras_seguimiento": false
}
```

GET /devoluciones-pendientes

Elemento	Detalle
Finalidad	Devoluciones pendientes con su fecha límite
Acceso	Protegida; permiso pagos.consultar; roles: Administrador, Coordinador
Parámetros	evento_id (query, string | null)
Respuestas declaradas	200 objeto; 404 RechazoRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

POST /estados-cuenta/{estado_cuenta_id}/devoluciones/{devolucion_id}/ejecucion

Elemento	Detalle
Finalidad	Registrar y ejecutar una devolución pendiente
Acceso	Protegida; permiso devoluciones.ejecutar; roles: Administrador
Parámetros	estado_cuenta_id (path, string, obligatorio); devolucion_id (path, string, obligatorio)
Cuerpo	DevolucionEntrada | null
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

```
{
  "comprobante": "TRANSF-0001"
}
```

POST /estados-cuenta/{estado_cuenta_id}/pagos

Elemento	Detalle
Finalidad	Registrar (y verificar) un pago
Acceso	Protegida; permiso pagos.registrar; roles: Administrador
Parámetros	estado_cuenta_id (path, string, obligatorio)
Cuerpo	PagoEntrada
Respuestas declaradas	201 OperacionRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

```
{
  "comprobante": "C-0001",
  "fecha": "2026-10-05T10:00:00",
  "importe": "3000.00",
  "obligacion_id": "OB-1a2b3c4d"
}
```

POST /estados-cuenta/{estado_cuenta_id}/pagos/{pago_id}/verificacion

Elemento	Detalle
Finalidad	Verificar un pago ya registrado
Acceso	Protegida; permiso pagos.registrar; roles: Administrador
Parámetros	estado_cuenta_id (path, string, obligatorio); pago_id (path, string, obligatorio)
Cuerpo	VerificacionPagoEntrada
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

```
{
  "verificado_en": "2026-10-06T09:00:00"
}
```

POST /estados-cuenta/{estado_cuenta_id}/protocolo-cobro

Elemento	Detalle
Finalidad	Activar el protocolo de cobro (cargos moratorios)
Acceso	Protegida; permiso pagos.cobranza; roles: Administrador
Parámetros	estado_cuenta_id (path, string, obligatorio)

Elemento	Detalle
Cuerpo	ProtocoloCobroEntrada
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

```
{
  "comunicado_en": "<string (date-time)>",
  "importe_moratorio": "200.00",
  "seguimiento": "Recordatorio amistoso"
}
```

POST /estados-cuenta/{estado_cuenta_id}/regularizacion

Elemento	Detalle
Finalidad	Registrar el resultado de la regularización del saldo vencido
Acceso	Protegida; permiso pagos.cobranza; roles: Administrador
Parámetros	estado_cuenta_id (path, string, obligatorio)
Cuerpo	RegularizacionEntrada
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

```
{
  "revisado_en": "<string (date-time)>"
}
```

POST /estados-cuenta/{estado_cuenta_id}/vencimiento-saldo-original

Elemento	Detalle
Finalidad	Registrar el vencimiento del saldo del contrato original
Acceso	Protegida; permiso pagos.cobranza; roles: Administrador
Parámetros	estado_cuenta_id (path, string, obligatorio)
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

GET /eventos

Elemento	Detalle
Finalidad	Eventos cuya fecha cae en una ventana [desde, hasta]
Acceso	Protegida; permiso eventos.consultar; roles: Administrador, Coordinador
Parámetros	desde (query, string (date-time), obligatorio); hasta (query, string (date-time), obligatorio)
Respuestas declaradas	200 objeto; 404 RechazoRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

POST /eventos

Elemento	Detalle
Finalidad	Registrar un evento
Acceso	Protegida; permiso eventos.registrar; roles: Coordinador
Cuerpo	RegistrarEventoEntrada
Respuestas declaradas	201 EventoRegistradoRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

```
{
  "cliente_id": "CL-1",
  "datos": {
    "fecha_hora": "2026-11-20T18:00:00",
    "invitados_aproximados": 100,
    "lugar": "Salón",
    "tipo": "Boda"
  },
  "servicios": [
    "Banquete"
  ]
}
```

GET /eventos/{evento_id}/administracion

Elemento	Detalle
Finalidad	Información administrativa del evento (contratos, pagos, proveedores y solicitudes)
Acceso	Protegida; permiso eventos.consultar; roles: Administrador, Coordinador
Parámetros	evento_id (path, string, obligatorio)
Respuestas declaradas	200 objeto; 404 RechazoRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

POST /eventos/{evento_id}/cancelacion

Elemento	Detalle
Finalidad	Gestionar la cancelación solicitada por el Cliente
Acceso	Protegida; permiso eventos.cancelar; roles: Coordinador
Parámetros	evento_id (path, string, obligatorio)
Cuerpo	CancelacionEntrada
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

```
{
  "motivo": "El Cliente canceló"
}
```

POST /eventos/{evento_id}/cancelacion-por-falta-de-regularizacion

Elemento	Detalle
Finalidad	Registrar la cancelación por falta de regularización del saldo (registro formal del Coordinador)
Acceso	Protegida; permiso eventos.cancelar; roles: Coordinador
Parámetros	evento_id (path, string, obligatorio)
Cuerpo	CancelacionFaltaRegularizacionEntrada
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

```
{
  "coordinador": "Coordinador",
  "motivo": "Saldo vencido sin regularizar"
}
```

POST /eventos/{evento_id}/finalizacion

Elemento	Detalle
Finalidad	Registrar la finalización del evento
Acceso	Protegida; permiso eventos.ciclo; roles: Coordinador
Parámetros	evento_id (path, string, obligatorio)
Cuerpo	FechaEntrada
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

```
{
  "fecha": "2026-10-05T10:00:00"
}
```

POST /eventos/{evento_id}/inicio

Elemento	Detalle
Finalidad	Registrar el inicio del evento
Acceso	Protegida; permiso eventos.ciclo; roles: Coordinador
Parámetros	evento_id (path, string, obligatorio)
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

GET /eventos/{evento_id}/pagos

Elemento	Detalle
Finalidad	Estado de los pagos del evento
Acceso	Protegida; permiso pagos.consultar; roles: Administrador, Coordinador
Parámetros	evento_id (path, string, obligatorio)
Respuestas declaradas	200 EstadoPagosRespuesta; 404 RechazoRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

GET /eventos/{evento_id}/propuestas

Elemento	Detalle
Finalidad	Propuestas del evento (solo lectura)
Acceso	Protegida; permiso eventos.consultar; roles: Administrador, Coordinador
Parámetros	evento_id (path, string, obligatorio)
Respuestas declaradas	200 objeto; 404 RechazoRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

POST /eventos/{evento_id}/propuestas

Elemento	Detalle
Finalidad	Crear la propuesta de un evento
Acceso	Protegida; permiso propuestas.gestionar; roles: Coordinador
Parámetros	evento_id (path, string, obligatorio)

Elemento	Detalle
Cuerpo	CrearPropuestaEntrada
Respuestas declaradas	201 PropuestaCreadaRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

```
{
  "condiciones": "Condiciones generales",
  "costo_total": "10000.00",
  "proveedores_considerados": [
    "PV-1"
  ],
  "servicios": [
    "Banquete"
  ]
}
```

POST /eventos/{evento_id}/revision-administrativa

Elemento	Detalle
Finalidad	Registrar la revisión administrativa de un evento cancelado
Acceso	Protegida; permiso eventos.revision_administrativa; roles: Administrador
Parámetros	evento_id (path, string, obligatorio)
Cuerpo	RevisionAdministrativaEntrada
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

```
{
  "fecha": "<string (date-time)>",
  "resultado": "Sin reembolso (política de no reembolso)"
}
```

GET /eventos/{evento_id}/servicios/{servicio_contratado_id}/disponibilidad

Elemento	Detalle
Finalidad	Consultar la disponibilidad de proveedores de un servicio contratado
Acceso	Protegida; permiso proveedores.asignar; roles: Coordinador
Parámetros	evento_id (path, string, obligatorio); servicio_contratado_id (path, string, obligatorio)
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

POST /eventos/{evento_id}/servicios/{servicio_contratado_id}/proveedor

Elemento	Detalle
Finalidad	Asignar un proveedor a un servicio contratado
Acceso	Protegida; permiso proveedores.asignar; roles: Coordinador
Parámetros	evento_id (path, string, obligatorio); servicio_contratado_id (path, string, obligatorio)
Cuerpo	AsignarProveedorEntrada
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

```
{
  "proveedor_id": "PV-1"
}
```

POST /eventos/{evento_id}/servicios/{servicio_contratado_id}/respuesta-proveedor

Elemento	Detalle
Finalidad	Registrar la respuesta del proveedor sobre su disponibilidad
Acceso	Protegida; permiso proveedores.responder; roles: Coordinador y Proveedor (solo el propio)
Parámetros	evento_id (path, string, obligatorio); servicio_contratado_id (path, string, obligatorio)
Cuerpo	RespuestaProveedorEntrada
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

```
{
  "disponible": "<boolean>",
  "proveedor_id": "PV-1"
}
```

GET /eventos/{evento_id}/solicitudes-pendientes

Elemento	Detalle
Finalidad	Solicitudes pendientes del evento
Acceso	Protegida; permiso eventos.consultar; roles: Administrador, Coordinador
Parámetros	evento_id (path, string, obligatorio)
Respuestas declaradas	200 objeto; 404 RechazoRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

GET /health

Elemento	Detalle
Finalidad	Verificación de disponibilidad
Acceso	Pública
Respuestas declaradas	200 object

GET /mis-asignaciones

Elemento	Detalle
Finalidad	Eventos y servicios asignados al proveedor de la cuenta autenticada
Acceso	Protegida; permiso proveedores.propio; roles: Proveedor (solo su propio proveedor)
Respuestas declaradas	200 objeto; 404 RechazoRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

GET /pagos-pendientes

Elemento	Detalle
Finalidad	Obligaciones Pendientes o Vencidas
Acceso	Protegida; permiso pagos.consultar; roles: Administrador, Coordinador
Parámetros	evento_id (query, string | null)

Elemento	Detalle
Respuestas declaradas	200 objeto; 404 RechazoRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

POST /propuestas/{propuesta_id}/aceptacion

Elemento	Detalle
Finalidad	Aceptar la versión vigente de la propuesta
Acceso	Protegida; permiso propuestas.gestionar; roles: Coordinador
Parámetros	propuesta_id (path, string, obligatorio)
Cuerpo	AceptarPropuestaEntrada
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

```
{
  "version_id": "PR-1a2b3c4d-v1"
}
```

POST /propuestas/{propuesta_id}/cierre-por-no-aceptacion

Elemento	Detalle
Finalidad	Cerrar la propuesta por no aceptación del Cliente
Acceso	Protegida; permiso propuestas.gestionar; roles: Coordinador
Parámetros	propuesta_id (path, string, obligatorio)
Cuerpo	CierreNoAceptacionEntrada
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

```
{
  "motivo": "El Cliente no respondió"
}
```

POST /propuestas/{propuesta_id}/contrato

Elemento	Detalle
Finalidad	Preparar el contrato de una propuesta aceptada
Acceso	Protegida; permiso contratos.gestionar; roles: Coordinador
Parámetros	propuesta_id (path, string, obligatorio)
Cuerpo	PrepararContratoEntrada
Respuestas declaradas	201 OperacionRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

```
{
  "politica_incluida": true
}
```

POST /propuestas/{propuesta_id}/versiones

Elemento	Detalle
Finalidad	Generar una nueva versión de la propuesta
Acceso	Protegida; permiso propuestas.gestionar; roles: Coordinador
Parámetros	propuesta_id (path, string, obligatorio)
Cuerpo	CrearPropuestaEntrada
Respuestas declaradas	201 OperacionRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

```
{
  "condiciones": "Condiciones generales",
  "costo_total": "10000.00",
  "proveedores_considerados": [
    "PV-1"
  ],
  "servicios": [
    "Banquete"
  ]
}
```

GET /proveedores

Elemento	Detalle
Finalidad	Consultar y buscar proveedores del catálogo
Acceso	Protegida; permiso proveedores.consultar; roles: Administrador, Coordinador
Parámetros	q (query, string); servicio (query, string | null)
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

POST /proveedores

Elemento	Detalle
Finalidad	Registrar un proveedor en el catálogo
Acceso	Protegida; permiso proveedores.registrar; roles: Administrador, Coordinador
Cuerpo	ProveedorEntrada
Respuestas declaradas	201 OperacionRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

```
{
  "contacto": "55 1234 5678",
  "nombre": "Banquetes del Valle",
  "servicios": [
    "Banquete",
    "Música"
  ]
}
```

GET /proveedores/{proveedor_id}

Elemento	Detalle
Finalidad	Datos de un proveedor del catálogo
Acceso	Protegida; permiso proveedores.consultar, proveedores.propio; roles: Administrador, Coordinador y Proveedor (solo el propio)

Elemento	Detalle
Parámetros	proveedor_id (path, string, obligatorio)
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 404 RechazoRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

POST /proveedores/{proveedor_id}/activacion

Elemento	Detalle
Finalidad	Volver a activar un proveedor desactivado
Acceso	Protegida; permiso proveedores.editar; roles: Administrador
Parámetros	proveedor_id (path, string, obligatorio)
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 404 RechazoRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

POST /proveedores/{proveedor_id}/desactivacion

Elemento	Detalle
Finalidad	Desactivar un proveedor (no se borra: deja de proponerse para asignaciones nuevas)
Acceso	Protegida; permiso proveedores.editar; roles: Administrador
Parámetros	proveedor_id (path, string, obligatorio)
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 404 RechazoRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

POST /proveedores/{proveedor_id}/edicion

Elemento	Detalle
Finalidad	Corregir nombre, servicios y contacto de un proveedor
Acceso	Protegida; permiso proveedores.editar; roles: Administrador
Parámetros	proveedor_id (path, string, obligatorio)
Cuerpo	ProveedorEntrada
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 404 RechazoRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

```
{
  "contacto": "55 1234 5678",
  "nombre": "Banquetes del Valle",
  "servicios": [
    "Banquete",
    "Música"
  ]
}
```

GET /proveedores/{proveedor_id}/eventos/{evento_id}

Elemento	Detalle
Finalidad	Servicios que un proveedor tiene asignados en un evento
Acceso	Protegida; permiso proveedores.consultar, proveedores.propio; roles: Administrador, Coordinador y Proveedor (solo el propio)

Elemento	Detalle
Parámetros	proveedor_id (path, string, obligatorio); evento_id (path, string, obligatorio)
Respuestas declaradas	200 objeto; 404 RechazoRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

GET /ready

Elemento	Detalle
Finalidad	Disponibilidad de la aplicación y de la base de datos
Acceso	Pública
Respuestas declaradas	200 objeto

GET /servicios-pendientes-confirmacion

Elemento	Detalle
Finalidad	Servicios y solicitudes pendientes de confirmación
Acceso	Protegida; permiso eventos.consultar; roles: Administrador, Coordinador
Parámetros	evento_id (query, string | null)
Respuestas declaradas	200 objeto; 404 RechazoRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

GET /solicitudes

Elemento	Detalle
Finalidad	Solicitudes filtradas por estado, evento y tipo
Acceso	Protegida; permiso eventos.consultar; roles: Administrador, Coordinador
Parámetros	estado (query, string | null); evento_id (query, string | null); tipo (query, string | null)
Respuestas declaradas	200 objeto; 404 RechazoRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

POST /solicitudes-cambio

Elemento	Detalle
Finalidad	Registrar una solicitud de cambio
Acceso	Protegida; permiso solicitudes.registrar; roles: Coordinador
Cuerpo	SolicitudCambioEntrada
Respuestas declaradas	201 OperacionRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

```
{
  "contrato_id": "<string>",
  "descripcion": "Cambiar la hora",
  "evento_id": "<string>",
  "tarifa_vigente": "500.00"
}
```

POST /solicitudes-cambio/{solicitud_id}/anexo

Elemento	Detalle
Finalidad	Registrar el anexo del contrato para un cambio
Acceso	Protegida; permiso solicitudes.gestionar; roles: Coordinador
Parámetros	solicitud_id (path, string, obligatorio)
Cuerpo	AnexoEntrada
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

```
{
  "descripcion": "Cambio de hora"
}
```

POST /solicitudes-cambio/{solicitud_id}/autorizacion

Elemento	Detalle
Finalidad	Registrar la autorización de Administración sobre un cambio
Acceso	Protegida; permiso solicitudes.autorizar; roles: Administrador
Parámetros	solicitud_id (path, string, obligatorio)
Cuerpo	DecisionEntrada
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

```
{
  "actor": "Cliente",
  "aprobada": "<boolean>",
  "fecha": "<string (date-time)>"
}
```

POST /solicitudes-cambio/{solicitud_id}/cierre-por-falta-de-pago

Elemento	Detalle
Finalidad	Cerrar un cambio por falta de pago
Acceso	Protegida; permiso solicitudes.gestionar; roles: Coordinador
Parámetros	solicitud_id (path, string, obligatorio)
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

POST /solicitudes-cambio/{solicitud_id}/confirmacion

Elemento	Detalle
Finalidad	Confirmar un cambio
Acceso	Protegida; permiso solicitudes.gestionar; roles: Coordinador
Parámetros	solicitud_id (path, string, obligatorio)
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

POST /solicitudes-cambio/{solicitud_id}/decision-cliente

Elemento	Detalle
Finalidad	Registrar la decisión del Cliente sobre un cambio
Acceso	Protegida; permiso solicitudes.gestionar; roles: Coordinador
Parámetros	solicitud_id (path, string, obligatorio)
Cuerpo	DecisionEntrada
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

```
{
  "actor": "Cliente",
  "aprobada": "<boolean>",
  "fecha": "<string (date-time)>"
}
```

POST /solicitudes-cambio/{solicitud_id}/solicitud-pago

Elemento	Detalle
Finalidad	Comunicar al Cliente la solicitud de pago de un cambio
Acceso	Protegida; permiso solicitudes.gestionar; roles: Coordinador
Parámetros	solicitud_id (path, string, obligatorio)
Cuerpo	SolicitudPagoCambioEntrada
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

```
{
  "comunicado_en": "<string (date-time)>"
}
```

POST /solicitudes-cambio/{solicitud_id}/viabilidad

Elemento	Detalle
Finalidad	Registrar la evaluación de viabilidad de un cambio
Acceso	Protegida; permiso solicitudes.gestionar; roles: Coordinador
Parámetros	solicitud_id (path, string, obligatorio)
Cuerpo	ViabilidadEntrada
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

```
{
  "viable": "<boolean>"
}
```

POST /solicitudes-servicio-adicional

Elemento	Detalle
Finalidad	Registrar una solicitud de servicio adicional
Acceso	Protegida; permiso solicitudes.registrar; roles: Coordinador
Cuerpo	SolicitudServicioAdicionalEntrada
Respuestas declaradas	201 OperacionRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

```
{
  "contrato_id": "<string>",
  "evento_id": "<string>",
  "servicio": "Foto"
}
```

POST /solicitudes-servicio-adicional/{solicitud_id}/anexo

Elemento	Detalle
Finalidad	Registrar el anexo del contrato para un servicio adicional
Acceso	Protegida; permiso solicitudes.gestionar; roles: Coordinador
Parámetros	solicitud_id (path, string, obligatorio)
Cuerpo	AnexoEntrada
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

```
{
  "descripcion": "Cambio de hora"
}
```

POST /solicitudes-servicio-adicional/{solicitud_id}/aprobacion-cliente

Elemento	Detalle
Finalidad	Registrar la aprobación o rechazo del Cliente
Acceso	Protegida; permiso solicitudes.gestionar; roles: Coordinador
Parámetros	solicitud_id (path, string, obligatorio)
Cuerpo	DecisionEntrada
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

```
{
  "actor": "Cliente",
  "aprobada": "<boolean>",
  "fecha": "<string (date-time)>"
}
```

POST /solicitudes-servicio-adicional/{solicitud_id}/autorizacion

Elemento	Detalle
Finalidad	Registrar la autorización de Administración
Acceso	Protegida; permiso solicitudes.autorizar; roles: Administrador
Parámetros	solicitud_id (path, string, obligatorio)
Cuerpo	DecisionEntrada
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

```
{
  "actor": "Cliente",
  "aprobada": "<boolean>",
  "fecha": "<string (date-time)>"
}
```

POST /solicitudes-servicio-adicional/{solicitud_id}/cierre-por-falta-de-pago

Elemento	Detalle
Finalidad	Cerrar un servicio adicional por falta de pago
Acceso	Protegida; permiso solicitudes.gestionar; roles: Coordinador
Parámetros	solicitud_id (path, string, obligatorio)
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

POST /solicitudes-servicio-adicional/{solicitud_id}/confirmacion

Elemento	Detalle
Finalidad	Confirmar un servicio adicional
Acceso	Protegida; permiso solicitudes.gestionar; roles: Coordinador
Parámetros	solicitud_id (path, string, obligatorio)
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

POST /solicitudes-servicio-adicional/{solicitud_id}/decision-espera

Elemento	Detalle
Finalidad	Registrar si el Cliente acepta esperar la búsqueda de proveedor
Acceso	Protegida; permiso solicitudes.gestionar; roles: Coordinador
Parámetros	solicitud_id (path, string, obligatorio)
Cuerpo	DecisionEsperaEntrada
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

```
{
  "acepta_esperar": "<boolean>"
}
```

POST /solicitudes-servicio-adicional/{solicitud_id}/disponibilidad

Elemento	Detalle
Finalidad	Registrar el proveedor, el costo y las condiciones de un servicio adicional (captura manual)
Acceso	Protegida; permiso solicitudes.gestionar; roles: Coordinador
Parámetros	solicitud_id (path, string, obligatorio)
Cuerpo	DisponibilidadEntrada
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

```
{
  "condiciones": "DJ 4 horas con equipo de sonido",
  "costo": "800.00",
  "disponible": "<boolean>",
  "proveedor_id": "PV-1a2b3c4d"
}
```

POST /solicitudes-servicio-adicional/{solicitud_id}/solicitud-pago

Elemento	Detalle
Finalidad	Comunicar al Cliente la solicitud de pago de un servicio adicional
Acceso	Protegida; permiso solicitudes.gestionar; roles: Coordinador
Parámetros	solicitud_id (path, string, obligatorio)
Cuerpo	SolicitudPagoServicioAdicionalEntrada
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

```
{
  "comunicado_en": "<string (date-time)>",
  "concepto": "<ConceptoPago>",
  "importe": "800.00"
}
```

POST /sustituciones

Elemento	Detalle
Finalidad	Registrar que el proveedor de un servicio no está disponible (inicia la sustitución)
Acceso	Protegida; permiso solicitudes.registrar; roles: Coordinador
Cuerpo	SustitucionEntrada
Respuestas declaradas	201 OperacionRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

```
{
  "contrato_id": "<string>",
  "evento_id": "<string>",
  "servicio_contratado_id": "<string>"
}
```

POST /sustituciones/{sustitucion_id}/alternativa

Elemento	Detalle
Finalidad	Registrar la alternativa de proveedor, sus condiciones y su costo adicional (captura manual)
Acceso	Protegida; permiso solicitudes.gestionar; roles: Coordinador
Parámetros	sustitucion_id (path, string, obligatorio)
Cuerpo	AlternativaEntrada
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

```
{
  "condiciones_alternativa": "Condiciones del reemplazo",
  "proveedor_id": "PV-1a2b3c4d"
}
```

POST /sustituciones/{sustitucion_id}/anexo

Elemento	Detalle
Finalidad	Registrar el anexo del contrato para una sustitución
Acceso	Protegida; permiso solicitudes.gestionar; roles: Coordinador

Elemento	Detalle
Parámetros	sustitucion_id (path, string, obligatorio)
Cuerpo	AnexoEntrada
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

```
{
  "descripcion": "Cambio de hora"
}
```

POST /sustituciones/{sustitucion_id}/autorizacion

Elemento	Detalle
Finalidad	Registrar la autorización de Administración sobre la alternativa
Acceso	Protegida; permiso solicitudes.autorizar; roles: Administrador
Parámetros	sustitucion_id (path, string, obligatorio)
Cuerpo	DecisionEntrada
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

```
{
  "actor": "Cliente",
  "aprobada": "<boolean>",
  "fecha": "<string (date-time)>"
}
```

POST /sustituciones/{sustitucion_id}/confirmacion

Elemento	Detalle
Finalidad	Confirmar una sustitución de proveedor
Acceso	Protegida; permiso solicitudes.gestionar; roles: Coordinador
Parámetros	sustitucion_id (path, string, obligatorio)
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

POST /sustituciones/{sustitucion_id}/decision-cliente

Elemento	Detalle
Finalidad	Registrar la decisión del Cliente sobre la alternativa
Acceso	Protegida; permiso solicitudes.gestionar; roles: Coordinador
Parámetros	sustitucion_id (path, string, obligatorio)
Cuerpo	DecisionEntrada
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

```
{
  "actor": "Cliente",
  "aprobada": "<boolean>",
  "fecha": "<string (date-time)>"
}
```

POST /sustituciones/{sustitucion_id}/importe-adicional

Elemento	Detalle
Finalidad	Integrar el importe adicional de una sustitución al saldo general
Acceso	Protegida; permiso solicitudes.importe_adicional; roles: Administrador
Parámetros	sustitucion_id (path, string, obligatorio)
Cuerpo	ImporteAdicionalSustitucionEntrada
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

```
{
  "importe": "250.75"
}
```

GET /usuarios

Elemento	Detalle
Finalidad	Listar las cuentas
Acceso	Protegida; permiso usuarios.administrar; roles: Administrador
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 401 RechazoRespuesta; 403 RechazoRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

POST /usuarios

Elemento	Detalle
Finalidad	Crear una cuenta
Acceso	Protegida; permiso usuarios.administrar; roles: Administrador
Cuerpo	UsuarioEntrada
Respuestas declaradas	201 OperacionRespuesta; 401 RechazoRespuesta; 403 RechazoRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

```
{
  "contrasena": "<string>",
  "correo": "<string>",
  "nombre": "<string>",
  "rol": "administrador"
}
```

POST /usuarios/{usuario_id}/actualizacion

Elemento	Detalle
Finalidad	Corregir el nombre y el correo de una cuenta (el rol no cambia)
Acceso	Protegida; permiso usuarios.administrar; roles: Administrador
Parámetros	usuario_id (path, string, obligatorio)
Cuerpo	ActualizacionUsuarioEntrada
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 401 RechazoRespuesta; 403 RechazoRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

```
{
```

```
  "correo": "<string>",
  "nombre": "<string>"
}
```

POST /usuarios/{usuario_id}/contrasena

Elemento	Detalle
Finalidad	Restablecer la contraseña de una cuenta
Acceso	Protegida; permiso usuarios.administrar; roles: Administrador
Parámetros	usuario_id (path, string, obligatorio)
Cuerpo	ContrasenaEntrada
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 401 RechazoRespuesta; 403 RechazoRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

```
{
  "contrasena": "<string>"
}
```

POST /usuarios/{usuario_id}/estado

Elemento	Detalle
Finalidad	Activar o desactivar una cuenta
Acceso	Protegida; permiso usuarios.administrar; roles: Administrador
Parámetros	usuario_id (path, string, obligatorio)
Cuerpo	EstadoUsuarioEntrada
Respuestas declaradas	200 OperacionRespuesta; 401 RechazoRespuesta; 403 RechazoRespuesta; 422 RechazoRespuesta; además 401/403 por seguridad

```
{
  "activo": "<boolean>"
}
```

Actualización del 05/11/2026

Correcciones de este documento: en la versión del 03/11/2026 las rutas autorizadas por proveedores.propio y proveedores.responder no mencionaban el rol Proveedor (GET /mis-asignaciones aparecía sin roles). Se completó conforme a PERMISOS_POR_ROL de src/application/seguridad.py, que otorga al Proveedor solo esos dos permisos.

El contrato OpenAPI no cambió: 73 rutas y 77 operaciones (19 GET y 58 POST), 4 públicas y 73 protegidas; openapi.json es copia byte a byte de docs/api/openapi.json en el commit e3c98d9 (el commit 9c72bc7, publicado después, solo añade una regla de .gitattributes).

Respuesta de la vista del proveedor (COR-05)

Desde el commit e2697a6, GET /mis-asignaciones y GET /proveedores/{proveedor_id}/eventos/{evento_id} devuelven por servicio solo las claves servicioContratadoId, servicio, estado y respuesta. Ya no incluyen condiciones, porque ese texto pertenece al contrato del Cliente y puede contener importes. La respuesta 200 de esas rutas no declara esquema en OpenAPI, por eso el contrato no cambió. No es un cambio de regla de negocio: aplica BN-007 (cada participante consulta la información de su responsabilidad).

Swagger UI

Local: http://127.0.0.1:8000/docs (EVENTOSNOVA_ENTORNO=local). Producción: oculto salvo EVENTOSNOVA_DOCS=1. No existe todavía una URL pública: Render no se ha desplegado.