<table>
<tr><td colspan="3">Equipo 16</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nombre:

Lesly Adamaris Cotlame Nieto

Christopher Bethancourt Contreras

Francisco Mora Ruiz</td><td>Matrícula:

2226958

2226948

2226912</td></tr>
<tr><td>Nombre del curso: Componentes de lógica de negocios.</td><td colspan="2">Nombre del profesor: Miguel Ángel Gómez Marroquín</td></tr>
<tr><td>Módulo Netacad: 5 — PIA, apartado 4: Calidad y pruebas</td><td colspan="2">Actividad: Guía de pruebas manuales de Eventos Nova (interfaz web y Swagger).</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fecha: 05/11/2026 (revisión documental) · Entrega oficial del PIA: 06/11/2026</td></tr>
<tr><td colspan="3">Bibliografía (Formato APA)

• Beck, K. (2002). Test-driven development: By example. Addison-Wesley Professional.
• Myers, G. J., Sandler, C., & Badgett, T. (2011). The art of software testing (3rd ed.). John Wiley & Sons.</td></tr>
</table>

Objetivo:

Documentar los procedimientos y los resultados de las pruebas de Eventos Nova, distinguiendo con claridad las pruebas ejecutadas con evidencia de las que están documentadas como procedimiento pendiente de ejecución.

Procedimiento:

Guía de pruebas manuales - Eventos Nova

1. Propósito y fuentes

Esta guía formaliza los casos de prueba manual de Eventos Nova con un formato uniforme: identificador, objetivo, precondiciones, datos, pasos, resultado esperado, resultado obtenido, estado y evidencia. Se elaboró a partir de las guías originales del equipo, que se conservan sin cambios en la carpeta `fuentes_originales/`: la guía de la interfaz web (casos A, C, P y T) y la guía de Swagger T-14 a T-24.

Conjunto	Casos	Estado documentado
Interfaz web: Administrador (A-01 a A-22)	22	Pendiente de ejecución
Interfaz web: Coordinador (C-01 a C-24)	24	Pendiente de ejecución
Interfaz web: Proveedor (P-01 a P-12)	12	Pendiente de ejecución
Interfaz web: transversales (T-01 a T-11)	11	Pendiente de ejecución
API con Swagger (T-14 a T-24)	11	Resultados reportados por el equipo (28 y 29/10/2026)
Bloque A (BA-01 a BA-10), 05/11/2026	10	Verificados por recorrido automatizado en Chrome (30/30); ejecución humana pendiente

Total de casos: 90 (69 de la interfaz web, 11 de Swagger y 10 del Bloque A agregados el 05/11/2026). El inventario previo del paquete mencionaba 78 casos de la interfaz; la guía vigente contiene 69 casos con tabla completa, por lo que se usa esta última cifra.

2. Preparación del entorno

N.º	Paso
1	Docker en marcha con la base eventosnova-db y el entorno aislado docker-compose.manual-test.yml (API en http://127.0.0.1:8001, trabajador en marcha). El trabajador es imprescindible: confirma la contratación tras verificar el anticipo e inicia los eventos a su hora.
2	Comprobar http://127.0.0.1:8001/ready: debe responder estado ok con persistencia postgresql.
3	Aplicación en http://127.0.0.1:8001/app/; Swagger en http://127.0.0.1:8001/docs.
4	Usar una ventana de incógnito distinta por rol.
5	Las contraseñas de las cuentas de prueba están en el archivo local protegido del equipo; no se copian en documentos ni capturas.

3. Datos preparados y orden de ejecución

Los casos de la interfaz usan los eventos controlados M-01 a M-05 (cliente CL-MANUAL, fecha del evento 14/01/2027 18:00) y los proveedores «Banquetes Manual (prueba)» y «Fotografía Manual (prueba)». Las pruebas consumen esos datos, por lo que debe seguirse el orden recomendado de la guía original (§3.1). Casos que dependen de la fecha: C-08 (antes del 05/11/2026), C-09 y C-20 (antes del 07/01/2027), C-19 (antes del 09/01/2027), A-20 y C-23 (12 al 14/01/2027), T-10, C-24 y A-21 (desde el 14/01/2027 18:00, cuando el trabajador inicia M-04 y M-05; después la guía deja de ser repetible y deben regenerarse los datos).

4. Registro de evidencia y criterios de estado

N.º	Criterio
1	Guardar cada captura con el nombre indicado en «Evidencia», en la subcarpeta del rol dentro de 04_CALIDAD_PRUEBAS/03_EVIDENCIAS/05_PRUEBAS_MANUALES/.
2	Anotar en «Resultado obtenido» el texto exacto de los avisos.
3	Estado: Aprobada (coincide con lo esperado), Fallida (difiere) o Bloqueada (no pudo ejecutarse; indicar la causa).
4	No capturar contraseñas ni tokens.

5. Casos del Administrador

A-01 - Acceso

Campo	Contenido
Identificador	A-01
Objetivo	Verificar acceso para el rol Administrador.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Administrador; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	No requiere datos preparados
Pasos	1. Abre /app/ sin sesión. 2. Escribe el correo y la contraseña del Administrador. 3. Pulsa Iniciar sesión. 4. Al terminar, Cerrar sesión.
Resultado esperado	Entra al Panel principal. En la parte inferior del menú aparece tu nombre y «Administración», con Cambiar contraseña y Cerrar sesión. El menú incluye Cuentas. Al cerrar sesión vuelve el ingreso.
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	A-01_acceso_menu.png en carpeta administrador\01_acceso

A-02 - Panel

Campo	Contenido
Identificador	A-02

Campo	Contenido
Objetivo	Verificar panel para el rol Administrador.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Administrador; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	No requiere datos preparados
Pasos	1. Abre Panel principal. 2. Observa las tarjetas. 3. Pulsa «Pagos pendientes».
Resultado esperado	Muestra indicadores reales (eventos por estado, pagos pendientes, solicitudes en trámite, devoluciones, servicios por confirmar). Cada tarjeta lleva a su módulo. Sin null ni errores.
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	A-02_panel.png en 02_panel

A-03 - Eventos y consulta operativa

Campo	Contenido
Identificador	A-03
Objetivo	Verificar eventos y consulta operativa para el rol Administrador.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Administrador; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	Datos preparados M-04; valores: EV-405468a5-...
Pasos	1. Abre Eventos. 2. Amplía el rango de fechas si hace falta y pulsa Consultar. 3. Escribe «Prueba manual» en Buscar. 4. Abre M-04 (EV-405468a5-...) y revisa las tarjetas Contratación, Propuestas, Estado de cuenta, Solicitudes y Servicios.
Resultado esperado	La lista muestra los eventos M-0x con su estado oficial. El detalle de M-04 muestra: En organización, anticipo Liquidada 3,000.00, saldo Pendiente 7,000.00, contrato Contratación confirmada, la propuesta Aceptada (solo lectura: sin botones), solicitudes Registrada. No aparece «Registrar evento».
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	A-03_detalle_M04.png en 03_eventos_y_consultas

A-04 - Pagos y devoluciones

Campo	Contenido
Identificador	A-04
Objetivo	Verificar pagos y devoluciones para el rol Administrador.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Administrador; Después de C-08; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	Datos preparados M-03; valores: EV-27f280d1-..., 3000, CMP-M03-MANUAL
Pasos	Después de C-08. 1. Abre Pagos y devoluciones. 2. Localiza el anticipo de M-03 (EV-27f280d1-...). 3. Pulsa Registrar pago en su fila. 4. Importe 3000, referencia CMP-M03-MANUAL, deja marcado «Verificar el pago ahora». 5. Pulsa Registrar pago y confirma.

Campo	Contenido
Resultado esperado	Aviso verde con el identificador del pago. El anticipo de M-03 deja la lista de pendientes. Al abrir M-03: anticipo Liquidada, pago Verificado y el evento pasa a En organización (lo hace el worker; puede tardar unos segundos; recarga con F5). Repetir la misma referencia en la misma obligación se rechaza.
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	A-04_pago_verificado_M03.png en 04_pagos_y_devoluciones

A-05 - Pagos y devoluciones

Campo	Contenido
Identificador	A-05
Objetivo	Verificar pagos y devoluciones para el rol Administrador.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Administrador; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	Datos preparados M-04; valores: 1000, CMP-M04-SALDO-1
Pasos	1. Abre M-04. 2. En «Estado de cuenta» pulsa Registrar pago. 3. Elige la obligación del saldo, importe 1000, referencia CMP-M04-SALDO-1. 4. Desmarca «Verificar el pago ahora» y confirma. 5. Pulsa Verificar pago (propone el pago registrado) y confirma.
Resultado esperado	Mientras el pago está sin verificar, la tarjeta del saldo muestra Registrado sin verificar 1,000.00 y el Saldo no baja; ya verificado muestra Pagado (verificado) 1,000.00 y Saldo 6,000.00. La obligación sigue Pendiente hasta cubrir los 7,000.00.
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	A-05_saldo_parcial.png en 04_pagos_y_devoluciones

A-06 - Pagos (validación)

Campo	Contenido
Identificador	A-06
Objetivo	Verificar pagos (validación) para el rol Administrador.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Administrador; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	valores: abc
Pasos	1. En el formulario de pago deja vacío el importe y pulsa enviar. 2. Escribe abc como importe. 3. Escribe 0.
Resultado esperado	El formulario no se envía y marca cada campo; importe abc: mensaje de importe válido; 0: «El importe debe ser mayor que cero.». Aunque se enviara un importe ≤ 0 directo a la API, el servidor también lo rechaza («El importe de un pago debe ser mayor que cero.»).
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	A-06_validacion_pago.png en 04_pagos_y_devoluciones

A-07 - Devoluciones y cobranza (sin vencer)

Campo	Contenido
Identificador	A-07
Objetivo	Verificar devoluciones y cobranza (sin vencer) para el rol Administrador.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Administrador; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	Datos preparados M-04
Pasos	Antes del 12/01/2027. 1. Abre Pagos y devoluciones. 2. Observa «Devoluciones pendientes». 3. Abre M-04 y busca los botones de cobranza.
Resultado esperado	«Devoluciones pendientes (0)» con el mensaje de vacío (hasta que A-21 genere una). Las acciones de vencimiento del saldo, protocolo de cobro y regularización solo aparecen cuando el saldo está vencido: su ausencia aquí es correcta.
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	A-07_devoluciones_vacias.png en 04_pagos_y_devoluciones

A-08 - Autorizaciones de un cambio

Campo	Contenido
Identificador	A-08
Objetivo	Verificar autorizaciones de un cambio para el rol Administrador (con pasos previos de Coordinador).
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Administrador (con pasos previos de Coordinador); Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	Datos preparados M-04; valores: SC-698d7e7b-..., 1000
Pasos	Previo con Coordinación (C-20): evaluar la viabilidad del cambio SC-698d7e7b-... con costo adicional 1000 y condiciones, y registrar la decisión del Cliente. Con Administración: 1. Abre M-04 → «Solicitudes del evento». 2. Comprueba la columna Proveedor, costo y condiciones. 3. Pulsa Registrar autorización de Administración: el diálogo repite lo que Coordinación registró. 4. Deja «Se aprueba» ✔️ y confirma.
Resultado esperado	La columna y el diálogo muestran el costo 1,000.00 y las condiciones (si se capturaron) antes de autorizar. La solicitud pasa por Pendiente de aprobación del Cliente → Pendiente de autorización → Pendiente de formalización. El botón de autorizar solo lo ve Administración.
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	A-08_autorizacion.png en 05_autorizaciones

A-09 - Cuentas

Campo	Contenido
Identificador	A-09
Objetivo	Verificar cuentas para el rol Administrador.

Campo	Contenido
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Administrador; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	No requiere datos preparados
Pasos	1. Abre Cuentas. 2. Pulsa Crear cuenta: nombre «Prueba cuenta», correo prueba.cuenta@eventosnova.example, rol Coordinación, contraseña de menos de 12 caracteres. 3. Corrige a 12 o más y confirma. 4. Comprueba que el selector de Rol solo ofrece Coordinación, Administración y Proveedor. 5. Pulsa Desactivar cuenta en esa cuenta y confirma.
Resultado esperado	Con menos de 12 caracteres: «La contraseña debe tener al menos 12 caracteres.». Al crear, la cuenta aparece Activa; la contraseña no se muestra. Solo hay tres roles (no existe «Cliente» ni «superusuario»). Tras desactivar: Desactivada. No puedes desactivar tu propia cuenta («Tu cuenta»). La edición se prueba en A-16.
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	A-09_cuentas.png en 06_cuentas

A-10 - Catálogo de proveedores

Campo	Contenido
Identificador	A-10
Objetivo	Verificar catálogo de proveedores para el rol Administrador.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Administrador; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	No requiere datos preparados
Pasos	1. Abre Proveedores. 2. Busca «Manual». 3. Abre «Banquetes Manual (prueba)».
Resultado esperado	Lista (con columna Estado: Activo) y ficha con nombre, servicios que ofrece (Banquete), contacto, estado y fecha de registro. La ficha muestra los botones Editar y Desactivar (A-14 y A-15). No existe ninguna opción para eliminar un proveedor.
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	A-10_catalogo.png en 07_catalogo_de_proveedores

A-11 - Sistema y ayuda

Campo	Contenido
Identificador	A-11
Objetivo	Verificar sistema y ayuda para el rol Administrador.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Administrador; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	No requiere datos preparados
Pasos	1. Abre Sistema y ayuda. 2. Pulsa Volver a comprobar. 3. Lee «Límites conocidos».

Campo	Contenido
Resultado esperado	«Aplicación: Disponible» y «Base de datos: Lista (postgresql)». Los límites dicen que cada persona entra con su cuenta y su rol y que aún no hay recuperación de contraseña, segundo factor ni auditoría persistente (ya no dice que la API no tiene autenticación).
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	A-11_sistema.png en 09_sistema_y_ayuda

A-12 - Permisos (interfaz, S-9)

Campo	Contenido
Identificador	A-12
Objetivo	Verificar permisos (interfaz, s-9) para el rol Administrador.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Administrador; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	Datos preparados M-01, M-04
Pasos	1. Abre Eventos (no hay «Registrar evento»). 2. Abre cualquier evento «En gestión» (por ejemplo M-01) y M-04.
Resultado esperado	No hay botones para crear propuestas, preparar contratos, firmar, solicitar cambios o servicios adicionales, sustituir o asignar proveedores, registrar inicio o finalización (son de Coordinación). Sí ve las propuestas, contratos, solicitudes y estados de cuenta, y los botones financieros y de catálogo que le corresponden.
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	A-12_sin_botones_coordinacion.png en 08_permisos_rechazados

A-13 - Permisos (servidor)

Campo	Contenido
Identificador	A-13
Objetivo	Verificar permisos (servidor) para el rol Administrador.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Administrador; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	No requiere datos preparados
Pasos	1. Con sesión de Administrador pulsa F12 → Console. 2. Pega y ejecuta: const {api}=await import('/app/js/api.js'); for (const [m,r] of [['POST','/eventos'],['POST','/propuestas/PR-X/aceptacion'],['POST','/contratos/CT-X/firma'],['POST','/solicitudes-cambio'],['POST','/eventos/EV-X/inicio'],['POST','/eventos/EV-X/finalizacion']]) { try{await api(m,r,{cuerpo:{}})}catch(e){console.log(r,e.estado,e.message)} }
Resultado esperado	Las seis respuestas son 403 con «No tiene permiso para realizar esta operación.».
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	A-13_rechazo_servidor.png en 08_permisos_rechazados

A-14 - Catálogo (editar)

Campo	Contenido
Identificador	A-14
Objetivo	Verificar catálogo (editar) para el rol Administrador.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Administrador; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	valores: Música Manual C-10 (prueba), Música Manual C-10 (prueba) editado, Música, Fotografía, 55 1234 5678, BANQUETES MANUAL (PRUEBA)
Pasos	Previo: haber hecho C-10 (proveedor Música Manual C-10 (prueba)). 1. Proveedores → abre ese proveedor. 2. Pulsa Editar: nombre Música Manual C-10 (prueba) editado, servicios Música, Fotografía, contacto 55 1234 5678; Guardar cambios y confirma. 3. Recarga (F5) y abre el listado. 4. Vuelve a Editar y pon como nombre BANQUETES MANUAL (PRUEBA); confirma.
Resultado esperado	2–3: la ficha y el listado muestran los datos nuevos y el nombre anterior ya no existe; sigue el mismo identificador PV-.... 4: el formulario se queda abierto con el motivo «Ya existe otro proveedor...» y nada cambia.
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	A-14_editar_proveedor.png en administrador\07_catalogo_de_proveedores

A-15 - Catálogo (desactivar y reactivar)

Campo	Contenido
Identificador	A-15
Objetivo	Verificar catálogo (desactivar y reactivar) para el rol Administrador.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Administrador; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	Datos preparados M-04
Pasos	Previo: A-14 hecho y C-11 todavía no (M-04 con sus servicios sin proveedor). 1. Abre M-04, en el servicio Fotografía pulsa Ver candidatos: deben figurar «Fotografía Manual (prueba)» y el proveedor de A-14 (y, además, los proveedores de prueba de las corridas automáticas que ofrecen Fotografía), con la nota «Candidato = registrado, activo y que ofrece este servicio. El sistema no comprueba si está libre en la fecha del evento...». Cierra. 2. Abre el proveedor de A-14 → Desactivar y confirma. 3. Mira la ficha y el listado de Proveedores. 4. Vuelve a Ver candidatos de Fotografía en M-04. 5. Abre el proveedor → Activar y confirma; repite 4.
Resultado esperado	2–3: Estado Desactivado en la ficha y en la columna Estado; el registro no se borra (conserva datos e historial). 4: el proveedor de A-14 ya no figura (los demás siguen). 5: Activo y vuelve a ser candidato.
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	A-15_desactivar_reactivar.png en administrador\07_catalogo_de_proveedores

A-16 - Cuentas (editar)

Campo	Contenido
Identificador	A-16

Campo	Contenido
Objetivo	Verificar cuentas (editar) para el rol Administrador.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Administrador; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	valores: Prueba cuenta editada
Pasos	Previo: cuenta creada en A-09 (prueba.cuenta@eventosnova.example, aún activa). 1. Cuentas → pulsa Editar en esa cuenta. 2. Cambia nombre a Prueba cuenta editada y correo a prueba.cuenta.editada@eventosnova.example; confirma. 3. Repite Editar y pon el correo de otra cuenta (cuenta de prueba del rol). 4. Prueba Restablecer contraseña en esa cuenta.
Resultado esperado	1: el diálogo solo permite nombre y correo («El rol no cambia»). 2: la lista muestra los datos nuevos y se cierran las sesiones abiertas de esa cuenta; el rol no cambió. 3: se rechaza con «Ya existe una cuenta con ese correo.» y no cambia nada. 4: pide una contraseña de 12 o más caracteres y cierra las sesiones de esa cuenta.
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	A-16_editar_cuenta.png en administrador\06_cuentas

A-17 - Pagos parciales acumulados

Campo	Contenido
Identificador	A-17
Objetivo	Verificar pagos parciales acumulados para el rol Administrador.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Administrador; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	Datos preparados M-04; valores: 500, CMP-M04-SALDO-2
Pasos	Previo: A-05 hecho en M-04. 1. Abre M-04 → «Estado de cuenta». 2. Registra otro pago del saldo de 500 (referencia CMP-M04-SALDO-2) sin verificar. 3. Observa la tarjeta del saldo. 4. Verifica ese pago.
Resultado esperado	2–3: Pagado (verificado) 1,000.00, Registrado sin verificar 500.00 y Saldo 6,000.00. 4: Pagado (verificado) 1,500.00 y Saldo 5,500.00. Los pagos se listan en «Pagos registrados» con su estado. Un excedente sobre el saldo de un concepto distinto del anticipo se registraría y verificaría sin devolverse ni aplicarse a otra obligación (cierre de alcance B-4/B-5/X-14): no lo pruebes con los datos M-0x.
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	A-17_pagos_parciales.png en administrador\04_pagos_y_devoluciones

A-18 - Servicio adicional (autorización con el importe a la vista)

Campo	Contenido
Identificador	A-18
Objetivo	Verificar servicio adicional (autorización con el importe a la vista) para el rol Administrador.

Campo	Contenido
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Administrador; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	Datos preparados M-04; valores: SA-91165e19-...
Pasos	Previo: C-19 hecho (Coordinación registró proveedor, costo y condiciones) y la aprobación del Cliente. 1. Abre M-04 → fila de SA-91165e19-.... 2. Lee la columna Proveedor, costo y condiciones. 3. Pulsa Registrar autorización de Administración, revisa el texto «Registrado por Coordinación: ...» y confirma.
Resultado esperado	La columna muestra el proveedor, el costo (mayor que cero) y las condiciones. La solicitud pasa a Autorizada. Administración no ve el botón de captura.
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	A-18_autorizacion_servicio_adicional.png en administrador\05_autorizaciones

A-19 - Sustitución: integrar el importe adicional (S-6)

Campo	Contenido
Identificador	A-19
Objetivo	Verificar sustitución: integrar el importe adicional (s-6) para el rol Administrador.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Administrador; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	Datos preparados M-05; valores: 250.50, 250.50, 999, 250.50
Pasos	Previo: C-21 hecho (alternativa con costo adicional 250.50, decisión del Cliente) y el anexo (después de la autorización). 1. En la sustitución de M-05 pulsa Registrar autorización de Administración y confirma. 2. Antes de la autorización no existe el botón de integrar. 3. Tras el anexo de Coordinación, pulsa Integrar importe adicional al saldo: el importe aparece propuesto (250.50). Cámbialo a 999 y envía. 4. Corrige a 250.50 y envía. 5. Intenta integrarlo otra vez.
Resultado esperado	3: el servidor rechaza un importe distinto del autorizado. 4: «Importe integrado al saldo general...»; en el estado de cuenta aparece una obligación de «Sustitución de proveedor» por 250.50 vinculada a la sustitución. 5: ya no se ofrece o se rechaza («ya se integró»); no se duplica. Una sustitución sin costo adicional no genera obligación. Coordinación nunca ve este botón.
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	A-19_integrar_importe.png en administrador\05_autorizaciones

A-20 - Cobranza (saldo vencido)

Campo	Contenido
Identificador	A-20
Objetivo	Verificar cobranza (saldo vencido) para el rol Administrador.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Administrador; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	Datos preparados M-04; valores: 200

Campo	Contenido
Pasos	Solo del 12/01/2027 00:00 al 14/01/2027 18:00, con M-04 (consume M-04). 1. En M-04 pulsa Registrar vencimiento del saldo. 2. Pulsa Activar protocolo de cobro (cargos moratorios 200, seguimiento). 3. Pasadas 24 horas naturales, pulsa Registrar regularización del saldo.
Resultado esperado	1: el saldo queda Vencida y se bloquean solicitudes nuevas. 2: aparece la obligación de cargos moratorios. 3: si no hubo pago, el resultado es No regularizado; con eso Coordinación puede cancelar (C-23). Coordinación nunca ve estos botones.
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	A-20_cobranza.png en administrador\04_pagos_y_devoluciones

A-21 - Devolución del anticipo parcial

Campo	Contenido
Identificador	A-21
Objetivo	Verificar devolución del anticipo parcial para el rol Administrador.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Administrador; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	Datos preparados M-02; valores: 1000, TRF-M02
Pasos	Previo: M-02 firmado (C-07). 1. En M-02 registra y verifica un pago parcial del anticipo de 1000 (la contratación no se confirma: falta el resto). 2. Después del 14/01/2027 18:00 el worker cierra M-02 «sin contratación». 3. En Pagos y devoluciones busca «Devoluciones pendientes». 4. Pulsa Registrar devolución efectuada con comprobante TRF-M02.
Resultado esperado	2: M-02 queda Cerrado sin contratación. 3: aparece una devolución de 1,000.00. 4: queda registrada con su comprobante. Coordinación solo la ve; no la ejecuta.
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	A-21_devolucion.png en administrador\04_pagos_y_devoluciones

A-22 - Devolución por cierre de una solicitud (SE-012)

Campo	Contenido
Identificador	A-22
Objetivo	Verificar devolución por cierre de una solicitud (se-012) para el rol Administrador.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Administrador; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	valores: SA-91165e19-..., 300
Pasos	Prueba de 24 horas reales, sobre SA-91165e19-... tras C-19 y A-18. 1. Coordinación anexa y comunica la solicitud de pago (C-19). 2. Administración registra y verifica un pago parcial de 300 de «Servicio adicional». 3. Pasadas 24 horas naturales sin completar el pago, Coordinación pulsa Cerrar por falta de pago. 4. Administración registra la devolución.

Campo	Contenido
Resultado esperado	La solicitud queda Cerrada por falta de pago; aparece una devolución de lo recibido (300.00) que solo Administración ejecuta. Antes de las 24 h el cierre se rechaza.
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	A-22_devolucion_solicitud.png en administrador\04_pagos_y_devoluciones

6. Casos del Coordinador

C-01 - Acceso

Campo	Contenido
Identificador	C-01
Objetivo	Verificar acceso para el rol Coordinador.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Coordinador; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	No requiere datos preparados
Pasos	Inicia sesión con la cuenta de Coordinación; al final, Cerrar sesión.
Resultado esperado	Entra al Panel; la caja de sesión dice «Coordinación». El menú no incluye Cuentas.
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	C-01_acceso_menu.png en coordinador\01_acceso

C-02 - Eventos (registro)

Campo	Contenido
Identificador	C-02
Objetivo	Verificar eventos (registro) para el rol Coordinador.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Coordinador; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	valores: CL-MANUAL, Prueba manual C-02, Salón C-02, 50, Banquete, Fotografía
Pasos	1. Eventos → Registrar evento. 2. Pulsa enviar con el formulario vacío. 3. Rellena: cliente CL-MANUAL, tipo Prueba manual C-02, fecha y hora (≥ 30 días adelante), lugar Salón C-02, invitados 50, servicios Banquete, Fotografía. 4. Envía y confirma.
Resultado esperado	Con el formulario vacío: mensajes «Este campo es obligatorio...» en cada campo. Al registrar: aviso «Evento registrado En gestión.» y salta al detalle con la insignia En gestión.
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	C-02_evento_registrado.png en coordinador\03_eventos

C-03 - Eventos (consulta)

Campo	Contenido
Identificador	C-03

Campo	Contenido
Objetivo	Verificar eventos (consulta) para el rol Coordinador.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Coordinador; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	Datos preparados M-01
Pasos	1. Eventos → rango amplio → Consultar. 2. Filtra por estado «En gestión». 3. Abre M-01.
Resultado esperado	Se listan eventos con su estado oficial. El detalle de M-01 muestra «Servicios y proveedores» con los servicios solicitados (Banquete, Fotografía) y el texto «Todavía no están contratados...», sin botón de asignar. Recarga (F5): igual.
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	C-03_detalle_M01.png en 03_eventos

C-04 - Propuestas (crear)

Campo	Contenido
Identificador	C-04
Objetivo	Verificar propuestas (crear) para el rol Coordinador.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Coordinador; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	Datos preparados M-01; valores: , costo , , condiciones
Pasos	1. En M-01: Crear propuesta (los servicios vienen propuestos: Banquete, Fotografía). 2. Proveedores PV-d393eb13-72ba-4278-af75-db46c12346a7, PV-f30950fe-eb7e-43ac-9f63-b2a40fe9b149, costo 10000.00, condiciones Condiciones de prueba. 3. Confirma y no la aceptes todavía (sigue con C-06).
Resultado esperado	«Propuesta creada.». La tarjeta «Propuestas» (que viene del servidor) muestra su identificador, estado En revisión del Cliente, versión vigente v1, costo y servicios, con los botones Aceptar, Generar nueva versión y Cerrar.
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	C-04_propuesta_creada.png en 04_propuestas_y_contratos

C-06 - Propuestas (rechazo de negocio y aceptación)

Campo	Contenido
Identificador	C-06
Objetivo	Verificar propuestas (rechazo de negocio y aceptación) para el rol Coordinador.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Coordinador; Después de C-04 y antes de C-05; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	Datos preparados M-01; valores: PR-NO-EXISTE-v9, ...-v1
Pasos	Después de C-04 y antes de C-05. 1. Pulsa Aceptar propuesta en la propuesta de M-01. 2. Cambia la versión por PR-NO-EXISTE-v9 y confirma. 3. Cancela, pulsa de nuevo Aceptar propuesta con la versión propuesta (...-v1) y confirma.

Campo	Contenido
Resultado esperado	2: el formulario no se cierra y muestra el motivo real del sistema («Solo puede aceptarse la versión vigente...»), con la nota «No es posible realizar esta operación en el estado actual...». 3: «Propuesta aceptada.»; la propuesta queda Aceptada y ya no ofrece «Aceptar propuesta» (solo «Preparar contrato»).
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	C-06_rechazo_negocio.png en 04_propuestas_y_contratos

C-05 - Contratos

Campo	Contenido
Identificador	C-05
Objetivo	Verificar contratos para el rol Coordinador.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Coordinador; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	Datos preparados M-01
Pasos	1. En M-01: Preparar contrato. 2. Comunicar política de no reembolso. 3. Registrar firma del contrato (marca la confirmación de política) y confirma.
Resultado esperado	Contrato En preparación → política comunicada → contrato Firmado. Aparece «Estado de cuenta» con anticipo Pendiente (30 % del costo: 3,000.00).
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	C-05_contrato_firmado.png en 04_propuestas_y_contratos

C-07 - Contratos (M-02)

Campo	Contenido
Identificador	C-07
Objetivo	Verificar contratos (m-02) para el rol Coordinador.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Coordinador; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	Datos preparados M-02
Pasos	1. Abre M-02. 2. Comunicar política de no reembolso. 3. Registrar firma del contrato.
Resultado esperado	Contrato Firmado y estado de cuenta con anticipo Pendiente. Los botones de pago no aparecen (son de Administración).
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	C-07_M02_firmado.png en 04_propuestas_y_contratos

C-08 - Contratos (seguimiento)

Campo	Contenido
Identificador	C-08
Objetivo	Verificar contratos (seguimiento) para el rol Coordinador.

Campo	Contenido
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Coordinador; Antes de A-04; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	Datos preparados M-03
Pasos	Antes de A-04 y solo hasta el 05/11/2026 00:00 (ver 3.1). 1. Abre M-03 (contrato Firmado, anticipo pendiente). 2. Pulsa Dar seguimiento al anticipo. 3. Resultado del contacto: «Se llamó al Cliente». 4. Envía y confirma.
Resultado esperado	El sistema responde con el motivo real (por ejemplo, «El plazo de tres días hábiles para el anticipo no ha vencido.»). No cierra la contratación. Después del 05/11/2026 el resultado es otro (se acepta el contacto).
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	C-08_seguimiento_anticipo.png en 07_seguimiento

C-09 - Solicitudes (cambio)

Campo	Contenido
Identificador	C-09
Objetivo	Verificar solicitudes (cambio) para el rol Coordinador.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Coordinador; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	Datos preparados M-04; valores: Cambio de prueba C-09, 500.00, abc
Pasos	1. Abre M-04. 2. Solicitar cambio: descripción Cambio de prueba C-09, tarifa 500.00. 3. Revisa la tabla «Solicitudes del evento». 4. Con tarifa abc repite el paso 2.
Resultado esperado	Aparece la nueva solicitud con estado oficial (Registrada, o No procedente si no se cumple un plazo, con su motivo). Con tarifa abc: mensaje de importe válido. *Depende de la fecha:* hasta el 07/01/2027 18:00 el cambio no lleva cargo tardío (ver 3.1).
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	C-09_solicitudes.png en 05_solicitudes

C-10 - Catálogo de proveedores (registrar y consultar)

Campo	Contenido
Identificador	C-10
Objetivo	Verificar catálogo de proveedores (registrar y consultar) para el rol Coordinador.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Coordinador; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	valores: Música Manual C-10 (prueba), Música
Pasos	1. Proveedores → Registrar proveedor: nombre Música Manual C-10 (prueba), servicios Música, contacto libre. 2. Repite con el mismo nombre en mayúsculas. 3. Busca por servicio «Música».

Campo	Contenido
Resultado esperado	La confirmación muestra solo «Se registrará el proveedor «...» que ofrece: Música.» (sin null). Se crea y abre su ficha, sin botones Editar/Desactivar (S-8). El nombre repetido se rechaza: «Ya existe un proveedor registrado con el nombre...». La búsqueda lo encuentra.
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	C-10_catalogo.png en 06_proveedores_y_asignacion

C-11 - Asignación de proveedores

Campo	Contenido
Identificador	C-11
Objetivo	Verificar asignación de proveedores para el rol Coordinador.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Coordinador; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	Datos preparados M-04
Pasos	1. Abre M-04. 2. En el servicio Fotografía pulsa Ver candidatos y luego Asignar proveedor. 3. Elige Fotografía Manual (prueba) y confirma. 4. Repite con Banquete y Banquetes Manual (prueba).
Resultado esperado	Antes de asignar, Ver candidatos y la lista muestran solo proveedores candidatos (D-P2: del catálogo, activos y que ofrecen ese servicio; no PV-DEMO). Ser candidato no significa estar libre en la fecha: lo confirma el proveedor al responder. El servicio queda Pendiente de confirmación del proveedor con el nombre del proveedor. Recarga: igual. Sin candidatos: «No hay proveedores candidatos...» con un enlace al catálogo.
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	C-11_asignacion.png en 06_proveedores_y_asignacion

C-12 - Respuesta capturada por Coordinación (S-5)

Campo	Contenido
Identificador	C-12
Objetivo	Verificar respuesta capturada por coordinación (s-5) para el rol Coordinador.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Coordinador; Después de C-11; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	Datos preparados M-04
Pasos	Después de C-11. 1. En M-04 (Fotografía pendiente) pulsa Registrar respuesta del proveedor. 2. Pulsa enviar sin elegir el medio. 3. Elige «Llamada telefónica», deja «El proveedor está disponible en la fecha del evento» ✔️ y confirma.
Resultado esperado	2: el formulario no se envía: «Este campo es obligatorio...». 3: el servicio pasa a Confirmado por el proveedor y bajo su estado se lee «Disponible · capturada por Coordinación (medio: Llamada telefónica) · registrada por *tu nombre* el *fecha*». Si escribes el identificador de otro proveedor: «El proveedor no está asignado a este servicio.». Una respuesta ya registrada no se reescribe.
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución

Campo	Contenido
Evidencia	C-12_respuesta_capturada.png en 06_proveedores_y_asignacion

C-13 - Seguimiento

Campo	Contenido
Identificador	C-13
Objetivo	Verificar seguimiento para el rol Coordinador.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Coordinador; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	No requiere datos preparados
Pasos	1. Abre Seguimiento. 2. Observa «Sin proveedor asignado» y «Asignados, pendientes de confirmación». 3. Activa «Incluir eventos cancelados, finalizados o cerrados».
Resultado esperado	Los servicios aparecen separados por situación, con el nombre del proveedor. Los eventos cancelados se ocultan por omisión (con aviso del número ocultado) y el interruptor los muestra.
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	C-13_seguimiento.png en 07_seguimiento

C-14 - Permisos (interfaz)

Campo	Contenido
Identificador	C-14
Objetivo	Verificar permisos (interfaz) para el rol Coordinador.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Coordinador; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	Datos preparados M-04
Pasos	1. Abre M-04. 2. Abre Pagos y devoluciones. 3. Intenta abrir http://127.0.0.1:8001/app/#/cuentas.
Resultado esperado	En M-04 no hay «Registrar pago», «Verificar pago», cobranza, «Registrar devolución efectuada» ni «autorización de Administración». En Pagos solo ve consultas. En #/cuentas: «No tienes permiso para ver esta pantalla».
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	C-14_sin_permiso.png en 08_permisos_rechazados

C-15 - Permisos (servidor)

Campo	Contenido
Identificador	C-15
Objetivo	Verificar permisos (servidor) para el rol Coordinador.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Coordinador; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	No requiere datos preparados

Campo	Contenido
Pasos	En F12 → Console ejecuta: const {api}=await import('/app/js/api.js'); for (const [m,r] of [['POST','/estados-cuenta/EC-X/pagos'],['POST','/estados-cuenta/EC-X/protocolo-cobro'],['POST','/estados-cuenta/EC-X/devoluciones/DV-X/ejecucion'],['POST','/usuarios'],['POST','/solicitudes-cambio/SC-X/autorizacion'],['POST','/sustituciones/SP-X/importe-adicional']]) { try{await api(m,r,{cuerpo:{}})}catch(e){console.log(r,e.estado)} }
Resultado esperado	Las seis respuestas son 403.
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	C-15_rechazo_servidor.png en 08_permisos_rechazados

C-16 - Catálogo (S-8: sin editar ni desactivar)

Campo	Contenido
Identificador	C-16
Objetivo	Verificar catálogo (s-8: sin editar ni desactivar) para el rol Coordinador.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Coordinador; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	valores: Música Manual C-10 (prueba)
Pasos	Previo: C-10 hecho. 1. Proveedores → abre Música Manual C-10 (prueba) (o su versión editada). 2. Busca los botones de la ficha. 3. En F12 → Console ejecuta: const {api}=await import('/app/js/api.js'); for (const r of ['edicion','desactivacion','activacion']) { try{await api('POST','/proveedores/<PV-del-proveedor>/'+r,{cuerpo:{nombre:'X',servicios:[],contacto:''}})}catch(e){console.log(r,e.estado)} } 4. Recarga la ficha.
Resultado esperado	1–2: ves nombre, servicios, contacto y estado, pero no hay Editar, Desactivar ni Activar; sí está Registrar proveedor en el listado. 3: las tres respuestas son 403. 4: la ficha no cambió. Si Coordinación necesita corregir o dar de baja un proveedor, lo pide a Administración (A-14, A-15).
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	C-16_sin_edicion_proveedor.png en coordinador\06_proveedores_y_asignacion

C-17 - Cuentas (sin permiso)

Campo	Contenido
Identificador	C-17
Objetivo	Verificar cuentas (sin permiso) para el rol Coordinador.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Coordinador; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	No requiere datos preparados
Pasos	1. Comprueba que el menú no tiene Cuentas. 2. En F12 → Console: const {api}=await import('/app/js/api.js'); try{await api('POST','/usuarios/US-X/actualizacion',{cuerpo:{nombre:'X',correo:'x@eventosnova.example'}})}catch(e){console.log(e.estado)}

Campo	Contenido
Resultado esperado	El menú no incluye Cuentas y la llamada responde 403.
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	C-17_sin_edicion_cuentas.png en coordinador\08_permisos_rechazados

C-18 - Ciclo del evento (S-7: inicio de respaldo)

Campo	Contenido
Identificador	C-18
Objetivo	Verificar ciclo del evento (s-7: inicio de respaldo) para el rol Coordinador.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Coordinador; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	Datos preparados M-04
Pasos	1. Abre M-04 (fecha 14/01/2027 18:00) y busca «Ciclo de vida del evento». 2. Lee el texto del bloque. 3. Pulsa Registrar inicio del evento (respaldo) y confirma.
Resultado esperado	2: dice que el inicio y el cierre por fecha los aplica automáticamente el trabajador y que el botón es solo un mecanismo excepcional. 3: el sistema rechaza con «El evento no puede iniciar antes de su fecha y hora programadas (14/01/2027 18:00)...»; el evento sigue En organización. No registres finalización ni cancelación con los datos M-0x. *Depende de la fecha:* después del 14/01/2027 18:00 el trabajador ya habrá iniciado M-04.
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	C-18_inicio_respaldo.png en coordinador\03_eventos

C-19 - Servicio adicional: proveedor, costo y condiciones (D-P3)

Campo	Contenido
Identificador	C-19
Objetivo	Verificar servicio adicional: proveedor, costo y condiciones (d-p3) para el rol Coordinador.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Coordinador; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	Datos preparados M-04; valores: Decoración Manual C-19 (prueba), Decoración (prueba manual), SA-91165e19-..., , luego escribe , , condiciones , 800.00
Pasos	Hasta el 09/01/2027 18:00. 1. Registra (como en C-10) el proveedor Decoración Manual C-19 (prueba) que ofrece Decoración (prueba manual). 2. En M-04, fila de SA-91165e19-..., pulsa Registrar proveedor, costo y condiciones. 3. Prueba costo 0, luego escribe 800.00, condiciones Montaje y desmontaje, elige el proveedor y confirma. 4. Pulsa Registrar aprobación del Cliente. 5. Tras la autorización de Administración (A-18): Registrar anexo del contrato y Comunicar solicitud de pago (el importe viene propuesto: 800.00).

Campo	Contenido
Resultado esperado	2: la lista ofrece solo proveedores activos que ofrecen ese servicio. 3: con 0 el formulario dice «El importe debe ser mayor que cero.» (y el servidor también lo rechaza); con 800.00 la solicitud pasa a Pendiente de aprobación del Cliente. El importe de la solicitud de pago es exactamente el costo del proveedor: Eventos Nova no cobra un cargo propio. Coordinación no ve el botón de autorizar.
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	C-19_servicio_adicional.png en coordinador\05_solicitudes

C-20 - Cambio: costo y condiciones opcionales (D-P3)

Campo	Contenido
Identificador	C-20
Objetivo	Verificar cambio: costo y condiciones opcionales (d-p3) para el rol Coordinador.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Coordinador; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	Datos preparados M-04; valores: SC-698d7e7b-..., 1000.00, Pago del proveedor por adelantado
Pasos	1. En el cambio de M-04 (SC-698d7e7b-...) pulsa Evaluar viabilidad del cambio. 2. Costo adicional 1000.00 y, en Condiciones del proveedor, Pago del proveedor por adelantado (puede dejarse vacío). 3. Confirma y luego Registrar decisión del Cliente.
Resultado esperado	La solicitud avanza a Pendiente de autorización. La columna «Proveedor, costo y condiciones» muestra el costo y las condiciones. Con el campo de condiciones vacío, la columna indica «sin condiciones especiales».
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	C-20_cambio_condiciones.png en coordinador\05_solicitudes

C-21 - Sustitución con alternativa (D-P3, S-6)

Campo	Contenido
Identificador	C-21
Objetivo	Verificar sustitución con alternativa (d-p3, s-6) para el rol Coordinador.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Coordinador; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	Datos preparados M-05; valores: Banquetes Manual, Banquetes Alternos Manual (prueba), Menú equivalente, 250.50
Pasos	Previo: el proveedor de Banquete asignado en M-05 (Banquetes Manual) y otro proveedor activo que ofrezca Banquete (regístralo como en C-10, por ejemplo Banquetes Alternos Manual (prueba)). Hazlo después de P-04. 1. En M-05 pulsa Sustituir proveedor y elige el servicio Banquete. 2. En la fila de la sustitución pulsa Proponer alternativa de proveedor: elige el proveedor alterno, condiciones Menú equivalente, costo adicional 250.50. 3. Registrar decisión del Cliente. 4. Tras la autorización de Administración (A-19): Registrar anexo del contrato.
Resultado esperado	2: la lista no incluye al proveedor original ni a proveedores inactivos o que no ofrecen el servicio. La columna muestra proveedor, costo y condiciones. Coordinación no ve «Integrar importe adicional al saldo» (es de Administración, A-19).

Campo	Contenido
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	C-21_sustitucion.png en coordinador\05_solicitudes

C-22 - Consulta financiera de solo lectura (S-4)

Campo	Contenido
Identificador	C-22
Objetivo	Verificar consulta financiera de solo lectura (s-4) para el rol Coordinador.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Coordinador; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	Datos preparados M-04
Pasos	1. Abre M-04 → «Estado de cuenta». 2. Abre Pagos y devoluciones. 3. Compara con lo que ve Administración (A-05/A-17).
Resultado esperado	Ves el estado de cuenta, el importe original de cada obligación, Pagado (verificado), Registrado sin verificar, Saldo, fechas límite y estado de regularización, para comunicar el saldo al Cliente. Ningún botón de registrar o verificar pagos, cobranza ni devoluciones; el servidor rechaza esas operaciones (C-15).
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	C-22_consulta_financiera.png en coordinador\02_panel

C-23 - Cancelación por falta de regularización (S-3)

Campo	Contenido
Identificador	C-23
Objetivo	Verificar cancelación por falta de regularización (s-3) para el rol Coordinador.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Coordinador; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	Datos preparados M-04
Pasos	Solo del 12/01/2027 al 14/01/2027 18:00, después de A-20. 1. En M-04, antes de que Administración registre el vencimiento (A-20, paso 1), busca Cancelar por falta de regularización; después de ese vencimiento y antes de «No regularizado», pulsa el botón y confirma. 2. Tras A-20 (resultado «No regularizado»), pulsa Cancelar por falta de regularización, escribe el motivo y confirma. 3. Intenta cancelarlo otra vez por la consola.
Resultado esperado	1: antes del vencimiento el botón no aparece; después aparece, pero el sistema rechaza la cancelación anticipada («Administración no ha verificado...»). 2: el evento queda Cancelado con el motivo; la cuenta y la fecha del registro las pone el sistema (no las escribes). 3: «El evento ya estaba cancelado por esta causa»; no se duplica. Administración no puede cancelar.
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	C-23_cancelacion_regularizacion.png en coordinador\03_eventos

C-24 - Finalización del evento (S-7)

Campo	Contenido
Identificador	C-24
Objetivo	Verificar finalización del evento (s-7) para el rol Coordinador.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Coordinador; Desde el 14/01/2027 18:00; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	No requiere datos preparados
Pasos	Desde el 14/01/2027 18:00, con un evento ya En ejecución (por T-10). 1. Abre ese evento y pulsa Registrar finalización del evento. 2. Confirma con la fecha propuesta, o con una posterior al inicio si el inicio fue hace menos de un minuto.
Resultado esperado	El evento queda Finalizado con su fecha de finalización. Una fecha anterior al inicio se rechaza. Administración no ve el botón y el servidor le responde 403.
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	C-24_finalizacion.png en coordinador\03_eventos

7. Casos del Proveedor

P-01 - Acceso

Campo	Contenido
Identificador	P-01
Objetivo	Verificar acceso para el rol Proveedor.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Proveedor; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	No requiere datos preparados
Pasos	Inicia sesión con la cuenta de Proveedor; al final, Cerrar sesión.
Resultado esperado	Entra a Mi proveedor con las tarjetas «Mis asignaciones» y «Mis datos»; la caja de sesión dice «Proveedor»; el menú tiene solo 2 opciones.
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	P-01_acceso_menu.png en proveedor\01_acceso

P-02 - Mi proveedor

Campo	Contenido
Identificador	P-02
Objetivo	Verificar mi proveedor para el rol Proveedor.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Proveedor; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	No requiere datos preparados
Pasos	Observa la tarjeta Mis datos (debajo de «Mis asignaciones»).
Resultado esperado	Nombre «Banquetes Manual (prueba)», servicios «Banquete», contacto, identificador PV-d393eb13-.... No hay campo para escribir otro proveedor. Solo consulta; no hay botón de editar.
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	P-02_mis_datos.png en 02_mi_proveedor

P-03 - Servicio asignado

Campo	Contenido
Identificador	P-03
Objetivo	Verificar servicio asignado para el rol Proveedor.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Proveedor; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	Datos preparados M-04; valores: EV-9e919fec-...
Pasos	1. En Mis asignaciones localiza «Prueba manual 05 · En organización con proveedor asignado» (EV-9e919fec-...). 2. Observa el evento y su servicio.
Resultado esperado	Muestra el evento con su estado En organización y solo tu servicio: Banquete, su estado Pendiente de confirmación del proveedor y el botón Registrar respuesta del proveedor. No se muestran las condiciones comerciales del contrato del Cliente (COR-05, 05/11/2026). No se ve Fotografía y M-04 no aparece.
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	P-03_servicio_asignado.png en 03_servicio_y_respuesta

P-04 - Respuesta directa (S-5)

Campo	Contenido
Identificador	P-04
Objetivo	Verificar respuesta directa (s-5) para el rol Proveedor.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Proveedor; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	No requiere datos preparados
Pasos	1. Pulsa Registrar respuesta del proveedor. 2. Deja «El proveedor está disponible en la fecha del evento» ✔️ (es tu confirmación de disponibilidad; el sistema no la calcula). No hay campo de medio. 3. Envía y confirma.
Resultado esperado	Aviso verde. El servicio pasa a Confirmado por el proveedor y bajo su estado se lee «Disponible · respuesta directa del proveedor · registrada por *tu nombre* el *fecha*». En lugar del botón aparece «Sin acciones pendientes». Coordinación y Administración ven la misma procedencia.
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	P-04_respuesta_registrada.png en 03_servicio_y_respuesta

P-05 - Persistencia e historial

Campo	Contenido
Identificador	P-05
Objetivo	Verificar persistencia e historial para el rol Proveedor.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Proveedor; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	No requiere datos preparados

Campo	Contenido
Pasos	1. Pulsa F5. 2. Revisa de nuevo Mis asignaciones. 3. Pulsa Cerrar sesión, vuelve a entrar y revisa otra vez.
Resultado esperado	El estado sigue Confirmado por el proveedor y la procedencia de la respuesta se conserva en las tres situaciones (viene de PostgreSQL). El evento sigue en tu historial aunque su estado cambie.
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	P-05_persistencia.png en 04_persistencia

P-06 - Aislamiento

Campo	Contenido
Identificador	P-06
Objetivo	Verificar aislamiento para el rol Proveedor.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Proveedor; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	Datos preparados M-04; valores: EV-405468a5-...
Pasos	1. En Mis asignaciones comprueba que no aparece M-04 (EV-405468a5-...), donde no tienes servicios. 2. En F12 → Console: const {api}=await import('/app/js/api.js'); try{await api('GET','/proveedores/PV-d393eb13-72ba-4278-af75-db46c12346a7/eventos/EV-405468a5-9aa4-4049-b6a6-7f31e0e6b75f')}catch(e){console.log(e.estado,e.message)}
Resultado esperado	1: M-04 no figura. 2: «El proveedor no tiene servicios asignados en ese evento.» (no se ve nada del evento).
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	P-06_sin_servicios.png en 05_permisos_rechazados

P-07 - Permisos (interfaz)

Campo	Contenido
Identificador	P-07
Objetivo	Verificar permisos (interfaz) para el rol Proveedor.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Proveedor; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	valores: #/eventos, #/cuentas, #/pagos, #/proveedores
Pasos	Abre en la barra de direcciones: #/eventos, #/cuentas, #/pagos, #/proveedores.
Resultado esperado	Cada una muestra «No tienes permiso para ver esta pantalla».
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	P-07_sin_permiso.png en 05_permisos_rechazados

P-08 - Permisos (servidor)

Campo	Contenido
Identificador	P-08

Campo	Contenido
Objetivo	Verificar permisos (servidor) para el rol Proveedor.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Proveedor; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	No requiere datos preparados
Pasos	En F12 → Console: const {api}=await import('/app/js/api.js'); for (const [m,r] of [['GET','/proveedores'],['GET','/pagos-pendientes'],['GET','/usuarios'], ['POST','/eventos'],['GET','/proveedores/PV-f30950fe-eb7e-43ac-9f63-b2a40fe9b149'],['POST','/proveedores/PV-d393eb13-72ba-4278-af75-db46c12346a7/edicion'],['GET','/eventos/EV-405468a5-9aa4-4049-b6a6-7f31e0e6b75f/propuestas']]) { try{await api(m,r,m==='POST'?{cuerpo:{}}:undefined)}catch(e){console.log(m,r,e.estado)} }
Resultado esperado	Las siete respuestas son 403 (incluida la ficha de otro proveedor, la edición de tu propia ficha —solo Administración edita el catálogo— y las propuestas de un evento). Tu propia ficha (/proveedores/PV-d393eb13-72ba-4278-af75-db46c12346a7) sí responde.
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	P-08_rechazo_servidor.png en 05_permisos_rechazados

P-09 - Mis asignaciones (solo lo propio)

Campo	Contenido
Identificador	P-09
Objetivo	Verificar mis asignaciones (solo lo propio) para el rol Proveedor.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Proveedor; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	Datos preparados M-04, M-05
Pasos	Previo (Administración): en Cuentas crea una cuenta de proveedor vinculada a «Fotografía Manual (prueba)» (por ejemplo proveedor.fotografia@eventosnova.example; anota su contraseña en el archivo local de credenciales). Hazlo antes de C-11. 1. Entra con esa cuenta (Fotografía). 2. Observa Mis asignaciones. 3. Después de C-11 (Coordinación asigna Fotografía en M-04), recarga con F5.
Resultado esperado	2: «Todavía no tienes servicios asignados». 3: aparece solo M-04 con el servicio Fotografía y su botón de respuesta; no aparece M-05 (que es de Banquetes Manual). Si Coordinación registró su respuesta (C-12), ves «capturada por Coordinación (medio: …)».
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	P-09_mis_asignaciones.png en proveedor\03_servicio_y_respuesta

P-10 - Proveedor desactivado (historial)

Campo	Contenido
Identificador	P-10
Objetivo	Verificar proveedor desactivado (historial) para el rol Proveedor.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Proveedor; Antes de C-11 y de P-04; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	Datos preparados M-04, M-05

Campo	Contenido
Pasos	Antes de C-11 y de P-04. Con la cuenta de Administración desactiva a «Banquetes Manual (prueba)» (ficha → Desactivar). 1. Con la cuenta de Banquetes, recarga Mis asignaciones. 2. Con Coordinación, en M-04 pulsa Ver candidatos del servicio Banquete. 3. Con Coordinación intenta asignarle el servicio por la API (consola): const {api}=await import('/app/js/api.js'); await api('POST','/eventos/EV-405468a5-9aa4-4049-b6a6-7f31e0e6b75f/servicios/CT-90fa92d5-4f09-4b63-8da2-d3e673962db6-S1/proveedor',{cuerpo:{proveedor_id:'PV-d393eb13-72ba-4278-af75-db46c12346a7'}}). 4. Restaura: Administración pulsa Activar en su ficha.
Resultado esperado	1: M-05 sigue en tus asignaciones, con tu botón de respuesta (la desactivación no borra historial ni asignaciones). 2: Banquetes Manual no figura entre los candidatos (sí pueden figurar los proveedores de prueba «Banquetes UI ...»). 3: rechazo 422 con «está desactivado en el catálogo y no puede recibir asignaciones nuevas.»; M-04 sigue sin proveedor. 4: vuelve a figurar como candidato.
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	P-10_proveedor_desactivado.png en proveedor\03_servicio_y_respuesta

P-11 - Permisos de «Mis asignaciones»

Campo	Contenido
Identificador	P-11
Objetivo	Verificar permisos de «mis asignaciones» para el rol Proveedor (y otros roles).
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Proveedor (y otros roles); Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	No requiere datos preparados
Pasos	1. Con la cuenta de Proveedor, en F12 → Console: const {api}=await import('/app/js/api.js'); const r=await api('GET','/mis-asignaciones'); console.log(r.proveedorId, r.eventos.length) 2. Repite la misma llamada con la cuenta de Administración y con la de Coordinación: try{await api('GET','/mis-asignaciones')}catch(e){console.log(e.estado)} 3. Cierra sesión y repítela sin sesión.
Resultado esperado	1: responde con tu identificador de proveedor y tus eventos (no acepta otro identificador por parámetro). 2: 403 para Administración y para Coordinación. 3: 401.
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	P-11_mis_asignaciones_permisos.png en 05_permisos_rechazados

P-12 - Procedencia de una respuesta capturada (S-5)

Campo	Contenido
Identificador	P-12
Objetivo	Verificar procedencia de una respuesta capturada (s-5) para el rol Proveedor.
Precondiciones	Sesión iniciada con la cuenta de prueba del rol Proveedor; Después de C-12; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	No requiere datos preparados

Campo	Contenido
Pasos	Después de C-12 (Coordinación capturó la respuesta del proveedor de Fotografía) y con la cuenta de P-09. 1. Abre Mis asignaciones. 2. Intenta responder por API con un medio: const {api}=await import('/app/js/api.js'); try{await api('POST','/eventos/EV-405468a5-9aa4-4049-b6a6-7f31e0e6b75f/servicios/CT-90fa92d5-4f09-4b63-8da2-d3e673962db6-S2/respuesta-proveedor',{cuerpo:{proveedor_id:'PV-f30950fe-eb7e-43ac-9f63-b2a40fe9b149',disponible:true,medio:'Otro'}})}catch(e){console.log(e.estado,e.message)}
Resultado esperado	1: ves «capturada por Coordinación (medio: ...)», quién la registró y cuándo. 2: 422 («Un proveedor responde directamente desde su cuenta: no indica medio...»); el proveedor no puede hacerse pasar por Coordinación y Coordinación no puede hacerse pasar por el proveedor.
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	P-12_procedencia.png en proveedor\03_servicio_y_respuesta

8. Casos transversales

T-01 - Credenciales incorrectas

Campo	Contenido
Identificador	T-01
Objetivo	Verificar credenciales incorrectas en todos los roles.
Precondiciones	Cualquier rol; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	No requiere datos preparados
Pasos	1. En el ingreso, deja vacíos los campos y pulsa Iniciar sesión. 2. Escribe un correo válido con una contraseña equivocada.
Resultado esperado	1: «Escribe tu correo y tu contraseña para continuar.». 2: «Correo o contraseña incorrectos.». La tarjeta no se mueve al aparecer el mensaje.
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	T-01_credenciales.png en transversal\01_sesion_y_cuentas_desactivadas

T-02 - Cuenta desactivada

Campo	Contenido
Identificador	T-02
Objetivo	Verificar cuenta desactivada para el rol Desactivada.
Precondiciones	Cuenta de prueba desactivada; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	No requiere datos preparados
Pasos	Inicia sesión con cuenta de prueba del rol (contraseña en el archivo de credenciales).
Resultado esperado	«Correo o contraseña incorrectos.» (no revela que la cuenta está desactivada). No entra.
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	T-02_desactivada.png en 01_sesion_y_cuentas_desactivadas

T-03 - Cerrar sesión y acceso sin sesión

Campo	Contenido
Identificador	T-03
Objetivo	Verificar cerrar sesión y acceso sin sesión en todos los roles.
Precondiciones	Cualquier rol; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	No requiere datos preparados
Pasos	Pulsa Cerrar sesión y luego el botón Atrás del navegador. Después, sin sesión, abre http://127.0.0.1:8001/eventos y http://127.0.0.1:8001/pagos-pendientes.
Resultado esperado	Vuelve al ingreso; no se muestran datos protegidos. Las direcciones de la API sin sesión responden 401 («no autenticado»).
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	T-03_cierre_sesion.png en 01_sesion_y_cuentas_desactivadas

T-04 - Sesión expirada

Campo	Contenido
Identificador	T-04
Objetivo	Verificar sesión expirada en todos los roles.
Precondiciones	Cualquier rol; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	No requiere datos preparados
Pasos	1. Inicia sesión con la cuenta de prueba de A-09/A-16 (no uses las cuentas de los tres roles), abre otra ventana como Administrador y desactiva esa cuenta (o espera 30 minutos sin usar la página). 2. En la primera ventana pulsa cualquier menú.
Resultado esperado	Vuelve el ingreso con «Su sesión ya no es válida. Inicie sesión nuevamente.» (o «...expiró...»).
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	T-04_sesion_expirada.png en 01_sesion_y_cuentas_desactivadas

T-05 - Responsivo

Campo	Contenido
Identificador	T-05
Objetivo	Verificar responsivo en todos los roles.
Precondiciones	Cualquier rol; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	No requiere datos preparados
Pasos	Con F12 → modo dispositivo prueba 320, 360, 375, 390, 430, 768, 1024, 1280, 1440 y 1920 px en el ingreso, el Panel, un evento y un formulario.
Resultado esperado	No hay barra de desplazamiento horizontal en la página, los botones se ven completos, los diálogos caben en pantalla y sus botones son accesibles; las tablas pasan a tarjetas en móvil.
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución

Campo	Contenido
Evidencia	T-05_320.png, T-05_390.png, T-05_768.png, T-05_1024.png, T-05_1440.png en transversal\02_responsivo

T-06 - Menú móvil

Campo	Contenido
Identificador	T-06
Objetivo	Verificar menú móvil en todos los roles.
Precondiciones	Cualquier rol; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	No requiere datos preparados
Pasos	A 390 px: 1. Pulsa ☰. 2. Observa el fondo oscuro. 3. Pulsa Escape, luego ábrelo y pulsa fuera del menú, luego ábrelo y pulsa la ×. 4. Ábrelo y elige una opción.
Resultado esperado	El menú se desliza con un fondo oscuro; se cierra con Escape, con clic en el fondo, con la × y al elegir una opción. Con el teclado, Tab recorre las opciones y al cerrar el foco vuelve a ☰.
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	T-06_menu_abierto.png en 03_menu_movil

T-07 - Calidad de textos

Campo	Contenido
Identificador	T-07
Objetivo	Verificar calidad de textos en todos los roles.
Precondiciones	Cualquier rol; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	No requiere datos preparados
Pasos	Recorre varias pantallas y formularios.
Resultado esperado	Nunca aparecen los textos null o undefined ni códigos internos de documentos (BN-, CA-, GL-, SE-...). Los estados usan nombres oficiales.
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	T-07_textos.png en 03_menu_movil

T-08 - Límite de tamaño de las peticiones

Campo	Contenido
Identificador	T-08
Objetivo	Verificar límite de tamaño de las peticiones en todos los roles.
Precondiciones	Cualquier rol; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	No requiere datos preparados
Pasos	Con cualquier sesión, en F12 → Console: const {api}=await import('/app/js/api.js'); try{await api('POST','/proveedores', {cuerpo:{nombre:'X',servicios:[],contacto:'a'.repeat(300000)}})}catch(e) {console.log(e.estado,e.message)}

Campo	Contenido
Resultado esperado	Imprime 413 con el mensaje genérico «No fue posible completar la operación. No se han confirmado los cambios...» (la API responde «El cuerpo de la petición supera el tamaño permitido.») y no se crea ningún proveedor. Repite con 'a'.repeat(301): imprime 422 y «Hay datos que el sistema no pudo aceptar. Revisa los campos señalados.» (el contacto admite hasta 300 caracteres).
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	T-08_limite_tamano.png en transversal\01_sesion_y_cuentas_desactivadas

T-09 - Responsivo ampliado (10 anchos)

Campo	Contenido
Identificador	T-09
Objetivo	Verificar responsivo ampliado (10 anchos) en todos los roles.
Precondiciones	Cualquier rol; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	No requiere datos preparados
Pasos	Repite T-05 con 320, 360, 375, 390, 430, 768, 1024, 1280, 1440 y 1920 px en: ficha de un proveedor (con sus botones Editar/Desactivar si eres Administración), el diálogo Editar proveedor, el diálogo Editar cuenta (Cuentas), el diálogo Registrar respuesta del proveedor (Coordinación, con el medio), Mis asignaciones (Proveedor) y el menú móvil.
Resultado esperado	Sin barra de desplazamiento horizontal, controles dentro de la pantalla, diálogos que caben y menú móvil que cabe a 768 px o menos, con los tres roles.
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	T-09_320.png, T-09_768.png, T-09_1920.png en transversal\02_responsivo

T-10 - Inicio automático del evento (S-7)

Campo	Contenido
Identificador	T-10
Objetivo	Verificar inicio automático del evento (s-7) en todos los roles.
Precondiciones	Cualquier rol; Desde el 14/01/2027 18:00; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	Datos preparados M-01, M-03, M-04, M-05; valores: docker ps
Pasos	Desde el 14/01/2027 18:00, con el worker en marcha (docker ps). 1. Sin pulsar nada, recarga M-04 y M-05. 2. Recarga M-01 a M-03 si siguen En gestión. 3. Comprueba que no hay botón de inicio en un evento ya iniciado.
Resultado esperado	1: En ejecución (inicio automático, una sola vez, sin duplicados). 2: Cerrado sin contratación. 3: el botón de respaldo no se ofrece en un evento ya iniciado. El estado lo ponen el trabajador y la fecha, no una acción tuya. *(Si el worker estuvo detenido, al arrancar de nuevo recupera los eventos cuya hora ya pasó.)*
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	T-10_inicio_automatico.png en transversal\02_responsivo

T-11 - Operaciones duplicadas

Campo	Contenido
Identificador	T-11
Objetivo	Verificar operaciones duplicadas en todos los roles.
Precondiciones	Cualquier rol; Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con API y trabajador en marcha
Datos	No requiere datos preparados
Pasos	1. Como Administración, registra dos veces el mismo pago con la misma referencia en la misma obligación. 2. Intenta verificar otra vez un pago ya verificado. 3. Intenta integrar dos veces el importe de una sustitución (A-19).
Resultado esperado	Cada duplicado se rechaza con su motivo y no cambia ningún importe ni crea una segunda obligación.
Resultado obtenido	No documentado (prueba no ejecutada)
Estado	Pendiente de ejecución
Evidencia	T-11_duplicados.png en transversal\01_sesion_y_cuentas_desactivadas

9. Casos de la API con Swagger (T-14 a T-24)

Estos casos se ejecutaron en Swagger sobre el entorno manual. Sus resultados fueron informados por el equipo y están registrados en la guía original (secciones 10 y 10.1); las capturas las conserva el equipo y no están archivadas en el repositorio, por lo que deben incorporarse a la carpeta de evidencias.

T-14 (Swagger) - Registrar un evento

Campo	Contenido
Identificador	T-14 (Swagger)
Objetivo	Crear el evento principal.
Precondiciones	API manual lista (/ready 200).
Datos	Endpoint POST /eventos; cuerpo JSON de la guía original
Pasos	Ejecutar POST /eventos en Swagger con los identificadores obtenidos en los pasos previos y registrar la respuesta.
Resultado esperado	HTTP 201; {"evento_id": "EV-<uuid>", "mensaje": "Evento registrado En gestión."}.
Resultado obtenido	Reportado por el equipo (28/10/2026): códigos HTTP esperados en las ejecuciones exitosas.
Estado	Aprobado
Evidencia	Capturas conservadas por el equipo; no archivadas en el repositorio

T-15 (Swagger) - Crear la propuesta

Campo	Contenido
Identificador	T-15 (Swagger)
Objetivo	Crear la propuesta
Precondiciones	T-14 hecho; el evento debe estar *En gestión*.
Datos	Endpoint POST /eventos/<evento_id>/propuestas; cuerpo JSON de la guía original

Campo	Contenido
Pasos	Ejecutar POST /eventos/<evento_id>/propuestas en Swagger con los identificadores obtenidos en los pasos previos y registrar la respuesta.
Resultado esperado	HTTP 201; {"propuesta_id": "PR-<uuid>", "evento_id": "<evento_id>", "mensaje": "Propuesta creada."}.
Resultado obtenido	Reportado por el equipo (28/10/2026).
Estado	Aprobado
Evidencia	Capturas conservadas por el equipo; no archivadas en el repositorio

T-16 (Swagger) - Aceptar la propuesta y preparar el contrato

Campo	Contenido
Identificador	T-16 (Swagger)
Objetivo	Aceptar la propuesta y preparar el contrato
Precondiciones	Pasos previos de la secuencia T-14 a T-18 completados
Datos	Endpoint POST /propuestas/<propuesta_id>/aceptacion
Pasos	Ejecutar POST /propuestas/<propuesta_id>/aceptacion en Swagger con los identificadores obtenidos en los pasos previos y registrar la respuesta.
Resultado esperado	HTTP 200; {"mensaje": "Propuesta aceptada.", "datos": {}}. Con una versión no vigente el dominio rechaza (422).
Resultado obtenido	Reportado por el equipo (28/10/2026).
Estado	Aprobado
Evidencia	Capturas conservadas por el equipo; no archivadas en el repositorio

T-17 (Swagger) - Comunicar la política de no reembolso y registrar la firma

Campo	Contenido
Identificador	T-17 (Swagger)
Objetivo	Comunicar la política de no reembolso y registrar la firma
Precondiciones	Pasos previos de la secuencia T-14 a T-18 completados
Datos	Endpoint POST /contratos/<contrato_id>/comunicacion-politica-no-reembolso
Pasos	Ejecutar POST /contratos/<contrato_id>/comunicacion-politica-no-reembolso en Swagger con los identificadores obtenidos en los pasos previos y registrar la respuesta.
Resultado esperado	HTTP 200; {"mensaje": "Comunicación de la política registrada.", "datos": {}}.
Resultado obtenido	Reportado por el equipo (28/10/2026).
Estado	Aprobado
Evidencia	Capturas conservadas por el equipo; no archivadas en el repositorio

T-18 (Swagger) - Registrar y verificar el anticipo y confirmar la contratación

Campo	Contenido
Identificador	T-18 (Swagger)
Objetivo	Registrar y verificar el anticipo y confirmar la contratación
Precondiciones	Pasos previos de la secuencia T-14 a T-18 completados
Datos	Endpoint POST /estados-cuenta/<estado_cuenta_id>/pagos; cuerpo JSON de la guía original
Pasos	Ejecutar POST /estados-cuenta/<estado_cuenta_id>/pagos en Swagger con los identificadores obtenidos en los pasos previos y registrar la respuesta.

Campo	Contenido
Resultado esperado	HTTP 201; {"mensaje": "Pago Registrado.", "datos": {"pago_id": "PG-<uuid>", "estado": "Registrado"}}.
Resultado obtenido	Reportado por el equipo (28/10/2026).
Estado	Aprobado
Evidencia	Capturas conservadas por el equipo; no archivadas en el repositorio

T-19 (Swagger) - Solicitar un servicio adicional

Campo	Contenido
Identificador	T-19 (Swagger)
Objetivo	Solicitar un servicio adicional
Precondiciones	Pasos previos de la secuencia T-14 a T-18 completados
Datos	Endpoint POST /solicitudes-servicio-adicional; cuerpo JSON de la guía original
Pasos	Ejecutar POST /solicitudes-servicio-adicional en Swagger con los identificadores obtenidos en los pasos previos y registrar la respuesta.
Resultado esperado	HTTP 201; {"mensaje": "Solicitud Registrada.", "datos": {"solicitud_id": "SA-<uuid>", "estado": "Registrada", "motivo": ""}}.
Resultado obtenido	HTTP 201; la solicitud quedó «Cerrada por evento cancelado» porque T-21 se ejecutó sobre el mismo evento (28/10/2026).
Estado	Satisfactorio con desviación
Evidencia	Capturas conservadas por el equipo; no archivadas en el repositorio

T-20 (Swagger) - Solicitar un cambio

Campo	Contenido
Identificador	T-20 (Swagger)
Objetivo	Solicitar un cambio
Precondiciones	Pasos previos de la secuencia T-14 a T-18 completados
Datos	Endpoint POST /solicitudes-cambio; cuerpo JSON de la guía original
Pasos	Ejecutar POST /solicitudes-cambio en Swagger con los identificadores obtenidos en los pasos previos y registrar la respuesta.
Resultado esperado	HTTP 201; {"mensaje": "Solicitud Registrada.", "datos": {"solicitud_id": "SC-<uuid>", "estado": "Registrada"}}.
Resultado obtenido	HTTP 201; quedó «Cerrada por evento cancelado» por la misma razón que T-19 (28/10/2026).
Estado	Satisfactorio con desviación
Evidencia	Capturas conservadas por el equipo; no archivadas en el repositorio

T-21 (Swagger) - Cancelar un evento (independiente)

Campo	Contenido
Identificador	T-21 (Swagger)
Objetivo	Cancelar un evento (independiente)
Precondiciones	Pasos previos de la secuencia T-14 a T-18 completados
Datos	Endpoint POST /eventos/<evento_id_cancelacion>/cancelacion
Pasos	Ejecutar POST /eventos/<evento_id_cancelacion>/cancelacion en Swagger con los identificadores obtenidos en los pasos previos y registrar la respuesta.
Resultado esperado	HTTP 200; {"mensaje": "Evento cancelado.", "datos": {}}.

Campo	Contenido
Resultado obtenido	Contratación confirmada y cancelación con HTTP 200 «Evento cancelado.» sobre un evento independiente (sección 12 de la guía original).
Estado	Aprobado (repetición del 29/10/2026)
Evidencia	Capturas conservadas por el equipo; no archivadas en el repositorio

T-22 (Swagger) - Rechazo de fechas con zona horaria

Campo	Contenido
Identificador	T-22 (Swagger)
Objetivo	Rechazo de fechas con zona horaria
Precondiciones	Pasos previos de la secuencia T-14 a T-18 completados
Datos	Endpoint POST /contratos/<contrato_id>/firma (cualquier contrato_id, por ejemplo el de EV_PRINCIPAL; se rechaza antes de cualquier acción).; cuerpo JSON de la guía original
Pasos	Ejecutar POST /contratos/<contrato_id>/firma (cualquier contrato_id, por ejemplo el de EV_PRINCIPAL; se rechaza antes de cualquier acción). en Swagger con los identificadores obtenidos en los pasos previos y registrar la respuesta.
Resultado esperado	HTTP 422 con {"detail": [...]} (error de validación del campo fecha). El caso +00:00 está cubierto por una prueba existente; el caso Z se verificó en una ejecución previa del proyecto (no se repitió hoy), anótelo como observación si difiere.
Resultado obtenido	HTTP 422 con fechas que incluyen zona horaria (28/10/2026).
Estado	Aprobado
Evidencia	Capturas conservadas por el equipo; no archivadas en el repositorio

T-23 (Swagger) - Servicio adicional con menos de cinco días naturales

Campo	Contenido
Identificador	T-23 (Swagger)
Objetivo	Servicio adicional con menos de cinco días naturales
Precondiciones	Pasos previos de la secuencia T-14 a T-18 completados
Datos	Endpoint POST /solicitudes-servicio-adicional; cuerpo JSON de la guía original
Pasos	Ejecutar POST /solicitudes-servicio-adicional en Swagger con los identificadores obtenidos en los pasos previos y registrar la respuesta.
Resultado esperado	HTTP 201 (la solicitud se registra y se resuelve como no procedente; no es un 422); {"mensaje": "Solicitud No procedente.", "datos": {"solicitud_id": "SA-<uuid>", "estado": "No procedente", "motivo": "Condición temporal: quedan menos de cinco días naturales (CA-077, CA-083)."}}.
Resultado obtenido	Con la contratación confirmada, HTTP 201 y solicitud «No procedente» por quedar menos de cinco días naturales.
Estado	Aprobado (repetición del 29/10/2026)
Evidencia	Capturas conservadas por el equipo; no archivadas en el repositorio

T-24 (Swagger) - Cambio después de iniciado el evento

Campo	Contenido
Identificador	T-24 (Swagger)
Objetivo	Cambio después de iniciado el evento

Campo	Contenido
Precondiciones	Pasos previos de la secuencia T-14 a T-18 completados
Datos	Endpoint POST /solicitudes-cambio; cuerpo JSON de la guía original
Pasos	Ejecutar POST /solicitudes-cambio en Swagger con los identificadores obtenidos en los pasos previos y registrar la respuesta.
Resultado esperado	HTTP 422; {"tipo": "rechazo_de_negocio", "detalle": "El cambio solo procede después de contratar y antes del inicio (CA-039).", "pendientes": []}.
Resultado obtenido	Después de la hora programada el evento quedó «En ejecución» y el cambio se rechazó con HTTP 422 (CA-039).
Estado	Aprobado (29/10/2026)
Evidencia	Capturas conservadas por el equipo; no archivadas en el repositorio

9 bis. Casos del Bloque A (05/11/2026)

Verifican las correcciones de presentación y privacidad del Bloque A. Ninguno modifica reglas de negocio. El recorrido automatizado scripts/probar_bloque_a_navegador.mjs ya comprobó estos puntos (30 de 30, tres repeticiones); la ejecución humana con captura sigue pendiente. Evidencias de referencia en 03_EVIDENCIAS/08_BLOQUE_A_CHROME.

BA-01 - COR-03

Campo	Contenido
Identificador	BA-01
Corrección	COR-03
Rol	Administrador
Precondiciones	Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con la imagen del Bloque A; sesión del rol indicado
Pasos	Abre Cuentas → Crear cuenta. Elige Coordinación; después elige Proveedor.
Resultado esperado	Con Coordinación o Administración no aparece el campo Proveedor. Solo al elegir Proveedor aparece el selector de proveedor del catálogo, obligatorio.
Resultado obtenido	Comprobado por el recorrido automatizado en Chrome (30/30); ejecución humana no documentada
Estado	Pendiente de ejecución humana
Evidencia	BA-01.png en 05_PRUEBAS_MANUALES/bloque_a

BA-02 - COR-12

Campo	Contenido
Identificador	BA-02
Corrección	COR-12
Rol	Todos
Precondiciones	Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con la imagen del Bloque A; sesión del rol indicado

Campo	Contenido
Pasos	En el inicio de sesión y en Crear cuenta pulsa el botón de mostrar/ocultar contraseña.
Resultado esperado	El texto alterna entre visible y oculto; el valor no cambia y no se envía nada.
Resultado obtenido	Comprobado por el recorrido automatizado en Chrome (30/30); ejecución humana no documentada
Estado	Pendiente de ejecución humana
Evidencia	BA-02.png en 05_PRUEBAS_MANUALES/bloque_a

BA-03 - COR-13

Campo	Contenido
Identificador	BA-03
Corrección	COR-13
Rol	Administrador
Precondiciones	Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con la imagen del Bloque A; sesión del rol indicado
Pasos	En Cuentas escribe parte de un nombre o correo; filtra por rol y por estado.
Resultado esperado	La lista se reduce a las coincidencias; sin coincidencias muestra un mensaje.
Resultado obtenido	Comprobado por el recorrido automatizado en Chrome (30/30); ejecución humana no documentada
Estado	Pendiente de ejecución humana
Evidencia	BA-03.png en 05_PRUEBAS_MANUALES/bloque_a

BA-04 - COR-02

Campo	Contenido
Identificador	BA-04
Corrección	COR-02
Rol	Administrador / Coordinador
Precondiciones	Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con la imagen del Bloque A; sesión del rol indicado
Pasos	Abre un formulario con lista de proveedores (más de 6 opciones) y escribe parte del nombre.
Resultado esperado	Aparece un cuadro de búsqueda que filtra la lista; al elegir se envía el identificador y los resúmenes muestran el nombre.
Resultado obtenido	Comprobado por el recorrido automatizado en Chrome (30/30); ejecución humana no documentada
Estado	Pendiente de ejecución humana
Evidencia	BA-04.png en 05_PRUEBAS_MANUALES/bloque_a

BA-05 - COR-06

Campo	Contenido
Identificador	BA-05

Campo	Contenido
Corrección	COR-06
Rol	Administrador
Precondiciones	Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con la imagen del Bloque A; sesión del rol indicado
Pasos	Abre Pagos y devoluciones y el estado de cuenta de un evento.
Resultado esperado	Los conceptos se leen como «Saldo del contrato original», «Cargo por cambio tardío», etc.; no aparecen nombres internos.
Resultado obtenido	Comprobado por el recorrido automatizado en Chrome (30/30); ejecución humana no documentada
Estado	Pendiente de ejecución humana
Evidencia	BA-05.png en 05_PRUEBAS_MANUALES/bloque_a

BA-06 - COR-07

Campo	Contenido
Identificador	BA-06
Corrección	COR-07
Rol	Administrador
Precondiciones	Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con la imagen del Bloque A; sesión del rol indicado
Pasos	Registrar pago con importe mayor al saldo; revisa el resumen sin confirmar. Repite con importe igual al saldo.
Resultado esperado	Con importe mayor aparece una advertencia destacada de que el excedente no se devuelve automáticamente; con importe igual no aparece. Nada se bloquea.
Resultado obtenido	Comprobado por el recorrido automatizado en Chrome (30/30); ejecución humana no documentada
Estado	Pendiente de ejecución humana
Evidencia	BA-06.png en 05_PRUEBAS_MANUALES/bloque_a

BA-07 - COR-17

Campo	Contenido
Identificador	BA-07
Corrección	COR-17
Rol	Administrador / Coordinador
Precondiciones	Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con la imagen del Bloque A; sesión del rol indicado
Pasos	Revisa un pago registrado sin verificar y uno verificado.
Resultado esperado	«Registrado» indica que aún no se suma a lo pagado; «Verificado» indica que ya se suma; un aviso cuenta los pagos sin verificar.
Resultado obtenido	Comprobado por el recorrido automatizado en Chrome (30/30); ejecución humana no documentada
Estado	Pendiente de ejecución humana
Evidencia	BA-07.png en 05_PRUEBAS_MANUALES/bloque_a

BA-08 - COR-11

Campo	Contenido
Identificador	BA-08
Corrección	COR-11
Rol	Coordinador
Precondiciones	Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con la imagen del Bloque A; sesión del rol indicado
Pasos	En un contrato, pulsa Comunicar política de no reembolso.
Resultado esperado	Aparece un aviso preventivo antes de confirmar. Nota: el sistema no bloquea una segunda comunicación (decisión pendiente).
Resultado obtenido	Comprobado por el recorrido automatizado en Chrome (30/30); ejecución humana no documentada
Estado	Pendiente de ejecución humana
Evidencia	BA-08.png en 05_PRUEBAS_MANUALES/bloque_a

BA-09 - COR-16

Campo	Contenido
Identificador	BA-09
Corrección	COR-16
Rol	Coordinador
Precondiciones	Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con la imagen del Bloque A; sesión del rol indicado
Pasos	Abre Solicitud de cambio y marca «El cambio modifica los datos del evento»; después cancela.
Resultado esperado	Se precargan tipo, fecha y hora, lugar e invitados actuales; al cancelar el evento no cambia.
Resultado obtenido	Comprobado por el recorrido automatizado en Chrome (30/30); ejecución humana no documentada
Estado	Pendiente de ejecución humana
Evidencia	BA-09.png en 05_PRUEBAS_MANUALES/bloque_a

BA-10 - COR-05

Campo	Contenido
Identificador	BA-10
Corrección	COR-05
Rol	Proveedor
Precondiciones	Entorno de pruebas manuales en 127.0.0.1:8001 con la imagen del Bloque A; sesión del rol indicado
Pasos	Abre Mis asignaciones y el detalle del servicio.
Resultado esperado	Solo se ven servicio, estado y respuesta; no aparecen las condiciones comerciales del contrato del Cliente. Otro proveedor recibe 403/404.
Resultado obtenido	Comprobado por el recorrido automatizado en Chrome (30/30); ejecución humana no documentada
Estado	Pendiente de ejecución humana
Evidencia	BA-10.png en 05_PRUEBAS_MANUALES/bloque_a

10. Limitaciones

N.º	Limitación
1	Ser candidato a una asignación no significa estar libre en la fecha: lo confirma el proveedor (D-P2).
2	Los costos y condiciones se capturan a mano (D-P3).
3	No hay pasarela de pago, recuperación de contraseña por correo, segundo factor ni bitácora de auditoría persistente.
4	Las capturas automáticas del asistente no sustituyen la ejecución manual.