
SPOOKYTHON 2026 · CHARLA PREVIA
Agentes de IA con
Kiro + Gentle-AI
Llega a SpookyThon con ventaja: aprende a trabajar con agentes de IA de forma ordenada, no solo a pedirle código a un chat.
Miquel Muñiz Rivas · Domingo 18 de octubre · 19:00 · Virtual
Organiza · AWS Student Builder Group ULEAM
Sede · ULEAM · Manta
SpookyThon 2026 · AWS Student Builder Group ULEAM · ULEAM
Sponsors
Trillion Quest
Misa
Inbox
01 / 20

👋 BIENVENIDOS

¿Qué vamos a ver hoy?

¡Hola! Hoy armamos un plan juntos.



¿Qué es un agente de IA?

Cómo trabaja y por qué necesita un plan.

Kiro: del prompt al spec

Specs, steering, hooks, powers, skills y MCP.

Gentle-AI sobre Kiro

ODD, SDD, TDD, RDD y memoria con Engram.

Y al final: una demo en vivo y un plan para tus tres días de SpookyThon. 🚀

🗺️ EL PROBLEMA

Un prompt suelto no alcanza para tres días



Improvisar con la IA sale caro: el contexto se pierde, el código crece sin que el equipo lo entienda y la demo se rompe justo antes del pitch.

🤖 CONCEPTOS

¿Qué es un agente de IA?

No solo respondo. ¡También trabajo!



🎯 Objetivo

Le cuentas qué resultado quieres.

→

📝 Plan

Divide el trabajo en pasos.

→

⚡ Acción

Lee, edita y ejecuta comandos.

→

🔍 Revisión

Comprueba el resultado y repite.

Un agente recibe un objetivo y trabaja en ciclo sobre tu repositorio. Mientras mejor **contexto** le das, mejor trabaja.

1

Kiro

El IDE agéntico de AWS: pasa de un prompt a un plan que el agente puede seguir.



KIRO

Dos formas de trabajar

Primero juega, después construye.



PARA EXPLORAR

Modo Vibe

Conversas y el agente escribe el código. Ideal para probar una idea o hacer un cambio pequeño.

PARA CONSTRUIR

Modo Spec

Primero requisitos, diseño y tareas. Después el agente implementa tarea por tarea.

Para SpookyThon: explora en **Vibe** y construye en **Spec**.

ANTES DEL SPEC

Primero el PRD y el TRD

Si sé el qué y el cómo, no me pierdo.



DOCUMENTO DE PRODUCTO

PRD

El **qué** y el **para quién**: problema, usuarios, funciones y qué queda fuera.

→

DOCUMENTO TÉCNICO

TRD

El **cómo**: stack, arquitectura, datos, integraciones y límites técnicos.

→

PLAN DE TRABAJO

Spec

Con los dos listos, el agente arma requisitos, diseño y tareas.

Una página de cada uno alcanza para un hackathon. Son el **contexto** que el agente necesita para no inventar.

KIRO · SPECS

Un spec son tres archivos

Tú apruebas cada paso.



EL QUÉ

requirements.md

Historias de usuario y criterios de aceptación en notación EARS.

→

EL CÓMO

design.md

Arquitectura, componentes, datos y decisiones técnicas.

→

EL ORDEN

tasks.md

Tareas pequeñas que el agente ejecuta una por una.

Revisas y corriges cada archivo antes de pasar al siguiente.

KIRO

La caja de herramientas

¡Con esto ya no trabajo a ciegas!



Steering
Archivos con tu producto, stack y estructura. El agente los lee siempre.

Hooks
Automatizaciones que se disparan con eventos, como guardar un archivo.

MCP
Conecta documentación, bases de datos y APIs externas.

Powers
Paquetes que suman conocimiento especializado cuando la tarea lo pide.

Agent Skills
Instrucciones reutilizables que el agente carga según la tarea.

Autopilot
El agente avanza solo, sin pedir aprobación en cada paso.

2

Gentle-AI

El ecosistema que le da al agente método, memoria y revisión.



GENTLE-AI

¿Qué instala Gentle-AI?

Todo esto con un solo comando.



ODD

El flujo de todos los días: explorar, anotar tareas e implementar una por una.

SDD

Desarrollo guiado por especificaciones, fase por fase.

TDD

Primero el test que falla, después el código que lo pasa.

RDD

Cuatro lentes revisan cada cambio antes de entregarlo.

Engram

Memoria que sobrevive entre sesiones.

Skills y subagentes

Guías reutilizables y un orquestador que reparte el trabajo.

Ejecutas `gentle-ai`, eliges tu agente (Kiro incluido) y queda todo listo.

🌱 GENTLE-AI · ODD

ODD: Organic Driven Development

1 **Autorizar**
¿Me pidieron un cambio o solo investigar?

→ 2 **Explorar**
Leer el código antes de proponer.

→ 3 **Aclarar**
Una pregunta a la vez, si hay una duda real.

→ 4 **Clasificar**
¿Trabajo pequeño o grande?

→ 5 **Anotar**
Tareas en `odd/tasks` antes de escribir.

→ 6 **Construir**
Tarea por tarea, con test primero y un commit.

→ 7 **Cerrar**
Contar qué se verificó y qué falta.

Lo pequeño se queda pequeño. Lo grande deja una lista de tareas para **retomar el trabajo** si la sesión se corta. 💾

SDD: una Fase, un entregable

FASE 1
🔎 Explore
Investiga el código y compara caminos.

FASE 2
💡 Propose
Intención, alcance y enfoque.

FASE 3
📋 Spec
Requisitos y escenarios.

FASE 4
🏗️ Design
Decisiones de arquitectura.

FASE 5
🧩 Tasks
Lista ordenada de tareas.

FASE 6
⚒️ Apply
Escribe el código siguiendo el spec.

FASE 7
✅ Verify
Compara lo hecho con el spec.

FASE 8
📦 Archive
Cierra el cambio y guarda el estado.

TDD acompaña cada tarea: 🔴 test que falla → 🟢 código que lo pasa → ✨ limpieza.

GENTLE-AI · MEMORIA

El contexto que no se pierde

¡Me acuerdo de lo que hicimos ayer!



MEMORIA

Engram

Guarda decisiones, bugs y hallazgos. La siguiente sesión empieza sabiendo qué pasó en la anterior.

CONOCIMIENTO

Skills

Guías reutilizables en un registro. El agente carga solo las que la tarea necesita.

MAPA DEL CÓDIGO

CodeGraph

Un grafo del repositorio: símbolos, llamadas y qué se rompe si cambias algo.

En un equipo de tres, nadie tiene que explicarle lo mismo al agente **en cada sesión**.

GENTLE-AI · RDD

Cuatro lentes antes de entregar

Cuatro miradas ven más que una.



Riesgo

Seguridad, permisos y datos expuestos.

Legibilidad

Nombres claros y código simple.

Fiabilidad

Tests, casos límite y regresiones.

Resiliencia

Qué pasa cuando algo falla.

La revisión pide tu permiso en cada cambio y admite **una sola corrección**. Tú decides cuándo se entrega.

¿Una decisión difícil? **Judgment Day**: dos jueces revisan a ciegas y solo se aplica lo que ambos confirman. ⚖️

🤝 KIRO + GENTLE-AI

¿Cómo trabajan juntos?

Momento	🧭 Kiro	🧙 Gentle-AI
Antes de programar	Spec: requisitos, diseño y tareas	ODD explora y anota las tareas
Mientras construyes	Ejecuta tareas y dispara hooks	TDD, skills y subagentes
Entre sesiones	Steering con el contexto fijo	Engram recuerda las decisiones
Antes de entregar	Revisas el cambio de cada tarea	Verifica contra el spec

Kiro pone el IDE y el spec. Gentle-AI pone el método, la memoria y la disciplina.

🎬 DEMO EN VIVO

Construyamos Termino

El tablero donde ves trabajar a tu agente: Kanban o Scrum en la terminal, hecho en Go, conectado por MCP y con un widget al abrir la terminal.



1. **Instalar Gentle-AI y elegir Kiro como agente.**
2. **Partir del PRD y el TRD de Termino y generar el spec.**
3. **Ejecutar la primera tarea y ver cómo avanza.**

SPOOKYTHON 2026

Tu plan para los tres días

Trae tu laptop con Kiro instalado.



LUNES 26 DE OCTUBRE

Día 1: PRD, TRD y spec

Los retos salen a las 10:00. Define el qué y el cómo antes de escribir código.

→

MARTES 27 DE OCTUBRE

Día 2: construcción

Una tarea a la vez, y cada avance en un commit.

→

MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE

Día 3: pulir y pitch

Prueba la demo completa y ensaya tu pitch de 5 minutos.

🎤 **Pitch presencial:** viernes 30 de octubre en la ULEAM, Manta.

SPOOKYTHON 2026

¿Qué sigue?

Fecha	Qué pasa
12 – 25 oct	📝 Registro de equipos en la web, de 1 a 3 integrantes
Mié 21 oct	🔐 Charla: Shift-left con IA · Willie Reyes
Dom 25 oct	🏆 Charla: ¿Cómo ganar una SpookyThon con Kiro y Skills? · Luis Figueroa
26 – 28 oct	💻 Desarrollo virtual
Vie 30 oct	🎤 Pitch presencial en la ULEAM, Manta

Regístrate: spookython-three.vercel.app · El registro en Meetup es obligatorio.

💜 GRACIAS

¡Gracias a nuestros sponsors!

Trillion Quest

Misa

Inbox

Organiza · AWS Student Builder Group ULEAM

Sede · ULEAM · Manta

