

研发项目生命周期管理规范

NovaTech 星云科技 V5.0

文档编号:	NT-ENGI-POL-2026-001
版本:	V5.0
状态:	生效
密级:	内部
归口部门:	ENGINEERING
发布日:	2026-01-06
生效日:	2026-01-20
替代文件:	无
引用文件:	无

本文件由ENGINEERING归口管理，适用于NovaTech 星云科技相关员工与业务活动。使用人应先确认版本、适用范围和生效日期，再按章节定位职责、流程、例外和记录要求。

规则条款：项目需经历需求→设计→开发→测试→发布。该条款的适用对象、条件和证据应结合本章上下文判断，不得脱离有效版本单独引用。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。发布经理提交总则事项后，测试负责人先核对范围与前置条件，再在需求平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到系统短时不可用，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由发布经理限定期限并复核。涉及总则的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐总则办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括总则事项原件、审批链、总则办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按持续集成平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“总则”适用于围绕总则事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。产品负责人应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，产品负责人负责对例外原因进行书面说明并保证材料真实完整，开发工程师通过持续集成平台实施抽样稽核。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在总则办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因总则的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，持续集成平台应恢复常规责任链。

遇到紧急情况，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由开发工程师限定期限并复核。涉及需求的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐需求办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括需求事项原件、审批链、需求办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按代码平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“需求”适用于围绕需求事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。开发工程师应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，开发工程师负责在批准后方可进入下一处理环节并保证材料真实完整，测试负责人通过持续集成平台实施到期复查。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在需求办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因需求的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，持续集成平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。测试负责人提交需求事项后，产品负责人先核对范围与前置条件，再在代码平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括立项事项原件、审批链、立项办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按持续集成平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“立项”适用于围绕立项事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。产品负责人应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，开发工程师负责对例外原因进行书面说明并保证材料真实完整，测试负责人通过需求平台实施系统留痕。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在立项办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因立项的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，需求平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。发布经理提交立项事项后，技术负责人先核对范围与前置条件，再在发布平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到紧急情况，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由产品负责人限定期限并复核。涉及立项的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐立项办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

“设计”适用于围绕设计事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。产品负责人应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，技术负责人负责在批准后方可进入下一处理环节并保证材料真实完整，发布经理通过需求平台实施到期复查。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在设计办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因设计的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，需求平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。技术负责人提交设计事项后，开发工程师先核对范围与前置条件，再在代码平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到跨部门协同，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由发布经理限定期限并复核。涉及设计的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐设计办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括设计事项原件、审批链、设计办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按持续集成平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

职责分工上，发布经理负责按照职责分工提交完整材料并保证材料真实完整，技术负责人通过代码平台实施系统留痕。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在开发办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因开发的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，代码平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。产品负责人提交开发事项后，测试负责人先核对范围与前置条件，再在需求平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到系统短时不可用，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由技术负责人限定期限并复核。涉及开发的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐开发办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括开发事项原件、审批链、开发办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按需求平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“开发”适用于围绕开发事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。测试负责人应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。发布经理提交代码审查事项后，技术负责人先核对范围与前置条件，再在发布平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到跨部门协同，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由测试负责人限定期限并复核。涉及代码审查的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐代码审查办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括代码审查事项原件、审批链、代码审查办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按发布平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“代码审查”适用于围绕代码审查事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。发布经理应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，测试负责人负责在办理前确认适用范围和有效版本并保证材料真实完整，技术负责人通过需求平台实施到期复查。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在代码审查办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因代码审查的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，需求平台应恢复常规责任链。

记录要求：本页涉及的申请、审批、执行和复核信息应以NT-ENGI-POL-2026-001为制度依据，保存责任角色、时间、范围与结论，便于后续抽查和争议处理。

遇到境外或异地场景，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由开发工程师限定期限并复核。涉及测试的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐测试办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括测试事项原件、审批链、测试办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按代码平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“测试”适用于围绕测试事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。产品负责人应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，开发工程师负责对例外原因进行书面说明并保证材料真实完整，技术负责人通过发布平台实施到期复查。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在测试办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因测试的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，发布平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。测试负责人提交测试事项后，开发工程师先核对范围与前置条件，再在需求平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

规则条款：发布前必须完成测试与审批。该条款的适用对象、条件和证据应结合本章上下文判断，不得脱离有效版本单独引用。

规则条款：高风险发布必须灰度。该条款的适用对象、条件和证据应结合本章上下文判断，不得脱离有效版本单独引用。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括发布事项原件、审批链、发布办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按持续集成平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“发布”适用于围绕发布事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。技术负责人应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，测试负责人负责在批准后方可进入下一处理环节并保证材料真实完整，技术负责人通过需求平台实施到期复查。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在发布办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因发布的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，需求平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。测试负责人提交发布事项后，产品负责人先核对范围与前置条件，再在代码平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到历史资料迁移，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由技术负责人限定期限并复核。涉及发布的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐发布办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

规则条款：未完成验收不能直接归档为完成。该条款的适用对象、条件和证据应结合本章上下文判断，不得脱离有效版本单独引用。

“验收”适用于围绕验收事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。技术负责人应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，产品负责人负责对例外原因进行书面说明并保证材料真实完整，测试负责人通过持续集成平台实施到期复查。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在验收办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因验收的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，持续集成平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。测试负责人提交验收事项后，技术负责人先核对范围与前置条件，再在发布平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到历史资料迁移，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由技术负责人限定期限并复核。涉及验收的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐验收办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括验收事项原件、审批链、验收办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按发布平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

职责分工上，产品负责人负责核对预算、权限与业务依据并保证材料真实完整，发布经理通过代码平台实施凭证校验。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在归档办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因归档的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，代码平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。技术负责人提交归档事项后，产品负责人先核对范围与前置条件，再在发布平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到境外或异地场景，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由产品负责人限定期限并复核。涉及归档的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐归档办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括归档事项原件、审批链、归档办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按需求平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“归档”适用于围绕归档事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。发布经理应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。产品负责人提交度量与附录事项后，开发工程师先核对范围与前置条件，再在需求平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到系统短时不可用，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由发布经理限定期限并复核。涉及度量与附录的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐度量与附录办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括度量与附录事项原件、审批链、度量与附录办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按持续集成平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“度量与附录”适用于围绕度量与附录事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。发布经理应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，产品负责人负责在批准后方可进入下一处理环节并保证材料真实完整，技术负责人通过持续集成平台实施双人复核。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在度量与附录办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因度量与附录的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，持续集成平台应恢复常规责任链。

遇到紧急情况，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由开发工程师限定期限并复核。涉及总则的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐总则办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括总则事项原件、审批链、总则办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按代码平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“总则”适用于围绕总则事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。技术负责人应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，产品负责人负责按照职责分工提交完整材料并保证材料真实完整，发布经理通过需求平台实施系统留痕。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在总则办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因总则的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，需求平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。开发工程师提交总则事项后，发布经理先核对范围与前置条件，再在持续集成平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括需求事项原件、审批链、需求办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按需求平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“需求”适用于围绕需求事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。发布经理应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，测试负责人负责对例外原因进行书面说明并保证材料真实完整，产品负责人通过代码平台实施到期复查。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在需求办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因需求的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，代码平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。技术负责人提交需求事项后，开发工程师先核对范围与前置条件，再在持续集成平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到跨部门协同，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由发布经理限定期限并复核。涉及需求的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐需求办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

记录要求：本页涉及的申请、审批、执行和复核信息应以NT-ENGI-POL-2026-001为制度依据，保存责任角色、时间、范围与结论，便于后续抽查和争议处理。

“立项”适用于围绕立项事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。开发工程师应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，发布经理负责在批准后方可进入下一处理环节并保证材料真实完整，产品负责人通过发布平台实施到期复查。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在立项办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因立项的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，发布平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。开发工程师提交立项事项后，产品负责人先核对范围与前置条件，再在代码平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到境外或异地场景，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由开发工程师限定期限并复核。涉及立项的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐立项办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括立项事项原件、审批链、立项办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按发布平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

职责分工上，产品负责人负责核对预算、权限与业务依据并保证材料真实完整，测试负责人通过代码平台实施抽样稽核。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在设计办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因设计的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，代码平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。测试负责人提交设计事项后，技术负责人先核对范围与前置条件，再在代码平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到紧急情况，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由发布经理限定期限并复核。涉及设计的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐设计办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括设计事项原件、审批链、设计办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按代码平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“设计”适用于围绕设计事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。产品负责人应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。技术负责人提交开发事项后，开发工程师先核对范围与前置条件，再在代码平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到系统短时不可用，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由开发工程师限定期限并复核。涉及开发的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐开发办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括开发事项原件、审批链、开发办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按持续集成平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“开发”适用于围绕开发事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。开发工程师应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，技术负责人负责在批准后方可进入下一处理环节并保证材料真实完整，产品负责人通过持续集成平台实施抽样稽核。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在开发办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因开发的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，持续集成平台应恢复常规责任链。

遇到系统短时不可用，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由产品负责人限定期限并复核。涉及代码审查的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐代码审查办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括代码审查事项原件、审批链、代码审查办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按持续集成平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“代码审查”适用于围绕代码审查事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。发布经理应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，发布经理负责在批准后方可进入下一处理环节并保证材料真实完整，产品负责人通过发布平台实施分级审批。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在代码审查办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因代码审查的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，发布平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。开发工程师提交代码审查事项后，产品负责人先核对范围与前置条件，再在持续集成平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括测试事项原件、审批链、测试办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按持续集成平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“测试”适用于围绕测试事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。发布经理应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，技术负责人负责按照职责分工提交完整材料并保证材料真实完整，产品负责人通过需求平台实施抽样稽核。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在测试办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因测试的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，需求平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。开发工程师提交测试事项后，测试负责人先核对范围与前置条件，再在代码平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到跨部门协同，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由技术负责人限定期限并复核。涉及测试的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐测试办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

“发布”适用于围绕发布事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。测试负责人应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，产品负责人负责在批准后方可进入下一处理环节并保证材料真实完整，技术负责人通过代码平台实施抽样稽核。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在发布办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因发布的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，代码平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。技术负责人提交发布事项后，测试负责人先核对范围与前置条件，再在发布平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到境外或异地场景，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由开发工程师限定期限并复核。涉及发布的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐发布办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括发布事项原件、审批链、发布办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按持续集成平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

职责分工上，测试负责人负责核对预算、权限与业务依据并保证材料真实完整，技术负责人通过发布平台实施双人复核。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在验收办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因验收的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，发布平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。产品负责人提交验收事项后，开发工程师先核对范围与前置条件，再在代码平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到系统短时不可用，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由产品负责人限定期限并复核。涉及验收的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐验收办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括验收事项原件、审批链、验收办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按需求平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“验收”适用于围绕验收事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。测试负责人应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

记录要求：本页涉及的申请、审批、执行和复核信息应以NT-ENGI-POL-2026-001为制度依据，保存责任角色、时间、范围与结论，便于后续抽查和争议处理。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。产品负责人提交归档事项后，技术负责人先核对范围与前置条件，再在发布平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到境外或异地场景，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由测试负责人限定期限并复核。涉及归档的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐归档办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括归档事项原件、审批链、归档办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按需求平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“归档”适用于围绕归档事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。开发工程师应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，开发工程师负责在批准后方可进入下一处理环节并保证材料真实完整，技术负责人通过持续集成平台实施凭证校验。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在归档办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因归档的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，持续集成平台应恢复常规责任链。

遇到境外或异地场景，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由开发工程师限定期限并复核。涉及度量与附录的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐度量与附录办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括度量与附录事项原件、审批链、度量与附录办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按发布平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“度量与附录”适用于围绕度量与附录事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。测试负责人应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，产品负责人负责在批准后方可进入下一处理环节并保证材料真实完整，技术负责人通过发布平台实施凭证校验。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在度量与附录办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因度量与附录的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，发布平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。开发工程师提交度量与附录事项后，技术负责人先核对范围与前置条件，再在持续集成平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括总则事项原件、审批链、总则办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按持续集成平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“总则”适用于围绕总则事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。产品负责人应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，开发工程师负责对例外原因进行书面说明并保证材料真实完整，测试负责人通过持续集成平台实施凭证校验。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在总则办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因总则的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，持续集成平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。开发工程师提交总则事项后，发布经理先核对范围与前置条件，再在持续集成平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到历史资料迁移，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由发布经理限定期限并复核。涉及总则的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐总则办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

“需求”适用于围绕需求事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。测试负责人应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，发布经理负责在批准后方可进入下一处理环节并保证材料真实完整，开发工程师通过代码平台实施系统留痕。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在需求办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因需求的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，代码平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。开发工程师提交需求事项后，产品负责人先核对范围与前置条件，再在发布平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到系统短时不可用，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由产品负责人限定期限并复核。涉及需求的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐需求办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括需求事项原件、审批链、需求办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按需求平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

职责分工上，技术负责人负责按照职责分工提交完整材料并保证材料真实完整，开发工程师通过持续集成平台实施分级审批。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在立项办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因立项的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，持续集成平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。发布经理提交立项事项后，技术负责人先核对范围与前置条件，再在需求平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到系统短时不可用，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由产品负责人限定期限并复核。涉及立项的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐立项办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括立项事项原件、审批链、立项办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按需求平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“立项”适用于围绕立项事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。发布经理应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。产品负责人提交设计事项后，测试负责人先核对范围与前置条件，再在代码平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到历史资料迁移，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由测试负责人限定期限并复核。涉及设计的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐设计办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括设计事项原件、审批链、设计办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按持续集成平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“设计”适用于围绕设计事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。测试负责人应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，技术负责人负责按照职责分工提交完整材料并保证材料真实完整，开发工程师通过持续集成平台实施分级审批。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在设计办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因设计的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，持续集成平台应恢复常规责任链。

遇到跨部门协同，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由测试负责人限定期限并复核。涉及开发的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐开发办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括开发事项原件、审批链、开发办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按代码平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“开发”适用于围绕开发事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。开发工程师应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，开发工程师负责在办理前确认适用范围和有效版本并保证材料真实完整，产品负责人通过持续集成平台实施凭证校验。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在开发办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因开发的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，持续集成平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。技术负责人提交开发事项后，测试负责人先核对范围与前置条件，再在发布平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

记录要求：本页涉及的申请、审批、执行和复核信息应以NT-ENGI-POL-2026-001为制度依据，保存责任角色、时间、范围与结论，便于后续抽查和争议处理。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括代码审查事项原件、审批链、代码审查办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按需求平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“代码审查”适用于围绕代码审查事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。开发工程师应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，开发工程师负责在批准后方可进入下一处理环节并保证材料真实完整，发布经理通过代码平台实施到期复查。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在代码审查办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因代码审查的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，代码平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。产品负责人提交代码审查事项后，开发工程师先核对范围与前置条件，再在发布平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到紧急情况，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由开发工程师限定期限并复核。涉及代码审查的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐代码审查办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

“测试”适用于围绕测试事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。产品负责人应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，技术负责人负责在批准后方可进入下一处理环节并保证材料真实完整，发布经理通过需求平台实施抽样稽核。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在测试办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因测试的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，需求平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。产品负责人提交测试事项后，发布经理先核对范围与前置条件，再在代码平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到紧急情况，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由发布经理限定期限并复核。涉及测试的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐测试办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括测试事项原件、审批链、测试办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按持续集成平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

职责分工上，开发工程师负责在批准后方可进入下一处理环节并保证材料真实完整，测试负责人通过发布平台实施凭证校验。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在发布办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因发布的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，发布平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。产品负责人提交发布事项后，发布经理先核对范围与前置条件，再在代码平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到境外或异地场景，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由发布经理限定期限并复核。涉及发布的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐发布办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括发布事项原件、审批链、发布办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按发布平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“发布”适用于围绕发布事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。测试负责人应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。测试负责人提交验收事项后，产品负责人先核对范围与前置条件，再在持续集成平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到系统短时不可用，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由发布经理限定期限并复核。涉及验收的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐验收办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括验收事项原件、审批链、验收办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按需求平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“验收”适用于围绕验收事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。开发工程师应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，测试负责人负责在办理前确认适用范围和有效版本并保证材料真实完整，发布经理通过代码平台实施分级审批。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在验收办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因验收的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，代码平台应恢复常规责任链。

遇到历史资料迁移，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由产品负责人限定期限并复核。涉及归档的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐归档办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括归档事项原件、审批链、归档办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按需求平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“归档”适用于围绕归档事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。发布经理应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，开发工程师负责在批准后方可进入下一处理环节并保证材料真实完整，测试负责人通过需求平台实施分级审批。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在归档办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因归档的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，需求平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。开发工程师提交归档事项后，测试负责人先核对范围与前置条件，再在发布平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括度量与附录事项原件、审批链、度量与附录办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按需求平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“度量与附录”适用于围绕度量与附录事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。发布经理应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，发布经理负责在批准后方可进入下一处理环节并保证材料真实完整，测试负责人通过发布平台实施抽样稽核。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在度量与附录办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因度量与附录的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，发布平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。产品负责人提交度量与附录事项后，技术负责人先核对范围与前置条件，再在持续集成平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到紧急情况，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由测试负责人限定期限并复核。涉及度量与附录的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐度量与附录办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

“总则”适用于围绕总则事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。发布经理应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，产品负责人负责在办理前确认适用范围和有效版本并保证材料真实完整，测试负责人通过需求平台实施分级审批。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在总则办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因总则的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，需求平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。开发工程师提交总则事项后，发布经理先核对范围与前置条件，再在持续集成平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到跨部门协同，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由产品负责人限定期限并复核。涉及总则的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐总则办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括总则事项原件、审批链、总则办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按发布平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

记录要求：本页涉及的申请、审批、执行和复核信息应以NT-ENGI-POL-2026-001为制度依据，保存责任角色、时间、范围与结论，便于后续抽查和争议处理。

职责分工上，开发工程师负责核对预算、权限与业务依据并保证材料真实完整，测试负责人通过代码平台实施系统留痕。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在需求办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因需求的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，代码平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。技术负责人提交需求事项后，发布经理先核对范围与前置条件，再在持续集成平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到历史资料迁移，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由技术负责人限定期限并复核。涉及需求的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐需求办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括需求事项原件、审批链、需求办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按持续集成平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“需求”适用于围绕需求事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。产品负责人应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。开发工程师提交立项事项后，发布经理先核对范围与前置条件，再在代码平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到紧急情况，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由开发工程师限定期限并复核。涉及立项的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐立项办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括立项事项原件、审批链、立项办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按代码平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“立项”适用于围绕立项事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。技术负责人应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，测试负责人负责在批准后方可进入下一处理环节并保证材料真实完整，发布经理通过发布平台实施系统留痕。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在立项办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因立项的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，发布平台应恢复常规责任链。

遇到历史资料迁移，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由开发工程师限定期限并复核。涉及设计的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐设计办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括设计事项原件、审批链、设计办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按代码平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“设计”适用于围绕设计事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。发布经理应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，开发工程师负责对例外原因进行书面说明并保证材料真实完整，发布经理通过持续集成平台实施抽样稽核。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在设计办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因设计的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，持续集成平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。开发工程师提交设计事项后，产品负责人先核对范围与前置条件，再在持续集成平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括开发事项原件、审批链、开发办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按代码平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“开发”适用于围绕开发事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。技术负责人应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，开发工程师负责在批准后方可进入下一处理环节并保证材料真实完整，技术负责人通过发布平台实施分级审批。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在开发办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因开发的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，发布平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。测试负责人提交开发事项后，发布经理先核对范围与前置条件，再在代码平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到系统短时不可用，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由测试负责人限定期限并复核。涉及开发的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐开发办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

“代码审查”适用于围绕代码审查事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。开发工程师应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，测试负责人负责核对预算、权限与业务依据并保证材料真实完整，开发工程师通过持续集成平台实施抽样稽核。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在代码审查办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因代码审查的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，持续集成平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。技术负责人提交代码审查事项后，发布经理先核对范围与前置条件，再在需求平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到境外或异地场景，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由开发工程师限定期限并复核。涉及代码审查的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐代码审查办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括代码审查事项原件、审批链、代码审查办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按发布平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

职责分工上，测试负责人负责核对预算、权限与业务依据并保证材料真实完整，发布经理通过发布平台实施抽样稽核。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在测试办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因测试的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，发布平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。开发工程师提交测试事项后，测试负责人先核对范围与前置条件，再在发布平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到历史资料迁移，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由技术负责人限定期限并复核。涉及测试的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐测试办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括测试事项原件、审批链、测试办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按代码平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“测试”适用于围绕测试事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。产品负责人应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。技术负责人提交发布事项后，测试负责人先核对范围与前置条件，再在需求平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到跨部门协同，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由测试负责人限定期限并复核。涉及发布的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐发布办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括发布事项原件、审批链、发布办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按需求平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“发布”适用于围绕发布事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。开发工程师应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，发布经理负责对例外原因进行书面说明并保证材料真实完整，技术负责人通过持续集成平台实施双人复核。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在发布办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因发布的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，持续集成平台应恢复常规责任链。

记录要求：本页涉及的申请、审批、执行和复核信息应以NT-ENGI-POL-2026-001为制度依据，保存责任角色、时间、范围与结论，便于后续抽查和争议处理。

遇到历史资料迁移，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由技术负责人限定期限并复核。涉及验收的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐验收办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括验收事项原件、审批链、验收办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按代码平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“验收”适用于围绕验收事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。发布经理应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，技术负责人负责在批准后方可进入下一处理环节并保证材料真实完整，测试负责人通过持续集成平台实施系统留痕。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在验收办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因验收的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，持续集成平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。开发工程师提交验收事项后，产品负责人先核对范围与前置条件，再在需求平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括归档事项原件、审批链、归档办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按需求平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“归档”适用于围绕归档事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。产品负责人应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，技术负责人负责核对预算、权限与业务依据并保证材料真实完整，产品负责人通过发布平台实施到期复查。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在归档办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因归档的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，发布平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。发布经理提交归档事项后，产品负责人先核对范围与前置条件，再在代码平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到历史资料迁移，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由发布经理限定期限并复核。涉及归档的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐归档办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

“度量与附录”适用于围绕度量与附录事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。测试负责人应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，测试负责人负责在办理前确认适用范围和有效版本并保证材料真实完整，发布经理通过持续集成平台实施双人复核。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在度量与附录办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因度量与附录的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，持续集成平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。发布经理提交度量与附录事项后，技术负责人先核对范围与前置条件，再在代码平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到历史资料迁移，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由发布经理限定期限并复核。涉及度量与附录的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐度量与附录办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括度量与附录事项原件、审批链、度量与附录办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按发布平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

职责分工上，发布经理负责在办理前确认适用范围和有效版本并保证材料真实完整，技术负责人通过代码平台实施到期复查。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在总则办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因总则的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，代码平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。产品负责人提交总则事项后，技术负责人先核对范围与前置条件，再在需求平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到跨部门协同，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由技术负责人限定期限并复核。涉及总则的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐总则办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括总则事项原件、审批链、总则办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按需求平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“总则”适用于围绕总则事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。技术负责人应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。产品负责人提交需求事项后，技术负责人先核对范围与前置条件，再在持续集成平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到境外或异地场景，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由发布经理限定期限并复核。涉及需求的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐需求办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括需求事项原件、审批链、需求办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按发布平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“需求”适用于围绕需求事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。测试负责人应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，产品负责人负责按照职责分工提交完整材料并保证材料真实完整，测试负责人通过代码平台实施系统留痕。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在需求办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因需求的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，代码平台应恢复常规责任链。

遇到跨部门协同，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由发布经理限定期限并复核。涉及立项的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐立项办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括立项事项原件、审批链、立项办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按发布平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“立项”适用于围绕立项事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。技术负责人应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，产品负责人负责按照职责分工提交完整材料并保证材料真实完整，技术负责人通过代码平台实施凭证校验。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在立项办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因立项的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，代码平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。产品负责人提交立项事项后，技术负责人先核对范围与前置条件，再在需求平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。