

信息安全管理制度

NovaTech 星云科技 V5.0

文档编号:	NT-SECU-POL-2026-001
版本:	V5.0
状态:	生效
密级:	内部
归口部门:	SECURITY
发布日:	2026-01-12
生效日:	2026-02-01
替代文件:	无
引用文件:	《数据分类分级标准》(NT-SECU-MAT-2026-002)、《数据泄露与安全事件应急响应预案》(NT-SEC

本文件由SECURITY归口管理，适用于NovaTech 星云科技相关员工与业务活动。使用人应先确认版本、适用范围和生效日期，再按章节定位职责、流程、例外和记录要求。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。SOC分析员提交治理与范围事项后，Security On-call先核对范围与前置条件，再在SOC工单记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到境外或异地场景，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由System Owner限定期限并复核。涉及治理与范围的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐治理与范围办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括治理与范围事项原件、审批链、治理与范围办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按数据目录的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“治理与范围”适用于围绕治理与范围事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。数据所有者应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，数据所有者负责核对预算、权限与业务依据并保证材料真实完整，SOC分析员通过数据目录实施凭证校验。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在治理与范围办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因治理与范围的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，数据目录应恢复常规责任链。

遇到系统短时不可用，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由DBA限定期限并复核。涉及账号安全的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐账号安全办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括账号安全事项原件、审批链、账号安全办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按审计平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“账号安全”适用于围绕账号安全事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。Security On-call应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，DBA负责在办理前确认适用范围和有效版本并保证材料真实完整，Security On-call通过数据目录实施双人复核。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在账号安全办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因账号安全的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，数据目录应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。数据所有者提交账号安全事项后，SOC分析员先核对范围与前置条件，再在审计平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括终端设备事项原件、审批链、终端设备办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按访问控制平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“终端设备”适用于围绕终端设备事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。DBA应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，System Owner负责在批准后方可进入下一处理环节并保证材料真实完整，DBA通过审计平台实施分级审批。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在终端设备办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因终端设备的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，审计平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。SOC分析员提交终端设备事项后，Security On-call先核对范围与前置条件，再在SOC工单记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到跨部门协同，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由DBA限定期限并复核。涉及终端设备的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐终端设备办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

规则条款：L3/L4数据要求受控存储和加密。该条款的适用对象、条件和证据应结合本章上下文判断，不得脱离有效版本单独引用。

“数据保护”适用于围绕数据保护事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。SOC分析员应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，数据所有者负责在批准后方可进入下一处理环节并保证材料真实完整，DBA通过SOC工单实施双人复核。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在数据保护办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因数据保护的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，SOC工单应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。System Owner提交数据保护事项后，SOC分析员先核对范围与前置条件，再在审计平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到跨部门协同，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由数据所有者限定期限并复核。涉及数据保护的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐数据保护办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括数据保护事项原件、审批链、数据保护办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按SOC工单的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

职责分工上，SOC分析员负责按照职责分工提交完整材料并保证材料真实完整，数据所有者通过审计平台实施抽样稽核。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在远程办公办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因远程办公的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，审计平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。数据所有者提交远程办公事项后，DBA先核对范围与前置条件，再在访问控制平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到境外或异地场景，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由数据所有者限定期限并复核。涉及远程办公的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐远程办公办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括远程办公事项原件、审批链、远程办公办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按访问控制平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“远程办公”适用于围绕远程办公事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。SOC分析员应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。SOC分析员提交第三方事项后，数据所有者先核对范围与前置条件，再在SOC工单记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到系统短时不可用，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由System Owner限定期限并复核。涉及第三方的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐第三方办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括第三方事项原件、审批链、第三方办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按审计平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“第三方”适用于围绕第三方事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。数据所有者应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，Security On-call负责核对预算、权限与业务依据并保证材料真实完整，System Owner通过数据目录实施双人复核。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在第三方办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因第三方的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，数据目录应恢复常规责任链。

记录要求：本页涉及的申请、审批、执行和复核信息应以NT-SECU-POL-2026-001为制度依据，保存责任角色、时间、范围与结论，便于后续抽查和争议处理。

遇到紧急情况，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由System Owner限定期限并复核。涉及安全事件的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐安全事件办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括安全事件事项原件、审批链、安全事件办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按审计平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“安全事件”适用于围绕安全事件事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。DBA应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，System Owner负责按照职责分工提交完整材料并保证材料真实完整，DBA通过审计平台实施抽样稽核。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在安全事件办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因安全事件的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，审计平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。SOC分析员提交安全事件事项后，System Owner先核对范围与前置条件，再在数据目录记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括访问控制事项原件、审批链、访问控制办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按SOC工单的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“访问控制”适用于围绕访问控制事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。DBA应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，DBA负责核对预算、权限与业务依据并保证材料真实完整，数据所有者通过数据目录实施抽样稽核。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在访问控制办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因访问控制的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，数据目录应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。数据所有者提交访问控制事项后，Security On-call先核对范围与前置条件，再在数据目录记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到跨部门协同，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由DBA限定期限并复核。涉及访问控制的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐访问控制办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

“日志与审计”适用于围绕日志与审计事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。数据所有者应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，数据所有者负责在批准后方可进入下一处理环节并保证材料真实完整，System Owner通过访问控制平台实施分级审批。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在日志与审计办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因日志与审计的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，访问控制平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。SOC分析员提交日志与审计事项后，数据所有者先核对范围与前置条件，再在数据目录记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到系统短时不可用，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由DBA限定期限并复核。涉及日志与审计的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐日志与审计办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括日志与审计事项原件、审批链、日志与审计办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按审计平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

职责分工上，System Owner负责在办理前确认适用范围和有效版本并保证材料真实完整，Security On-call通过SOC工单实施凭证校验。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在培训与检查办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因培训与检查的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，SOC工单应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。DBA提交培训与检查事项后，数据所有者先核对范围与前置条件，再在访问控制平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到系统短时不可用，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由SOC分析员限定期限并复核。涉及培训与检查的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐培训与检查办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括培训与检查事项原件、审批链、培训与检查办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按访问控制平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“培训与检查”适用于围绕培训与检查事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。SOC分析员应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。数据所有者提交附录事项后，Security On-call先核对范围与前置条件，再在审计平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到历史资料迁移，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由SOC分析员限定期限并复核。涉及附录的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐附录办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括附录事项原件、审批链、附录办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按SOC工单的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“附录”适用于围绕附录事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。数据所有者应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，SOC分析员负责在办理前确认适用范围和有效版本并保证材料真实完整，Security On-call通过数据目录实施到期复查。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在附录办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因附录的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，数据目录应恢复常规责任链。

遇到境外或异地场景，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由SOC分析员限定期限并复核。涉及治理与范围的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐治理与范围办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括治理与范围事项原件、审批链、治理与范围办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按访问控制平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“治理与范围”适用于围绕治理与范围事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。SOC分析员应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，数据所有者负责按照职责分工提交完整材料并保证材料真实完整，System Owner通过审计平台实施凭证校验。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在治理与范围办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因治理与范围的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，审计平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。System Owner提交治理与范围事项后，数据所有者先核对范围与前置条件，再在审计平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括账号安全事项原件、审批链、账号安全办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按SOC工单的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“账号安全”适用于围绕账号安全事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。System Owner应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，System Owner负责按照职责分工提交完整材料并保证材料真实完整，数据所有者通过数据目录实施系统留痕。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在账号安全办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因账号安全的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，数据目录应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。Security On-call提交账号安全事项后，System Owner先核对范围与前置条件，再在审计平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到历史资料迁移，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由Security On-call限定期限并复核。涉及账号安全的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐账号安全办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

记录要求：本页涉及的申请、审批、执行和复核信息应以NT-SECU-POL-2026-001为制度依据，保存责任角色、时间、范围与结论，便于后续抽查和争议处理。

“终端设备”适用于围绕终端设备事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。Security On-call应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，Security On-call负责在批准后方可进入下一处理环节并保证材料真实完整，SOC分析员通过数据目录实施双人复核。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在终端设备办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因终端设备的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，数据目录应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。Security On-call提交终端设备事项后，System Owner先核对范围与前置条件，再在SOC工单记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到境外或异地场景，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由SOC分析员限定期限并复核。涉及终端设备的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐终端设备办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括终端设备事项原件、审批链、终端设备办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按访问控制平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

职责分工上，DBA负责核对预算、权限与业务依据并保证材料真实完整，SOC分析员通过数据目录实施凭证校验。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在数据保护办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因数据保护的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，数据目录应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。System Owner提交数据保护事项后，数据所有者先核对范围与前置条件，再在访问控制平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到系统短时不可用，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由DBA限定期限并复核。涉及数据保护的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐数据保护办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括数据保护事项原件、审批链、数据保护办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按数据目录的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“数据保护”适用于围绕数据保护事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。System Owner应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。Security On-call提交远程办公事项后，SOC分析员先核对范围与前置条件，再在访问控制平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到历史资料迁移，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由Security On-call限定期限并复核。涉及远程办公的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐远程办公办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括远程办公事项原件、审批链、远程办公办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按SOC工单的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“远程办公”适用于围绕远程办公事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。Security On-call应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，System Owner负责按照职责分工提交完整材料并保证材料真实完整，Security On-call通过访问控制平台实施双人复核。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在远程办公办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因远程办公的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，访问控制平台应恢复常规责任链。

遇到境外或异地场景，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由Security On-call限定期限并复核。涉及第三方的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐第三方办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括第三方事项原件、审批链、第三方办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按SOC工单的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“第三方”适用于围绕第三方事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。Security On-call应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，Security On-call负责对例外原因进行书面说明并保证材料真实完整，System Owner通过SOC工单实施系统留痕。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在第三方办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因第三方的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，SOC工单应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。SOC分析员提交第三方事项后，DBA先核对范围与前置条件，再在访问控制平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括安全事件事项原件、审批链、安全事件办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按数据目录的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“安全事件”适用于围绕安全事件事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。System Owner应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，DBA负责核对预算、权限与业务依据并保证材料真实完整，System Owner通过审计平台实施双人复核。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在安全事件办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因安全事件的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，审计平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。SOC分析员提交安全事件事项后，System Owner先核对范围与前置条件，再在审计平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到紧急情况，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由System Owner限定期限并复核。涉及安全事件的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐安全事件办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

“访问控制”适用于围绕访问控制事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。DBA应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，DBA负责对例外原因进行书面说明并保证材料真实完整，SOC分析员通过SOC工单实施双人复核。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在访问控制办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因访问控制的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，SOC工单应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。Security On-call提交访问控制事项后，System Owner先核对范围与前置条件，再在SOC工单记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到境外或异地场景，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由DBA限定期限并复核。涉及访问控制的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐访问控制办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括访问控制事项原件、审批链、访问控制办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按SOC工单的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

职责分工上，数据所有者负责在批准后方可进入下一处理环节并保证材料真实完整，DBA通过审计平台实施到期复查。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在日志与审计办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因日志与审计的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，审计平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。SOC分析员提交日志与审计事项后，DBA先核对范围与前置条件，再在审计平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到历史资料迁移，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由Security On-call限定期限并复核。涉及日志与审计的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐日志与审计办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括日志与审计事项原件、审批链、日志与审计办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按数据目录的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“日志与审计”适用于围绕日志与审计事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。Security On-call应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

记录要求：本页涉及的申请、审批、执行和复核信息应以NT-SECU-POL-2026-001为制度依据，保存责任角色、时间、范围与结论，便于后续抽查和争议处理。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。Security On-call提交培训与检查事项后，数据所有者先核对范围与前置条件，再在数据目录记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到境外或异地场景，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由SOC分析员限定期限并复核。涉及培训与检查的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐培训与检查办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括培训与检查事项原件、审批链、培训与检查办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按数据目录的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“培训与检查”适用于围绕培训与检查事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。System Owner应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，Security On-call负责核对预算、权限与业务依据并保证材料真实完整，SOC分析员通过访问控制平台实施抽样稽核。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在培训与检查办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因培训与检查的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，访问控制平台应恢复常规责任链。

遇到紧急情况，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由SOC分析员限定期限并复核。涉及附录的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐附录办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括附录事项原件、审批链、附录办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按数据目录的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“附录”适用于围绕附录事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。数据所有者应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，System Owner负责核对预算、权限与业务依据并保证材料真实完整，数据所有者通过SOC工单实施凭证校验。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在附录办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因附录的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，SOC工单应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。数据所有者提交附录事项后，SOC分析员先核对范围与前置条件，再在审计平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括治理与范围事项原件、审批链、治理与范围办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按数据目录的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“治理与范围”适用于围绕治理与范围事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。System Owner应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，Security On-call负责对例外原因进行书面说明并保证材料真实完整，System Owner通过访问控制平台实施分级审批。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在治理与范围办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因治理与范围的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，访问控制平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。DBA提交治理与范围事项后，System Owner先核对范围与前置条件，再在审计平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到系统短时不可用，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由System Owner限定期限并复核。涉及治理与范围的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐治理与范围办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

“账号安全”适用于围绕账号安全事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。数据所有者应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，SOC分析员负责对例外原因进行书面说明并保证材料真实完整，DBA通过SOC工单实施分级审批。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在账号安全办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因账号安全的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，SOC工单应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。SOC分析员提交账号安全事项后，System Owner先核对范围与前置条件，再在SOC工单记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到跨部门协同，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由Security On-call限定期限并复核。涉及账号安全的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐账号安全办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括账号安全事项原件、审批链、账号安全办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按访问控制平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

职责分工上，DBA负责核对预算、权限与业务依据并保证材料真实完整，Security On-call通过数据目录实施双人复核。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在终端设备办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因终端设备的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，数据目录应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。DBA提交终端设备事项后，数据所有者先核对范围与前置条件，再在数据目录记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到历史资料迁移，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由System Owner限定期限并复核。涉及终端设备的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐终端设备办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括终端设备事项原件、审批链、终端设备办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按SOC工单的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“终端设备”适用于围绕终端设备事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。数据所有者应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。SOC分析员提交数据保护事项后，DBA先核对范围与前置条件，再在数据目录记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到跨部门协同，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由DBA限定期限并复核。涉及数据保护的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐数据保护办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括数据保护事项原件、审批链、数据保护办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按SOC工单的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“数据保护”适用于围绕数据保护事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。System Owner应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，SOC分析员负责在批准后方可进入下一处理环节并保证材料真实完整，数据所有者通过审计平台实施抽样稽核。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在数据保护办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因数据保护的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，审计平台应恢复常规责任链。

遇到紧急情况，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由数据所有者限定期限并复核。涉及远程办公的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐远程办公办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括远程办公事项原件、审批链、远程办公办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按SOC工单的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“远程办公”适用于围绕远程办公事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。SOC分析员应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，DBA负责核对预算、权限与业务依据并保证材料真实完整，数据所有者通过SOC工单实施分级审批。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在远程办公办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因远程办公的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，SOC工单应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。数据所有者提交远程办公事项后，SOC分析员先核对范围与前置条件，再在审计平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

记录要求：本页涉及的申请、审批、执行和复核信息应以NT-SECU-POL-2026-001为制度依据，保存责任角色、时间、范围与结论，便于后续抽查和争议处理。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括第三方事项原件、审批链、第三方办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按SOC工单的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“第三方”适用于围绕第三方事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。System Owner应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，System Owner负责在批准后方可进入下一处理环节并保证材料真实完整，SOC分析员通过访问控制平台实施双人复核。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在第三方办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因第三方的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，访问控制平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。System Owner提交第三方事项后，DBA先核对范围与前置条件，再在数据目录记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到跨部门协同，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由SOC分析员限定期限并复核。涉及第三方的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐第三方办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

“安全事件”适用于围绕安全事件事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。System Owner应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，DBA负责按照职责分工提交完整材料并保证材料真实完整，数据所有者通过SOC工单实施系统留痕。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在安全事件办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因安全事件的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，SOC工单应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。数据所有者提交安全事件事项后，Security On-call先核对范围与前置条件，再在SOC工单记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到境外或异地场景，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由System Owner限定期限并复核。涉及安全事件的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐安全事件办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括安全事件事项原件、审批链、安全事件办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按SOC工单的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

职责分工上，SOC分析员负责在办理前确认适用范围和有效版本并保证材料真实完整，数据所有者通过审计平台实施抽样稽核。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在访问控制办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因访问控制的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，审计平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。Security On-call提交访问控制事项后，DBA先核对范围与前置条件，再在SOC工单记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到历史资料迁移，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由Security On-call限定期限并复核。涉及访问控制的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐访问控制办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括访问控制事项原件、审批链、访问控制办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按审计平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“访问控制”适用于围绕访问控制事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。DBA应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。Security On-call提交日志与审计事项后，SOC分析员先核对范围与前置条件，再在SOC工单记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到跨部门协同，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由SOC分析员限定期限并复核。涉及日志与审计的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐日志与审计办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括日志与审计事项原件、审批链、日志与审计办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按数据目录的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“日志与审计”适用于围绕日志与审计事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。SOC分析员应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，Security On-call负责在办理前确认适用范围和有效版本并保证材料真实完整，System Owner通过访问控制平台实施抽样稽核。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在日志与审计办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因日志与审计的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，访问控制平台应恢复常规责任链。

遇到境外或异地场景，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由DBA限定期限并复核。涉及培训与检查的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐培训与检查办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括培训与检查事项原件、审批链、培训与检查办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按审计平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“培训与检查”适用于围绕培训与检查事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。DBA应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，DBA负责核对预算、权限与业务依据并保证材料真实完整，SOC分析员通过数据目录实施分级审批。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在培训与检查办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因培训与检查的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，数据目录应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。Security On-call提交培训与检查事项后，SOC分析员先核对范围与前置条件，再在SOC工单记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括附录事项原件、审批链、附录办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按SOC工单的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“附录”适用于围绕附录事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。SOC分析员应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，System Owner负责按照职责分工提交完整材料并保证材料真实完整，Security On-call通过访问控制平台实施到期复查。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在附录办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因附录的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，访问控制平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。SOC分析员提交附录事项后，数据所有者先核对范围与前置条件，再在审计平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到历史资料迁移，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由System Owner限定期限并复核。涉及附录的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐附录办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

“治理与范围”适用于围绕治理与范围事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。System Owner应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，SOC分析员负责在办理前确认适用范围和有效版本并保证材料真实完整，System Owner通过SOC工单实施系统留痕。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在治理与范围办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因治理与范围的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，SOC工单应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。Security On-call提交治理与范围事项后，DBA先核对范围与前置条件，再在访问控制平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到历史资料迁移，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由SOC分析员限定期限并复核。涉及治理与范围的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐治理与范围办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括治理与范围事项原件、审批链、治理与范围办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按SOC工单的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

记录要求：本页涉及的申请、审批、执行和复核信息应以NT-SECU-POL-2026-001为制度依据，保存责任角色、时间、范围与结论，便于后续抽查和争议处理。

职责分工上，SOC分析员负责按照职责分工提交完整材料并保证材料真实完整，Security On-call通过数据目录实施系统留痕。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在账号安全办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因账号安全的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，数据目录应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。DBA提交账号安全事项后，Security On-call先核对范围与前置条件，再在访问控制平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到系统短时不可用，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由System Owner限定期限并复核。涉及账号安全的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐账号安全办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括账号安全事项原件、审批链、账号安全办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按审计平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“账号安全”适用于围绕账号安全事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。DBA应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。数据所有者提交终端设备事项后，System Owner先核对范围与前置条件，再在数据目录记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到历史资料迁移，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由System Owner限定期限并复核。涉及终端设备的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐终端设备办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括终端设备事项原件、审批链、终端设备办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按SOC工单的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“终端设备”适用于围绕终端设备事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。DBA应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，DBA负责在办理前确认适用范围和有效版本并保证材料真实完整，System Owner通过SOC工单实施双人复核。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在终端设备办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因终端设备的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，SOC工单应恢复常规责任链。

遇到跨部门协同，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由Security On-call限定期限并复核。涉及数据保护的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐数据保护办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括数据保护事项原件、审批链、数据保护办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按审计平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“数据保护”适用于围绕数据保护事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。数据所有者应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，SOC分析员负责核对预算、权限与业务依据并保证材料真实完整，DBA通过SOC工单实施到期复查。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在数据保护办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因数据保护的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，SOC工单应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。数据所有者提交数据保护事项后，System Owner先核对范围与前置条件，再在访问控制平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括远程办公事项原件、审批链、远程办公办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按访问控制平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“远程办公”适用于围绕远程办公事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。数据所有者应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，Security On-call负责核对预算、权限与业务依据并保证材料真实完整，数据所有者通过访问控制平台实施分级审批。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在远程办公办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因远程办公的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，访问控制平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。SOC分析员提交远程办公事项后，DBA先核对范围与前置条件，再在SOC工单记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到紧急情况，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由SOC分析员限定期限并复核。涉及远程办公的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐远程办公办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

“第三方”适用于围绕第三方事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。DBA应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，DBA负责在办理前确认适用范围和有效版本并保证材料真实完整，SOC分析员通过审计平台实施抽样稽核。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在第三方办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因第三方的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，审计平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。System Owner提交第三方事项后，SOC分析员先核对范围与前置条件，再在访问控制平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到跨部门协同，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由数据所有者限定期限并复核。涉及第三方的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐第三方办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括第三方事项原件、审批链、第三方办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按访问控制平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

职责分工上，SOC分析员负责对例外原因进行书面说明并保证材料真实完整，System Owner通过访问控制平台实施抽样稽核。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在安全事件办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因安全事件的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，访问控制平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。SOC分析员提交安全事件事项后，System Owner先核对范围与前置条件，再在审计平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到系统短时不可用，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由数据所有者限定期限并复核。涉及安全事件的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐安全事件办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括安全事件事项原件、审批链、安全事件办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按访问控制平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“安全事件”适用于围绕安全事件事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。DBA应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。SOC分析员提交访问控制事项后，数据所有者先核对范围与前置条件，再在访问控制平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到跨部门协同，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由DBA限定期限并复核。涉及访问控制的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐访问控制办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括访问控制事项原件、审批链、访问控制办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按访问控制平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“访问控制”适用于围绕访问控制事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。数据所有者应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，SOC分析员负责对例外原因进行书面说明并保证材料真实完整，DBA通过SOC工单实施到期复查。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在访问控制办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因访问控制的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，SOC工单应恢复常规责任链。

记录要求：本页涉及的申请、审批、执行和复核信息应以NT-SECU-POL-2026-001为制度依据，保存责任角色、时间、范围与结论，便于后续抽查和争议处理。

遇到历史资料迁移，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由数据所有者限定期限并复核。涉及日志与审计的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐日志与审计办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括日志与审计事项原件、审批链、日志与审计办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按审计平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“日志与审计”适用于围绕日志与审计事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。System Owner应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，SOC分析员负责按照职责分工提交完整材料并保证材料真实完整，DBA通过数据目录实施系统留痕。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在日志与审计办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因日志与审计的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，数据目录应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。Security On-call提交日志与审计事项后，System Owner先核对范围与前置条件，再在访问控制平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括培训与检查事项原件、审批链、培训与检查办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按数据目录的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“培训与检查”适用于围绕培训与检查事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。Security On-call应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，SOC分析员负责在办理前确认适用范围和有效版本并保证材料真实完整，数据所有者通过审计平台实施分级审批。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在培训与检查办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因培训与检查的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，审计平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。Security On-call提交培训与检查事项后，数据所有者先核对范围与前置条件，再在数据目录记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到系统短时不可用，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由SOC分析员限定期限并复核。涉及培训与检查的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐培训与检查办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

“附录”适用于围绕附录事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。System Owner应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，SOC分析员负责按照职责分工提交完整材料并保证材料真实完整，DBA通过审计平台实施抽样稽核。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在附录办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因附录的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，审计平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。SOC分析员提交附录事项后，System Owner先核对范围与前置条件，再在审计平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到历史资料迁移，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由Security On-call限定期限并复核。涉及附录的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐附录办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括附录事项原件、审批链、附录办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按访问控制平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

职责分工上，SOC分析员负责在办理前确认适用范围和有效版本并保证材料真实完整，Security On-call通过SOC工单实施凭证校验。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在治理与范围办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因治理与范围的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，SOC工单应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。DBA提交治理与范围事项后，System Owner先核对范围与前置条件，再在数据目录记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到境外或异地场景，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由DBA限定期限并复核。涉及治理与范围的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐治理与范围办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括治理与范围事项原件、审批链、治理与范围办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按访问控制平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“治理与范围”适用于围绕治理与范围事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。Security On-call应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。DBA提交账号安全事项后，Security On-call先核对范围与前置条件，再在审计平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到系统短时不可用，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由DBA限定期限并复核。涉及账号安全的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐账号安全办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括账号安全事项原件、审批链、账号安全办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按审计平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“账号安全”适用于围绕账号安全事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。Security On-call应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，Security On-call负责按照职责分工提交完整材料并保证材料真实完整，SOC分析员通过数据目录实施分级审批。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在账号安全办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因账号安全的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，数据目录应恢复常规责任链。

遇到跨部门协同，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由SOC分析员限定期限并复核。涉及终端设备的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐终端设备办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括终端设备事项原件、审批链、终端设备办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按SOC工单的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“终端设备”适用于围绕终端设备事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。System Owner应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，SOC分析员负责核对预算、权限与业务依据并保证材料真实完整，System Owner通过访问控制平台实施到期复查。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在终端设备办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因终端设备的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，访问控制平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。Security On-call提交终端设备事项后，DBA先核对范围与前置条件，再在数据目录记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括数据保护事项原件、审批链、数据保护办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按SOC工单的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“数据保护”适用于围绕数据保护事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。SOC分析员应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，System Owner负责核对预算、权限与业务依据并保证材料真实完整，DBA通过数据目录实施抽样稽核。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在数据保护办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因数据保护的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，数据目录应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。Security On-call提交数据保护事项后，SOC分析员先核对范围与前置条件，再在SOC工单记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到系统短时不可用，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由数据所有者限定期限并复核。涉及数据保护的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐数据保护办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

记录要求：本页涉及的申请、审批、执行和复核信息应以NT-SECU-POL-2026-001为制度依据，保存责任角色、时间、范围与结论，便于后续抽查和争议处理。

“远程办公”适用于围绕远程办公事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。数据所有者应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，数据所有者负责按照职责分工提交完整材料并保证材料真实完整，Security On-call通过SOC工单实施双人复核。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在远程办公办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因远程办公的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，SOC工单应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。Security On-call提交远程办公事项后，DBA先核对范围与前置条件，再在审计平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到紧急情况，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由Security On-call限定期限并复核。涉及远程办公的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐远程办公办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括远程办公事项原件、审批链、远程办公办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按SOC工单的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

职责分工上，数据所有者负责在办理前确认适用范围和有效版本并保证材料真实完整，SOC分析员通过访问控制平台实施分级审批。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在第三方办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因第三方的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，访问控制平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。DBA提交第三方事项后，数据所有者先核对范围与前置条件，再在SOC工单记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到境外或异地场景，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由数据所有者限定期限并复核。涉及第三方的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐第三方办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括第三方事项原件、审批链、第三方办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按访问控制平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“第三方”适用于围绕第三方事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。Security On-call应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。System Owner提交安全事件事项后，DBA先核对范围与前置条件，再在审计平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到紧急情况，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由DBA限定期限并复核。涉及安全事件的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐安全事件办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括安全事件事项原件、审批链、安全事件办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按访问控制平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“安全事件”适用于围绕安全事件事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。SOC分析员应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，System Owner负责在办理前确认适用范围和有效版本并保证材料真实完整，SOC分析员通过SOC工单实施分级审批。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在安全事件办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因安全事件的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，SOC工单应恢复常规责任链。

遇到历史资料迁移，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由Security On-call限定期限并复核。涉及访问控制的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐访问控制办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括访问控制事项原件、审批链、访问控制办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按访问控制平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“访问控制”适用于围绕访问控制事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。数据所有者应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，数据所有者负责在批准后方可进入下一处理环节并保证材料真实完整，SOC分析员通过访问控制平台实施分级审批。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在访问控制办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因访问控制的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，访问控制平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。SOC分析员提交访问控制事项后，Security On-call先核对范围与前置条件，再在审计平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括日志与审计事项原件、审批链、日志与审计办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按访问控制平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“日志与审计”适用于围绕日志与审计事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。数据所有者应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，数据所有者负责按照职责分工提交完整材料并保证材料真实完整，Security On-call通过数据目录实施分级审批。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在日志与审计办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因日志与审计的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，数据目录应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。数据所有者提交日志与审计事项后，Security On-call先核对范围与前置条件，再在数据目录记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到跨部门协同，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由Security On-call限定期限并复核。涉及日志与审计的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐日志与审计办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

“培训与检查”适用于围绕培训与检查事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。数据所有者应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，SOC分析员负责在办理前确认适用范围和有效版本并保证材料真实完整，System Owner通过数据目录实施系统留痕。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在培训与检查办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因培训与检查的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，数据目录应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。DBA提交培训与检查事项后，Security On-call先核对范围与前置条件，再在访问控制平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到跨部门协同，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由DBA限定期限并复核。涉及培训与检查的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐培训与检查办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括培训与检查事项原件、审批链、培训与检查办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按数据目录的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。