

生产环境与敏感数据访问控制规范

NovaTech 星云科技 V4.2

文档编号:	NT-SECU-POL-2026-004
版本:	V4.2
状态:	生效
密级:	内部
归口部门:	SECURITY
发布日:	2026-01-14
生效日:	2026-02-01
替代文件:	无
引用文件:	无

本文件由SECURITY归口管理，适用于NovaTech 星云科技相关员工与业务活动。使用人应先确认版本、适用范围和生效日期，再按章节定位职责、流程、例外和记录要求。

规则条款：生产数据库权限不遵循普通OA权限流程。该条款的适用对象、条件和证据应结合本章上下文判断，不得脱离有效版本单独引用。

规则条款：普通IT账号权限不能替代生产数据访问审批。该条款的适用对象、条件和证据应结合本章上下文判断，不得脱离有效版本单独引用。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。SOC分析员提交总则事项后，DBA先核对范围与前置条件，再在访问控制平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到系统短时不可用，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由Security On-call限定期限并复核。涉及总则的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐总则办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括总则事项原件、审批链、总则办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按审计平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“总则”适用于围绕总则事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。Security On-call应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，System Owner负责核对预算、权限与业务依据并保证材料真实完整，DBA通过审计平台实施抽样稽核。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在总则办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因总则的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，审计平台应恢复常规责任链。

遇到跨部门协同，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由System Owner限定期限并复核。涉及访问分类的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐访问分类办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括访问分类事项原件、审批链、访问分类办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按SOC工单的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“访问分类”适用于围绕访问分类事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。System Owner应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，SOC分析员负责对例外原因进行书面说明并保证材料真实完整，DBA通过数据目录实施凭证校验。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在访问分类办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因访问分类的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，数据目录应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。System Owner提交访问分类事项后，数据所有者先核对范围与前置条件，再在数据目录记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

规则条款：临时生产库只读需System Owner+DBA审批。该条款的适用对象、条件和证据应结合本章上下文判断，不得脱离有效版本单独引用。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括只读权限事项原件、审批链、只读权限办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按审计平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“只读权限”适用于围绕只读权限事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。DBA应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，DBA负责对例外原因进行书面说明并保证材料真实完整，数据所有者通过审计平台实施抽样稽核。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在只读权限办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因只读权限的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，审计平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。Security On-call提交只读权限事项后，SOC分析员先核对范围与前置条件，再在访问控制平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到紧急情况，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由Security On-call限定期限并复核。涉及只读权限的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐只读权限办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

规则条款：生产写权限要求更高级审批。该条款的适用对象、条件和证据应结合本章上下文判断，不得脱离有效版本单独引用。

“写权限”适用于围绕写权限事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。数据所有者应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，SOC分析员负责在办理前确认适用范围和有效版本并保证材料真实完整，Security On-call通过SOC工单实施双人复核。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在写权限办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因写权限的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，SOC工单应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。System Owner提交写权限事项后，SOC分析员先核对范围与前置条件，再在数据目录记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到跨部门协同，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由SOC分析员限定期限并复核。涉及写权限的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐写权限办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括写权限事项原件、审批链、写权限办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按SOC工单的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

职责分工上，SOC分析员负责按照职责分工提交完整材料并保证材料真实完整，Security On-call通过数据目录实施分级审批。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在临时权限办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因临时权限的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，数据目录应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。数据所有者提交临时权限事项后，System Owner先核对范围与前置条件，再在审计平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到境外或异地场景，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由Security On-call限定期限并复核。涉及临时权限的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐临时权限办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括临时权限事项原件、审批链、临时权限办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按访问控制平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“临时权限”适用于围绕临时权限事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。数据所有者应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

规则条款：Break Glass仅用于紧急生产事件。该条款的适用对象、条件和证据应结合本章上下文判断，不得脱离有效版本单独引用。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。SOC分析员提交Break Glass事项后，Security On-call先核对范围与前置条件，再在审计平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到历史资料迁移，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由DBA限定期限并复核。涉及Break Glass的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐Break Glass办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括Break Glass事项原件、审批链、Break Glass办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按访问控制平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“Break Glass”适用于围绕Break Glass事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。数据所有者应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，DBA负责对例外原因进行书面说明并保证材料真实完整，SOC分析员通过SOC工单实施到期复查。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在Break Glass办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因Break Glass的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，SOC工单应恢复常规责任链。

记录要求：本页涉及的申请、审批、执行和复核信息应以NT-SECU-POL-2026-004为制度依据，保存责任角色、时间、范围与结论，便于后续抽查和争议处理。

遇到境外或异地场景，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由Security On-call限定期限并复核。涉及DBA职责的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐DBA职责办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括DBA职责事项原件、审批链、DBA职责办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按访问控制平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“DBA职责”适用于围绕DBA职责事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。System Owner应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，System Owner负责在批准后方可进入下一处理环节并保证材料真实完整，Security On-call通过数据目录实施到期复查。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在DBA职责办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因DBA职责的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，数据目录应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。SOC分析员提交DBA职责事项后，System Owner先核对范围与前置条件，再在SOC工单记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括System Owner职责事项原件、审批链、System Owner职责办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按SOC工单的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“System Owner职责”适用于围绕System Owner职责事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。数据所有者应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，DBA负责在批准后方可进入下一处理环节并保证材料真实完整，数据所有者通过访问控制平台实施到期复查。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在System Owner职责办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因System Owner职责的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，访问控制平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。Security On-call提交System Owner职责事项后，数据所有者先核对范围与前置条件，再在访问控制平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到系统短时不可用，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由DBA限定期限并复核。涉及System Owner职责的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐System Owner职责办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

规则条款：临时生产权限自动失效。该条款的适用对象、条件和证据应结合本章上下文判断，不得脱离有效版本单独引用。

“自动失效”适用于围绕自动失效事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。SOC分析员应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，System Owner负责在办理前确认适用范围和有效版本并保证材料真实完整，数据所有者通过数据目录实施分级审批。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在自动失效办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因自动失效的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，数据目录应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。DBA提交自动失效事项后，SOC分析员先核对范围与前置条件，再在数据目录记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到紧急情况，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由DBA限定期限并复核。涉及自动失效的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐自动失效办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括自动失效事项原件、审批链、自动失效办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按审计平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

规则条款：Break Glass必须事后审计。该条款的适用对象、条件和证据应结合本章上下文判断，不得脱离有效版本单独引用。

职责分工上，DBA负责在批准后方可进入下一处理环节并保证材料真实完整，数据所有者通过数据目录实施分级审批。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在审计与复核办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因审计与复核的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，数据目录应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。DBA提交审计与复核事项后，Security On-call先核对范围与前置条件，再在SOC工单记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到历史资料迁移，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由数据所有者限定期限并复核。涉及审计与复核的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐审计与复核办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括审计与复核事项原件、审批链、审计与复核办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按SOC工单的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“审计与复核”适用于围绕审计与复核事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。System Owner应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。数据所有者提交总则事项后，Security On-call先核对范围与前置条件，再在SOC工单记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到历史资料迁移，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由Security On-call限定期限并复核。涉及总则的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐总则办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括总则事项原件、审批链、总则办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按审计平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“总则”适用于围绕总则事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。System Owner应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，Security On-call负责在办理前确认适用范围和有效版本并保证材料真实完整，SOC分析员通过访问控制平台实施系统留痕。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在总则办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因总则的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，访问控制平台应恢复常规责任链。

遇到系统短时不可用，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由SOC分析员限定期限并复核。涉及访问分类的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐访问分类办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括访问分类事项原件、审批链、访问分类办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按数据目录的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“访问分类”适用于围绕访问分类事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。Security On-call应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，SOC分析员负责在办理前确认适用范围和有效版本并保证材料真实完整，System Owner通过数据目录实施凭证校验。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在访问分类办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因访问分类的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，数据目录应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。Security On-call提交访问分类事项后，SOC分析员先核对范围与前置条件，再在审计平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括只读权限事项原件、审批链、只读权限办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按审计平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“只读权限”适用于围绕只读权限事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。SOC分析员应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，数据所有者负责对例外原因进行书面说明并保证材料真实完整，DBA通过访问控制平台实施到期复查。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在只读权限办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因只读权限的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，访问控制平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。数据所有者提交只读权限事项后，System Owner先核对范围与前置条件，再在访问控制平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到境外或异地场景，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由DBA限定期限并复核。涉及只读权限的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐只读权限办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

记录要求：本页涉及的申请、审批、执行和复核信息应以NT-SECU-POL-2026-004为制度依据，保存责任角色、时间、范围与结论，便于后续抽查和争议处理。

“写权限”适用于围绕写权限事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。DBA应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，SOC分析员负责按照职责分工提交完整材料并保证材料真实完整，System Owner通过SOC工单实施分级审批。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在写权限办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因写权限的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，SOC工单应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。数据所有者提交写权限事项后，SOC分析员先核对范围与前置条件，再在SOC工单记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到紧急情况，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由SOC分析员限定期限并复核。涉及写权限的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐写权限办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括写权限事项原件、审批链、写权限办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按数据目录的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

职责分工上，Security On-call负责核对预算、权限与业务依据并保证材料真实完整，数据所有者通过访问控制平台实施系统留痕。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在临时权限办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因临时权限的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，访问控制平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。数据所有者提交临时权限事项后，System Owner先核对范围与前置条件，再在SOC工单记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到境外或异地场景，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由DBA限定期限并复核。涉及临时权限的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐临时权限办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括临时权限事项原件、审批链、临时权限办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按数据目录的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“临时权限”适用于围绕临时权限事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。Security On-call应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。数据所有者提交Break Glass事项后，Security On-call先核对范围与前置条件，再在访问控制平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到紧急情况，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由数据所有者限定期限并复核。涉及Break Glass的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐Break Glass办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括Break Glass事项原件、审批链、Break Glass办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按访问控制平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“Break Glass”适用于围绕Break Glass事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。Security On-call应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，DBA负责在办理前确认适用范围和有效版本并保证材料真实完整，数据所有者通过审计平台实施系统留痕。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在Break Glass办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因Break Glass的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，审计平台应恢复常规责任链。

遇到历史资料迁移，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由System Owner限定期限并复核。涉及DBA职责的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐DBA职责办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括DBA职责事项原件、审批链、DBA职责办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按访问控制平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“DBA职责”适用于围绕DBA职责事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。数据所有者应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，SOC分析员负责在办理前确认适用范围和有效版本并保证材料真实完整，DBA通过访问控制平台实施凭证校验。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在DBA职责办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因DBA职责的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，访问控制平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。System Owner提交DBA职责事项后，SOC分析员先核对范围与前置条件，再在访问控制平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括System Owner职责事项原件、审批链、System Owner职责办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按SOC工单的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“System Owner职责”适用于围绕System Owner职责事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。DBA应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，System Owner负责对例外原因进行书面说明并保证材料真实完整，Security On-call通过SOC工单实施分级审批。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在System Owner职责办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因System Owner职责的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，SOC工单应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。System Owner提交System Owner职责事项后，数据所有者先核对范围与前置条件，再在SOC工单记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到历史资料迁移，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由System Owner限定期限并复核。涉及System Owner职责的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐System Owner职责办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

“自动失效”适用于围绕自动失效事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。SOC分析员应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，DBA负责按照职责分工提交完整材料并保证材料真实完整，Security On-call通过数据目录实施凭证校验。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在自动失效办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因自动失效的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，数据目录应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。System Owner提交自动失效事项后，数据所有者先核对范围与前置条件，再在审计平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到境外或异地场景，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由SOC分析员限定期限并复核。涉及自动失效的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐自动失效办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括自动失效事项原件、审批链、自动失效办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按数据目录的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

职责分工上，数据所有者负责核对预算、权限与业务依据并保证材料真实完整，Security On-call通过审计平台实施抽样稽核。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在审计与复核办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因审计与复核的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，审计平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。DBA提交审计与复核事项后，SOC分析员先核对范围与前置条件，再在数据目录记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到境外或异地场景，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由Security On-call限定期限并复核。涉及审计与复核的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐审计与复核办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括审计与复核事项原件、审批链、审计与复核办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按审计平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“审计与复核”适用于围绕审计与复核事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。DBA应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

记录要求：本页涉及的申请、审批、执行和复核信息应以NT-SECU-POL-2026-004为制度依据，保存责任角色、时间、范围与结论，便于后续抽查和争议处理。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。System Owner提交总则事项后，Security On-call先核对范围与前置条件，再在数据目录记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到跨部门协同，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由Security On-call限定期限并复核。涉及总则的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐总则办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括总则事项原件、审批链、总则办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按SOC工单的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“总则”适用于围绕总则事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。数据所有者应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，数据所有者负责在办理前确认适用范围和有效版本并保证材料真实完整，System Owner通过访问控制平台实施到期复查。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在总则办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因总则的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，访问控制平台应恢复常规责任链。

遇到境外或异地场景，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由Security On-call限定期限并复核。涉及访问分类的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐访问分类办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括访问分类事项原件、审批链、访问分类办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按SOC工单的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“访问分类”适用于围绕访问分类事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。SOC分析员应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，System Owner负责对例外原因进行书面说明并保证材料真实完整，SOC分析员通过访问控制平台实施到期复查。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在访问分类办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因访问分类的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，访问控制平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。Security On-call提交访问分类事项后，数据所有者先核对范围与前置条件，再在访问控制平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括只读权限事项原件、审批链、只读权限办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按访问控制平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“只读权限”适用于围绕只读权限事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。Security On-call应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，System Owner负责核对预算、权限与业务依据并保证材料真实完整，Security On-call通过SOC工单实施抽样稽核。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在只读权限办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因只读权限的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，SOC工单应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。DBA提交只读权限事项后，System Owner先核对范围与前置条件，再在数据目录记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到境外或异地场景，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由Security On-call限定期限并复核。涉及只读权限的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐只读权限办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

“写权限”适用于围绕写权限事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。数据所有者应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，SOC分析员负责按照职责分工提交完整材料并保证材料真实完整，数据所有者通过访问控制平台实施到期复查。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在写权限办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因写权限的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，访问控制平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。SOC分析员提交写权限事项后，DBA先核对范围与前置条件，再在访问控制平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到跨部门协同，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由Security On-call限定期限并复核。涉及写权限的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐写权限办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括写权限事项原件、审批链、写权限办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按审计平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

职责分工上，System Owner负责在办理前确认适用范围和有效版本并保证材料真实完整，DBA通过审计平台实施分级审批。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在临时权限办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因临时权限的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，审计平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。Security On-call提交临时权限事项后，System Owner先核对范围与前置条件，再在数据目录记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到紧急情况，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由数据所有者限定期限并复核。涉及临时权限的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐临时权限办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括临时权限事项原件、审批链、临时权限办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按数据目录的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“临时权限”适用于围绕临时权限事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。System Owner应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。System Owner提交Break Glass事项后，SOC分析员先核对范围与前置条件，再在数据目录记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到系统短时不可用，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由System Owner限定期限并复核。涉及Break Glass的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐Break Glass办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括Break Glass事项原件、审批链、Break Glass办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按SOC工单的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“Break Glass”适用于围绕Break Glass事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。SOC分析员应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，SOC分析员负责按照职责分工提交完整材料并保证材料真实完整，数据所有者通过SOC工单实施凭证校验。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在Break Glass办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因Break Glass的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，SOC工单应恢复常规责任链。

遇到紧急情况，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由Security On-call限定期限并复核。涉及DBA职责的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐DBA职责办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括DBA职责事项原件、审批链、DBA职责办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按SOC工单的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“DBA职责”适用于围绕DBA职责事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。数据所有者应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，DBA负责在办理前确认适用范围和有效版本并保证材料真实完整，System Owner通过访问控制平台实施凭证校验。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在DBA职责办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因DBA职责的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，访问控制平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。SOC分析员提交DBA职责事项后，Security On-call先核对范围与前置条件，再在数据目录记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

记录要求：本页涉及的申请、审批、执行和复核信息应以NT-SECU-POL-2026-004为制度依据，保存责任角色、时间、范围与结论，便于后续抽查和争议处理。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括System Owner职责事项原件、审批链、System Owner职责办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按数据目录的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“System Owner职责”适用于围绕System Owner职责事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。Security On-call应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，DBA负责在批准后方可进入下一处理环节并保证材料真实完整，System Owner通过数据目录实施双人复核。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在System Owner职责办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因System Owner职责的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，数据目录应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。Security On-call提交System Owner职责事项后，数据所有者先核对范围与前置条件，再在审计平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到紧急情况，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由Security On-call限定期限并复核。涉及System Owner职责的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐System Owner职责办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

“自动失效”适用于围绕自动失效事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。DBA应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，Security On-call负责核对预算、权限与业务依据并保证材料真实完整，DBA通过SOC工单实施系统留痕。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在自动失效办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因自动失效的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，SOC工单应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。Security On-call提交自动失效事项后，System Owner先核对范围与前置条件，再在SOC工单记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到紧急情况，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由数据所有者限定期限并复核。涉及自动失效的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐自动失效办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括自动失效事项原件、审批链、自动失效办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按访问控制平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

职责分工上，数据所有者负责按照职责分工提交完整材料并保证材料真实完整，Security On-call通过审计平台实施凭证校验。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在审计与复核办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因审计与复核的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，审计平台应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。System Owner提交审计与复核事项后，数据所有者先核对范围与前置条件，再在SOC工单记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到系统短时不可用，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由SOC分析员限定期限并复核。涉及审计与复核的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐审计与复核办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括审计与复核事项原件、审批链、审计与复核办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按数据目录的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“审计与复核”适用于围绕审计与复核事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。DBA应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。Security On-call提交总则事项后，System Owner先核对范围与前置条件，再在审计平台记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。

遇到历史资料迁移，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由数据所有者限定期限并复核。涉及总则的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐总则办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括总则事项原件、审批链、总则办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按SOC工单的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“总则”适用于围绕总则事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。数据所有者应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，数据所有者负责核对预算、权限与业务依据并保证材料真实完整，Security On-call通过访问控制平台实施双人复核。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在总则办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因总则的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，访问控制平台应恢复常规责任链。

遇到系统短时不可用，可使用本文件明确的例外路径，但不得据此降低实质控制。经办人应写明不能走标准流程的原因、风险缓解措施和恢复标准，由DBA限定期限并复核。涉及访问分类的适用条件、责任边界或版本口径被混淆或职责冲突的事项不得口头追认；紧急办理结束后应补齐访问分类办理记录并登记复盘结论。例外决定只对本次载明事项有效，不自动形成惯例；同类例外反复出现时，应由归口部门评估是否修订制度。

引用其他制度时，应同时记录文件编号、版本和生效日期；存在新旧口径差异的，以明确的替代、覆盖关系及事项发生时间判定。归档附件包括访问分类事项原件、审批链、访问分类办理记录、必要的核验截图和例外说明，并按审计平台的保留规则存放。抽查样本中的无关批注、旧模板页眉和测试数据属于背景噪声，不得被当作正式规则或新的授权依据。附件索引应能从正文条款追溯到具体材料，复印件或导出件需标注来源；与结论无关的个人信息应按最小必要原则遮蔽。

“访问分类”适用于围绕访问分类事项发生的申请、审核、执行和复核活动。本节所称有效记录，是指能够说明责任人、业务目的、适用期间、金额或权限范围以及最终决定的材料。DBA应先确认对象和有效版本；口头沟通、聊天截图或历史表单均不能单独构成办理依据。如事项同时受多个制度约束，应先确定主责文件，再把其他文件作为补充条件列入办理清单，不能择一规避。

职责分工上，SOC分析员负责核对预算、权限与业务依据并保证材料真实完整，Security On-call通过数据目录实施系统留痕。申请、批准、执行与复核应由相互独立的角色承担；同一人员临时代办时，必须在访问分类办理记录中写明授权来源、期限与后续复核人，避免因访问分类的适用条件、责任边界或版本口径被混淆形成无人负责的控制空档。岗位变动、代理审批或跨组织协作不改变原职责边界；临时授权到期后，数据目录应恢复常规责任链。

标准流程依次为受理、完整性检查、业务判断、授权决定、执行和归档。System Owner提交访问分类事项后，SOC分析员先核对范围与前置条件，再在数据目录记录结论；未通过的事项应一次性列明缺口。批准仅对载明的对象和期限有效，范围变化、金额跨档或关键条件变化时应重新进入审批。流程中的等待、退回和补正也属于办理过程，系统记录应保留原时间顺序，不得通过重新发起掩盖曾经的缺口。