Хвостопедия

ГАЙД · ПРОГУЛКИ

# Собака тянет поводок. Что делать?



**Екатерина Шмакова**

Психолог, зоопсихолог, специалист по поведению собак

3 шага
и 6 рекомендаций

ШАГ 1 · АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

# Как устроена ваша прогулка?

На самом деле в этом вопросе всё не так просто, как кажется! За любым поведенческим актом стоит причина, а причин у потягов очень много. Разберём по шагам.

Прежде чем приступать к изменениям, важно понимать не только поведение собаки, но и то, как организован сам выгул.

### Возраст и «стаж» выгула

Это любопытный щенок, бурный подросток или взрослый пёс? Проблема была всегда или появилась внезапно?

### Стиль натяжения

Собака тянет непрерывно или совершает резкие рывки к конкретным объектам: запахам, сородичам, птицам?

### Локация

Где именно это происходит? По дороге в парк, на обратном пути домой или на конкретном участке маршрута?

### Амуниция

Что надето на собаке: ошейник, шлейка? Какой используется поводок: короткий, рулетка, длинный?

### Анализ выгула

Как часто и как долго вы гуляете? Достаточно ли собаке физической и умственной нагрузки, есть ли у неё возможность свободно нюхать и исследовать мир?

# Почему собака может тянуть

### Перевозбуждение на старте

Предвосхищение прогулки, когда собака ещё дома начинает бить копытом у двери, а на улице захлёбывается эмоциями и не может идти спокойно.

### Подростковый возраст

В период гормональной перестройки и активного познания мира собака становится более импульсивной, а её порог возбуждения снижается буквально на глазах.

### Быстрый переход порога возбуждения

Собака может быть спокойной, но при появлении малейшего раздражителя мгновенно «взлетать» и тянуть.

### Физический дискомфорт

Холод заставляет двигаться быстрее, а слишком короткий поводок или давящая амуниция провоцируют желание спастись от неприятных ощущений.

### Потребность в дистанции

Иногда так собака пытается отдалиться от владельца, если контакт ещё не выстроен или питомцу хочется изучить среду вокруг себя.

### Тревога и страхи

Частые спутники натянутого поводка: собака пытается двигательной активностью сбросить стресс.

Если натяжение появилось внезапно у взрослой собаки, которая раньше гуляла спокойно, для начала исключите проблемы со здоровьем и общее состояние стресса.

ШАГ 3 · КОРРЕКЦИЯ

# Работаем с причиной и самоконтролем

Главный фокус — это работа с причиной, менеджмент среды и руководство поведением. Выбираем длинные варианты поводков, от 5 м, удобную анатомическую шлею. Постепенно внедряем упражнения на самоконтроль.

**Важно понимать, что самоконтроль — это не просто выдержка, а способность собаки управлять собой в текущий момент.**

Уровень самоконтроля меняется каждый день. Он зависит от сна, самочувствия, событий дня. Поэтому дополнительно упражнения на самоконтроль направлены на развитие тормозных процессов, концентрацию, контакт с владельцем и переключение внимания. Всё это неотрывно от закрытия базовых потребностей!



РЕКОМЕНДАЦИИ 1–2

# Потребности и свобода

## Проверьте базовые потребности

Взрослой собаке необходимо спать от 14 часов в сутки: при недосыпе повышается кортизол и порог реактивности снижается, из-за чего собака срывается на привычные вещи. Также важно исключить скрытую боль: проблемы с суставами или зубами делают собаку импульсивнее. А если питомец не имеет возможности свободно бегать и нюхать, его способность к самоконтролю падает до нуля.

## Создайте свободу для разрядки

Если собаке нигде нельзя лаять, бегать, она всё время подавляет эмоции, а подавление истощает ресурс самоконтроля. Выделите хотя бы раз в неделю свободную прогулку на длинном поводке, 10–15 метров, в тихом месте, где собака сама выбирает маршрут и может копать или нюхать без ограничений. Это помогает нервной системе восстановиться.



РЕКОМЕНДАЦИИ 3–4

# Наблюдайте и меняйте условия

### Заведите дневник прогулок

Записывайте, в каких именно ситуациях появляется натяжение. Это поможет выявить триггеры и понять, как действовать дальше. Например, утром собака тянет из-за раздражителей, а вечером — из-за переутомления.

### Смените маршрут и снизьте сенсорную нагрузку при необходимости

Временно избегайте мест, где собака сильно возбуждается, чтобы не давать ей повода переходить порог возбуждения. Импульсивность часто возникает не от избытка энергии, а от нехватки сна и перегруза стимулами, поэтому иногда стоит провести прогулку в более тихом месте и наполнить интеллектуальными занятиями.

ДНЕВНИК ПРОГУЛОК · МЕСТО ДЛЯ ЗАМЕТОК

| Когда и где | Что произошло | Реакция собаки | Что помогло |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

РЕКОМЕНДАЦИИ 5–6

# Останавливайтесь и поощряйте

### Не тяните за поводок в ответ

Чем сильнее вы тянете, тем сильнее сопротивление. Если собака натянула поводок, просто остановитесь и дождитесь, пока она ослабит натяжение или обернётся на вас, и только тогда продолжайте движение.

### Поощряйте правильное поведение

Как только поводок провис, сразу хвалите и давайте лакомство. Собака должна понять: награда ждёт впереди только тогда, когда она идёт без натяжения. Это самый действенный метод работы с потягами.

Обычно устойчивые изменения требуют нескольких месяцев: привычка закреплялась долго, и на её перестройку тоже потребуется время.

**Берегите хвостатых и свои руки, гуляйте с удовольствием, а я всегда готова помочь вам с этим! Помните, всё обязательно получится, главное начать!**

СТАТЬЯ В ХВОСТОПЕДИИ

https://hvostopedia.ru/#/m/sobaka-tyanet-povodok

Автор: Екатерина Шмакова. Канал «Пёсика: заметки зоопсихолога».

Оригинальный пост ↗