Памятка:

Вредные и опасные продукты для собак

1. Лук репчатый

В луке содержится вещество, которое разрушает красные кровяные тельца, вызывая анемию у собак и кошек. Даже небольшого количества хватает для токсического воздействия, а при сильном отравлении животное может погибнуть.

Это касается репчатого и зеленого лука в совершенно любом виде: сыром, сушеном или вареном. Доедание собаками шашлыков на майские опасны луком в том числе!

Поэтому при приготовлении еды для собак и кошек лук мы категорически не используем.

2. Чеснок

Чеснок также содержит вредные для животных элементы, но в значительно меньшей концентрации, чем лук.

Безопасный уровень содержания свежего чеснока в порции еды - не более 1%. Но зачем?

3. Виноград и изюм

Свежий или сушеный виноград повреждает почки у собак.

Всего 3г изюма на каждый кг веса собаки могут вызвать отравление, рвоту, боли в животе и диарею. В тяжелых случаях виноград вызывал тяжелую почечную недостаточность и смерть.

Недавние исследования показывают, что не все собаки настолько восприимчивы к винограду. Есть предположение, что проблема может быть генетической. Питомец с нехваткой ферментов, которые выводят яд — каким бы он ни был — скорее всего, пострадают от отравления виноградом.

Однако на данный момент способа определить, относится ли ваша собака к этой категории, нет. Поэтому, кормить любимцев виноградом строго запрещено.

4. Шпинат и щавелевая кислота

Щавелевая кислота образует нерастворимые комплексы с кальцием и железом, что может вызвать дефицит этих минералов в организме.

Термическая обработка продукта усиливает и ускоряет эти реакции, но стоит отметить, что нужно съесть очень много шпината, чтобы он оказал такое воздействие на здоровье собаки.

Еще одна опасность щавелевой кислоты в том, что она способствует образованию оксалатных камней или уролитов в мочевыделительной системе, поэтому не стоит ее добавлять в рацион.

Токсичными также можно считать листья ревеня - в них высокая концентрация щавелевой кислоты. Но они такие горькие на вкус, что это само по себе сдерживает от их употребления.

5. Шоколад

В шоколаде содержится токсическое для собак вещество — ксантиновые алкалоиды, это же вещество есть в кофейных зернах, кофейной гуще, пищевых добавках для похудания и на самом деле много, где ещё.

Наименее опасный шоколад для собак — белый, в нем меньше всего кофеина. Смертельная доза кофеина — 100-200 мг/кг, то есть 7 грамм на килограмм веса собаки чёрного шоколада и 56 г/кг молочного шоколада. Допустим, собака весит 15 кг. Тогда ей критически опасно будет откушать 100 грамм горького шоколада (1-2 шоколадки всего), а молочного уже надо съесть 840 грамм, что маловероятно в реальности.

Калькулятор шоколада

К сожалению, исходя из этих данных, чем меньше собака, тем острее ситуация.

Клиническая картина:

- возбуждение
- рвота, диарея
- повышенная жажда, повышенное мочеиспускание
- тахикардия
- атаксия
- судороги, тремор
- в анализах крови повышен/сильно понижен уровень глюкозы, снижен уровень калия.

✅Так как шоколад может оставаться в ЖКТ длительно‼️, в течение шести часов после проглатывания показана деконтаминация ЖКТ, прежде всего, провокацией рвоты. Но если появились неврологические симптомы, этот способ лучше не использовать.

✅В течение 24 часов давать активированный уголь, каждые 6 часов.

✅Кофеин всасывается в эпителий мочевого пузыря, поэтому важно обеспечить пострадавшему животному частый выгул.

✅При неврологических симптомах нужен стационар.

Активированный уголь даётся не в капсулах и не в таблетках‼️, а только в форме порошка или суспензии, так как его эффективность зависит от площади поверхности: в порошке он сможет связаться с большим количеством токсинов!

Доза активированного угля — 1-5 г на кг (без слабительного средства).

Если есть какие-либо подозрения, что собака съела шоколад, то следует как можно скорее обратиться к ветеринару, поскольку симптомы могут проявиться далеко не сразу после поедания шоколада.

6. Авокадо

Авокадо токсичен для многих собак из-за вещества "Персин", который повреждает сердце, легкие и другие органы.

Симптомы отравления могут выглядеть, как затрудненное дыхание, увеличение живота, аномальные скопления жидкости в груди, брюшной полости и перикарде.

Неизвестно сколько точно собаке нужно съесть авокадо, чтобы отравиться, поэтому лучше не давать его вовсе.

7. Помидоры и картофель

Как зеленые помидоры, так и зеленый картофель ядовиты для домашних животных.

- Зеленые помидоры и зеленый картофель содержат ядовитые алкалоиды. В помидорах это "томатин" - по мере созревания плодов он исчезает.

Клинические признаки отравления томатином: вялость, слюнотечение, затрудненное дыхание, колики, рвота, диарея (или запор), широко расширенные зрачки, паралич, нарушения сердечной деятельности. Может наступить поражение центральной нервной системы: атаксия, мышечная слабость, тремор, судороги, кома и смерть.

Интересно отметить, что все части растения томата, за исключением спелых плодов, ядовиты для человека, хотя некоторые люди также чувствительны к спелым плодам, поскольку они могут усугубить симптомы артрита.

Еще помидоры содержат атропин, который может вызывать расширение зрачков, тремор и нарушения сердечного ритма. Самая высокая концентрация атропина содержится в листьях и стеблях томатов, в меньшей степени - в незрелых (зеленых) помидорах и еще меньше - в спелых (красных) помидорах.

- Соланин - это токсин, содержащийся в зеленом картофеле.

Отравление соланином приводит к желудочно-кишечным и неврологическим симптомам. К ним относятся: тошнота, диарея, рвота, спазмы в желудке, жжение в горле, нарушение сердечного ритма, головная боль и головокружение.

В более тяжелых случаях сообщалось о галлюцинациях, потере чувствительности, параличе, лихорадке, желтухе, расширении зрачков, гипотермии и смерти.

Обратите внимание, что приготовление картофеля в воде (отварной картофель) не снижает содержание в нем соланина. Обжаривание картофеля может снизить его токсичность, но почти наверняка этого недостаточно, чтобы сделать его безопасным для наших кошек и собак

Сама по себе зеленая окраска картофеля - это хлорофилл, а хлорофилл не ядовит. Однако его наличие обычно коррелирует с повышенным уровнем соланина.

Хорошо, что соланин довольно горький - это может отпугнуть животных от поедания непригодного картофеля.

Если картофель обычный, не зеленый — его можно давать собакам.

8. Кофеин

Симптомы токсичности кофе схожи с симптомами токсичности шоколада и столь же серьезны.

Кофеин стимулирует центральную нервную и сердечную системы и может вызвать рвоту, беспокойство, учащенное сердцебиение и даже смерть в течение нескольких часов.

Поэтому не стоит оставлять кофе с молоком без присмотра - собаке он может показаться очень привлекательным.

9. Алкоголь

Собаки очень восприимчивы к алкогольному отравлению, и при определенных концентрациях это может привести к смерти.

Симптомы алкогольного отравления включают алкогольный запах из пасти, замедленное дыхание, учащенное мочеиспускание, шатающуюся походку, возбуждение, депрессию, дезориентацию, изменения в поведении, низкую температуру тела, судороги и остановку сердца.

Важно хранить весь алкоголь в недоступном для вашей собаки месте.

10. Разрыхлитель и пищевая сода

Пищевая сода - это бикарбонат натрия.

Разрыхлитель - это пищевая сода в сочетании с винным камнем, сульфатом алюминия натрия или фосфатом кальциевой кислоты (или их комбинацией).

Если собака съедает большое количество разрыхлителя или пищевой соды, она может пострадать от электролитного дисбаланса, мышечных спазмов и застойной сердечной недостаточности.

11. Ксилит

Ксилит получают из любого древесно-волокнистого растения, например - кукурузных початков. Его используют в качестве подсластителя в пищевых продуктах с 1960-х годов, потому, что он содержит около 2,4 калорий на грамм, или на 40% меньше, чем другие углеводы. Также ксилит содержится в медикаментах и зубной пасте, поэтому всегда проверяйте составы!

Этот диетический подсластитель может нанести вред собакам: вызвать внезапное падение уровня сахара в крови, что приведет к депрессии, потере координации движений и судорогам. Если лечение не будет проведено быстро, собака может умереть.

Все продукты, содержащие ксилит, необходимо прятать от животных.

12. Орехи макадамия

Орехи макадамия могут вызвать проблемы с мышцами, желудочно-кишечным трактом и нервной системой собак.

Симптомы могут включать боль в животе, рвоту, бледность десен, скованность, хромоту, трудности при ходьбе, тремор, слабость, паралич и депрессию. Эти симптомы обычно носят временный характер. Исследователи до сих пор не определили, что вызывает токсичность макадамии. Бывали случаи, когда собаки, наевшись этих орехов, отлично себя чувствовали. Например, на севере Нового Южного Уэльса (Австралия) собаки фермеров регулярно лакомились орехами макадамии, что никак не отразилось на их здоровье и длительности жизни.

Однако, пока мы не узнаем больше об их токсическом воздействии, мой настоятельный совет никогда не кормить орехами макадамии (или маслом макадамии) собак или кошек!

13. Грецкие орехи

Они тоже могут быть ядовитыми для собак - шелуха семян грецких орехов вызывает расстройство желудка и диарею. Все дело в грибке или плесени, которые поражают грецкие орехи после того, как те намокают.

Признаки отравления: рвота, дрожь, слюнотечение, нарушение координации, вялость, потеря аппетита и желтуха.

При сильном отравлении наблюдаются рвота или стул с примесью крови. Главная проблема заключается в том, что может пройти несколько дней, прежде чем проявятся серьезные признаки болезни, поэтому нужно внимательно следить, чтобы орехи не попали к собаке.

14. Вареные кости

Сваренные кости могут сильно повредить стенки желудка и кишечника, а большое количество костей, съеденных даже в сыром виде, вызовет копростаз — грубо говоря, как бетон застынут в толстом кишечнике. Копростаз разрешается в ветеринарной клинике. Возможны смертельные исходы.

15. Соль

Слишком большое количество соли вредно для любого вида, но собаки к ней особенно восприимчивы.

Например, хронически избыточный уровень соли может вызвать проблемы с почками и сердечнососудистой системой из-за постоянно повышенного кровяного давления.

Скармливание собакам остатков соленой еды с нашего стола может вызвать непреодолимую рвоту, электролитный дисбаланс и обезвоживание.

Известно, что собаки крупных пород, которые съедают большое количество чрезвычайно соленой пищи, вслед за этим выпивают большое количество воды, заглатывая огромные объемы воздуха. Это опасная комбинация может привести к расширению и завороту желудка, которые требуют немедленной ветеринарной помощи.

16. Дрожжевое тесто

Если ваша собака съест дрожжевое тесто до того, как оно поднимется, оно расширится непосредственно в желудке. Это произойдет потому, что желудок собаки представляет собой приятную теплую и влажную среду.

"Поднимающееся" тесто раздувает живот и может вызвать боль или, что еще хуже, вздутие.

Еще одна проблема, связанная с сырым тестом, заключается в том, что в процессе брожения образуется алкоголь, который, как мы уже отмечали, токсичен.

Поэтому лучше не допускать поедания сырого теста собаками. Как и готового хлеба.

17. Термически обработанный/прогорклый жир

Приготовленная жирная или жареная пища может вызвать панкреатит.

Признаки острого состояния: острая боль в животе, рвота, диарея.

Боль может проявляться в сгорбленной позе или позе "молящейся собаки". Это состояние требует немедленной ветеринарной помощи.

18. Лесные грибы

Дикие грибы могут вызывать боль в животе, слюнотечение, повреждение печени, почек, рвоту, диарею, судороги, кому и смерть.

Если только вы не будете на сто процентов уверены, что они безопасны, то не кормите лесными грибами кошек и собак.