PRD — UdaLink

Nama sementara, bisa diganti kapan saja.

1. Ringkasan

UdaLink adalah aplikasi "link di bio" khusus affiliator. Setiap pengguna mendapat satu halaman etalase (contoh: `udalink.vercel.app/nando`) berisi semua produk affiliate-nya, lengkap dengan nomor produk, kategori, pencarian, dan hitungan klik. Penonton video cukup mengetik nomor produk yang disebut di video, lalu langsung diarahkan ke Shopee/TikTok Shop lewat link affiliate. Ada paket **Gratis** dan **Pro**; pembayaran Pro lewat transfer manual yang diverifikasi admin.

2. Target User

- **Siapa:** affiliator Shopee/TikTok Shop, terutama pemula (ibu rumah tangga, mahasiswa, karyawan yang cari sampingan) yang mempromosikan banyak produk lewat video.
- **Jenis user:**
  - **Pengunjung** (tanpa login): penonton video yang membuka halaman etalase.
  - **Affiliator** (login): membuat dan mengelola halaman etalase miliknya.
  - **Admin** (login, peran khusus): pemilik UdaLink; memverifikasi pembayaran, mengelola pengguna, dan mengatur harga.

3. Masalah yang Diselesaikan

- Penonton sering berkomentar "spill link kak", dan affiliator harus membalas satu per satu.
- Link bio biasa (satu link per baris) jadi berantakan kalau produknya puluhan, sehingga penonton susah menemukan produk dari video yang baru ditonton.
- Affiliator tidak tahu produk mana yang paling banyak diminati.
- Affiliator butuh halaman yang terlihat profesional seperti toko, bukan sekadar daftar link.

4. Fitur MVP (5 fitur inti)

No	Fitur	Penjelasan singkat
1	Akun & halaman etalase	Daftar dengan email, password, dan username. Halaman publik otomatis jadi di `/username`.

2	Kelola produk & kategori	Tambah/edit/hapus produk (foto, nama, harga, link affiliate, marketplace, kategori). Nomor produk otomatis (#1, #2, …). Produk bisa disembunyikan sementara.
3	Katalog publik, link perantara & statistik dasar	Pengunjung mencari produk lewat nomor atau nama, memfilter kategori, lalu klik "Beli". Setiap klik dicatat lewat link perantara, lalu diarahkan ke link affiliate. Dashboard menampilkan klik per produk dan produk terlaris.
4	Kustomisasi halaman	Foto profil, nama, bio, tema warna, link sosial media, dan tombol WhatsApp. Khusus Pro: tema premium, banner promo, produk unggulan, dan tanpa tulisan "Dibuat dengan UdaLink".
5	Langganan Pro + panel admin	Upgrade ke Pro lewat transfer manual dan upload bukti. Admin menyetujui atau menolak, mengelola pengguna, serta mengatur harga dan data rekening.

Kelima fitur ini sudah cukup lengkap untuk langsung dijual. Fitur lain disimpan di bagian "Fitur Nanti" supaya versi pertama cepat jadi dan minim error. Fitur-fitur itu bisa ditambahkan setelah ada pengguna.

Perbandingan paket

	Gratis	**Pro**
Jumlah produk tampil	maks 30 (bisa diubah admin)	tanpa batas
Tema	3 tema dasar	3 tema dasar + 5 tema premium
Banner promo	—	maks 3
Produk unggulan	—	maks 6
Tulisan "Dibuat dengan UdaLink"	tampil	hilang
Statistik	7 hari terakhir	30 hari terakhir
Harga	Rp 0	Rp 29.000 / 30 hari (bisa diubah admin)

Saat masa Pro habis: semua data tetap tersimpan, tetapi halaman publik otomatis kembali ke aturan Gratis:

- Hanya 30 produk terbaru (nomor terbesar) yang tampil.
- Tema premium kembali ke tema "Hijau".
- Banner dan bagian produk unggulan disembunyikan.
- Tulisan "Dibuat dengan UdaLink" muncul lagi.

- Pengguna tidak bisa menambah produk baru selama jumlah produknya sudah mencapai batas Gratis.

5. Fitur Nanti (bukan untuk versi pertama)

- Statistik lengkap: grafik klik harian, sumber pengunjung (TikTok/IG/WA), jam ramai
- Import massal produk dari Excel/CSV
- Payment gateway otomatis (Midtrans/Xendit). Fitur ini butuh fungsi server tambahan (Supabase Edge Functions).
- Notifikasi email: pembayaran disetujui, masa Pro hampir habis
- QR code halaman etalase untuk dicetak
- Pratinjau link saat dibagikan (judul dan gambar di WhatsApp)
- Mengurutkan produk dengan drag-and-drop
- Domain sendiri per pengguna
- Paket tahunan dengan diskon
- Program referral (komisi untuk pengguna yang mengajak teman)
- Ambil data produk otomatis dari link Shopee
- Template hook dan script konten untuk tiap produk

6. Alur User

Affiliator

1. Buka landing page `/`, lalu klik "Buat Etalase Gratis".
2. Daftar di `/daftar`: email, password, dan username. Ketersediaan username dicek langsung saat diketik. Setelah itu konfirmasi lewat email (jika konfirmasi email aktif), lalu masuk.
3. Masuk ke `/dashboard`. Di bagian atas ada kartu "Link etalasemu" dengan tombol **Salin** dan **Lihat Halaman**, ditambah checklist awal: lengkapi profil, tambah produk pertama, pasang link di bio.
4. Tambah kategori (opsional) dan produk di `/dashboard/produk`. Setiap produk mendapat nomor otomatis.
5. Atur tampilan di `/dashboard/tampilan` dengan pratinjau yang langsung berubah.
6. Salin link, lalu pasang di bio TikTok/IG/Shopee.
7. Di video, affiliator cukup bilang "cek link bio nomor 23".
8. Pantau klik di `/dashboard/statistik`.
9. Untuk upgrade ke Pro: buka `/dashboard/langganan`, lihat nominal transfer (sudah termasuk kode unik) dan nomor rekening, transfer, lalu upload bukti. Status berubah jadi "Menunggu verifikasi". Setelah admin menyetujui, status berubah jadi "Pro aktif sampai [tanggal]".

Pengunjung

1. Klik link di bio, lalu halaman `/nando` terbuka.

2. Ketik "23" di kolom pencarian, dan produk #23 langsung muncul paling atas. Pengunjung juga bisa memilih kategori atau menggulir halaman.
3. Klik "Beli di Shopee". Pengunjung dibawa ke `/go/[id]`, kliknya dicatat, lalu otomatis dipindahkan ke link affiliate (aplikasi Shopee terbuka).

Admin

1. Masuk dengan akun yang berperan admin. Menu "Panel Admin" muncul, lalu buka `/admin`.
2. Lihat ringkasan: jumlah pengguna, pengguna Pro aktif, pembayaran yang menunggu, dan pemasukan bulan ini.
3. Di `/admin/pembayaran`: buka bukti transfer dan cocokkan nominalnya dengan mutasi rekening. Lalu pilih **Setujui** (Pro aktif atau diperpanjang sesuai durasi) atau **Tolak** (wajib mengisi alasan).
4. Di `/admin/pengguna`: cari pengguna, beri atau cabut Pro secara manual, dan nonaktifkan akun yang bermasalah.
5. Di `/admin/pengaturan`: atur harga Pro, durasi, batas produk Gratis, data rekening, dan nomor WhatsApp admin.

7. Daftar Halaman

Halaman	URL	Isi	Perlu login?
Landing	`/`	Hero, cara kerja 3 langkah, fitur, perbandingan Gratis vs Pro (harga dari database), FAQ, tombol daftar	Tidak
Daftar	`/daftar`	Form email, password, username + cek ketersediaan username	Tidak
Masuk	`/masuk`	Email + password, link lupa password	Tidak
Lupa password	`/lupa-password`	Kirim email untuk atur ulang password	Tidak
Atur ulang password	`/atur-ulang-password`	Form password baru (dibuka dari link email)	Lewat link email
Etalase publik	`/[username]`	Halaman produk milik affiliator	Tidak
Link perantara	`/go/[id]`	Mencatat klik lalu mengalihkan ke link affiliate	Tidak
Ringkasan	`/dashboard`	Link etalase, kartu angka, 5 produk terlaris, status paket, checklist awal	Ya

Produk	`/dashboard/produk`	Daftar produk + cari + filter kategori, tombol tambah, edit, hapus	Ya
Tambah produk	`/dashboard/produk/baru`	Form produk	Ya
Edit produk	`/dashboard/produk/[id]`	Form produk	Ya
Kategori	`/dashboard/kategori`	Tambah, ubah nama, urutkan, hapus kategori	Ya
Tampilan	`/dashboard/tampilan`	Profil, tema, sosial & WA, banner, produk unggulan + pratinjau	Ya
Statistik	`/dashboard/statistik`	Total klik, klik per produk, terlaris (7 atau 30 hari)	Ya
Langganan	`/dashboard/langganan`	Status paket, cara bayar, upload bukti, riwayat pembayaran	Ya
Akun	`/dashboard/akun`	Ganti username, ganti password, keluar	Ya
Admin — Ringkasan	`/admin`	Angka-angka utama aplikasi	Ya (admin)
Admin — Pembayaran	`/admin/pembayaran`	Verifikasi pembayaran	Ya (admin)
Admin — Pengguna	`/admin/pengguna`	Kelola pengguna	Ya (admin)
Admin — Pengaturan	`/admin/pengaturan`	Harga, durasi, batas Gratis, rekening, WA admin	Ya (admin)
404	—	Halaman tidak ditemukan	—

Aturan username: 3–30 karakter, hanya huruf kecil `a-z`, angka `0-9`, dan garis bawah `_`. Kata-kata berikut **dilarang** karena bentrok dengan alamat halaman aplikasi: `admin`, `dashboard`, `daftar`, `masuk`, `go`, `api`, `udalink`, `bantuan`, `tentang`, `harga`, `syarat`, `privasi`, `login`, `register`, `akun`.

8. Panduan Tampilan

- **Kesan:** modern, bersih, ramah, terasa seperti toko online mini. Foto produk adalah bintangnya.
- **Warna utama:** Hijau UdaCoding `#16A34A`, dipakai untuk tombol utama, link, highlight, dan badge aktif. Warna hover `#15803D`, latar lembut `#F0FDF4`. Latar aplikasi putih.
- **Warna netral & status:** abu-abu (`#0F172A` untuk teks utama, `#64748B` untuk teks sekunder, `#E2E8F0` untuk garis). Status: hijau untuk sukses, merah `#DC2626` untuk bahaya, kuning `#F59E0B` untuk peringatan atau "menunggu".
- **Font:** Plus Jakarta Sans (via `next/font`). Judul halaman besar dan tebal, teks biasa 14–16px.
- **Komponen:** shadcn/ui (Button, Card, Input, Textarea, Select, Switch, Tabs, Dialog, AlertDialog, Table, Badge, Skeleton, Accordion, Sonner/Toast) dan ikon lucide-react.
- **Tata letak:**
    - **Dashboard:** sidebar kiri di desktop (Ringkasan, Produk, Kategori, Tampilan, Statistik, Langganan, Akun; plus "Panel Admin" khusus admin). Di HP pakai menu bawah 5 item: Ringkasan, Produk, Tampilan, Statistik, Lainnya. Konten di tengah dengan lebar maksimal, kartu dengan sudut membulat dan bayangan halus.
    - **Admin:** layout mirip dashboard, tapi sidebarnya berwarna gelap (`#0F172A`) dengan label "Admin", supaya jelas berbeda dari dashboard pengguna.
    - **Etalase publik:** dirancang untuk HP dulu. Lebar maksimal 480px di tengah layar. Di desktop, area di sekitarnya berwarna abu lembut, seperti melihat layar HP.
- **Per halaman:**
    - **Etalase publik**, dari atas ke bawah:
        - Foto profil bulat (96px), nama tebal, bio, dan baris ikon sosial media.
        - Banner promo (khusus Pro), bisa digeser, sudut membulat.
        - Kolom pencarian yang tetap menempel di atas saat halaman digulir, dengan placeholder "Cari nomor atau nama produk…".
        - Chip kategori yang bisa digeser ke samping (chip pertama "Semua").
        - Bagian "Produk Unggulan" (khusus Pro), berupa baris kartu yang bisa digeser.
        - Grid 2 kolom kartu produk: foto rasio 1:1, badge nomor "#23" di pojok kiri atas, nama maksimal 2 baris, harga Rupiah tebal (jika diisi), dan tombol penuh "Beli di Shopee" (teks mengikuti marketplace).
        - Tombol WhatsApp mengambang di pojok kanan bawah (jika nomor WA diisi).
        - Footer "Dibuat dengan UdaLink · Buat etalasemu gratis" (khusus Gratis), yang mengarah ke landing page.
    - **Pencarian etalase:** kalau yang diketik angka, produk dengan nomor persis tampil paling atas dan disorot. Kalau teks, cari di nama produk (tidak peka huruf besar/kecil). Jika tidak ada hasil, tampilkan ikon + "Produk tidak ditemukan. Coba nomor atau kata lain."
    - **Tema:** preset disimpan di kode (`lib/themes.ts`), masing-masing berisi warna latar, warna kartu, warna tombol, dan warna teks. Tema dasar: Hijau

(default), Putih Klasik, Gelap. Tema premium: Pink Pastel, Biru Laut, Oranye Hangat, Ungu Malam, Krem Minimalis.

- **Link perantara `/go/[id]`:** logo kecil, spinner, teks "Mengarahkan ke Shopee…", dan tautan "Klik di sini jika tidak pindah otomatis". Jika produk tidak ada atau disembunyikan, tampilkan pesan ramah dan tombol kembali.
- **Landing:** hero dengan judul "Satu link untuk semua produk affiliate-mu", subjudul, tombol "Buat Etalase Gratis", dan mockup HP berisi contoh etalase (dibuat dari komponen, bukan gambar). Lalu bagian 3 langkah, fitur, tabel harga Gratis vs Pro, FAQ (accordion), dan ajakan penutup.
- **Ringkasan dashboard:** kartu link etalase paling atas (Salin, Lihat Halaman). Di bawahnya 3 kartu angka: Produk ("12/30" untuk Gratis), Klik 7 hari, dan Status paket. Lalu daftar 5 produk terlaris dan checklist awal (hilang setelah semua langkah selesai).
- **Produk:** tabel di desktop (foto kecil, nomor, nama, kategori, harga, switch tampil, tombol aksi), kartu di HP. Ada tombol "Tambah Produk" dan indikator kuota "12 dari 30 produk" untuk Gratis. Saat kuota penuh, tombol tambah dinonaktifkan dan muncul ajakan upgrade.
- **Form produk:** upload foto dengan pratinjau (dikompres otomatis), nama, harga (opsional, input Rupiah), link affiliate (wajib, diawali `https://`), marketplace (dropdown, otomatis terisi dari link jika mengandung shopee/tiktok/tokopedia/lazada), kategori, switch "Tampilkan di etalase", dan switch "Produk unggulan" (khusus Pro; untuk Gratis tampil terkunci dengan ikon gembok).
- **Tampilan:** di desktop dua kolom. Kiri berisi form bertab (Profil, Tema, Sosial & WA, Banner, Unggulan), kanan berisi pratinjau HP yang ikut berubah langsung. Di HP, pratinjau dibuka lewat tombol "Lihat Pratinjau" (dialog). Fitur Pro ditandai ikon gembok + label "Khusus Pro" + tombol "Upgrade".
- **Statistik:** pilihan rentang 7 hari / 30 hari (30 hari terkunci untuk Gratis), kartu total klik, dan tabel produk diurutkan dari klik terbanyak.
- **Langganan:**
  - Status paket saat ini, ditambah kartu perbandingan Gratis vs Pro.
  - Langkah 1: "Transfer tepat **Rp 29.137**" (3 digit terakhir adalah kode unik pengguna, ditebalkan, dengan tombol salin), ke rekening (nama bank, nomor rekening dengan tombol salin, dan atas nama).
  - Langkah 2: form upload bukti (nama pengirim, bank pengirim, foto bukti).
  - Riwayat pembayaran dengan badge status: Menunggu (kuning), Disetujui (hijau), Ditolak (merah, beserta alasannya).
  - Jika masih ada pembayaran yang menunggu, form disembunyikan dan diganti pesan "Pembayaranmu sedang diperiksa admin".
- **Admin — Ringkasan:** 4 kartu: Total pengguna, Pro aktif, Menunggu verifikasi (bisa diklik), Pemasukan bulan ini (Rp).
- **Admin — Pembayaran:** tab Menunggu / Disetujui / Ditolak. Tabel berisi tanggal, pengguna (username + email), nominal, nama pengirim, dan tombol "Periksa". Tombol itu membuka dialog berisi bukti transfer (gambar bisa diperbesar), tombol **Setujui** (hijau), dan tombol **Tolak** (merah, wajib mengisi alasan).

    - **Admin — Pengguna:** kolom pencarian (username/email). Tabel berisi username, email, jumlah produk, status (Gratis / Pro sampai [tanggal] / Nonaktif), dan tanggal daftar. Aksi: Beri Pro (+30 hari), Cabut Pro, Nonaktifkan/Aktifkan, Lihat Halaman.
    - **Admin — Pengaturan:** form harga Pro, durasi (hari), batas produk Gratis, nama bank, nomor rekening, atas nama, dan nomor WA admin.
- **Wajib di setiap halaman data:** keadaan loading (skeleton), kosong (ikon + kalimat ramah + tombol aksi, misalnya "Belum ada produk. Tambah produk pertamamu"), error (pesan Bahasa Indonesia yang ramah), dan toast setelah simpan/hapus.
- **Form:** label jelas, validasi dengan pesan Bahasa Indonesia, tombol dinonaktifkan saat menyimpan, konfirmasi sebelum menghapus.
- **Responsif:** nyaman di HP (lebar 375px) dan desktop.
- **Format:** Rupiah `Rp 29.000`, tanggal `12 Oktober 2026`, semua teks antarmuka dalam Bahasa Indonesia.
- **Detail:** judul tab "UdaLink — Satu link untuk semua produk affiliate". Judul tab etalase: "[Nama] — UdaLink". Favicon berupa ikon link berwarna hijau. Halaman 404 rapi dengan tombol kembali ke beranda.

9. Struktur Database (Supabase / PostgreSQL)

Tabel `profiles` — data publik etalase (1 baris per pengguna)

Kolom	Tipe	Keterangan
id	uuid	primary key, **sama dengan** `auth.users.id` (referensi `auth.users`, on delete cascade)
username	text	unik, wajib; aturan: lihat bagian 7 (dicek dengan constraint)
display_name	text	nama tampil, wajib, maks 50 karakter
bio	text	maks 160 karakter, boleh kosong
avatar_url	text	URL foto profil (bucket `avatars`), boleh kosong
theme	text	kode tema, default `'hijau'`
whatsapp	text	nomor WA format `62…`, boleh kosong
instagram	text	username Instagram tanpa `@`, boleh kosong
tiktok	text	username TikTok tanpa `@`, boleh kosong
youtube	text	URL kanal YouTube, boleh kosong
created_at	timestamptz	default `now()`

updated_at	timestamptz	default `now()`, diperbarui otomatis lewat trigger

Tabel `memberships` — status akun (hanya admin yang boleh mengubah)

Kolom	Tipe	Keterangan
id	uuid	primary key, default `gen_random_uuid()`
user_id	uuid	unik, referensi `auth.users` (on delete cascade)
role	text	`'user'` atau `'admin'`, default `'user'`
pro_until	timestamptz	kosong = Gratis; Pro aktif jika nilainya lebih besar dari `now()`
is_suspended	boolean	default `false`; true = akun dinonaktifkan admin
payment_code	integer	kode unik 1–999 untuk nominal transfer, dibuat acak saat daftar
last_product_number	integer	default `0`; penghitung nomor produk terakhir (supaya nomor tidak pernah dipakai ulang)
created_at	timestamptz	default `now()`

Tabel `categories`

Kolom	Tipe	Keterangan
id	uuid	primary key, default `gen_random_uuid()`
user_id	uuid	referensi `auth.users` (on delete cascade)
name	text	wajib, maks 30 karakter, unik per pengguna
sort_order	integer	default `0`
created_at	timestamptz	default `now()`

Tabel `products`

Kolom	Tipe	Keterangan

id	uuid	primary key, default `gen_random_uuid()`
user_id	uuid	referensi `auth.users` (on delete cascade)
number	integer	nomor produk per pengguna, diisi otomatis oleh trigger dari `last_product_number + 1`; unik per (`user_id`, `number`)
name	text	wajib, maks 100 karakter
price	integer	harga dalam Rupiah, boleh kosong
image_url	text	URL foto (bucket `product-images`), boleh kosong
affiliate_url	text	wajib, harus diawali `https://`
marketplace	text	`'shopee'`, `'tiktok'`, `'tokopedia'`, `'lazada'`, atau `'lainnya'`; default `'shopee'`
category_id	uuid	referensi `categories` (on delete set null), boleh kosong
is_active	boolean	default `true` (tampil di etalase)
is_featured	boolean	default `false` (produk unggulan, efektif hanya untuk Pro)
created_at	timestamptz	default `now()`
updated_at	timestamptz	default `now()`, diperbarui otomatis lewat trigger

Tabel `banners`

Kolom	Tipe	Keterangan
id	uuid	primary key, default `gen_random_uuid()`
user_id	uuid	referensi `auth.users` (on delete cascade)
image_url	text	wajib (bucket `banners`)
title	text	boleh kosong
link_url	text	boleh kosong; jika diisi harus diawali `https://`
sort_order	integer	default `0`
is_active	boolean	default `true`

created_at	timestamptz	default `now()`

Tabel `clicks`

Kolom	Tipe	Keterangan
id	uuid	primary key, default `gen_random_uuid()`
product_id	uuid	referensi `products` (on delete cascade)
owner_id	uuid	pemilik produk, referensi `auth.users` (on delete cascade)
created_at	timestamptz	default `now()`

Index: (`owner_id`, `created_at`) dan (`product_id`, `created_at`).

Tabel `payments`

Kolom	Tipe	Keterangan
id	uuid	primary key, default `gen_random_uuid()`
user_id	uuid	referensi `auth.users` (on delete cascade)
amount	integer	dihitung otomatis: harga Pro + `payment_code`
duration_days	integer	diambil dari pengaturan saat pembayaran dibuat
sender_name	text	wajib
sender_bank	text	wajib
proof_path	text	path file di bucket privat `payment-proofs`
status	text	`'pending'`, `'approved'`, atau `'rejected'`; default `'pending'`
admin_note	text	alasan penolakan, boleh kosong
reviewed_at	timestamptz	kapan diperiksa admin
created_at	timestamptz	default `now()`

Index unik bersyarat: satu pengguna hanya boleh punya **satu** pembayaran berstatus `pending`.

Tabel `app_settings` — pengaturan aplikasi (selalu 1 baris)

Kolom	Tipe	Keterangan
id	smallint	primary key, default `1`, dengan check `id = 1` (pengecualian: tabel ini memang hanya punya 1 baris)
pro_price	integer	default `29000`
pro_duration_days	integer	default `30`
free_product_limit	integer	default `30`
bank_name	text	contoh: "BCA"
bank_account_number	text	nomor rekening penerima
bank_account_name	text	atas nama rekening
admin_whatsapp	text	nomor WA admin (format `62…`)
updated_at	timestamptz	default `now()`
created_at	timestamptz	default `now()`

Trigger

- **Saat pengguna baru daftar** (insert ke `auth.users`): buat baris `profiles` (username dari metadata pendaftaran, `display_name` = username) dan baris `memberships` (dengan `payment_code` acak 1–999).
- **Sebelum produk baru disimpan:** naikkan `memberships.last_product_number` milik pengguna itu sebanyak 1, lalu isi `products.number` dengan nilai tersebut. Trigger ini memakai `security definer` karena pengguna tidak boleh mengubah `memberships` secara langsung.
- **Saat `profiles` atau `products` diubah:** perbarui `updated_at`.

Fungsi database (RPC)

Semua fungsi memakai `security definer` dan `set search_path = public`. Fungsi admin **selalu** mengecek `is_admin()` di awal dan menolak jika bukan admin.

Fungsi	Dipanggil oleh	Kegunaan

`is_admin()`	internal	`true` jika pengguna yang sedang login berperan admin
`is_pro(uid uuid)`	internal	`true` jika `pro_until > now()`
`can_add_product()`	internal (RLS)	`true` jika Pro, atau jumlah produk pengguna masih di bawah `free_product_limit`, dan akun tidak dinonaktifkan
`is_username_available(p_username text)`	pengunjung & affiliator	cek format, kata terlarang, dan apakah sudah dipakai
`get_public_page(p_username text)`	pengunjung	mengembalikan profil, kategori, produk, banner, tema efektif, dan penanda `show_branding`, dengan semua aturan paket sudah diterapkan (lihat di bawah)
`record_click(p_product_id uuid)`	pengunjung	mencatat 1 klik lalu mengembalikan `affiliate_url` dan `marketplace`; mengembalikan kosong jika produk disembunyikan atau akun pemilik dinonaktifkan
`get_my_stats(p_days int)`	affiliator	total klik dan klik per produk; `p_days` otomatis dibatasi maksimal 7 untuk Gratis dan 30 untuk Pro
`get_my_plan()`	affiliator	status paket, `pro_until`, `payment_code`, jumlah produk, batas produk, harga & data rekening
`submit_payment(p_sender_name text, p_sender_bank text, p_proof_path text)`	affiliator	membuat pembayaran `pending`; `amount` dan `duration_days` dihitung di database, bukan dari aplikasi
`admin_dashboard_stats()`	admin	total pengguna, Pro aktif, pembayaran menunggu, pemasukan bulan ini

`admin_list_users(p_search text)`	admin	daftar pengguna + email (dari `auth.users`) + status + jumlah produk
`admin_review_payment(p_payment_id uuid, p_approve boolean, p_note text)`	admin	setujui: `pro_until = greatest(now(), pro_until) + durasi`; tolak: simpan alasan. Keduanya mengisi `reviewed_at`.
`admin_set_pro(p_user_id uuid, p_days int)`	admin	tambah masa Pro sebanyak `p_days` hari; `p_days = 0` berarti cabut Pro
`admin_set_suspended(p_user_id uuid, p_value boolean)`	admin	nonaktifkan atau aktifkan akun

Aturan `get_public_page`:

- Username tidak ada atau akun dinonaktifkan: kembalikan kosong (halaman menampilkan "Halaman tidak tersedia").
- Hanya produk `is_active = true` yang dikirim.
- **Gratis:** maksimal `free_product_limit` produk terbaru (nomor terbesar); `is_featured` diabaikan; banner tidak dikirim; tema premium diganti `'hijau'`; `show_branding = true`.
- **Pro:** semua produk aktif; maksimal 6 produk unggulan; maksimal 3 banner aktif; tema apa pun; `show_branding = false`.

Storage (Supabase Storage)

Bucket	Publik?	Aturan
`avatars`	baca publik	pengguna hanya bisa upload/ubah/hapus di folder `{user_id}/` miliknya
`product-images`	baca publik	sama seperti di atas
`banners`	baca publik	sama seperti di atas; upload hanya untuk pengguna Pro
`payment-proofs`	**privat**	pengguna upload ke folder `{user_id}/` dan hanya bisa melihat miliknya; admin bisa melihat semua (lewat signed URL)

Semua foto dikompres di browser sebelum upload (library `browser-image-compression`): format WebP, sisi terpanjang maksimal 1080px, target sekitar 300 KB. Ukuran file asli maksimal 5 MB; hanya JPG, PNG, atau WebP.

10. Aturan Keamanan (RLS)

- **`profiles`:** pengunjung tidak membaca tabel ini langsung (lewat fungsi `get_public_page`). Pemilik bisa membaca dan mengubah barisnya sendiri. Baris dibuat otomatis saat daftar, jadi tidak ada yang bisa menambah atau menghapus manual. Akun yang dinonaktifkan tidak bisa mengubah profil.
- **`memberships`:** pemilik hanya bisa membaca barisnya sendiri. Tidak ada yang bisa menambah, mengubah, atau menghapus langsung dari aplikasi; perubahan hanya lewat trigger pendaftaran dan fungsi admin.
- **`categories`:** pemilik bisa membaca, menambah, mengubah, dan menghapus kategori miliknya sendiri. Akun yang dinonaktifkan tidak bisa menambah atau mengubah.
- **`products`:** pemilik bisa membaca, mengubah, dan menghapus produk miliknya. Menambah produk hanya boleh jika `can_add_product()` bernilai true. `user_id` harus sama dengan pengguna yang login, dan `category_id` (jika diisi) harus kategori milik sendiri. Akun yang dinonaktifkan tidak bisa menambah atau mengubah produk.
- **`banners`:** pemilik bisa membaca dan menghapus banner miliknya. Menambah dan mengubah banner hanya boleh jika pengguna sedang Pro.
- **`clicks`:** tidak ada yang bisa menambah langsung (hanya lewat `record_click`). Pemilik bisa membaca klik dengan `owner_id` miliknya.
- **`payments`:** pemilik bisa membaca pembayaran miliknya. Menambah hanya lewat `submit_payment`, mengubah hanya lewat `admin_review_payment`. Admin bisa membaca semua.
- **`app_settings`:** semua orang (termasuk pengunjung) boleh membaca. Hanya admin yang boleh mengubah.
- **Storage:** sesuai tabel Storage di bagian 9.

  Penting: aturan paket (batas produk, banner, tema premium, unggulan, rentang statistik) wajib ditegakkan di database (RLS dan fungsi), bukan hanya disembunyikan di tampilan.

  RLS wajib aktif di semua tabel. Frontend hanya memakai `anon key`. Jangan pernah menaruh `service_role key` di kode.

11. Stack

- Next.js (App Router, TypeScript, frontend saja) + Tailwind CSS + shadcn/ui + lucide-react
- Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage)

- GitHub → Vercel
- Library pendukung: `browser-image-compression` (kompres foto), `react-hook-form` + `zod` (form & validasi), `date-fns` dengan locale Indonesia (format tanggal), `sonner` (toast, lewat shadcn/ui)

12. Panduan Kerja untuk Claude Code

Ikuti aturan ini di setiap tahap, tanpa perlu diminta lagi:

1. **Kerjakan hanya tahap yang diminta.** Jangan mengerjakan tahap berikutnya sebelum diminta.
2. **Cek kesiapan di awal Tahap 1:** pastikan Node.js tersedia (`node -v`). Kalau belum ada, berhenti dan jelaskan ke user cara install Node.js versi LTS dari nodejs.org dengan bahasa sederhana.
3. **Install sendiri** semua paket yang dibutuhkan (`npm install ...`). Jangan menyuruh user mengetik perintah terminal.
4. **Jalankan aplikasi otomatis di local** di akhir setiap tahap:
    - Jalankan `npm run dev` di background (kalau sudah berjalan, jangan jalankan dua kali).
    - Buka/cek halaman yang dikerjakan untuk memastikan tidak ada error.
    - Berikan link ke user (biasanya http://localhost:3000) beserta halaman mana yang perlu dibuka.
    - Jika berjalan di Claude Code versi web (tanpa localhost), push ke GitHub dan minta user membuka link preview Vercel.
5. **Perbaiki error sendiri.** Kalau ada error saat build/jalan, baca pesannya, perbaiki, dan jalankan ulang sampai berhasil. Baru lapor ke user kalau benar-benar butuh tindakan dari user (misal mengisi kunci Supabase).
6. **Pastikan lolos build:** sebelum menyatakan tahap selesai, jalankan `npm run build` dan pastikan tidak ada error.
7. **Kunci & rahasia:** simpan di `.env.local` (pastikan ada di `.gitignore`), buat `.env.example` tanpa isi asli. Kalau butuh kunci Supabase, jelaskan langkah demi langkah di mana menemukannya di dashboard Supabase.
8. **Database:** tulis SQL lengkap (tabel + index + trigger + fungsi + RLS + policy + bucket Storage dan policy-nya + 1 baris awal `app_settings`) di `supabase/schema.sql`, lalu jelaskan ke user cara menjalankannya di SQL Editor Supabase (copy-paste lalu klik Run). Kalau tahap berikutnya butuh perubahan database, buat file baru (misal `supabase/update-tahap-4.sql`) dan jelaskan cara menjalankannya.
9. **Ikuti Panduan Tampilan** di bagian 8 untuk setiap halaman.
10. **Ikuti nama persis** tabel, kolom, fungsi, bucket, dan URL halaman yang tertulis di PRD ini.
11. **Aturan paket ditegakkan di database** (RLS dan fungsi), bukan hanya di tampilan.
12. **Laporan di akhir tahap,** dalam Bahasa Indonesia sederhana:
    - Apa yang sudah dibuat (3–5 poin)
    - Link untuk dicek + apa yang harus dicoba

    - Perintah untuk tahap berikutnya
13. **Simpan progres:** setelah tahap selesai dan berhasil, commit dengan pesan yang jelas (misal `Tahap 2: koneksi Supabase`). Push ke GitHub kalau repo sudah terhubung.

13. Rencana Build Bertahap

Tahap 1 — Setup & semua tampilan dengan data contoh

- **Tujuan:** semua halaman sudah bisa dilihat dan diklik, walaupun datanya masih contoh (belum ada database).
- **Dikerjakan:**
    - Buat project Next.js (App Router, TypeScript) + Tailwind CSS + shadcn/ui + lucide-react + font Plus Jakarta Sans, dengan warna utama hijau `#16A34A`.
    - Buat data contoh di `lib/dummy-data.ts`: 1 affiliator "nando" dengan 12 produk, 4 kategori, dan 2 banner.
    - Buat preset tema di `lib/themes.ts` (3 dasar + 5 premium, lihat bagian 8).
    - Buat layout: landing, halaman masuk/daftar, dashboard (sidebar di desktop + menu bawah di HP), dan admin (sidebar gelap).
    - Buat semua halaman di bagian 7 dengan data contoh. Pencarian nomor/nama dan filter kategori di etalase sudah berfungsi dengan data contoh. Pratinjau di halaman Tampilan sudah ikut berubah saat tema diganti.
    - Buat halaman 404.
- **Cara cek berhasil:**
    - Buka http://localhost:3000, landing page tampil rapi.
    - Buka http://localhost:3000/nando, etalase contoh tampil. Ketik "3" di pencarian, produk #3 muncul paling atas.
    - Buka `/dashboard`, `/dashboard/produk`, dan `/dashboard/tampilan` (ganti tema, pratinjau ikut berubah).
    - Buka `/admin` dan `/admin/pembayaran`.
    - Cek tampilan HP: di Chrome tekan F12, klik ikon HP, pilih lebar 375px.
- **Perintah untuk Claude Code:** `Baca PRD.md lalu kerjakan Tahap 1 saja.`

Tahap 2 — Database & koneksi Supabase

- **Tujuan:** database siap, lengkap dengan keamanannya, dan aplikasi sudah terhubung ke Supabase.
- **Dikerjakan:**
    - Tulis `supabase/schema.sql`: semua tabel di bagian 9, index, trigger, fungsi RPC, RLS & policy, 4 bucket Storage beserta policy-nya, dan 1 baris awal `app_settings`.
    - Install `@supabase/supabase-js`, buat `lib/supabase.ts`, `.env.local`, dan `.env.example`.

    - Jelaskan langkah demi langkah: membuat project di supabase.com, mengambil Project URL dan anon key, lalu menjalankan `schema.sql` di SQL Editor.
    - Bagian harga di landing page mulai membaca data dari tabel `app_settings`.
- **Cara cek berhasil:**
    - Di Supabase → Table Editor muncul 8 tabel: `profiles`, `memberships`, `categories`, `products`, `banners`, `clicks`, `payments`, `app_settings`, semuanya bertanda RLS aktif.
    - Di Supabase → Storage muncul 4 bucket: `avatars`, `product-images`, `banners`, `payment-proofs`.
    - Landing page menampilkan harga Pro "Rp 29.000" dari database. Ubah angkanya di Table Editor, refresh halaman, dan harganya ikut berubah.
- **Perintah untuk Claude Code:** `Baca PRD.md lalu kerjakan Tahap 2 saja.`

Tahap 3 — Daftar, masuk & peran admin

- **Tujuan:** pengguna bisa punya akun, dan halaman dashboard serta admin terlindungi.
- **Dikerjakan:**
    - Halaman daftar (cek username langsung lewat `is_username_available`), masuk, lupa password, atur ulang password, dan tombol keluar.
    - `/dashboard/...` hanya untuk pengguna yang login (selain itu dialihkan ke `/masuk`). `/admin/...` hanya untuk admin (selain itu dialihkan ke `/dashboard`).
    - Akun yang dinonaktifkan melihat pesan "Akunmu dinonaktifkan. Hubungi admin." beserta tombol WA admin.
    - Halaman Akun: ganti username (dengan peringatan bahwa link lama tidak berlaku lagi) dan ganti password.
    - Berikan SQL siap-copy untuk menjadikan akun sendiri admin: `update memberships set role = 'admin' where user_id = (select id from auth.users where email = 'EMAIL_KAMU');`
- **Cara cek berhasil:**
    - Daftar akun baru, masuk, dan `/dashboard` menampilkan username sendiri.
    - Buka `/admin`, kamu dialihkan ke dashboard. Jalankan SQL admin, lalu `/admin` bisa dibuka dan menu "Panel Admin" muncul.
    - Keluar, lalu buka `/dashboard`: kamu dialihkan ke `/masuk`.
- **Perintah untuk Claude Code:** `Baca PRD.md lalu kerjakan Tahap 3 saja.`

Tahap 4 — Kelola produk & kategori

- **Tujuan:** affiliator bisa mengisi etalasenya dengan produk asli.
- **Dikerjakan:**
    - Tambah, ubah nama, urutkan, dan hapus kategori.

    - Tambah, edit, dan hapus produk, dengan upload foto terkompres ke bucket `product-images`, nomor otomatis, deteksi marketplace dari link, dan switch tampil/sembunyikan.
    - Indikator kuota "x dari 30 produk"; tombol tambah terkunci saat batas Gratis tercapai (juga ditolak oleh database).
    - Konfirmasi sebelum menghapus.
    - Ringkasan dashboard memakai data asli (jumlah produk dan checklist awal).
- **Cara cek berhasil:**
    - Tambah 3 produk dengan foto: nomornya #1, #2, #3. Hapus #3, lalu tambah lagi: produk baru dapat nomor #4.
    - Di Supabase, ubah `free_product_limit` jadi `3`: tombol tambah langsung terkunci. Kembalikan ke `30`.
    - Hapus kategori yang dipakai produk: produknya tetap ada, kategorinya jadi kosong.
- **Perintah untuk Claude Code:** `Baca PRD.md lalu kerjakan Tahap 4 saja.`

Tahap 5 — Etalase publik, link perantara & statistik

- **Tujuan:** halaman etalase asli bisa dibuka siapa saja, dan klik mulai tercatat.
- **Dikerjakan:**
    - `/[username]` memakai `get_public_page`, lengkap dengan pencarian nomor/nama dan filter kategori.
    - Tombol "Beli" membuka `/go/[id]`, yang memanggil `record_click` lalu mengalihkan dengan `window.location.replace(...)`.
    - Halaman "tidak tersedia" untuk username yang tidak ada atau akun yang dinonaktifkan.
    - `/dashboard/statistik` dan daftar produk terlaris di ringkasan memakai `get_my_stats`.
- **Cara cek berhasil:**
    - Buka `/username-kamu` di jendela penyamaran (tanpa login): produk asli tampil.
    - Ketik nomor produk, produknya muncul paling atas.
    - Klik "Beli": kamu pindah ke Shopee/TikTok Shop.
    - Kembali ke `/dashboard/statistik`: jumlah klik produk itu bertambah 1.
- **Perintah untuk Claude Code:** `Baca PRD.md lalu kerjakan Tahap 5 saja.`

Tahap 6 — Kustomisasi halaman

- **Tujuan:** affiliator bisa membuat etalasenya tampil sesuai gaya sendiri.
- **Dikerjakan:**
    - Tab **Profil:** foto profil (bucket `avatars`), nama, bio.
    - Tab **Tema:** 8 tema; tema premium terkunci untuk Gratis.
    - Tab **Sosial & WA:** Instagram, TikTok, YouTube, nomor WhatsApp.
    - Tab **Banner (Pro):** upload maksimal 3 banner, judul, link opsional, urutan, aktif/nonaktif.
    - Tab **Unggulan (Pro):** pilih maksimal 6 produk unggulan.

    - Pratinjau langsung; etalase publik menampilkan semuanya sesuai paket, termasuk tombol WA mengambang dan footer branding untuk Gratis.
- **Cara cek berhasil:**
    - Ganti foto profil dan tema: pratinjau dan `/username-kamu` ikut berubah.
    - Akun Gratis melihat gembok di Banner, Unggulan, dan tema premium.
    - Lewat SQL, isi `pro_until` akunmu dengan tanggal bulan depan: fitur Pro terbuka dan tulisan "Dibuat dengan UdaLink" hilang.
    - Kosongkan lagi `pro_until`: etalase kembali ke aturan Gratis (banner dan unggulan hilang, tema kembali ke Hijau).
- **Perintah untuk Claude Code:** `Baca PRD.md lalu kerjakan Tahap 6 saja.`

Tahap 7 — Langganan Pro & panel admin

- **Tujuan:** pengguna bisa upgrade ke Pro, dan admin bisa mengelola aplikasi.
- **Dikerjakan:**
    - `/dashboard/langganan`: status paket, perbandingan paket, nominal dengan kode unik, data rekening dengan tombol salin, upload bukti ke bucket privat `payment-proofs` lewat `submit_payment`, dan riwayat pembayaran.
    - Banner pengingat di dashboard mulai 3 hari sebelum masa Pro habis.
    - Panel admin:
        - `/admin`: ringkasan lewat `admin_dashboard_stats`.
        - `/admin/pembayaran`: lihat bukti lewat signed URL, setujui atau tolak dengan alasan.
        - `/admin/pengguna`: cari, beri/cabut Pro, nonaktifkan/aktifkan.
        - `/admin/pengaturan`: ubah isi `app_settings`.
- **Cara cek berhasil** (pakai 2 akun dengan email berbeda: 1 admin, 1 pengguna biasa):
    - Dengan akun biasa, ajukan pembayaran: status "Menunggu", dan form tidak bisa dikirim dua kali.
    - Dengan akun admin, setujui pembayaran itu: akun biasa sekarang berstatus "Pro aktif sampai [tanggal]".
    - Ajukan pembayaran baru lalu tolak dengan alasan: alasannya muncul di riwayat pengguna.
    - Ubah harga di `/admin/pengaturan`: nominal di halaman langganan ikut berubah.
    - Nonaktifkan akun biasa: etalasenya menampilkan "Halaman tidak tersedia".
- **Perintah untuk Claude Code:** `Baca PRD.md lalu kerjakan Tahap 7 saja.`

Tahap 8 — Poles, cek HP & online-kan

- **Tujuan:** aplikasi rapi, siap dipakai orang lain, dan sudah online.
- **Dikerjakan:**
    - Cek semua halaman di lebar 375px dan desktop.
    - Lengkapi keadaan loading, kosong, error, dan toast di semua halaman.
    - Finalisasi landing page, judul tab, favicon, dan halaman 404.

    - Tulis `README.md`: cara menjalankan, cara setup Supabase, dan cara menjadikan akun admin.
    - Push ke GitHub dan deploy ke Vercel dengan integrasi Supabase.
    - Jelaskan cara mengatur **Site URL** dan **Redirect URLs** di Supabase → Authentication ke alamat Vercel, supaya link konfirmasi email dan lupa password mengarah ke alamat yang benar.
- **Cara cek berhasil:**
    - Buka link Vercel di HP, daftar akun baru, dan tambah produk.
    - Buka etalase dari HP lain, klik "Beli": aplikasi Shopee terbuka.
    - Coba fitur lupa password: link di email membuka halaman di alamat Vercel.
- **Perintah untuk Claude Code:** `Baca PRD.md lalu kerjakan Tahap 8 saja.`

14. Asumsi

- Kode warna hijau `#16A34A` dipakai sebagai hijau UdaCoding. Ganti dengan kode hex resmi brand jika ada.
- Harga Pro awal Rp 29.000 per 30 hari dan batas Gratis 30 produk. Keduanya bisa diubah admin kapan saja.
- Nominal transfer = harga Pro + kode unik 3 digit milik pengguna, untuk memudahkan admin mencocokkan mutasi rekening.
- Marketplace yang didukung: Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, Lazada, dan "Lainnya" (link apa pun yang diawali `https://`).
- Aplikasi hanya menghitung **klik**, bukan penjualan atau komisi. Data penjualan tetap dilihat di dashboard affiliate masing-masing marketplace.
- Konfirmasi email Supabase aktif (bawaan). Untuk uji coba, fitur ini boleh dimatikan sementara di Supabase → Authentication. Sebelum diluncurkan, sebaiknya pakai SMTP sendiri, karena pengiriman email bawaan Supabase dibatasi jumlahnya.
- Admin pertama dijadikan admin lewat SQL (lihat Tahap 3).
- Untuk sementara aplikasi memakai alamat dari Vercel. Domain sendiri bisa dipasang belakangan.
- Bukti transfer disimpan di bucket privat dan hanya bisa dilihat pemiliknya dan admin.