

US CMDB-17 Cho phép tạo CI type và quản lý các CI type theo cấu trúc

Dự án CMDB

Exported on 06/19/2025

Table of Contents

1 TÀI LIỆU ĐẶC TẢ PHÂN TÍCH YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG	3
2 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU (CARD)	4
3 2. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU (CONFIRMATION)	5
4 3. MÔ TẢ YÊU CẦU CHI TIẾT (CONVERSATION)	28
5 -----YÊU	
CẦU PHI CHÚC	
N	
Ã	
NG-----..	43

1 TÀI LIỆU ĐẶC TẢ PHÂN TÍCH YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG

<<Ghi rõ tên yêu cầu>>

	Cán bộ soạn thảo	
Đơn vị	Phòng thuộc CNTT	Phòng thuộc Đơn vị yêu cầu
Ngày	<<Ngày hoàn thành soạn thảo>>	<<Ngày hoàn thành soạn thảo>>
Họ và tên	<<Tên cán bộ Đơn vị yêu cầu>>	<<Tên cán bộ phân tích CNTT>>
Chức danh	<<Chức danh cán bộ Đơn vị yêu cầu >>	<<Chức danh cán bộ phân tích>>
DevOps	☐ <<Tên AM review tài liệu>>	☐ <<Tên OPN review tài liệu >>
Ý kiến của TCKT	☒ Không ý kiến	☐ Cần nghiệm thu <<Liên hệ PhuongNT7>>
Jira Link	CMDB-17	
Tài liệu Thiết kế chi tiết	☐ Nguyễn Văn Cầu ¹	
Test Design	☐ Đỗ Thị Hương ²	

¹ <https://confluence.mbbank.com.vn/display/~caunv1>

² <https://confluence.mbbank.com.vn/display/~huongdt15>

2 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU (CARD)

...

Với vai trò người quản trị, tôi muốn có module quản trị các loại CI (CI Types).

Phân loại CI (CI types) sẽ là cấp cao nhất trong cấu trúc tổ chức dữ liệu CIs; Hỗ trợ việc phân loại, sắp xếp các dữ liệu CI trên hệ thống.



Hướng dẫn...

<< Bao gồm và không giới hạn các nội dung sau:

- Mô tả hiện trạng (nếu có)

- Mô tả vướng mắc/bất cập (nếu có)

- Mô tả mong muốn/kỳ vọng theo dạng “Là người dùng, tôi muốn...”

Ví dụ: Là chủ cửa hàng, tôi muốn điền vào mẫu quảng cáo bán hàng, để tôi có thể yêu cầu hỗ trợ các chương trình khuyến mãi từ công ty>>

3 2. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU (CONFIRMATION)



...



Hướng dẫn...

<<Liệt kê đầy đủ và chi tiết các tiêu chí nghiệm thu của YCPT>>

S T T	Scenario (kịch bản)	Given (trạng thái)	When (điều kiện)	Then (kết quả mong muốn)	Mockup (thiết kế mô ph ỏng)
	Chủ cửa hàng tạo mới một bản ghi quảng cáo bán hàng	Tôi là chủ cửa hàng và đã log in và hệ thống	Tôi click vào “New Sales Promo” And Tôi chọn <Promo Type>	Tôi thấy <Form Type> (xem hình mockup)	
	Chủ cửa hàng điền thông tin vào bản ghi quảng cáo bán hàng và gửi đi	Tôi là chủ cửa hàng và tôi đang ở tại <Form Type>	Tôi điền <Shop name> tại trường Shop Name And Tôi điền <Date> tại trường Date And Tôi điền <Description> tại trường Description And Tôi click nút “Submit”	Tôi có thể thấy thông báo “Dear shop owner, your request is sent.” (xem hình mockup) And Tôi có thể thấy bản ghi mới được liệt kê trong lịch sử với các thông tin <Shop name>, <Date>, <Description>	
	Chủ cửa hàng điền thông tin vào bản ghi quảng cáo bán hàng và thoát mà không lưu lại	Tôi là chủ cửa hàng và tôi đang ở tại <Form Type>	Tôi điền <Shop name> tại trường Shop Name And Tôi điền <Date> tại trường Date And Tôi điền <Description> tại trường Description And Tôi đóng trình duyệt	Tôi có thể thấy thông báo “Your request is not saved, are you sure to quit?” (xem hình mockup) And Tôi đóng thông báo để ở lại trang	

S T T	Scenario (kịch bản)	Given (trạng thái)	When (điều kiện)	Then (kết quả mong muốn)	Mockup (thiết kế mô phỏng)
1	Truy cập module chức năng Quản trị CI Types / Configuration Item Types & hiển thị danh sách CI Types thành công	Với vai trò là User quản trị tôi đăng nhập hệ thống thành công, truy cập module Quản Trị / Admin / Settings và click sub module Quản trị CI Types / Configuration Item Types.	User được cấp quyền quản trị cấu hình CI Types truy cập chức năng Quản trị CI Types / Configuration Item Types thành công.	Hiển thị thông tin CI Types đầy đủ thành phần nút bấm (NEW ; DELETE ; SEARCH ; Page); lưới dữ liệu danh sách các CI Types như mô tả tại mục 3.1.2	
2	Thêm mới CI Types thành công (Parent CI Type)	Với vai trò là User quản trị tôi đăng nhập hệ thống thành công, truy cập module Quản Trị / Admin / Settings và click sub module Quản trị CI Types / Configuration Item Types thực hiện thêm CI Type THÊM / ADD CI Types (Parent CI Type)	- Step 1: Click button NEW trên giao diện. - Step 2: Thực hiện nhập liệu tạo 1 CI Type - Nhập liệ	- Hiển thị popup THÊM / ADD CI Types với đầy đủ thành phần & trường nhập liệu tại 2 TAB Attributes & Relationship theo mô tả tại mục 3.2. - Cho phép kéo thả để thêm các trường thông tin attributes theo từng định dạng trường. - Lưu thành công bản ghi CI Type đã nhập sau khi click SAVE. - Hiển thị bản ghi vừa nhập trên lưới dữ liệu tại giao diện chính Quản trị CI Types / Configuration Item Types.	 

S T T	Scenario (kịch bản)	Given (trạng thái)	When (điều kiện)	Then (kết quả mong muốn)	Mockup (thiết kế mô phỏng)
			k tr ù n g n ế u đ ã có T ê n l o ạ i C I / C I T y p e n a m e đ ã đ ư ợ c t ạ o tr ư ớ c đ ó.		

S T T	Scenario (kịch bản)	Given (trạng thái)	When (điều kiện)	Then (kết quả mong muốn)	Mockup (thiết kế mô phỏng)
			K H Ô N G ch ợ n P ar e nt CI Ty p e		

S T T	Scenario (kịch bản)	Given (trạng thái)	When (điều kiện)	Then (kết quả mong muốn)	Mockup (thiết kế mô phỏng)
			A d d th ê m cá c tr ư ờ n g at tri b ut es , s ử d ụ n g tù y ch ọ n B Ắ T B U Ộ C v ớ i tr ư ờ n g cu st o m at tri b ut e.		

S T T	Scenario (kịch bản)	Given (trạng thái)	When (điều kiện)	Then (kết quả mong muốn)	Mockup (thiết kế mô phỏng)
			Step 3: Click SAVE		

S T T	Scenario (kịch bản)	Given (trạng thái)	When (điều kiện)	Then (kết quả mong muốn)	Mockup (thiết kế mô phỏng)
3	Thêm mới CI Types thành công (Child CI Type) Tích chọn Sao chép thuộc tính từ CI Type cha sang CI Type con	Với vai trò User quản trị đăng nhập hệ thống thành công, truy cập module Quản Trị / Admin / Settings và click sub module Quản trị CI Types / Configuration Item Types	- Step 1: Click button NEW trên giao diện. - Step 2: Thực hiện nhập liệu tạo 1 CI Type - Nhập liệ u T ê n lo ài CI / CI T y p e - C ó c h e c k t r ù n g n ế u đ ã c ó T ê n lo	- Hiển thị popup THÊM / ADD CI Types với đầy đủ thành phần & trường nhập liệu tại 2 TAB Attributes & Relationship mô tả tại mục 3.2 - Frame Add Relationship / Thêm mối quan hệ cho CI Type đang tạo & list các relationship hiển thị bên dưới sau khi Save relationship. Cho phép XÓA / EDIT Relationship đã lưu bằng cách click Icon Delete / Edit tương ứng lại Relationship. - Cho phép kéo thả để thêm các trường thông tin attributes theo từng định dạng trường. - Trường Phân loại CI cha / Parent Type cho phép pick chọn và TÌM KIẾM CI Types đã tạo trên hệ thống.	 

S T T	Scenario (kịch bản)	Given (trạng thái)	When (điều kiện)	Then (kết quả mong muốn)	Mockup (thiết kế mô phỏng)
			ại CI / CI Ty p e n a m e đ ã đ ư ợ c t ạ o tr ư ớ c đ ó. • C h ọ n P ar e nt CI Ty p e đ ã t ạ o ở ca se 2. Tí ch	- Lưu thành công bản ghi CI Type đã nhập sau khi click SAVE. - Hiển thị bản ghi vừa nhập trên lưới dữ liệu tại giao diện chính Quản trị CI Types / Configuration Item Types. Thể hiện được phân lớp CI Types Cha Con giữa 2 bản ghi đã tạo ở case 2 và 3. Các trường thuộc tính từ CI Type Cha được sao chép cho CI Type con. (Thêm button PHÂN QUYỀN, viết US mới cho phần phân quyền; click button PHÂN QUYỀN link sang popup phân quyền mô tả trong US mới)	

S T T	Scenario (kịch bản)	Given (trạng thái)	When (điều kiện)	Then (kết quả mong muốn)	Mockup (thiết kế mô phỏng)
			ch ợ n S a o c h é p t h u ộ c t í n h t ừ CI T y p e c h a s a n g CI T y p e c o n		

S T T	Scenario (kịch bản)	Given (trạng thái)	When (điều kiện)	Then (kết quả mong muốn)	Mockup (thiết kế mô phỏng)
			A d d th ê m cá c tr ư ờ n g at tri b ut es , s ử d ụ n g tù y ch ọ n B Ắ T B U Ộ C v ớ i tr ư ờ n g cu st o m at tri b ut e.		

S T T	Scenario (kịch bản)	Given (trạng thái)	When (điều kiện)	Then (kết quả mong muốn)	Mockup (thiết kế mô phỏng)
			• Add thêm Relationship ns hi p c ù a CI Type n ày v ới 1 h o ặc 2 CI Type k h á c • Step 3: Click SAVE		


S T T	Scenario (kịch bản)	Given (trạng thái)	When (điều kiện)	Then (kết quả mong muốn)	Mockup (thiết kế mô phỏng)
4	Thêm mới CI Types thành công (Child CI Type) Không chọn Sao chép thuộc tính từ CI Type cha sang CI Type con	Với vai trò User quản trị đăng nhập hệ thống thành công, truy cập module Quản Trị / Admin / Settings và click sub module Quản trị CI Types / Configuration Item Types	- Step 1: Click button NEW trên giao diện. - Step 2: Thực hiện nhập liệu tạo 1 CI Type - Nhập liệ u T ê n lo ài CI / CI T y p e n a m e - C ó c h e c k t r ù n g n ế u đ ã c ó T ê n lo	- Hiển thị popup THÊM / ADD CI Types với đầy đủ thành phần & trường nhập liệu tại 2 TAB Attributes & Relationship mô tả tại mục 3.2 - Frame Add Relationship / Thêm mối quan hệ cho CI Type đang tạo & list các relationship hiển thị bên dưới sau khi Save relationship. Cho phép XÓA / EDIT Relationship đã lưu bằng cách click Icon Delete / Edit tương ứng lại Relationship. - Cho phép kéo thả để thêm các trường thông tin attributes theo từng định dạng trường. - Trường Phân loại CI cha / Parent Type cho phép pick chọn và TÌM KIẾM CI Types đã tạo trên hệ thống.	 

S T T	Scenario (kịch bản)	Given (trạng thái)	When (điều kiện)	Then (kết quả mong muốn)	Mockup (thiết kế mô phỏng)
			ại CI / CI Ty p e n a m e đ ã đ ư ợ c t ạ o tr ư ớ c đ ó. • C h ợ n P ar e nt CI Ty p e đ ã t ạ o ở ca se 2. K H	- Lưu thành công bản ghi CI Type đã nhập sau khi click SAVE. - Hiển thị bản ghi vừa nhập trên lưới dữ liệu tại giao diện chính Quản trị CI Types / Configuration Item Types. Thể hiện được phân lớp CI Types Cha Con giữa 2 bản ghi đã tạo ở case 2 và 3. Các trường thuộc tính từ CI Type Cha KHÔNG sao chép cho CI Type con, CI Type con chỉ có các trường thuộc tính của riêng nó. (Thêm button PHÂN QUYỀN, viết US mới cho phần phân quyền; click button PHÂN QUYỀN link sang popup phân quyền mô tả trong US mới)	


S T T	Scenario (kịch bản)	Given (trạng thái)	When (điều kiện)	Then (kết quả mong muốn)	Mockup (thiết kế mô phỏng)
			Ô N G ch ợ n S a o c h é p th u ộ c tí n h t ừ CI T y p e c h a s a n g CI T y p e c o n		

S T T	Scenario (kịch bản)	Given (trạng thái)	When (điều kiện)	Then (kết quả mong muốn)	Mockup (thiết kế mô phỏng)
			A d d th ê m cá c tr ư ờ n g at tri b ut es , s ử d ụ n g tù y ch ọ n B Ắ T B U Ộ C v ớ i tr ư ờ n g cu st o m at tri b ut e.		


S T T	Scenario (kịch bản)	Given (trạng thái)	When (điều kiện)	Then (kết quả mong muốn)	Mockup (thiết kế mô phỏng)
			• Add thêm Relationship ns hi p c ù a CI Type n ày v ới 1 h o ặc 2 CI Type k h á c . • Step 3: Click SAVE		

S T T	Scenario (kịch bản)	Given (trạng thái)	When (điều kiện)	Then (kết quả mong muốn)	Mockup (thiết kế mô phỏng)
5	Thực hiện SỬA thông tin CI Type CHA thành công	Với vai trò User quản trị đăng nhập hệ thống thành công, truy cập module Quản Trị / Admin / Settings và click sub module Quản trị CI Types / Configuration Item Types và thực hiện chỉnh sửa thông tin CI Type.	- Step 1: Click vào 1 bản ghi CI Type CHA bất kỳ đã có trên lưới dữ liệu hiển thị. - Step 2: trên giao diện SỬA / EDIT CI Types thực hiện chỉnh sửa thông tin CI Type (CI Type name, chỉnh sửa Mô tả / Description, thêm bớt trường attributes, thêm bớt relationships của CI Type đang sửa với các CI Types khác). - Step 3: Click UPDATE để lưu thông tin chỉnh sửa.	- Hiển thị popup CHỈNH SỬA / EDIT CI Type với đầy đủ thành phần & trường nhập liệu tại 2 TAB Attributes & Relationship mô tả tại mục 3.2 (có thể dùng chung màn hình tại chức năng THÊM / ADD CI Types, tuy nhiên thay đổi text tên module thành CHỈNH SỬA / EDIT CI Type, button SAVE đổi thành UPDATE) - Cho phép kéo thả để thêm các trường thông tin attributes theo từng định dạng trường. - Trường Phân loại CI cha / Parent Type cho phép pick chọn và TÌM KIẾM CI Types đã tạo trên hệ thống. - Lưu thành công bản ghi CI Type đã chỉnh sửa sau khi click UPDATE.	 

S T T	Scenario (kịch bản)	Given (trạng thái)	When (điều kiện)	Then (kết quả mong muốn)	Mockup (thiết kế mô phỏng)
				Hiển thị bản ghi vừa chỉnh sửa với các thông tin mới update trên lưới dữ liệu tại giao diện chính Quản trị CI Types / Configuration Item Types. Thể hiện được phân lớp CI Types Cha Con nếu có.	

S T T	Scenario (kịch bản)	Given (trạng thái)	When (điều kiện)	Then (kết quả mong muốn)	Mockup (thiết kế mô phỏng)
6	Thực hiện SỬA thông tin CI Type CON thành công Tích chọn Sao chép thuộc tính từ CI Type cha sang CI Type con	Với vai trò User quản trị đăng nhập hệ thống thành công, truy cập module Quản Trị / Admin / Settings và click sub module Quản trị CI Types / Configuration Item Types và thực hiện chỉnh sửa thông tin CI Type.	- Step 1: Click vào 1 bản ghi CI Type CON bất kỳ của CI Type đã chỉnh sửa tại case 5 bên trên. - Step 2: trên giao diện SỬA / EDIT CI Types thực hiện chỉnh sửa thông tin CI Type (CI Type name, chỉnh sửa Mô tả / Description, thêm bớt trường attributes, thêm bớt relationships của CI Type đang sửa với các CI Types khác). - Step 3: Tích chọn Sao chép thuộc tính từ CI Type cha sang CI Type con - Step 4: Click UPDATE để lưu thông tin chỉnh sửa.	- Hiển thị popup CHỈNH SỬA / EDIT CI Type với đầy đủ thành phần & trường nhập liệu tại 2 TAB Attributes & Relationship mô tả tại mục 3.2 (có thể dùng chung màn hình tại chức năng THÊM / ADD CI Types, tuy nhiên thay đổi text tên module thành CHỈNH SỬA / EDIT CI Type, button SAVE đổi thành UPDATE) - Các Relationship đang có (bao gồm cả của Parent CI Type nếu có và của chính CI Type đang sửa); Cho phép XÓA / EDIT Relationship đã lưu bằng cách click Icon Delete / Edit tương ứng lại Relationship.	 

S T T	Scenario (kịch bản)	Given (trạng thái)	When (điều kiện)	Then (kết quả mong muốn)	Mockup (thiết kế mô phỏng)
				• Các trường attribute thay đổi tại CI Type CHA được cập nhật vào CI Type CON đang chỉnh sửa. • Cho phép kéo thả để thêm các trường thông tin attributes theo từng định dạng trường. • Lưu thành công bản ghi CI Type đã chỉnh sửa sau khi click UPDATE. • Hiển thị bản ghi vừa chỉnh sửa với các thông tin mới update trên lưới dữ liệu tại giao diện chính Quản trị CI Types / Configuration Item Types. Thể hiện được phân lớp CI Types Cha Con nếu có.	

S T T	Scenario (kịch bản)	Given (trạng thái)	When (điều kiện)	Then (kết quả mong muốn)	Mockup (thiết kế mô phỏng)
7	Thực hiện SỬA thông tin CI Type CON thành công KHÔNG chọn Sao chép thuộc tính từ CI Type cha sang CI Type con	Với vai trò User quản trị đăng nhập hệ thống thành công, truy cập module Quản Trị / Admin / Settings và click sub module Quản trị CI Types / Configuration Item Types và thực hiện chỉnh sửa thông tin CI Type.	- Step 1: Click vào 1 bản ghi CI Type CON bất kỳ của CI Type đã chỉnh sửa tại case 5 bên trên. - Step 2: trên giao diện SỬA / EDIT CI Types thực hiện chỉnh sửa thông tin CI Type (CI Type name, chỉnh sửa Mô tả / Description, thêm bớt attributes, thêm bớt relationships của CI Type đang sửa với các CI Types khác). - Step 3: Tích chọn Sao chép thuộc tính từ CI Type cha sang CI Type con - Step 4: Click UPDATE để lưu thông tin chỉnh sửa.	- Hiển thị popup CHỈNH SỬA / EDIT CI Type với đầy đủ thành phần & trường nhập liệu tại 2 TAB Attributes & Relationship mô tả tại mục 3.2 (có thể dùng chung màn hình tại chức năng THÊM / ADD CI Types, tuy nhiên thay đổi text tên module thành CHỈNH SỬA / EDIT CI Type, button SAVE đổi thành UPDATE) - Các Relationship đang có (bao gồm cả của Parent CI Type nếu có và của chính CI Type đang sửa); Cho phép XÓA / EDIT Relationship đã lưu bằng cách click Icon Delete / Edit tương ứng lại Relationship.	 

S T T	Scenario (kịch bản)	Given (trạng thái)	When (điều kiện)	Then (kết quả mong muốn)	Mockup (thiết kế mô phỏng)
				• Các trường attribute thay đổi tại CI Type CHA KHÔNG cập nhật vào CI Type CON đang chỉnh sửa. • Cho phép kéo thả để thêm các trường thông tin attributes theo từng định dạng trường. • Lưu thành công bản ghi CI Type đã chỉnh sửa sau khi click UPDATE. • Hiển thị bản ghi vừa chỉnh sửa với các thông tin mới update trên lưới dữ liệu tại giao diện chính Quản trị CI Types / Configuration Item Types. Thể hiện được phân lớp CI Types Cha Con nếu có.	

4 3. MÔ TẢ YÊU CẦU CHI TIẾT (CONVERSATION)

3.1. Sơ đồ quy trình, thao tác xử lý nghiệp vụ, các trường trên lưới dữ liệu

...



Hướng dẫn...

<<Về sơ đồ quy trình nghiệp vụ theo luồng xử lý để các đơn vị nắm được nghiệp vụ >>

<<Diễn giải quy trình>>

M u c	Đơn vị thực hiện	Mô tả nghiệp vụ	Tham chiếu
1 . 1	<<Ví dụ: Kế toán giao dịch>>	+ Định nghĩa (Đầu vào, đầu ra, sự kiện kích hoạt, đối tượng tham gia) + Chi tiết các bảng thông tin, màn hình gợi ý + Các buz rules, các message cảnh báo + Các validation dữ liệu	Tham chiếu chi tiết về 1 mục trong tài liệu/ Hoặc 1 tài liệu khác (Nếu có sẵn)
1 . 2			
1 . 3			

3.1.1. Thao tác nghiệp vụ

- Người dùng được phân quyền quản trị CI / CI Types đăng nhập hệ thống bằng tài khoản của mình.
- Tại giao diện trang chủ click chọn module Quản Trị / Admin / Settings.
- Trong Module Quản trị / Admin có module con Quản trị CI Types / Configuration Item Types. Người quản trị click chọn module này để truy cập màn hình quản lý CI Types.
- Thực hiện thao tác Thêm / Sửa / Xóa CI Type

3.1.2. Các trường trên lưới dữ liệu

Giao diện chính của Quản trị CI Types / Configuration Item Types (thiết kế mô phỏng demo):

Quản trị CI Types / Configuration Item Types

[NEW] [DELETE] << < [page 1] > >> [10 records/page]

CI Type ID	Tên loại CI / CI Type name	Mô tả / Description
1	CI Type 1	Mô tả của CI Type 1.....
2	CI Type 2	Mô tả của CI Type 2.....
3	CI Type 3 (là con của CI Type 2)	Mô tả của CI Type 3.....
4	CI Type 4 (là con của CI Type 2)	Mô tả của CI Type 4.....
xxx	CI Type xxx	

Thông tin chi tiết các trường trên lưới dữ liệu giao diện CI Types / Configuration Item Types

	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kiểu control	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú
Tìm kiếm							
1	CI Type ID	Điều kiện tìm kiếm theo đối tượng CI Type ID	Text	Textbox	Y		
2	Tên loại CI / CI Type name	Điều kiện tìm kiếm theo Tên CI Type / CI Type name	Text	Textbox	Y		
Lưới dữ liệu							
1	Select box	Select box cho phép chọn All đối tượng trong lưới hoặc tùy chọn select từng CI Type trên lưới dữ liệu.	box	Select box			

	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kiểu control	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú
2	Icon chức năng XÓA / DELETE	Icon cho phép thực hiện XÓA dòng dữ liệu tương ứng mà icon đứng tương ứng trên dòng	icon	button	Y		
3	CI Type ID	Cột dữ liệu thể hiện ID của CI Type trên hệ thống ()	Text/number	text field / number field	Y		Hệ thống tự sinh giá trị
4	Tên loại CI / CI Type name	Cột dữ liệu thể hiện tên của CI Type đã được tạo trên hệ thống	Text	Textfield	Y		
5	Mô tả / Description	Cột dữ liệu thể hiện thông tin Mô tả của CI Types đã nhập lên hệ thống	Text	Textfield (multiline)	Y		
6	Icon TÌM KIẾM / SEARCH	Icon dạng tương tác click; khi người dùng click icon trên lưới dữ liệu hiển thị textbox tìm kiếm tương ứng tại cột CI Type ID, cột Tên loại CI / CI Type name, Mô tả / Description; người dùng nhập các thông tin tương ứng tại các box và click Enter để tìm kiếm.	icon	button	Y		
7	Nút bấm NEW	Dạng button, người dùng click nút bấm để gọi pop-up THÊM / ADD CI types	button	button	Y		

	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kiểu control	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú
8	Nút bấm XÓA / DELETE	Dạng button, người dùng click nút bấm để thực hiện XÓA CI Types đã lựa chọn bằng select box.	button	button	Y		Lưu ý: - cần có cảnh báo rằng buộc dữ liệu khi thực hiện xóa. Khi thực hiện xóa có cảnh báo trong CI Type có dữ liệu (có thông tin CI được quy hoạch vào CI Type đang xóa) - Chỉ cho phép xóa CI Types NẾU KHÔNG CÒN CIs NÀO THUỘC TYPE ĐÓ.
9	Scroll trang hiển thị dữ liệu	Chức năng cho phép cuộn trang hiển thị dữ liệu	button	button	Y		
10	Icon mở rộng phân lớp CI Type	Trường hợp CI Type có nhiều các CI Type con bên trong, nút bấm chức năng này sử dụng để hiển thị các CI Type con bên trong nó, dạng TREE.	icon	button	Y		Có thể cấu hình nhiều phân lớp CI Types

3.2. Popup chức năng

...



Hướng dẫn...

Mô tả chi tiết để tham chiếu thêm cho mục 3.1

<<Định nghĩa (Đầu vào, đầu ra, sự kiện kích hoạt, đối tượng tham gia)>>

<<Chi tiết các bảng thông tin, màn hình gợi ý>>

<<Các buz rules, các message cảnh báo>>

<<Các validation dữ liệu>>



<<Yêu cầu về hạch toán kế toán (chi tiết sơ đồ hạch toán)>>

<<Yêu cầu về quản lý hạn mức - Nếu có yêu cầu về hạn mức ghi rõ các hạn mức cần thiết lập>>

<<Yêu cầu về thông báo - Tại các bước nếu có các câu thông báo tương ứng (Cho người dùng cuối) cần nêu rõ>>

<<Yêu cầu về kết nối - Mô tả các yêu cầu về kết nối giữa các hệ thống (nếu có)>>

<<Yêu cầu về giao diện - Mục này mô tả bố cục giao diện, luồng xử lý trên giao diện người dùng, áp dụng đối với các yêu cầu có giao diện người dùng>>



	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kiểu control	Boolean	Giá trị mặc định	Ghi chú	Mockup (thiết kế mô phỏng)
THÊM / ADD CI types								
1	Tên loại CI / CI Type name	Trường thông tin mặc định CI Type	TEXT	Textbox	Y		- Chức năng cho phép thêm bản ghi CI Types vào hệ thống. Trường mặc định: - Tên loại CI / CI Type name - Mô tả / Description - Phân loại CI cha / Parent Type - Có option lựa chọn Parent CI Type trên giao diện thêm mới, để sử dụng trong trường hợp khởi tạo Child CI type có Parent CI Type đã được tạo trước đó (trường hợp có phân cấp CI Types nhiều level). Có CHỨC NĂNG Tick box cho phép COPY các trường thông tin Attributes từ Parent hoặc lựa chọn một CI type khác sang. Nếu tick chọn chức năng này, thì khi hoàn thành tác vụ, các trường thông tin của CI cha sẽ được copy y nguyên sang CI con. Có khả năng TỰ ĐỘNG KẾ THỪA Relationships Default của CI cha sang CI con.	 

	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kiểu control	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú	Mockup (thiết kế mô phỏng)
2	Mô tả / Description	Trường thông tin mặc định CI Type	TEXT (multiline)	Textbox	N		- Tại giao diện THÊM CI Type, cho phép THÊM / XÓA các trường thông tin thuộc tính của CI Type đó bằng cách kéo thả (các trường thông tin Attributes của CI khi được phân loại vào CI Type đã tạo). Định dạng các trường thông tin Attributes có thể thêm: - Single line (cho phép có option BẮT BUỘC nhập / KHÔNG bắt buộc) - Multi line (cho phép có option BẮT BUỘC nhập / KHÔNG bắt buộc) - Pick list (Cho phép add value khi tạo field) (cho phép có option BẮT BUỘC nhập / KHÔNG bắt buộc) - Numeric (cho phép có option BẮT BUỘC nhập / KHÔNG bắt buộc) - Date (sync với Lịch hệ thống) (cho phép có option BẮT BUỘC nhập / KHÔNG bắt buộc) - Cho phép upload Icon cho CI Type.	

	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kiểu control	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú	Mockup (thiết kế mô phỏng)
3	Phân loại CI cha / Parent Type	Trường thông tin mặc định CI Type	TEXT	PICKLIST (value là các CI Types đã tạo trước đó)	N		- Cho phép THÊM các mối quan hệ mặc định (default relationships) của CI Type đang khởi tạo với các CI Types khác đã có. Có option thêm thuộc tính attributes hỗ trợ mô tả cho mối quan hệ mặc định giữa các CI Types (các trường định dạng single line, multi line, pick list, numeric, date); Chức năng này hỗ trợ cho việc tạo Relationship khi quy hoạch mối quan hệ giữa các CI manual, có thể tìm kiếm & tạo nhanh relationship giữa các CIs mà Type của chúng đã được định nghĩa Relationship mặc định. Cho phép sao chép các trường thông tin Relationship của Parent CI Types tới các Child CI Types. - Có Notify thông báo Add CI Types Thành công / Thất bại. - Tại mục Add Relationship / Thêm mối quan hệ cho CI Type có thể thêm nhiều lần Relationship bằng cách click Save (trong 1 phiên THÊM / ADD CI Type có thể add nhiều relationship cho CI Type đang tạo).	

	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kiểu control	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú	Mockup (thiết kế mô phỏng)
4	Single line	Trường thông tin thuộc tính bổ sung cho CI Type (Attributes Fields):	TEXT	Field	N			
5	Multi line	Trường thông tin thuộc tính bổ sung cho CI Type (Attributes Fields):	TEXT	Field	N			
6	Pick list (Cho phép add value khi tạo field)	Trường thông tin thuộc tính bổ sung cho CI Type (Attributes Fields):	TEXT	Pick list Field (Single & Multi pick value)	N			
7	Numeric	Trường thông tin thuộc tính bổ sung cho CI Type (Attributes Fields):	NUMBER	Number Field	N			

	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kiểu control	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú	Mockup (thiết kế mô phỏng)
8	Date (sync với Lịch hệ thống)	Trường thông tin thuộc tính bổ sung cho CI Type (Attributes Fields):	DATE	Date Field	N			
9	Sao chép thuộc tính từ CI Type cha sang CI Type con	Select box cho phép sao chép toàn bộ các trường thuộc tính của CI Type CHA sang CI Type CON đang tạo nếu tích chọn	select box		Y			
SỬA / EDIT CI Types								

	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kiểu control	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú	Mockup (thiết kế mô phỏng)
1	Tên loại CI / CI Type name	Trường thông tin mặc định CI Type	TEXT	Textbox	Y		Người quản trị Click trực tiếp vào CI Type cần chỉnh sửa trên lưới dữ liệu để mở giao diện chỉnh sửa - Chức năng cho phép chỉnh sửa thông tin CI Type đã được tạo. Cho phép sửa các thông tin như: - Tên loại CI / CI Type name - Mô tả / Description - Phân loại CI cha / Parent Type - Các trường thông tin attributes. - Mối quan hệ mặc định với các CI Type khác (default relationships). - Có Notify thông báo Edit CI Types Thành công / Thất bại - Có notify cảnh báo rằng buộc dữ liệu với các CI đã khai báo Type đang EDIT (thay đổi thông tin thuộc tính CI Type sẽ ảnh hưởng tới thuộc tính các CI thuộc Type đó).	 

	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kiểu control	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú	Mockup (thiết kế mô phỏng)
2	Mô tả / Description	Trường thông tin mặc định CI Type	TEXT (multiline)	Textbox	N		Tại mục Add Relationship / Thêm mối quan hệ cho CI Type có thể thêm nhiều lần Relationship bằng cách click Save (trong 1 phiên THÊM / ADD CI Type có thể add nhiều relationship cho CI Type đang tạo).	
3	Phân loại CI cha / Parent Type	Trường thông tin mặc định CI Type	TEXT	PICKLIST (value là các CI Types đã tạo trước đó)	N			
4	Singeline	Trường thông tin thuộc tính bổ sung cho CI Type (Attributes Fields):	TEXT	Field	N			
5	Multi line	Trường thông tin thuộc tính bổ sung cho CI Type (Attributes Fields):	TEXT	Field	N			

	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kiểu control	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú	Mockup (thiết kế mô phỏng)
6	Pick list (Cho phép add value khi tạo field)	Trường thông tin thuộc tính bổ sung cho CI Type (Attributes Fields):	TEXT	Pick list Field	N			
7	Numeric	Trường thông tin thuộc tính bổ sung cho CI Type (Attributes Fields):	NUMBER	Number Field	N			
8	Date (sync với Lịch hệ thống)	Trường thông tin thuộc tính bổ sung cho CI Type (Attributes Fields):	DATE	Date Field	N			
9	Sao chép thuộc tính từ CI Type cha sang CI Type con	Select box cho phép sao chép toàn bộ các trường thuộc tính của CI Type CHA sang CI Type CON đang tạo nếu tích chọn	select box		Y			
XÓA / DELETE								

Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kiểu control	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú	Mockup (thiết kế mô phỏng)
						Người quản trị Click trực tiếp vào Icon DELETE tương ứng tại dòng CI Type cần xóa / đánh dấu tại ô select box tương ứng tại dòng CI Type cần xóa trên lưới dữ liệu sau đó click button DELETE. ▪ Chức năng cho phép xóa CI Types. ▪ Xóa Parent CI Type thì sẽ xóa cả Child CI Types của nó. Lưu ý: cần có cảnh báo ràng buộc dữ liệu khi thực hiện xóa. Khi thực hiện xóa có cảnh báo trong CI Type có dữ liệu (có thông tin CI được quy hoạch vào CI Type đang xóa) • Cần có cảnh báo ràng buộc dữ liệu khi thực hiện xóa. Khi thực hiện xóa có cảnh báo trong CI Type có dữ liệu (có thông tin CI được quy hoạch vào CI Type đang xóa) • Chỉ cho phép xóa CI Types NẾU KHÔNG CÒN CIs NÀO THUỘC TYPE ĐÓ.	

3.3. Tác động của phát triển đến hệ thống

...



Hướng dẫn...

<<Điền các **hệ thống** bị tác động do YCPT: Ví dụ - T24, ORS, ESB,>>

<<Điền các **chức năng** bị tác động bởi YCPT: Ví dụ - T24, ORS, ESB,>>

5

YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

4. Yêu cầu về an ninh/bảo mật và phân quyền sử dụng (Mục đánh giá này là bắt buộc)

Không phát sinh thêm và tham chiếu đến tài liệu thiết kế gốc

5. Yêu cầu về mã hóa dữ liệu (Mục đánh giá này là bắt buộc)

Không phát sinh thêm và tham chiếu đến tài liệu thiết kế gốc

6. Yêu cầu về quản lý vận hành và lưu vết (lưu logs) (Mục đánh giá này là bắt buộc)

7. Yêu cầu khác



<<Tách thành ES độc lập>>