

US CMDB-18 Cho phép tạo các Relationship type

Dự án CMDB

Exported on 06/19/2025

Table of Contents

1 TÀI LIỆU ĐẶC TẢ PHÂN TÍCH YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG	3
2 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU (CARD).....	4
3 2. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU (CONFIRMATION)	5
4 3. MÔ TẢ YÊU CẦU CHI TIẾT (CONVERSATION)	9
5 -----YÊU	
CẦU PHI CHÚC	
N	
Ã	
NG-----..	16

1 TÀI LIỆU ĐẶC TẢ PHÂN TÍCH YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG

<<Ghi rõ tên yêu cầu>>

	Cán bộ soạn thảo	
Đơn vị	Phòng thuộc CNTT	Phòng thuộc Đơn vị yêu cầu
Ngày	<<Ngày hoàn thành soạn thảo>>	<<Ngày hoàn thành soạn thảo>>
Họ và tên	<<Tên cán bộ Đơn vị yêu cầu>>	<<Tên cán bộ phân tích CNTT>>
Chức danh	<<Chức danh cán bộ Đơn vị yêu cầu >>	<<Chức danh cán bộ phân tích>>
DevOps	☐ <<Tên AM review tài liệu>>	☐ <<Tên OPN review tài liệu >>
Ý kiến của TCKT	☒ Không ý kiến	☐ Cần nghiệm thu <<Liên hệ PhuongNT7>>
Jira Link	CMDB-18	
Tài liệu Thiết kế chi tiết	☐ Nguyễn Văn Cầu ¹	
Test Design	☐ Đỗ Thị Hương ²	

¹ <https://confluence.mbbank.com.vn/display/~caunv1>

² <https://confluence.mbbank.com.vn/display/~huongdt15>

2 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU (CARD)

Với vai trò người quản trị, tôi muốn có module quản trị các loại MỐI QUAN HỆ giữa các CIs (Relationship Types).

Phân loại quan hệ giữa các CI (Relationship Types) biểu thị bản chất mối quan hệ tương quan giữa 1 CI với 1 CI khác.

Một mối quan hệ giữa 2 CI A và B được thể hiện bởi 2 chiều: quan hệ xuôi (Relationship Type: quan hệ của A với B) và quan hệ ngược (Inverse Relationship Type: quan hệ của B với A).

3 2. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU (CONFIRMATION)

ST T	Scenario (kịch bản)	Given (trạng thái)	When (điều kiện)	Then (kết quả mong muốn)
1	Hiển thị lưới dữ liệu Relationship thành công tại Quản trị Relationship Types / Relationship Types	Với vai trò là User quản trị đăng nhập hệ thống thành công, truy cập module Quản Trị / Admin / Settings và click sub module Quản trị Relationship Types / Relationship Types	Chỉ user có quyền Quản trị Relationship Types / Relationship Types có quyền truy cập chức năng	• Hiển thị đầy đủ các thành phần trong 3.1.2 • Lưới dữ liệu dạng bảng, có thể tương tác trực tiếp bằng cách click chuột vào Relationship Types trên lưới dữ liệu để VIEW & EDIT thông tin chi tiết của 1 Relationship Types. • Có cột ID của Relationship Type, Relationship Type , Inverse Relationship Type, Mô tả / Description và các button chức năng: select box, DELETE, NEW, SEARCH, page, icon Delete. • Có chức năng Tìm kiếm Relationship Type trên bảng lưới dữ liệu. • Có phân trang (page) và option lựa chọn số lượng bản ghi hiển thị trên 1 page.

ST T	Scenario (kịch bản)	Given (trạng thái)	When (điều kiện)	Then (kết quả mong muốn)
2	Thực hiện thêm mới Relationship Types thành công	Với vai trò là User quản trị đăng nhập hệ thống thành công, truy cập module Quản Trị / Admin / Settings và click sub module Quản trị Relationship Types / Relationship Types & thực hiện thêm mới Relationship Type.	- Step 1: Click button NEW trên giao diện. - Step 2: Thực hiện nhập liệu tạo 1 Relationship Type - Nhập liệu Tên loại quan hệ / Relationship Type & Tên loại quan hệ nghịch đảo / Inverse Relationship Type - Nhập Mô tả / Description. - Step 3: Click SAVE	- Hiển thị popup THÊM / ADD Relationship Types với đầy đủ các trường thông tin để nhập liệu liệt kê tại mục 3.2 - Bản ghi được ghi vào CSDL và hiển thị trên lưới dữ liệu 3.1.2 đầy đủ

ST T	Scenario (kịch bản)	Given (trạng thái)	When (điều kiện)	Then (kết quả mong muốn)
3	Thực hiện chỉnh sửa Relationship Types thành công	Với vai trò User quản trị đăng nhập hệ thống thành công, truy cập module Quản Trị / Admin / Settings và click sub module Quản trị Relationship Types / Relationship Types & thực hiện chỉnh sửa Relationship Type.	- Step 1: Click bản ghi Relationship Type cần chỉnh sửa trên giao diện lưới dữ liệu. - Step 2: Thực hiện nhập liệu thay đổi giá trị Relationship Type tại các trường hiển thị - Nhập liệu Tên loại quan hệ / Relationship Type & Tên loại quan hệ nghịch đảo / Inverse Relationship Type - Nhập Mô tả / Description. - Step 3: Click SAVE / UPDATE	- Hiển thị popup SỬA / EDIT Relationship Types với đầy đủ các trường thông tin để nhập liệu liệt kê tại mục 3.2. - Bản ghi được update vào CSDL tại đúng ID Relationship đang chỉnh sửa và hiển thị trên lưới dữ liệu 3.1.2 đầy đủ
4	Thực hiện xóa Relationship Types thành công	Với vai trò User quản trị đăng nhập hệ thống thành công, truy cập module Quản Trị / Admin / Settings và click sub module Quản trị Relationship Types / Relationship Types & thực hiện xóa Relationship Type.	Step 1: trên lưới dữ liệu hiển thị list Relationship Types, click chọn button icon DELETE để thực hiện xóa Relationship Types tương ứng. Step 2: trên lưới dữ liệu hiển thị list Relationship Types, tích chọn các Relationship Types cần xóa bằng select box; Click button DELETE để xóa các bản ghi đã chọn	Bản ghi đã xóa không còn hiển thị trên lưới dữ liệu Lưu ý: cần có cảnh báo ràng buộc dữ liệu khi thực hiện xóa. Khi thực hiện xóa có thông tin CI đang sử dụng Relationship Type đang xóa

4 3. MÔ TẢ YÊU CẦU CHI TIẾT (CONVERSATION)

3.1. Sơ đồ quy trình, thao tác xử lý nghiệp vụ, các trường trên lưới dữ liệu



Sorry, the widget is not supported in this export.
But you can reach it using the following URL:

<https://www.figma.com/file/TNdpu3djO8t1EtKByzpGZ5/CMDB?type=design&node-id=297-8023&mode=design&t=OAQ1RTf1WVB72kxR-4>

3.1.1. Thao tác nghiệp vụ

- Người dùng được phân quyền quản trị Relationship Types đăng nhập hệ thống bằng tài khoản của mình.
- Tại giao diện trang chủ click chọn module Quản Trị / Admin / Settings.
- Trong Module Quản trị / Admin có module con Quản trị Relationship Types. Người quản trị click chọn module này để truy cập màn hình quản lý Relationship Types.
- Hiện thị:
 - Lưới dữ liệu dạng bảng, cột hiển thị bao gồm: Relationship Type, Inverse Relationship Type, Mô tả; có thể tương tác trực tiếp bằng cách click chuột vào Relationship Type trên lưới dữ liệu để view chi tiết hoặc chỉnh sửa
 - Có cột ID tương ứng của cặp Relationship Type.
 - Có chức năng Tìm kiếm Relationship Type trên bảng lưới dữ liệu.
 - Có phân trang (page) và option lựa chọn số lượng bản ghi hiển thị trên 1 page.

3.1.2. Các trường trên lưới dữ liệu

Giao diện chính của Quản trị CI Types / Configuration Item Types (thiết kế mô phỏng demo):

Quản trị Relationship Types				
[NEW] [DELETE] << < [page 1] > >> [10 records/page]				
☐	Relationship Type ID	Relationship Type	Inverse Relationship Type	Mô tả / Description
☐	Nhập ID relationship Type	Nhập tên relationship Type để tìm kiếm	Nhập tên relationship Type để tìm kiếm	
☐	1	Relationship Type 1	Inverse Relationship Type 1	Mô tả của Relationship Type 1.....
☐	2	Relationship Type 2	Inverse Relationship Type 2	Mô tả của Relationship Type 2.....
☐	3	Relationship Type 3	Inverse Relationship Type 3	Mô tả của Relationship Type 3.....
☐	4	Relationship Type 4	Inverse Relationship Type 4	Mô tả của Relationship Type 4.....
☐	...	Relationship Type ...	Inverse Relationship Type ...	Mô tả của Relationship Type ...
☐	xxx	Relationship Type xxx	Inverse Relationship Type xxx	Mô tả của Relationship Type xxx.....

Thông tin chi tiết các trường trên lưới dữ liệu giao diện CI Types / Configuration Item Types

	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kiểu control	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú
Tìm kiếm							
1	Relationship Type ID	Điều kiện tìm kiếm theo đối tượng Relationship Type ID	Text	Textbox	Y		
2	Tên loại quan hệ chiều xuôi / Relationship Type name	Điều kiện tìm kiếm theo Relationship Type / Relationship Type name	Text	Textbox	Y		
3	Tên loại quan hệ nghịch đảo / Inverse Relationship Type name	Điều kiện tìm kiếm theo quan hệ nghịch đảo / Relationship Type name	Text	Textbox	Y		
Lưới dữ liệu							
1	Select box	Select box cho phép chọn All đối tượng trong lưới hoặc tùy chọn select từng Relationship Type trên lưới dữ liệu.	box				
2	Icon chức năng XÓA / DELETE	Icon cho phép thực hiện XÓA dòng dữ liệu tương ứng mà icon đứng tương ứng trên dòng	icon		Y		

	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kiểu control	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú
3	Cột Relationship Type ID	Cột dữ liệu thể hiện ID của Relationship Type trên hệ thống	Text/number		Y		
4	Cột Tên loại quan hệ / Relationship Type	Cột dữ liệu thể hiện tên của Relationship Type đã được tạo trên hệ thống	Text		Y		
5	Cột Mô tả / Description	Cột dữ liệu thể hiện thông tin Mô tả của Relationship Type đã nhập lên hệ thống	Text		Y		
6	Icon TÌM KIẾM / SEARCH	Icon dạng tương tác click; khi người dùng click icon trên lưới dữ liệu hiển thị textbox tìm kiếm tương ứng tại cột Relationship Type ID, cột Tên loại quan hệ / Relationship Type name, cột tên quan hệ nghịch đảo Inverse Relationship Type; người dùng nhập các thông tin tương ứng tại các box và click Enter để tìm kiếm.	icon		Y		
7	Nút bấm NEW	Dạng button, người dùng click nút bấm để gọi pop-up THÊM / ADD Relationship Type	button		Y		

	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kiểu control	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú
8	Nút bấm XÓA / DELETE	Dạng button, người dùng click nút bấm để thực hiện XÓA CI Types đã lựa chọn bằng select box.	button		Y		Lưu ý: cần có cảnh báo rằng buộc dữ liệu khi thực hiện xóa. Khi thực hiện xóa có thông tin CI đang sử dụng Relationship Type đang xóa
9	Điều hướng, phân trang lưới dữ liệu	Có nút bấm chuyển trang dữ liệu (tới 1 trang, lùi 1 trang, tới trang cuối, về trang đầu); có hiển thị trang hiện tại. Có tùy chọn hiển thị số lượng records trên 1 trang dữ liệu.	button		Y		

3.2. Popup chức năng

...



Hướng dẫn...

Mô tả chi tiết để tham chiếu thêm cho mục 3.1

<<Định nghĩa (Đầu vào, đầu ra, sự kiện kích hoạt, đối tượng tham gia)>>

<<Chi tiết các bảng thông tin, màn hình gợi ý>>

<<Các buz rules, các message cảnh báo>>

<<Các validation dữ liệu>>


<<Yêu cầu về hạch toán kế toán (chi tiết sơ đồ hạch toán)>>


<<Yêu cầu về quản lý hạn mức - Nếu có yêu cầu về hạn mức ghi rõ các hạn mức cần thiết lập>>


<<Yêu cầu về thông báo - Tại các bước nếu có các câu thông báo tương ứng (Cho người dùng cuối) cần nêu rõ>>

<<Yêu cầu về kết nối - Mô tả các yêu cầu về kết nối giữa các hệ thống (nếu có)>>

<<Yêu cầu về giao diện - Mục này mô tả bố cục giao diện, luồng xử lý trên giao diện người dùng, áp dụng đối với các yêu cầu có giao diện người dùng>>

	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kiểu control	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú	Mockup (thiết kế mô phỏng)
THÊM / ADD CI types								
1	Tên loại Relationship Type	Trường thông tin mặc định Relationship Type	TEXT	Text box	Y		Người quản trị thực hiện thêm mới cặp Relationship bằng cách click button NEW trên giao diện chính. Popup Thêm mới / Add Relationship Type hiển thị Chức năng cho phép thêm bản ghi Relationship Type vào hệ thống.	
2	Tên quan hệ nghịch đảo Inverse Relationship Type	Trường thông tin mặc định Relationship Type	TEXT	Text box	Y		Trường mặc định: - Tên loại Relationship Type (bắt buộc có) - Tên quan hệ nghịch đảo Inverse Relationship Type (bắt buộc có) - Mô tả / Description Click SAVE để lưu thông tin	
3	Mô tả / Description	Trường thông tin mặc định CI Type	TEXT (multiline)	Text box	N			
SỬA / EDIT Relationship Type								

	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kiểu control	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú	Mockup (thiết kế mô phỏng)
1	Tên loại Relationship Type	Trường thông tin mặc định Relationship Type	TEXT	Text box	Y		Người quản trị thực hiện chỉnh sửa Relationship Type bằng cách click trực tiếp vào bản ghi Relationship Type trên lưới dữ liệu Popup Chỉnh sửa / Edit Relationship Type hiển thị - Chức năng cho phép chỉnh sửa thông tin Relationship Type đã được tạo. Cho phép sửa các thông tin như: - Tên loại Relationship Type (<i>bắt buộc có</i>) - Tên quan hệ nghịch đảo Inverse Relationship Type (<i>bắt buộc có</i>) - Mô tả / Description Click SAVE / UPDATE để lưu thông tin chỉnh sửa	
2	Tên quan hệ nghịch đảo Inverse Relationship Type	Trường thông tin mặc định Relationship Type	TEXT	Text box	Y			
3	Mô tả / Description	Trường thông tin mặc định CI Type	TEXT (multiline)	Text box	N			
XÓA / DELETE Relationship Type								

Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kiểu control	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú	Mockup (thiết kế mô phỏng)
						Người quản trị Click trực tiếp vào Icon DELETE tương ứng tại dòng Relationship Type cần xóa / đánh dấu tại ô select box tương ứng tại dòng CI Type cần xóa trên lưới dữ liệu sau đó click button DELETE. - Chức năng cho phép xóa Relationship Type. Lưu ý: cần có cảnh báo ràng buộc dữ liệu khi thực hiện xóa. Khi thực hiện xóa có thông tin CI đang sử dụng Relationship Type đang xóa	

3.3. Tác động của phát triển đến hệ thống

...



Hướng dẫn...

<<Điền các **hệ thống** bị tác động do YCPT: Ví dụ - T24, ORS, ESB,>>

<<Điền các **chức năng** bị tác động bởi YCPT: Ví dụ - T24, ORS, ESB,>>

5

YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

4. Yêu cầu về an ninh/bảo mật và phân quyền sử dụng (Mục đánh giá này là bắt buộc)

Không phát sinh thêm và tham chiếu đến tài liệu thiết kế gốc

5. Yêu cầu về mã hóa dữ liệu (Mục đánh giá này là bắt buộc)

Không phát sinh thêm và tham chiếu đến tài liệu thiết kế gốc

6. Yêu cầu về quản lý vận hành và lưu vết (lưu logs) (Mục đánh giá này là bắt buộc)

7. Yêu cầu khác



<<Tách thành ES độc lập>>