

US CMDB-195 chức năng IMPORT quan hệ relationship giữa các CI

Dự án CMDB

Exported on 06/19/2025

Table of Contents

1 TÀI LIỆU ĐẶC TẢ PHÂN TÍCH YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG	3
2 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU (CARD).....	4
3 2. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU (CONFIRMATION)	5
4 3. MÔ TẢ YÊU CẦU CHI TIẾT (CONVERSATION)	19
5 YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG	20

1 TÀI LIỆU ĐẶC TẢ PHÂN TÍCH YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG

<<Ghi rõ tên yêu cầu>>



	Cán bộ soạn thảo	
Đơn vị	Phòng thuộc CNTT	Phòng thuộc Đơn vị yêu cầu
Ngày	<<Ngày hoàn thành soạn thảo>>	<<Ngày hoàn thành soạn thảo>>
Họ và tên	<<Tên cán bộ Đơn vị yêu cầu>>	<<Tên cán bộ phân tích CNTT>>
Chức danh	<<Chức danh cán bộ Đơn vị yêu cầu >>	<<Chức danh cán bộ phân tích>>
DevOps	☐ <<Tên AM review tài liệu>>	☐ <<Tên OPN review tài liệu >>
Ý kiến của TCKT	☒ Không ý kiến	☐ Cần nghiệm thu <<Liên hệ PhuongNT7>>
Jira Link	CMDB-195	
Tài liệu Thiết kế chi tiết		
Test Design	CMDB_195 Import Relationship.emmx ¹	
Figma:	 Sorry, the widget is not supported in this export. But you can reach it using the following URL: https://www.figma.com/file/TNdpu3djO8t1EtkByzpGZ5/CMDB?type=design&node-id=7345-135114&mode=design	


¹ https://confluence.mbbank.com.vn/download/attachments/331035518/CMDB_195%20Import%20Relationship.emmx?api=v2&modificationDate=1713517043478&version=2

2 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU (**CARD**)

...


3 2. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU (CONFIRMATION)


S T T	Scen ario (kịch bản)	Giv en (tr ạng thá i)	Wh en (đ iều ki ện)	Then (kết quả mong muốn)	Mockup (thiết kế mô phỏng)
.. .	truy cập chức năng Import relati onshi p thành công	ở mà n hìn h All CI	Ng ườ i dùng (có qu y ền im por t rel ati on shi p)	nhìn thấy Button để truy cập chức năng khi click vào thì hiển thị màn hình chi tiết của chức năng (chưa chọn được file thì button "NEXT" chưa active)	
	Thành công Down load file templ ate			Người dùng click download file template File được download về Trong file có đủ thông tin mong muốn (chi tiết trong 3.1)	

S T T	Scen ario (kịch bản)	Giv en (tr ạng thá i)	Wh en (đ iều ki ện)	Then (kết quả mong muốn)	Mockup (thiết kế mô phỏng)
	Chọn file import thành công		Người dùng click Chose file	= đóng popup và quay lại màn hình chức năng import; trên màn hình thể hiện tên file được chọn. giao diện mapping field được load lên Nút "Next" được active có thể click Next để sang màn hình tiếp theo (mapping fields) (chi tiết trong 3.1)	



S T T	Scen ario (kịch bản)	Giv en (tr ạng thá i)	Wh en (đ iều ki ện)	Then (kết quả mong muốn)	Mockup (thiết kế mô phỏng)
			hi ện ra po pu p ch ọn file , ch o ph ép hi ển thị su pp ort ed file ho ặc all file s, ô file na me , nút Sel ect , nút Ca nc el		


S T T	Scen ario (kịch bản)	Giv en (tr ạng thá i)	Wh en (đ iều ki ện)	Then (kết quả mong muốn)	Mockup (thiết kế mô phỏng)
			Ch ọn file và ấn Sel ect => hệ th ố ng ch eck th ấy file h ợp lệ		

S T T	Scen ario (kịch bản)	Giv en (tr ạng thá i)	Wh en (đ iều ki ện)	Then (kết quả mong muốn)	Mockup (thiết kế mô phỏng)
	Click choose file nh ưng không chọn file		Người dùng nhấp chuột chọn file hiện ra popup chọn file và ấn cancel	đóng popup, màn hình thể hiện chưa có file được chọn giao diện mapping field chưa được load lên Nút "Next" chưa được active	 Import CI Relationships from XLS 1 Select File 2 Map Fields 3 Import Status Mandatory fields in the XLS file are CI1, CI2 and Relationship Type. Click here to view the sample XLS file. Choose File No file selected Guidelines for Configuring XLS → CI 1, CI 2 and the relationship type should be available in AE/SDP. → The CI name provided should be unique. → If CI name is not unique and if CI name + CI type is unique, then values for CI 1 or CI 2 can be provided as CName##CType for eg: DBServer1##Server. If CName+CType is not unique, an error will be thrown. → If one of CIs provided is workstation or server and the relationship type is "Runs" or "Runs on", the other CI is assumed to be a Software. For eg : Server1 runs Microsoft SQL server 2012, Microsoft SQL server 2012 runs on Server2. → If any relationship between CI 1 and CI 2 already exists, an error will be thrown. Next Cancel


S T T	Scen ario (kịch bản)	Giv en (tr ạng thá i)	Wh en (đ iều ki ện)	Then (kết quả mong muốn)	Mockup (thiết kế mô phỏng)
	Chọn file import không thành công 2		Người dùng click Chose file hiện ra popup chọn file và đồng ý	Hiển thị cảnh báo file không hợp lệ (chi tiết trong 3.1) màn hình thể hiện chưa có file được chọn	


S T T	Scen ario (kịch bản)	Giv en (tr ạng thá i)	Wh en (đ iều ki ện)	Then (kết quả mong muốn)	Mockup (thiết kế mô phỏng)
			=> hệ th ố ng ch eck th ấy file kh ôn g h ợp lệ (kh ôn g có he ad er / kh ôn g có dat a)		


S T T	Scen ario (kịch bản)	Giv en (tr ạng thá i)	Wh en (đ iều ki ện)	Then (kết quả mong muốn)	Mockup (thiết kế mô phỏng)
	Load màn hình map field thành công	Ở bước trên người dùng Chọn file import thành công	a. file có format chuẩn theo template	màn hình thể hiện các field đã được map tự động 3 5 field mandatory CI name 1, CI name 2, Relationship type 2 field optional Ci type 1, Ci type 2 (chi tiết trong 3.1)	
			b. nếu file import không đúng chuẩn theo template	=> các field không được map tự động, các ô dropbox thể hiện chưa map	

S T T	Scen ario (kịch bản)	Giv en (tr ạng thá i)	Wh en (đ iều ki ện)	Then (kết quả mong muốn)	Mockup (thiết kế mô phỏng)
	Thành công map các cột trong file với các trường thông tin cần nhập	Người dùng click vào các ô dropdown với trường thông tin cần nhập => số xuống danh sách các cột trong file lấy từ header	nếu cột được chọn đưa ra được map với field nào trước đó	map thành công => ô dropdown thể hiện đã map cột đó với trường tương ứng (chi tiết trong 3.1)	

S T T	Scen ario (kịch bản)	Giv en (tr ạng thá i)	Wh en (đ iều ki ện)	Then (kết quả mong muốn)	Mockup (thiết kế mô phỏng)
		Ng ười dùn g ch ọn một tên cột			

S T T	Scen ario (kịch bản)	Giv en (tr ạng thá i)	Wh en (đ iều ki ện)	Then (kết quả mong muốn)	Mockup (thiết kế mô phỏng)
	Không thành công: map các cột trong file với các trường thông tin cần nhập	Người dùng click vào các ô dropdown với trường thông tin cần nhập => số xuống danh sách các cột trong file lấy từ header	Nếu cột được chọn đã được map với một field trong đó	=> map không thành công => hiện alert cảnh báo (chi tiết trong 3.1) => ô dropdown thể hiện giữ nguyên giá trị trước khi người dùng chọn cột map không hợp lệ	 The mockup shows a web interface with two dropdown menus labeled 'CI 1' and 'CI 2'. The 'CI 1' dropdown is open, showing options: '--Select--', '--Select--', 'CI1', 'Relationship Type', and 'CI2'. Below the dropdowns, there is a URL bar showing 'https://10.1.27.150:8443/importCIRelationships.do?operation=openCIRelImport'. A modal dialog box is displayed in the foreground, containing the text '10.1.27.150:8443 says sdp.contract.import.xlsxfileHelp' and an 'OK' button. The background shows a navigation bar with 'dora Project' and 'User Communities' tabs, and a sidebar with 'Requests', 'Problems', 'Changes', and 'Procedures'.

S T T	Scen ario (kịch bản)	Giv en (tr ạng thá i)	Wh en (đ iều ki ện)	Then (kết quả mong muốn)	Mockup (thiết kế mô phỏng)
		Ng ười dùn g ch ọn m ột tên cột			
	Thàn h công ấn impo rt file		Ng ườ i dùn g ma p fiel d thà nh cô ng toà n bộ các tr ườ ng ma nd ato ry và ấn im por t	=> hệ thống thực hiện import => LOAD giao diện kết quả import (chi tiết trong 3.1)	


S T T	Scen ario (kịch bản)	Giv en (tr ạng thá i)	Wh en (đ iều ki ện)	Then (kết quả mong muốn)	Mockup (thiết kế mô phỏng)
	Không thành công import file	ở màn hình map field	Người dùng map field chưa đầy đủ hết các trường mandatory và ấn import	=> hệ thống cảnh báo lỗi (chi tiết trong 3.1) => giữ nguyên không load giao diện kết quả	

S T T	Scen ario (kịch bản)	Giv en (tr ạng thá i)	Wh en (đ iều ki ện)	Then (kết quả mong muốn)	Mockup (thiết kế mô phỏng)																												
	Thành công hiển thị Kết quả import & thành công download file kết quả		bước import file ở trên thành công người dùng click và link file log import	Giao diện Kết quả được load thành công thể hiện các giá trị tổng hợp kết quả import chính xác (chi tiết trong 3.1) sau khi click link file log import => file log được download thành công nội dung file chính xác như mô tả (chi tiết trong 3.1) kiểm tra relationship của các CI1 CI2 đã được import thành công / không thành công trong CMDB theo mô tả (chi tiết trong 3.1)	Select File Map Fields Import Status 1 2 3 Import Summary → Total count of relationships → Relationships added successfully → Relationships failed to import with reason for failure. View Failed_Rows.xls Finish <table><tr><th>CI Type 1</th><th>CI name 1</th><th>Relationship Type</th><th>CI type 2</th><th>CI name 2</th><th>Import Status</th><th>Import Description</th></tr><tr><td>Application</td><td>i24boss1</td><td>Hosted on</td><td>Virtual machine</td><td>i24vm01</td><td>Success</td><td></td></tr><tr><td>Application</td><td>i24boss2</td><td>Hosted on</td><td>Virtual machine</td><td>i24vm02</td><td>Fail</td><td>Relationship already exist between</td></tr><tr><td></td><td>icmdb</td><td>Connect to</td><td>Application</td><td>hotrocnll</td><td>Fail</td><td>CI name 1 "icmdb" does not exist. CI name 2 "hotrocnll" does not exist in CI type "Application"</td></tr></table>	CI Type 1	CI name 1	Relationship Type	CI type 2	CI name 2	Import Status	Import Description	Application	i24boss1	Hosted on	Virtual machine	i24vm01	Success		Application	i24boss2	Hosted on	Virtual machine	i24vm02	Fail	Relationship already exist between		icmdb	Connect to	Application	hotrocnll	Fail	CI name 1 "icmdb" does not exist. CI name 2 "hotrocnll" does not exist in CI type "Application"
CI Type 1	CI name 1	Relationship Type	CI type 2	CI name 2	Import Status	Import Description																											
Application	i24boss1	Hosted on	Virtual machine	i24vm01	Success																												
Application	i24boss2	Hosted on	Virtual machine	i24vm02	Fail	Relationship already exist between																											
	icmdb	Connect to	Application	hotrocnll	Fail	CI name 1 "icmdb" does not exist. CI name 2 "hotrocnll" does not exist in CI type "Application"																											

4 3. MÔ TẢ YÊU CẦU CHI TIẾT (CONVERSATION)

<https://miro.com/app/board/uXjVNFslkpc=/?moveToWidget=3458764583565223484&cot=14>

3.1. Sơ đồ quy trình, thao tác xử lý nghiệp vụ



5 YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

4. Yêu cầu về an ninh/bảo mật và phân quyền sử dụng (Mục đánh giá này là bắt buộc)

- Không phát sinh thêm và tham chiếu đến tài liệu thiết kế gốc

5. Yêu cầu về mã hóa dữ liệu (Mục đánh giá này là bắt buộc)

- Không phát sinh thêm và tham chiếu đến tài liệu thiết kế gốc

6. Yêu cầu về quản lý vận hành và lưu vết (lưu logs) (Mục đánh giá này là bắt buộc)

- Không có

7. Yêu cầu khác

...



Hướng dẫn...

<<Yêu cầu khác nên tách thành ES độc lập>>