

US CMDB-33 Chức năng tìm kiếm CIs nâng cao

Dự án CMDB

Exported on 06/19/2025

Table of Contents

1 TÀI LIỆU ĐẶC TẢ PHÂN TÍCH YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG	3
2 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU (CARD).....	4
3 Tại màn hình All CIs, người dùng thực hiện tìm kiếm ra một (hoặc một số) CIs theo các điều kiện tìm kiếm (lọc)	5
4 2. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU (CONFIRMATION)	6
5 3. MÔ TẢ YÊU CẦU CHI TIẾT (CONVERSATION)	13
6 YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG	25

1 TÀI LIỆU ĐẶC TẢ PHÂN TÍCH YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG

<<Ghi rõ tên yêu cầu>>

	Cán bộ soạn thảo	
Đơn vị	Phòng thuộc CNTT	Phòng thuộc Đơn vị yêu cầu
Ngày	<<Ngày hoàn thành soạn thảo>>	<<Ngày hoàn thành soạn thảo>>
Họ và tên	<<Tên cán bộ Đơn vị yêu cầu>>	<<Tên cán bộ phân tích CNTT>>
Chức danh	<<Chức danh cán bộ Đơn vị yêu cầu >>	<<Chức danh cán bộ phân tích>>
DevOps	☐ <<Tên AM review tài liệu>>	☐ <<Tên OPN review tài liệu >>
Ý kiến của TCKT	☒ Không ý kiến	☐ Cần nghiệm thu <<Liên hệ PhuongNT7>>
Jira Link	CMDB-33	
Tài liệu Thiết kế chi tiết		
Test Design		

2 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU (**CARD**)

3 Tại màn hình All CIs, người dùng thực hiện tìm kiếm ra một (hoặc một số) CIs theo các điều kiện tìm kiếm (lọc)

Một câu điều kiện tìm kiếm sẽ bao gồm các cấu phần:

- **Field** : để lựa chọn trường cố định để tìm kiếm (CI Type, CI Name, attributes,...)
- **Operator** : một số điều kiện phổ biến (is, not is, contain, not contain ,...)
- **Value** : người dùng điền kí tự / dữ liệu để tìm kiếm.

4 2. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU (CONFIRMATION)

S T T	Scenario (kịch bản)	Given (trạng thái)	When (điều kiện)	Then (kết quả mong muốn)	Moc kup (thi ết kế mô ph ỏ ng)
1	Gọi chức năng tìm kiếm nâng cao thành công	Tôi là người dùng và đã log in vào hệ thống	Tại màn hình quản lý CIs US CMDB 24 click button Advance Search	Giao diện cho phép thực hiện nhập liệu để tìm kiếm hiển thị thành công với đầy đủ các thành phần mô tả tại	mục 2 - 3.2. Tham chiếu chi tiết
2	Người dùng nhập vào textbox field	Tôi là người dùng và đã log in vào hệ thống	Tôi click vào textbox (field)	Tôi thấy chữ " select ... " (mặc định) biến mất và các gợi ý hiển thị Tôi có thể click vào các gợi ý để tự động điền trường vào textbox field Tôi có thể gõ để hiển thị các gợi ý liên quan đến từ khóa (chứa kí tự gõ vào, không phân biệt hoa, thường)	mục 3 - 3.2. Tham chiếu chi tiết
	Người dùng không nhập vào textbox field	Tôi là người dùng và đã log in vào hệ thống	Tôi không chọn giá trị ở textbox field và bấm SUBMIT	thông báo lỗi "Tìm kiếm cần ít nhất 1 điều kiện"	
	Khi người dùng chọn field = CI Name	Tôi là người dùng và đã log in vào hệ thống		operator: ▪ mục 3.3 - 3.2 tham chiếu chi tiết value: select và gợi ý từ trường CI Name	

Khi người dùng chọn field = CI Type	Tôi là người dùng và đã log in vào hệ thống		operator: mục 3.3 - 3.2 tham chiếu chi tiết value: select và gợi ý từ trường CI Types	
Khi người dùng chọn field = relationship Type	Tôi là người dùng và đã log in vào hệ thống	Tôi click vào textbox (field) và thực hiện gõ kí tự và chọn Relationship Type	Tôi thấy thêm 1 dòng hỗ trợ để mô tả rõ hơn relationship đến / từ CIs nào (mặc định) (để đảm bảo tìm chính xác CI có relationship với CI hỗ trợ và mặc định field = ToCI). Ví dụ: - relationship = run on - To CI = 1.1.1.1 sẽ thực hiện tìm kiếm CI có relationship "run on" , "To CI" = 1.1.1.1 trên cùng 1 bản ghi chứ không tìm CI có 1 relationship "run on" và 1 relationship khác có "To CI". Tôi có thể xóa dòng hỗ trợ này	mục 3.1 - 3.2 tham chiếu chi tiết
		Tôi click vào textbox (field) và thực hiện xóa selected value là relationship và gõ kí tự và chọn lại relationship (chọn lại lần 2 field = relationship)	Nếu dòng hỗ trợ của relationship đã tồn tại → không có thay đổi gì (không add thêm dòng hỗ trợ cho lần thứ 2 chọn relationship)	
Khi người dùng chọn field = From CI	Tôi là người dùng và đã log in vào hệ thống	Tôi click vào textbox (field) và thực hiện gõ kí tự và chọn From CI	Tôi thấy thêm 1 dòng hỗ trợ để mô tả rõ hơn relationship đến / từ CIs nào (mặc định) (để đảm bảo tìm chính xác CI có relationship với CI hỗ trợ và mặc định field = relationship Type) Tôi có thể xóa dòng hỗ trợ này	

Khi người dùng chọn field = To CI	Tôi là người dùng và đã log in vào hệ thống	Tôi click vào textbox (field) và thực hiện gõ kí tự và chọn To CI	Tôi thấy thêm 1 dòng hỗ trợ để mô tả rõ hơn relationship đến / từ CIs nào (mặc định) (để đảm bảo tìm chính xác CI có relationship với CI hỗ trợ và mặc định field = relationship Type) Tôi có thể xóa dòng hỗ trợ này	
Khi người dùng chọn field = < CI Attribute >	Tôi là người dùng và đã log in vào hệ thống	Tôi click vào textbox (field) và thực hiện gõ kí tự và chọn < attribute name >	operator: value:	mục 3.3 - 3.2 tham chiểu chi tiết
		Tôi click vào textbox (field) và thực hiện gõ kí tự và chọn Created (hoặc các trường định dạng Date)	operator (chuyển thành các toán tử liên quan đến Date) ▪ Before ▪ After value chuyển thành dạng Date Picker để hỗ trợ việc chọn thời gian (3.2 tham chiểu chi tiết)	mục 3.2/ 3.3 - 3.2 tham chiểu chi tiết

3	Người dùng thực hiện chọn operator	Tôi là người dùng và đã log in vào hệ thống	Tôi click vào list (operator) và thực hiện chọn		mục 4 - 3.2 tham chi ếu chi tiết
			(operator = is)	tìm với giá trị chính xác	
			(operator = not is)	tìm không chứa giá trị	
			(operator = contain)	tìm có chứa kí tự	
			(operator = not contain)	tìm không chứa kí tự	
			(operator = start with)	tìm bắt đầu bằng kí tự	
			(operator = end with)	tìm kết thúc bằng kí tự	
			(operator = is null)	field có giá trị (ô value bị ẩn đi)	
			(operator = not null)	field không có giá trị (ô value bị ẩn đi)	
			(operator = before)	trước Date xác định trong value	
			(operator = after)	sau Date xác định trong value	

4	Người dùng điền textbox value	Tôi là người dùng và đã log in vào hệ thống		thực hiện gợi ý giá trị 1 số trường tương ứng với textbox field	mục 3.3 - 3.2. Tham chi ếu chi tiết
	Người dùng không điền textbox value	Tôi là người dùng và đã log in vào hệ thống	Tôi click vào textbox value , không nhập kí tự và bấm SUBMIT	thông báo lỗi "Tìm kiếm cần ít nhất 1 điều kiện"	
5	người dùng chọn nút AND	Tôi là người dùng và đã log in vào hệ thống	Tôi click vào nút AND	Hiển thị trạng thái hiện tại giữa các điều kiện Kết quả tìm kiếm sẽ thỏa mãn tất cả các điều kiện của các ROW hoặc GROUP cùng level với nhau	mục 6 - 3.2 tham chi ếu chi tiết
6	người dùng chọn nút OR	Tôi là người dùng và đã log in vào hệ thống	Tôi click vào nút OR	Hiển thị trạng thái hiện tại giữa các điều kiện Kết quả tìm kiếm sẽ thỏa mãn 1 trong các điều kiện của các ROW hoặc GROUP cùng level với nhau	mục 7 - 3.2 tham chi ếu chi tiết
7	người dùng chọn nút 	Tôi là người dùng và đã log in vào hệ thống	Tôi click vào nút 	các dòng điều kiện tương ứng bị remove	
8	người dùng chọn nút ADD ROW	Tôi là người dùng và đã log in vào hệ thống	Tôi click vào nút ADD ROW	thêm 1 dòng điều kiện ngang hàng với các dòng gần nút nhất	mục 10 - 3.2 tham chi ếu chi tiết

9	người dùng chọn nút ADD GROUP	Tôi là người dùng và đã log in vào hệ thống	Tôi click vào nút ADD GROUP	thêm 1 nhóm (group) điều kiện	mục 10 - 3.2 tham chi ếu chi tiết
10	người dùng chọn nút DELETE GROUP	Tôi là người dùng và đã log in vào hệ thống	Tôi click vào nút DELETE GROUP (ở trong group điều kiện)	group điều kiện tương ứng bị xóa	mục 10 - 3.2 tham chi ếu chi tiết
11	người dùng SUBMIT	Tôi là người dùng và đã log in vào hệ thống	Tôi click vào nút SEARCH	hiển thị kết quả tìm kiếm theo các điều kiện	mục 10 - 3.2 tham chi ếu chi tiết

...

**Hướng dẫn...**

<<Liệt kê đầy đủ và chi tiết các tiêu chí nghiệm thu của YCPT>>

S T T	Scenario (kịch bản)	Given (trạng thái)	When (điều kiện)	Then (kết quả mong muốn)	Mockup (thiết kế mô ph ỏng)
	Chủ cửa hàng tạo mới một bản ghi quảng cáo bán hàng	Tôi là chủ cửa hàng và đã log in và hệ thống	Tôi click vào “New Sales Promo” And Tôi chọn <Promo Type>	Tôi thấy <Form Type> (xem hình mockup)	

	Chủ cửa hàng điền thông tin vào bản ghi quảng cáo bán hàng và gửi đi	Tôi là chủ cửa hàng và tôi đang ở tại <Form Type>	Tôi điền <Shop name> tại trường Shop Name And Tôi điền <Date> tại trường Date And Tôi điền <Description> tại trường Description And Tôi click nút “Submit”	Tôi có thể thấy thông báo “Dear shop owner, your request is sent.” (xem hình mockup) And Tôi có thể thấy bản ghi mới được liệt kê trong lịch sử với các thông tin <Shop name>, <Date>, <Description>	
	Chủ cửa hàng điền thông tin vào bản ghi quảng cáo bán hàng và thoát mà không lưu lại	Tôi là chủ cửa hàng và tôi đang ở tại <Form Type>	Tôi điền <Shop name> tại trường Shop Name And Tôi điền <Date> tại trường Date And Tôi điền <Description> tại trường Description And Tôi đóng trình duyệt	Tôi có thể thấy thông báo “Your request is not saved, are you sure to quit?” (xem hình mockup) And Tôi đóng thông báo để ở lại trang	

S T T	Scenario (kịch bản)	Given (trạng thái)	When (điều kiện)	Then (kết quả mong muốn)	Mockup (thiết kế mô phỏng)
...					
...					


5 3. MÔ TẢ YÊU CẦU CHI TIẾT (CONVERSATION)

3.1. Sơ đồ quy trình, thao tác xử lý nghiệp vụ


M ục	Đơn vị thực hiện	Mô tả nghiệp vụ	Tham chiếu
1. 1			
1. 2			
1. 3			


3.2. Tham chiếu chi tiết


S T T	Tên tr ường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kiểu control	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú	Mock (thiết kế mô phỏng)
1	Adv anc e Sear ch	Butt on gọi chức năng Adva nce Sear ch. Tại màn hình quản lý CIs mô tả ở		butt on			chỉ hiển thị ở màn All CIs	

S T T	Tên tr ường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kiểu control	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú	Mock (thiết kế mô phỏng)
		lưới dữ liệu US CMDB-2 4 ¹ có nút bấm để gọi chức năng tìm kiếm nâng cao						
Lưới dữ liệu của khung hiển thị Chức năng Advance Search								
2		Dạng textbox cho phép người dùng nhập / select						


¹ <https://confluence.mbbank.com.vn/pages/viewpage.action?pageId=303935799#:~:text=Mockup-,Lưới dữ liệu,-1>

S T T	Tên tr ường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kiểu control	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú	Mock (thiết kế mô phỏng)
3	textbo x field	Dạng list để người dùng chọn trường (field) muốn tìm kiếm (có hỗ trợ nhập text để giảm số lượng field hiển thị) Gõ text để ra các trường (CI Attribute, CI Type, Relationship)		Text Select list	TRUE	select ... (màu nhạt)	khi đưa con trỏ vào text box sẽ mất chữ (select ...) hiện tại chỉ hiển thị all attribute mặc định + attribute hệ thống + attribute của CI Types (chưa hiển thị attribute mà user thêm vào riêng từng CI lẻ)	


S T T	Tên tr ường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kiểu control	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú	Mock (thiết kế mô phỏng)
		Có hiển thị các gợi ý tương ứng với text đã nhập vào (có chứa từ khóa) . (trong các trường gợi ý có type của gợi ý , ví dụ CI attribute, CI Type,...)						
3 . 1		field = relationship Type			FALSE		tự động thêm 1 cụm điều kiện để hỗ trợ cho cụm có field = relationship người dùng có thể xóa dòng này	


S T T	Tên tr ường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kiểu control	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú	Mock (thiết kế mô phỏng)
		field = From CI			FALSE		tự động thêm 1 cụm điều kiện để bổ trợ cho cụm có field = FromCI người dùng có thể xóa dòng này	
		field = To CI			FALSE		tự động thêm 1 cụm điều kiện để bổ trợ cho cụm có field = ToCI người dùng có thể xóa dòng này	
3. 2		field = Create d (hoặc các trường khác có định dạng Date)					operator : hiển thị các toán tử dành cho Date ▪ after ▪ before value : hiển thị date pick list	



S T T	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kiểu control	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú	Mock (thiết kế mô phỏng)
3. 3		Danh sách chi tiết các thay đổi trường tương ứng field - operator - value						



S T T	Tên tr ường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kiểu control	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú	Mock (thiết kế mô phòng)
4	select list operator	Dạng pick list để người dùng lựa chọn (operator = is) tìm với giá trị chính xác (operator = not is) tìm không chứa giá trị (operator = contain) tìm có chứa kí tự (operator = not contain) tìm không chứa kí tự (operator = start with) tìm bắt đầu bằng kí tự		Select list	TRUE	is	trường hợp đặc biệt đã nêu ở 3.3	

S T T	Tên tr ường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kiểu control	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú	Mock (thiết kế mô phỏng)
		(operator = end with) tìm kết thúc bằng kí tự (operator = is null) field có giá trị value bị ẩn đi (operator = not null) field không có giá trị ô value bị ẩn đi						

S T T	Tên tr ường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kiểu control	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú	Mock (thiết kế mô phòng)
5	value	Gõ text để ra giá trị các trường Có hiển thị các gợi ý tương ứng với text đã nhập vào và trường ở field (có chứa từ khóa) Có thể click vào các gợi ý để tự động điền trường (single choice)		Text Select list	TRUE	require (màu nhạt)	khi đưa con trỏ vào text box chữ require sẽ biến mất 2 trường hợp đặc biệt đã nêu ở 3.1 và 3.2	

S T T	Tên tr ường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kiểu control	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú	Mock (thiết kế mô phòng)
6	button AND	Hiển thị trạng thái hiện tại giữa các điều kiện Kết quả tìm kiếm sẽ thỏa mãn tất cả các điều kiện của các ROW hoặc GROUP cùng level với nhau		Button			có thể thực hiện chuyển sang OR bằng cách bấm vào button OR	

S T T	Tên tr ường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kiểu control	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú	Mock (thiết kế mô phòng)
7	button OR	Hiển thị trạng thái hiện tại giữa các điều kiện Kết quả tìm kiếm sẽ thỏa mãn 1 trong các điều kiện của các ROW hoặc GROUP cùng level với nhau		Button			có thể thực hiện chuyển sang AND bằng cách bấm vào button AND	
8	button 	thực hiện remove từng dòng điều kiện		Button	FALSE		Nếu thực hiện remove tất cả các rules và groups thì SUBMIT sẽ thông báo lỗi	

S T T	Tên tr ường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kiểu control	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú	Mock (thiết kế mô phỏng)
9	button ADD ROW	thực hiện add thêm 1 điều kiện		Button			hiện tại chưa giới hạn số lượng điều kiện	
1 0	button ADD GROU P	thực hiện add thêm 1 group điều kiện		Button			tối đa 1 group level và hiện tại chưa giới hạn số lượng group	

3.3. Tác động của phát triển đến hệ thống

...



Hướng dẫn...

<<Điền các **hệ thống** bị tác động do YCPT: Ví dụ - T24, ORS, ESB,>>

<<Điền các **chức năng** bị tác động bởi YCPT: Ví dụ - T24, ORS, ESB,>>

6 YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

4. Yêu cầu về an ninh/bảo mật và phân quyền sử dụng (Mục đánh giá này là bắt buộc)

- Không phát sinh thêm và tham chiếu đến tài liệu thiết kế gốc

5. Yêu cầu về mã hóa dữ liệu (Mục đánh giá này là bắt buộc)

- Không phát sinh thêm và tham chiếu đến tài liệu thiết kế gốc

6. Yêu cầu về quản lý vận hành và lưu vết (lưu logs) (Mục đánh giá này là bắt buộc)

- Không có

7. Yêu cầu khác

...



Hướng dẫn...

<<Yêu cầu khác nên tách thành ES độc lập>>