

US CMDB-34 cấu hình GỢI Ý RELATIONSHIP MẶC ĐỊNH CỦA CI TYPE

Dự án CMDB

Exported on 06/19/2025

Table of Contents

1 TÀI LIỆU ĐẶC TẢ PHÂN TÍCH YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG	3
2 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU (CARD).....	4
3 2. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU (CONFIRMATION)	5
4 3. MÔ TẢ YÊU CẦU CHI TIẾT (CONVERSATION)	9
5 -----YÊU	
CẦU PHI CHÚC	
N	
Ã	
NG-----..	19

1 TÀI LIỆU ĐẶC TẢ PHÂN TÍCH YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG

<<Ghi rõ tên yêu cầu>>

	Cán bộ soạn thảo	
Đơn vị	Phòng thuộc CNTT	Phòng thuộc Đơn vị yêu cầu
Ngày	<<Ngày hoàn thành soạn thảo>>	<<Ngày hoàn thành soạn thảo>>
Họ và tên	<<Tên cán bộ Đơn vị yêu cầu>>	<<Tên cán bộ phân tích CNTT>>
Chức danh	<<Chức danh cán bộ Đơn vị yêu cầu >>	<<Chức danh cán bộ phân tích>>
DevOps	☐ <<Tên AM review tài liệu>>	☐ <<Tên OPN review tài liệu >>
Ý kiến của TCKT	☒ Không ý kiến	☐ Cần nghiệm thu <<Liên hệ PhuongNT7>>
Jira Link	CMDB-34	
Tài liệu Thiết kế chi tiết	☐ Nguyễn Văn Cầu ¹	
Test Design	☐ Đỗ Thị Hương ²	

¹ <https://confluence.mbbank.com.vn/display/~caunv1>

² <https://confluence.mbbank.com.vn/display/~huongdt15>


2 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU (CARD)

Với vai trò người quản trị, tôi muốn có chức năng cấu hình Mối quan hệ mặc định của CI Type với các CI Type khác, để hệ thống tự động lấy dữ liệu trên về chức năng "Gợi ý mối quan hệ" khi tạo Relationship cho CI. Chức năng **Gợi ý mối quan hệ** tại [US CMDB-70](#)³


Nếu CI Type đang được cấu hình là con của một CI Type khác, thì nó có sẵn các RELATIONSHIP mặc định được kế thừa từ CI Type CHA sang (mô tả trong CMDB-17)

³ https://confluence.mbbank.com.vn/x/n_sdEg

3 2. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU (CONFIRMATION)

S T T	Scenario (kịch bản)	Given (trạng thái)	When (điều kiện)	Then (kết quả mong muốn)	Mockup (thiết kế mô phỏng)
1	Thực hiện thêm mới mối quan hệ mặc định cho CI Type (Type CHA) bất kỳ tới các CI Types khác.	Với vai trò là User quản trị tôi đăng nhập hệ thống thành công, truy cập module Quản Trị / Admin / Settings và click sub module Quản trị CI Types / Configuration Item Types. Click chọn 1 CI Type (CHA) bất kỳ, trên màn hình CI Detail click truy cập TAB Relationships	User được cấp quyền quản trị cấu hình CI Types truy cập chức năng. User có quyền Quản trị CI Types truy cập chức năng Quản trị CI Types / Configuration Item Types thành công. - Step 1: Truy cập TAB Relationships. - Step 2: Click button Thêm mới / Add, hiển thị popup Thêm mới mối quan hệ mặc định / Add Relationship với đầy đủ các thành phần mô tả tại 3.2 - Step 3: Chọn Loại quan hệ / Relationship Type & chọn Loại CI / CI Type. Thực hiện thêm 1 vài thuộc tính mô tả chi tiết cho Loại quan hệ đang tạo bằng cách click button Thêm thuộc tính của mối quan hệ / Add Relationship Attribute(s) - Step 4: Click Save để lưu thông tin Mối quan hệ vừa tạo và thuộc tính của nó. Mối quan hệ mặc định vừa được khởi tạo hiển thị tại lưới dữ liệu TAB Relationships	- Kết quả của Step1: Nếu CI Type đang được cấu hình là con của một CI Type khác, thì màn hình hiện sẵn các RELATIONSHIP mặc định được kế thừa từ CI Type CHA sang. - Thêm quan hệ mặc định cho CI Type thành công. - Cho phép tạo các gợi ý quan hệ tới CI Type trùng nhau.	

S T T	Scenario (kịch bản)	Given (trạng thái)	When (điều kiện)	Then (kết quả mong muốn)	Mockup (thiết kế mô phỏng)
2	Thực hiện thêm mới mối quan hệ mặc định cho CI Type (Type CON) bất kỳ tới các CI Types khác.	Với vai trò là User quản trị tôi đăng nhập hệ thống thành công, truy cập module Quản Trị / Admin / Settings và click sub module Quản trị CI Types / Configuration Item Types. Click chọn 1 CI Type (CON) bất kỳ của CI Type đã chọn ở case 1, trên màn hình CI Detail click truy cập TAB Relationships	User được cấp quyền quản trị cấu hình CI Types truy cập chức năng. User có quyền Quản trị CI Types truy cập chức năng Quản trị CI Types / Configuration Item Types thành công. - Step 1: Truy cập TAB Relationships. Danh sách các quan hệ mặc định hiển thị của CI Type hiện tại thừa hưởng các mối quan hệ mặc định từ CI Type CHA đã chọn ở case 1. - Step 2: Click button Thêm mới / Add, hiển thị popup Thêm mới mối quan hệ mặc định / Add Relationship với đầy đủ các thành phần mô tả tại 3.2 - Step 3: Chọn Loại quan hệ / Relationship Type & chọn Loại CI / CI Type. Thực hiện thêm 1 vài thuộc tính mô tả chi tiết cho Loại quan hệ đang tạo bằng cách click button Thêm thuộc tính của mối quan hệ / Add Relationship Attribute(s) - Step 4: Click Save để lưu thông tin Mối quan hệ vừa tạo và thuộc tính của nó. Mối quan hệ mặc định vừa được khởi tạo hiển thị tại lưới dữ liệu TAB Relationships		

S T T	Scenario (kịch bản)	Given (trạng thái)	When (điều kiện)	Then (kết quả mong muốn)	Mockup (thiết kế mô phỏng)
3	Sửa mối quan hệ mặc định	Với vai trò là User quản trị tôi đăng nhập hệ thống thành công, truy cập module Quản Trị / Admin / Settings và click sub module Quản trị CI Types / Configuration Item Types. Truy cập TAB Relationships	User được cấp quyền quản trị cấu hình CI Types truy cập chức năng. User có quyền Quản trị CI Types truy cập chức năng Quản trị CI Types / Configuration Item Types thành công. - Step 1: Truy cập TAB Relationships. Danh sách các quan hệ mặc định hiển thị (trường hợp nếu CI Type hiện tại là type CON của 1 CI Type khác thì nó sẽ thừa hưởng các mối quan hệ mặc định từ CI Type CHA). - Step 2: Click button CHỈNH SỬA / EDIT, hiển thị popup Chỉnh sửa mối quan hệ mặc định / Edit Relationship với đầy đủ các thành phần mô tả tại 3.2 - Step 3: Thay đổi Loại quan hệ / Relationship Type & thay đổi Loại CI / CI Type. Thực hiện sửa 1 vài thuộc tính mô tả chi tiết cho Loại quan hệ đang tạo bằng cách click button Thêm thuộc tính của mối quan hệ / Add Relationship Attribute(s) - Step 4: Click Save để lưu thông tin Mối quan hệ vừa tạo và thuộc tính của nó. Mối quan hệ mặc định vừa được khởi tạo hiển thị tại lưới dữ liệu TAB Relationships với các giá trị mới thay đổi	Sửa mối quan hệ mặc định thành công	

S T T	Scenario (kịch bản)	Given (trạng thái)	When (điều kiện)	Then (kết quả mong muốn)	Mockup (thiết kế mô phỏng)
4	Xóa mối quan hệ mặc định	Với vai trò là User quản trị tôi đăng nhập hệ thống thành công, truy cập module Quản Trị / Admin / Settings và click sub module Quản trị CI Types / Configuration Item Types. Truy cập TAB Relationships	User được cấp quyền quản trị cấu hình CI Types truy cập chức năng. User có quyền Quản trị CI Types truy cập chức năng Quản trị CI Types / Configuration Item Types thành công. - Step 1: Truy cập TAB Relationships. Danh sách các quan hệ mặc định hiển thị (trường hợp nếu CI Type hiện tại là type CON của 1 CI Type khác thì nó sẽ thừa hưởng các mối quan hệ mặc định từ CI Type CHA). - Step 2: Click button XÓA / DELETE tương ứng tại mối quan hệ muốn xóa. Hiển thị thông báo "Bạn chắc chắn muốn xóaRelationship này ?" - Step 4: Click OK , Mối quan hệ mặc định vừa được xóa biến mất tại lưới dữ liệu TAB Relationships		

4 3. MÔ TẢ YÊU CẦU CHI TIẾT (CONVERSATION)

3.1. Sơ đồ quy trình, thao tác xử lý nghiệp vụ, các trường trên lưới dữ liệu

3.1.1. Thao tác nghiệp vụ

- Người dùng được phân quyền quản trị CI / CI Types đăng nhập hệ thống bằng tài khoản của mình.
- Tại giao diện trang chủ click chọn module Quản Trị / Admin / Settings.
- Trong Module Quản trị / Admin có module con Quản trị CI Types / Configuration Item Types. Người quản trị click chọn module này để truy cập màn hình quản lý CI Types.
- Thực hiện thao tác Thêm / Sửa mối quan hệ gợi ý cho CI Type mới hoặc đã có.

Thiết kế Mock mô phỏng :



Sorry, the widget is not supported in this export.
But you can reach it using the following URL:

<https://www.figma.com/file/TNdpU3dJ08t1EtKByzpGZ5/CMDB?type=design&node-id=306-15074&mode=design&t=pgLL6cgaXRKIJ90b-4>

3.1.2. Các trường trên lưới dữ liệu

Giao diện chính của TAB Relationships trong Quản trị CI Types / Configuration Item Types (thiết kế mô phỏng demo):

CMDB - Configuration Item Type

Edit Configuration Item Type [View List]

CI Type Name: Business Service Description:

Parent Type: [Change]

Icon:


Attributes Relationships


Business Service Relationship(s)

☒	Is enabled by IT Service	Relationship Attributes: -
☒	Hosted on Server	Relationship Attributes: -
☒	Supported by Support Group	Relationship Attributes: - Support Level
☒	Receives data from Software	Relationship Attributes: -
☒	Server Managed by-Zet ceunvtest02	Relationship Attributes: - 111

Nếu CI Type đang được cấu hình là con của một CI Type khác, thì nó có sẵn các RELATIONSHIP mặc định được kế thừa từ CI Type CHA sang (mô tả trong CMDB-17)

Thông tin chi tiết các trường trên TAB Relationships trong Quản trị CI Types / Configuration Item Types (thiết kế mô phỏng demo)

	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kiểu control	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú	Mockup (thiết kế mô phỏng)
Lưới dữ liệu								
1	Thêm mới / Add	Button cho phép gọi popup chi tiết thêm mới mối quan hệ mặc định cho CI Type hiện tại	button		Y			Nếu CI Type đang được cấu hình là con của một CI Type khác, thì nó có sẵn các RELATIONSHIP mặc định được kế thừa từ CI Type CHA sang (mô tả trong CMDB-17) 
2	XÓA / DELETE	Icon cho phép thực hiện XÓA dòng dữ liệu mối quan hệ tương ứng mà icon đứng tương ứng trên dòng	icon	button	Y			
3	CHỈNH SỬA / EDIT	Icon cho phép gọi popup CHỈNH SỬA dòng dữ liệu mối quan hệ tương ứng mà icon đứng tương ứng trên dòng	icon	button	Y			
4	Tên mối quan hệ	Cột dữ liệu thể hiện tên của mối quan hệ của CI Type hiện tại với CI Type khác đã được tạo trên hệ thống.	Text		Y		Supported by Support Group Relationship Attributes: - Support Level	
5	Tên loại CI có quan hệ tới / CI Type name	Cột dữ liệu thể hiện tên của CI Types mà CI Type hiện tại có quan hệ tới	Text		Y			

	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kiểu control	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú	Mockup (thiết kế mô phỏng)
6	Thuộc tính của quan hệ / Relationship Attributes	Hiển thị thuộc tính của mỗi quan hệ	Text					
7	Lưu / Save	Button cho phép lưu thông tin CI Type đã nhập / Edit	icon	button	Y			
8	Hủy / Cancel	Button hủy thao tác hiện tại	button	button	Y			

3.2. Popup chức năng

...



Hướng dẫn...

Mô tả chi tiết để tham chiếu thêm cho mục 3.1

<<Định nghĩa (Đầu vào, đầu ra, sự kiện kích hoạt, đối tượng tham gia)>>

<<Chi tiết các bảng thông tin, màn hình gợi ý>>

<<Các buz rules, các message cảnh báo>>

<<Các validation dữ liệu>>

<<Yêu cầu về hạch toán kế toán (chi tiết sơ đồ hạch toán)>>

<<Yêu cầu về quản lý hạn mức - Nếu có yêu cầu về hạn mức ghi rõ các hạn mức cần thiết lập>>

<<Yêu cầu về thông báo - Tại các bước nếu có các câu thông báo tương ứng (Cho người dùng cuối) cần nêu rõ>>

<<Yêu cầu về kết nối - Mô tả các yêu cầu về kết nối giữa các hệ thống (nếu có)>>

<<Yêu cầu về giao diện - Mục này mô tả bố cục giao diện, luồng xử lý trên giao diện người dùng, áp dụng đối với các yêu cầu có giao diện người dùng>>

Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kiểu control	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú	Mockup (thiết kế mô phỏng)
------------	-------	--------------	--------------	----------	------------------	---------	----------------------------

Thêm mới mối quan hệ mặc định / Add Relationship

Add Relationship

Relationship Type
--Select--

CI Type
--Select--

Relationship Attribute(s)
Delete
Add Relationship Attribute

	Name	Type of Field	Values
No relationship attributes found in this view.			

Save
Cancel

Add Relationship

Relationship Type
--Select--

CI Type
--Select--

Relationship Attribute
[Cancel]

Attribute Name

Description



Field Type
Single Line




Save
Cancel

Relationship Attribute(s)
Delete


	Name	Type of Field	Values
No relationship attributes found in this view.			



Save
Cancel

	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kiểu control	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú	Mockup (thiết kế mô phỏng)
1	Loại quan hệ / Relationship Type	Trường thông tin dạng pick list cho phép lựa chọn Loại quan hệ. Liệt kê các Relationship Type đã được tạo trên hệ thống (bao gồm cả quan hệ xuôi và nghịch đảo của quan hệ đó). Cho phép tương tác select bằng chuột trên bảng dữ liệu hiển thị.	TEXT	Pick list	Y			
2	Loại CI / CI Type	Trường thông tin dạng pick list, cho phép chọn loại CI mong muốn tạo Quan hệ (gợi ý) từ CI Type hiện tại. Hiển thị toàn bộ các CI Type đã có trên hệ thống.	TEXT	Text box	Y			

	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kiểu control	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú	Mockup (thiết kế mô phỏng)
3	Thêm thuộc tính của mối quan hệ / Add Relationship Attribute(s)	Cho phép thêm mô tả Mối quan hệ mặc định (gợi ý) Form nhập thông tin chi tiết thuộc tính chỉ hiển thị nếu click button này	Button		Y			Button Thêm thuộc tính của mối quan hệ / Add Relationship Attribute(s)  Hiển thị frame này sau khi click button Thêm thuộc tính của mối quan hệ / Add Relationship Attribute(s)
4	Tên thuộc tính / Attribute Name	Text field cho phép đặt tên cho thuộc tính	Text		Y			Relationship Attribute [Cancel]  Trường hợp Định dạng giá trị thuộc tính / Field Type (6) là Pick List cho phép add value cho Pick list (có thể tham khảo SDP)
5	Mô tả / Description	Text field cho phép nhập mô tả cho thuộc tính	Text		Y			Relationship Attribute [Cancel] 

	Tên trường	Mô tả	Kiểm dữ liệu	Kiểm control	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú	Mockup (thiết kế mô phỏng)
6	Định dạng giá trị thuộc tính / Field Type	Cho phép đặt định dạng giá trị trường thuộc tính	Single Line Multi Line Pick List (cho phép add value) Numeric Date		Y			
4	Lưu / Save	Nút bấm cho phép lưu thông tin Relationship Attribute	Button		Y			
5	Hủy / Cancel	Hủy thao tác hiện tại	Button		Y			

	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kiểu control	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú	Mockup (thiết kế mô phỏng)
6	Add to list	button cho phép add value vào pick list nếu Field Type là Pick List <i>Chỉ hiển thị nếu Field Type là Pick List</i>	Button					
7	Xóa / Delete	button cho phép xóa value trong pick list nếu Field Type là Pick List <i>Chỉ hiển thị nếu Field Type là Pick List.</i> Cho phép select value trong Pick list bằng chuột	Button					
8	SAVE	Button chức năng lưu thông tin thuộc tính cho mỗi quan hệ	button					
9	Hủy / CANCEL	Hủy thao tác nhập thuộc tính cho mỗi quan hệ						
10	XÓA / Delete	Button cho phép xóa thuộc tính cho Relationship mặc định	Button		Y			
11	Select box	select box cho phép chọn thuộc tính relationship để xóa	Select box		Y			☐ Name ☐ Support Level

	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kiểu control	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú	Mockup (thiết kế mô phỏng)
1 2	Cột Tên thuộc tính / Attribute Name	Hiển thị Tên thuộc tính / Attribute Name	text		Y			
1 3	Cột Định dạng giá trị thuộc tính / Field Type	Hiển thị định dạng giá trị thuộc tính / Field Type	text		Y			
1 4	Cột value thuộc tính	Hiển thị giá trị thuộc tính	Text		Y			
1 5	LƯU / SAVE	Button lưu lại toàn bộ thông tin đã thao tác tạo mối quan hệ mặc định và thông tin thuộc tính của mối quan hệ đó	Button		Y			
1 6	HỦY / CANCEL	Button hủy toàn bộ thao tác tạo mối quan hệ mặc định và thuộc tính.	Button		Y			

3.3. Tác động của phát triển đến hệ thống

...

✓ **Hướng dẫn...**

<<Điền các **hệ thống** bị tác động do YCPT: Ví dụ - T24, ORS, ESB,>>

<<Điền các **chức năng** bị tác động bởi YCPT: Ví dụ - T24, ORS, ESB,>>

5

YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

4. Yêu cầu về an ninh/bảo mật và phân quyền sử dụng (Mục đánh giá này là bắt buộc)

Không phát sinh thêm và tham chiếu đến tài liệu thiết kế gốc

5. Yêu cầu về mã hóa dữ liệu (Mục đánh giá này là bắt buộc)

Không phát sinh thêm và tham chiếu đến tài liệu thiết kế gốc

6. Yêu cầu về quản lý vận hành và lưu vết (lưu logs) (Mục đánh giá này là bắt buộc)

7. Yêu cầu khác



<<Tách thành ES độc lập>>