

US CMDB-70 màn hình tạo quan hệ (Relationship) từ màn hình chi tiết của 1 Item tới Item khác

Dự án CMDB

Exported on 06/19/2025

Table of Contents

1 TÀI LIỆU ĐẶC TẢ PHÂN TÍCH YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG	3
2 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU (CARD) *	4
3 2. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU (CONVERSATION) *	5
4 3. MÔ TẢ YÊU CẦU CHI TIẾT (CONVERSATION) *	11

1 TÀI LIỆU ĐẶC TẢ PHÂN TÍCH YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG

<<Ghi rõ tên yêu cầu>>

	Cán bộ soạn thảo	
Đơn vị	Phòng thuộc CNTT	Phòng thuộc Đơn vị yêu cầu
Ngày	<<Ngày hoàn thành soạn thảo>>	<<Ngày hoàn thành soạn thảo>>
Họ và tên	<<Tên cán bộ Đơn vị yêu cầu>>	<<Tên cán bộ phân tích CNTT>>
Chức danh	<<Chức danh cán bộ Đơn vị yêu cầu >>	<<Chức danh cán bộ phân tích>>
DevOps	☐ <<AM review tài liệu>>	☐ <<OPN review tài liệu >>
Ý kiến của TCKT	☐ Không ý kiến	☐ Cần nghiệm thu <<Liên hệ PhuongNT7>>
Jira Link	CMDB-70	
Tài liệu Thiết kế chi tiết		
Test Design		

*Các mục có dấu * là bắt buộc


2 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU (CARD) *

Là người có quyền xem và chỉnh sửa thông tin CI, tôi muốn khởi tạo mối quan hệ (Relationship) từ 1 CI cụ thể tới 1 CI khác từ màn hình Chi tiết CI mô tả tại [US CMDB-74](#)¹


¹ <https://confluence.mbbank.com.vn/x/jccdEg>

3 2. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU (CONVERSATION) *

S T T	Sce nari o (k ịch b ản)	Give n (tr ạng thái)	When (điều kiện)	Then (kết quả mong muốn)	Mockup (thiết kế mô phỏng)

1	Thêm mới mối quan hệ từ 1 CI bất kỳ tới 1 hoặc nhiều CI khác thành công	Đã nhập, truy cập module CMDB, mở chi tiết thông tin 1 CI theo mô tả tại US CMDB-74² , click TAB Các mối quan hệ (Relationship)	User được phân quyền chỉnh sửa CI Các CI được chọn để tạo quan hệ chưa có mối quan hệ nào với CI hiện tại trước đó. - Step 1: Màn hình TAB Các mối quan hệ (Relationship) hiển thị với đầy đủ các thành phần mô tả tại 3.1 >> Click button Thêm quan hệ / Add Relationship. - Step 2: Cửa sổ Thêm quan hệ / Add Relationship hiển thị, chọn <i>Gợi ý mối quan hệ tương ứng với CI Type khác</i>, chọn bất kỳ 1 quan hệ gợi ý. - Step 3: Danh sách CI hiển thị trên lưới dữ liệu hiển thị các CI thuộc CI Type được cấu hình quan hệ trước đó khi khai báo CI Type của CI hiện tại. - Step 4: Tại danh sách CIs hiển thị thực hiện Tìm kiếm CI bất kỳ thành công, sau đó Select 1 hoặc nhiều CI trong danh sách hiển thị, click Thêm mới quan hệ / Add. - Step 5: Hiển thị thông báo "Tạo quan hệ thành công.". Màn hình TAB Các mối quan hệ (Relationship) hiển thị các quan hệ (tên quan hệ là tên mối quan hệ đã gợi ý tại Step 2) vừa khởi tạo từ CI hiện tại tới các CI đã chọn tại Step 4.	Thêm mới mối quan hệ thành công, các mối quan hệ hiển thị tại TAB Relationship của CI hiện tại đang khởi tạo relationship. Tại các CI được tạo quan hệ tới CI hiện tại hiển thị các mối quan hệ nghịch đảo với CI hiện tại. 
---	---	---	---	---

² <https://confluence.mbbank.com.vn/x/jccdEg>

2	Thêm mới mối quan hệ từ 1 CI bất kỳ tới 1 hoặc nhiều CI khác thành công thì hiển thị các mối quan hệ (Relationships)	Đã nhập, truy cập module CMDB, mở chi tiết thông tin 1 CI theo mô tả tại US CMDB-74 ³ , click TAB Các mối quan hệ (Relationships)	User được phân quyền chỉnh sửa CI Các CI được chọn để tạo quan hệ chưa có mối quan hệ nào với CI hiện tại trước đó. - Step 1: Màn hình TAB Các mối quan hệ (Relationship) hiển thị với đầy đủ các thành phần mô tả tại 3.1 >> Click button Thêm quan hệ / Add Relationship. - Step 2: Cửa sổ Thêm quan hệ / Add Relationship hiển thị, chọn Tìm kiếm CIs. Cửa sổ Tìm kiếm CIs hiển thị. - Step 3: Tại select field CI Types, thực hiện select type bất kỳ, tương ứng với CI Type đã chọn, danh sách các CIs hiển thị tại Danh sách CIs / Available CI(s) là các CIs thuộc Type đó (trường hợp tại CI Types chọn giá trị mặc định All CIs, danh sách hiển thị là toàn bộ các CIs có trên hệ thống). - Step 4: Tại Search Box thực hiện nhập tên 1 CI bất kỳ và click button Search, Danh sách CIs / Available CI(s) hiển thị chỉ CI thỏa mãn điều kiện tìm kiếm (theo CI name). - Step 5: chọn CI vừa tìm kiếm thành công, click Move Right để chuyển CI đó sang danh sách Danh sách CIs đã chọn / Selected CIs. - Step 6: lặp lại step 3,4,5 với CI Type khác và chọn vài CIs khác (test multi select) sang Danh sách CIs đã chọn / Selected CIs.	Thêm mới mối quan hệ thành công, các mối quan hệ hiển thị tại TAB Relationship của CI hiện tại đang khởi tạo relationship. Tại các CI được tạo quan hệ tới CI hiện tại hiển thị các mối quan hệ nghịch đảo với CI hiện tại.	
---	--	--	---	---	---

³ <https://confluence.mbbank.com.vn/x/jccdEg>

			• Step 7: tại Chọn Loại quan hệ / Choose Relationship Type pick chọn bất kỳ 1 mối quan hệ đã khai báo. Click Thêm mới quan hệ / Add. • Step 8: Hiển thị thông báo "Tạo quan hệ thành công.". Màn hình TAB Các mối quan hệ (Relationship) hiển thị các quan hệ (tên quan hệ là tên mối quan hệ đã chọn tại step 7) vừa khởi tạo từ CI hiện tại tới các CI đã chọn tại Danh sách CIs đã chọn / Selected CIs.	
--	--	--	--	--

3	KH ÔN G Thê m m ới đư ợc mỗi qua n hệ từ 1 CI bắt kỳ tới 1 ho ặ c nhi ều CIs khá c n ếu đã tồn tại rela tio nsh ip từ tr ước.	Đã ng nh ập, truy cập mo dul e CM DB, mở chi tiết thô ng tin 1 CI the o mô tả tại US CM DB- 74 ⁴ , clic k TAB Các mối qua n hệ (Rel atio nsh ip)	User được phân quyền chỉnh sửa CI Các CI được chọn để tạo quan hệ ĐÃ CÓ mối quan hệ với CI hiện tại trước đó. Lập lại các Case test tại 2 trường hợp 1 & 2 bên trên.	Tại danh sách các CIs hiển thị nếu chọn Gợi ý mối quan hệ KHÔNG HIỂN THỊ các CIs đã có mối quan hệ với CI hiện tại trước đó. (case 1) Vẫn cho hiển thị GỢI Ý mối quan hệ trùng nhau như đã cấu hình ở US CMDB-34. Tại Danh sách CIs / Available CI(s) KHÔNG HIỂN THỊ các CIs đã có mối quan hệ với CI hiện tại trước đó. (case 2)	
---	---	---	---	---	--

⁴ <https://confluence.mbbank.com.vn/x/jccdEg>

4	Hủy thao tác	Đã nhậ, truy cập module CMDB, mở chi tiết thông tin 1 CI the o mô tả tại US CMDB-74⁵, click TAB Các mối quan hệ (Relationship)	User được phân quyền chỉnh sửa CI Các CI được chọn để tạo quan hệ chưa có mối quan hệ nào với CI hiện tại trước đó. - Step 1: Màn hình TAB Các mối quan hệ (Relationship) hiển thị với đầy đủ các thành phần mô tả tại 3.1 >> Click button Thêm quan hệ / Add Relationship. - Step 2: Lặp lại các bước tại case 1 & 2 . Click button Hủy thao tác / Cancel	Màn hình TAB Các mối quan hệ (Relationship) hiển thị, không có relationship nào được khởi tạo.	
---	--------------	---	--	--	--

⁵ <https://confluence.mbbank.com.vn/x/jccdEg>

4 3. MÔ TẢ YÊU CẦU CHI TIẾT (CONVERSATION) *

Tại màn hình chi tiết của 1 CI bất kỳ, mở TAB Các mối quan hệ (Relationships), click chọn Thêm quan hệ / Add Relationship trên giao diện TAB để thêm mới mối quan hệ của CI hiện tại tới CI khác

Thiết kế Mock mô phỏng:



Sorry, the widget is not supported in this export.
But you can reach it using the following URL:

<https://www.figma.com/design/TNdpU3djO8t1EtkByzpGZ5/CMDB?node-id=3181-46958&t=sUnyXAWebPAD5UP4-4>

STT	Name	CI ID	CI Type	CI Attributes	Business Criticality	Action
1	01. JAMB - Bảng ký tập trung tập	CI0123	Business Service	Contain	Medium	
2	02. Item-33224	CI0123	Business Service	Contain	Medium	
3	03. Internet & skype	CI0123	IT Service	Contain	Medium	
4	04. Security	CI0123	IT Service	Contain	Medium	
5	05. Phòng chống lừa đảo	CI0123	IT Service	Contain	Medium	
6	06. Phần mềm đánh giá mô hình...	CI0123	IT Service	Contain	Medium	
7	07. Hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ...	CI0123	IT Service	Contain	Medium	
8	08. MB report	CI0123	IT Service	Contain	Medium	
9	09. NBSIC - Báo cáo NBSIN Com	CI0123	IT Service	Contain	Medium	
10	10. Payroll - Trả lương	CI0123	IT Service	Contain	Medium	
11	11. Network	CI0123	IT Service	Contain	Medium	
12	12. T24	CI0123	IT Service	Contain	Medium	
13	13. Email và Lync chat	CI0123	IT Service	Contain	Medium	
14	14. XOCB Phần mềm quản lý dự án	CI0123	IT Service	Contain	Medium	
15	15. Hệ thống vận phòng điện tử	CI0123	IT Service	Contain	Medium	

CI Type

AI Service

Base Service

Business Service

02

Data Service

MB Capital

MB Business

IT Support

Exchange Stock

Attributes

Relationship

History

Name

Item-33224

Availability target (%)

35%

Service support hours

Example

Cost

300,000

CI ID

CI0123

Business Criticality

Contain

Managed by

Admin

Availability target (%)

100%

CI TYPE

CI TYPE của CI

Description

Gồm 2 hình thức: Quản lý công tác 1 chiều và Quản lý đồng thời 2 chiều. Quản lý công tác 1 chiều là: được sự đồng ý trước chuyển việc 1 chiều từ đồng nghiệp sang các bộ phận khác. Mô tả ngắn gọn 255 ký tự bao gồm các chữ và số, mã số nội bộ và các ký tự đặc biệt, mã Unicode.

Incident restoration target

A design system for enterprise level products. Create an efficient and engaging work experience.




THUỘC THEO BIÊN 1 CỦA CI

17




THUỘC THEO BIÊN 2 CỦA CI

320




Dự án CMDB – US CMDB-70 màn hình tạo quan hệ (Relationship) từ màn hình chi tiết của 1 Item tới Item khác





Dự án CMDB – US CMDB-70 màn hình tạo quan hệ (Relationship) từ màn hình chi tiết của 1 Item tới Item khác





Dự án CMDB – US CMDB-70 màn hình tạo quan hệ (Relationship) từ màn hình chi tiết của 1 Item tới Item khác





Dự án CMDB – US CMDB-70 màn hình tạo quan hệ (Relationship) từ màn hình chi tiết của 1 Item tới Item khác





Dự án CMDB – US CMDB-70 màn hình tạo quan hệ (Relationship) từ màn hình chi tiết của 1 Item tới Item khác





Dự án CMDB – US CMDB-70 màn hình tạo quan hệ (Relationship) từ màn hình chi tiết của 1 Item tới Item khác







3.1. Các trường trên lưới dữ liệu


	Tên trường	Mô tả	Kiểm dữ liệu	Kiểm soát	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú	Mockup
Lưới dữ liệu của Chức năng Thêm quan hệ / Add Relationship - lựa chọn tạo Relationship theo Gợi ý mỗi quan hệ								
1	Gợi ý mối quan hệ từ User với CI Type khác	Các mối quan hệ được định nghĩa khi tạo CY Type, mỗi quan hệ được định nghĩa sẵn của CI Type đó với 1 hoặc nhiều Type khác. Khi lựa chọn các Mối quan hệ gợi ý tương ứng này, lưới dữ liệu hiển thị các CI sẽ hiển thị các CI thuộc Type mà Type của CI hiện tại cần tạo quan hệ tới. <i>Ví dụ:</i> Tại CI hiện tại đang có CI Type là DATABASE, type này được khai báo Relationship với Type CNTT Systems với mối quan hệ là <i>Backed up by</i> (mang tính gợi ý, không nhất thiết cứ CI thuộc type DATABASE bắt buộc có quan hệ với CI thuộc CNTT Systems) Khi user chọn mối quan hệ gợi ý <i>Backed up by - CNTT Systems</i>, lưới dữ liệu bên dưới chỉ hiển thị các CIs thuộc type CNTT Systems, người dùng lựa chọn CI tạo quan hệ tại lưới hiển thị.	Pick box		Y			
2	Select box	Cho phép tick chọn CIs hiển thị trên lưới dữ liệu để tạo quan hệ					Icon 	

	Tên trường	Mô tả	Kiểm dữ liệu	Kiểm soát	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú	Mockup
3	CI Name	Cột dữ liệu hiển thị, hiển thị tên của các CIs tương ứng với Type chọn ở Gợi ý mối quan hệ tương ứng với CI Type khác						
4	CI Type	Cột dữ liệu hiển thị, hiển thị tên của CI Type chọn ở Gợi ý mối quan hệ tương ứng với CI Type khác						
5	Tìm kiếm	Tìm kiếm theo CI Name, hiển thị text box cho phép nhập CI name để tìm					Icon 	
6	Thêm mới quan hệ / Add	Chức năng lưu quan hệ đã tạo	Button					
7	Hủy thao tác / Cancel	Hủy thao tác hiện tại	Button					

	Tên trường	Mô tả	Kiểm dữ liệu	Kiểm soát	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú	Mockup
Lưới dữ liệu của Chức năng Thêm quan hệ / Add Relationship - lựa chọn tạo Relationship bằng cách tìm kiếm CIs								
1	Tìm kiếm CIs	Chức năng cho phép tìm kiếm CIs có trong cơ sở dữ liệu để tạo mối quan hệ với CI hiện tại	Button		Y			
2	CI Type	Tên CI Type Trường cho phép lựa chọn CI Type để tìm kiếm, giá trị mặc định là toàn bộ CIs (All CIs)	Select field		Y			
3	Search Box	Là trường Free Text, cho phép nhập thông tin CI cần tìm (theo CI name, Attribute)	Text		Y			
4	Tìm kiếm	Dạng nút bấm cho phép thực hiện tìm kiếm	Button					

	Tên trường	Mô tả	Kiểm duyệt liên lạc	Kiểm soát	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú	Mockup
5	Danh sách CIs / Available CI(s)	Hiển thị tương ứng theo lựa chọn tại trường CI Type (dòng 2) và chỉ hiển thị các CI(s) chưa có mối quan hệ với CI hiện tại. Cho phép lựa chọn nhiều giá trị	List Box					
6	Lật trang Danh sách CIs / Available CI(s)	Cho phép lật trang hiển thị danh sách CIs , giá trị mặc định 50 bản ghi 1 trang						

	Tên tr ư ờ ng	Mô tả	K i ế u d ữ li ệ u	K i ế u c o n t r o l	B ấ t b u ộ c	Giá trị mặc định	Ghi chú	Mockup
7	Danh sách h CIs đã ch ọ n / Sel ect ed CIs	Hiển thị các CIs đã chọn từ Danh sách CIs / Available CI(s)	L is t B o x					
8	Lật tra ng D a n h s á c h C I s đ ã c h ọ n / S e l e c t e d C I s	Cho phép lật trang hiển thị danh sách CIs đã chọn, giá trị mặc định 50 bản ghi 1 trang						
7	M o v e R i g h t	Nút bấm cho phép chuyển các CIs đã chọn từ Danh sách CIs / Available CI(s) sang Danh sách CIs đã chọn / Selected CIs	B u t t o n					

	Tên trường	Mô tả	Kiểm duyệt liên lạc	Kiểm soát	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú	Mockup
8	Move Left	Nút bấm cho phép chuyển các CIs đã chọn từ Danh sách CIs đã chọn / Selected CIs sang Danh sách CIs / Available CI(s)	Button					
9	Chọn Loại quan hệ / Choose Relationship Type	Select field cho phép lựa chọn quan hệ cần khởi tạo giữa CI hiện tại với các CIs đã chọn. Bảng relationship bao gồm - Quan hệ xuôi - Quan hệ ngược Cho phép tương tác pick chọn từng loại relationship tương ứng trên bảng hiển thị.	Select Field					
10	Thêm mới quan hệ / Add	Chức năng lưu quan hệ đã tạo	Button					

	Tên trường	Mô tả	Kiểm duyệt liên lạc	Kiểm soát	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú	Mockup
1 1	Hủy thao tác / Cancel	Hủy thao tác hiện tại	Button					