

US CMDB-294 Tính năng save advance search , load saved search

Dự án CMDB

Exported on 06/24/2025

Table of Contents

1 TÀI LIỆU ĐẶC TẢ PHÂN TÍCH YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG	3
2 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU (CARD).....	4
3 Tại màn hình All CIs, người dùng thực hiện tìm kiếm ra một (hoặc một số) CIs theo các điều kiện tìm kiếm (lọc)	5
4 2. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU (CONFIRMATION)	6
5 3. MÔ TẢ YÊU CẦU CHI TIẾT (CONVERSATION)	9
6 YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG	21

1 TÀI LIỆU ĐẶC TẢ PHÂN TÍCH YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG

US CMDB-294 Tính năng lưu lại các điều kiện đã search / filter để có thể sử dụng lại

	Cán bộ soạn thảo	
Đơn vị	Phòng thuộc CNTT	Phòng thuộc Đơn vị yêu cầu
Ngày	<<Ngày hoàn thành soạn thảo>>	<<Ngày hoàn thành soạn thảo>>
Họ và tên	<<Tên cán bộ Đơn vị yêu cầu>>	<<Tên cán bộ phân tích CNTT>>
Chức danh	<<Chức danh cán bộ Đơn vị yêu cầu >>	<<Chức danh cán bộ phân tích>>
DevOps	☐ <<Tên AM review tài liệu>>	☐ <<Tên OPN review tài liệu >>
Ý kiến của TCKT	☒ Không ý kiến	☐ Cần nghiệm thu <<Liên hệ PhuongNT7>>
Jira Link	 CMDB-294¹ - Tính năng save advance search / load saved search RELEASED	
Tài liệu Thiết kế chi tiết		
Test Design		

¹ <https://jira.mbbank.com.vn/browse/CMDB-294?src=confmacro>

2 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU (**CARD**)

- 3 Tại màn hình All CIs, người dùng thực hiện tìm kiếm ra một (hoặc một số) CIs theo các điều kiện tìm kiếm (lọc)

4 2. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU (CONFIRMATION)

S T T	Scenario (kịch bản)	Given (trạng thái)	When (điều kiện)	Then (kết quả mong muốn)	Moc kup (thi ết kế mô ph ỏ ng)
1	hiển thị button load search	Tôi là người dùng và đã log in vào hệ thống	Tại màn hình quản lý CIs US CMDB 24	Button gọi chức năng Load search	mục 1 - 3.2. Tham chi ếu chi tiết
2	hiển thị button save search	Tôi là người dùng và đã log in vào hệ thống	Tại màn hình quản lý CIs US CMDB 24	Button gọi chức năng Save search	mục 1 - 3.2. Tham chi ếu chi tiết
3	Gọi chức năng load search thành công			hiển thị pop-up để lựa chọn các search (đã save)	mục 2 - 3.2. Tham chi ếu chi tiết
3 . 1	trở chuột vào list để chọn name save search			hiển thị gợi ý các save search dựa vào kí tự user nhập	

	hiển thị gợi ý các save search			- hiển thị gợi ý các save search dựa vào kí tự user nhập - sắp xếp theo alphabe - nhiều save search thì hiển thị thanh cuộn	mục 2.1 - 3.2. Tham chi ếu chi tiết
	LOAD			load các điều kiện đã được lưu từ trước lên lưới dữ liệu Advance Search (US CMDB-33) sau đó đồng pop-up Load Search	
	CLOSE			Đóng pop-up Load Search	
4	Gọi chức năng save search thành công			hiển thị pop-up để lưu các điều kiện của Advance search hiện tại lại.	mục 3 - 3.2. Tham chi ếu chi tiết
	SAVE			lưu lại các điều kiện ở Advance Search: - nếu bị trùng tên pop-up thông báo save name này đã tồn tại → có muốn Over Write không ? (yes / no) - yes: lưu lại thay thế save search cũ - no: quay trở lại màn hình Save Search để người dùng có thể đổi tên - nếu không trùng tên thông báo save thành công	
	CLOSE			Đóng pop-up Save Search	

...



Hướng dẫn...

<<Liệt kê đầy đủ và chi tiết các tiêu chí nghiệm thu của YCPT>>

S T T	Scenario (kịch bản)	Given (trạng thái)	When (điều kiện)	Then (kết quả mong muốn)	Mockup (thiết kế mô phỏng)
	Chủ cửa hàng tạo mới một bản ghi quảng cáo bán hàng	Tôi là chủ cửa hàng và đã log in và hệ thống	Tôi click vào “New Sales Promo” And Tôi chọn <Promo Type>	Tôi thấy <Form Type> (xem hình mockup)	
	Chủ cửa hàng điền thông tin vào bản ghi quảng cáo bán hàng và gửi đi	Tôi là chủ cửa hàng và tôi đang ở tại <Form Type>	Tôi điền <Shop name> tại trường Shop Name And Tôi điền <Date> tại trường Date And Tôi điền <Description> tại trường Description And Tôi click nút “Submit”	Tôi có thể thấy thông báo “Dear shop owner, your request is sent.” (xem hình mockup) And Tôi có thể thấy bản ghi mới được liệt kê trong lịch sử với các thông tin <Shop name>, <Date>, <Description>	
	Chủ cửa hàng điền thông tin vào bản ghi quảng cáo bán hàng và thoát mà không lưu lại	Tôi là chủ cửa hàng và tôi đang ở tại <Form Type>	Tôi điền <Shop name> tại trường Shop Name And Tôi điền <Date> tại trường Date And Tôi điền <Description> tại trường Description And Tôi đóng trình duyệt	Tôi có thể thấy thông báo “Your request is not saved, are you sure to quit?” (xem hình mockup) And Tôi đóng thông báo để ở lại trang	


S T T	Scenario (kịch bản)	Given (trạng thái)	When (điều kiện)	Then (kết quả mong muốn)	Mockup (thiết kế mô phỏng)
...					
...					

5 3. MÔ TẢ YÊU CẦU CHI TIẾT (CONVERSATION)

3.1. Sơ đồ quy trình, thao tác xử lý nghiệp vụ

M ục	Đơn vị thực hiện	Mô tả nghiệp vụ	Tham chiếu
1. 1			
1. 2			
1. 3			


3.2. Tham chiếu chi tiết

ST T	T ê n tr ư ờ n g	Mô tả	Ki ếu dữ liệu	Ki ếu con trol	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú	Mock (thiết kế mô phỏng)
1	S a v e s e a r c h	B u t t o n g ọi p o p - u p S a v e s e a r c h (l ư u l a i c á c đ i ề u		b u t t o n			chỉ hiển thị ở màn All CIs.	

ST T	T ê n tr ư ờ n g	Mô tả	Ki ếu dữ liệu	Ki ếu con trol	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú	Mock (thiết kế mô phỏng)
		ki ệ n tì m ki ể m tr o n g l ư ớ i d ữ li ệ u A dv an ce Se ar ch)						


ST T	T ê n tr ư ờ n g	Mô tả	Ki ếu dữ liệu	Ki ếu con trol	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú	Mock (thiết kế mô phỏng)
	Loa d se a r c h	But to n g ọi p o p - u p Loa d se a r c h (tìm ki ể m và lo a d lại cá		bu tt on			chỉ hiển thị ở màn All CIs.	


ST T	T ê n tr ư ờ n g	Mô tả	Ki ếu dữ liệu	Ki ếu con trol	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú	Mock (thiết kế mô phỏng)
		c sa ve se ar ch đã đ ư ợ c l ư u từ tr ư ớ c)						
Lưới dữ liệu của khung hiển thị Chức năng Load Search								
2							hiển thị pop-up ở màn hình All CIs	

ST T	T ê n tr ư ờ n g	Mô tả	Ki ếu dữ liệu	Ki ếu con trol	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú	Mock (thiết kế mô phỏng)
2.1		Ng ười dùng nh ập liệu vào text box		text			danh sách saved search được theo kí tự người dùng nhập không phân biệt HOA THƯỜNG. chỉ hiển thị các saved search mà user hiện tại tạo ra mặc định khi lần đầu load lên hoặc không chọn save search nào thì sẽ disable LOAD và DELETE cho phép delete và edit từng saved search thông qua điều khiển ở cột action (khi bấm edit với từng dòng có thể sửa Name và Des của dòng tương ứng)	

ST T	T ê n tr ư ờ n g	Mô tả	Ki ếu dữ liệu	Ki ếu con trol	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú	Mock (thiết kế mô phỏng)
							- khi người dùng edit Name1 thành Name2 trùng với Name2 đã có -> pop up có muốn overwrite không? -> yes : Name được update thành Name2 , query sẽ là của Name1 (cũ), đối tượng Name2 (cũ) sẽ không còn. ví dụ: trước khi edit (2 bản ghi): name1 - description1 - query1 , name2 - description2 - query2 sau khi overwrite chỉ còn 1 bản ghi : name2 - description1 - query1 -> no: giữ nguyên name1, name2	

ST T	T ê n tr ư ờ n g	Mô tả	Ki ếu dữ liệu	Ki ếu con trol	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú	Mock (thiết kế mô phỏng)
		LO AD		butt on			- Thực hiện load các điều kiện của save search đã lưu và đóng cửa sổ Load Search không cho phép chọn nhiều (khi tick chọn 2 search trở lên sẽ disable nút LOAD)	
		DEL ETE		butt on			- Thực hiện delete saved search cho phép chọn nhiều để xóa hoặc có thể xóa ở điều khiển action với từng saved search	
		CL OS E		butt on			đóng pop-up Load search	

ST T	T ê n tr ư ờ n g	Mô tả	Ki ếu dữ liệu	Ki ếu con trol	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú	Mock (thiết kế mô phỏng)
		Hi ển thị na me của Sea rch ở mà n hìn h Adv anc e Sea rch		text			hiển thị bên cạnh text : Advance Search để user biết mình đã load Search nào lên	

ST T	T ê n tr ư ờ n g	Mô tả	Ki ếu dữ liệu	Ki ếu con trol	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú	Mock (thiết kế mô phỏng)
Lưới dữ liệu của khung hiển thị Chức năng Save Search								
3		text box để ng ườ i dùn g nh ậ p tên save search (save lại các đ iều ki ện đã set ở mà n hìn h Advance Search)		text box			• khi save 1 search đã load lên trước đó thì mặc định sẽ điền tên của save search đó vào textbox • Name: độ dài 100 kí tự • Description : độ dài 2000 kí tự	

ST T	T ê n tr ư ờ n g	Mô tả	Ki ếu dữ liệu	Ki ếu con trol	Bắt buộc	Giá trị mặc định	Ghi chú	Mock (thiết kế mô phỏng)
		SAVE		button			- Lưu lại save search với name ở textbox - pop-up thông báo khi trùng tên với save search khác - có muốn over write không ? yes / no → yes thì ghi đè lên search của user đó (hiện tại các user không nhìn thấy search của nhau nên cho phép 2 user có search trùng Name) - pop-up thông báo lưu save search thành công - Ok để quay lại màn hình all CIs	
		CLOSE		button			Đóng pop-up save search	

3.3. Tác động của phát triển đến hệ thống

...



Hướng dẫn...

<<Điền các **hệ thống** bị tác động do YCPT: Ví dụ - T24, ORS, ESB,>>

<<Điền các **chức năng** bị tác động bởi YCPT: Ví dụ - T24, ORS, ESB,>>

6 YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

4. Yêu cầu về an ninh/bảo mật và phân quyền sử dụng (Mục đánh giá này là bắt buộc)

- Không phát sinh thêm và tham chiếu đến tài liệu thiết kế gốc

5. Yêu cầu về mã hóa dữ liệu (Mục đánh giá này là bắt buộc)

- Không phát sinh thêm và tham chiếu đến tài liệu thiết kế gốc

6. Yêu cầu về quản lý vận hành và lưu vết (lưu logs) (Mục đánh giá này là bắt buộc)

- Không có

7. Yêu cầu khác

...



Hướng dẫn...

<<Yêu cầu khác nên tách thành ES độc lập>>