ATIVIDADE FORMATIVA – API SaborDigital
Letícia Roberta Oliveira Souto

PERGUNTA:

Definir e Justificar o Framework: Demonstrar o entendimento do porquê o Node.js com Express é adequado para esta API REST:

O uso de Node.js com Express é adequado para o desenvolvimento de uma API REST por ser uma solução simples, eficiente e muito utilizada. O Node.js permite usar JavaScript no servidor e trabalha de forma assíncrona, o que ajuda a lidar melhor com várias requisições ao mesmo tempo. O Express, por sua vez, é um framework leve que facilita a criação de rotas e o controle das requisições e respostas. Assim, essa combinação oferece bom desempenho e torna o desenvolvimento da API mais rápido e organizado.

TESTES:

get /produtos:



get /produtos/id:



post /produtos:

POST http://localhost:3000/produtos Send

Query Headers 2 Auth Body 1 Tests Pre Run

JSON XML Text Form Form-encode GraphQL Binary

JSON Content Format

```
{
  "nome": "Morango",
  "descricao": "Bem fresquinhos",
  "preco": 10.0,
  "disponivel": true
}
```

Status: 201 Created Size: 68 Bytes Time: 33 ms

Response Headers 6 Cookies Results Docs

```
{
  "sucesso": true,
  "mensagem": "Produto cadastrado com sucesso.",
  "id": 4
}
```

put /produtos/id:

PUT http://localhost:3000/produtos/4 Send

Query Headers 2 Auth Body 1 Tests Pre Run

JSON XML Text Form Form-encode GraphQL Binary

JSON Content Format

```
{
  "nome": "Morango",
  "descricao": "Bem fresquinhos",
  "preco": 9.0,
  "disponivel": true
}
```

Status: 200 OK Size: 48 Bytes Time: 25 ms

Response Headers 6 Cookies Results Docs

```
{
  "sucesso": true,
  "message": "Produto Atualizado."
}
```

delete /produtos/id:

DELETE http://localhost:3000/produtos/1 Send

Query Headers 2 Auth Body 1 Tests Pre Run

Query Parameters

parameter value

Status: 200 OK Size: 46 Bytes Time: 34 ms

Response Headers 6 Cookies Results Docs

```
{
  "sucesso": true,
  "mensagem": "Produto Apagado."
}
```

GET http://localhost:3000/produtos Send

Query | Headers 2 | Auth | Body 1 | Tests | Pre Run

Query Parameters

parameter	value

Status: 200 OK Size: 206 Bytes Time: 10 ms

Response | Headers 6 | Cookies | Results | Docs


```
{
  "sucesso": true,
  "dados": [
    {
      "id": 4,
      "nome": "Morango",
      "descricao": "Bem fresquinhos",
      "preco": "9.00",
      "disponivel": 1
    },
    {
      "id": 3,
      "nome": "Maçã",
      "descricao": "Bem fresquinha",
      "preco": "3.00",
      "disponivel": 0
    }
  ],
  "total": 2
}
```